



TWORZY KLIMAT  
2016

 **GREE**





# Spis treści

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>O FIRMIE</b> ..... | 4 |
|-----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>ROZDZIAŁ 1</b> ..... | 6 |
|-------------------------|---|

## Klimatyzatory pokojowe Residential

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Seria Premium</b> |   |
| U-CROWN .....        | 7 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Seria Lomo - nowość</b> |   |
| LOMO Economic .....        | 8 |
| LOMO Luxury .....          | 8 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>Seria Cozy</b> |    |
| COZY Mirror ..... | 10 |
| COZY Silver ..... | 10 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Seria Standard</b> |    |
| CHANGE .....          | 12 |
| VIOLA Perfect .....   | 12 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>ROZDZIAŁ 2</b> ..... | 14 |
|-------------------------|----|

## Dodatkowe urządzenia serii Residential

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Konsole .....                       | 15 |
| Klimatyzatory Przenośne Shiny ..... | 16 |
| Klimatyzatory Okienne Coolani ..... | 17 |
| Osuszacze powietrza .....           | 18 |
| Oczyszczacze powietrza .....        | 19 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>ROZDZIAŁ 3</b> ..... | 20 |
|-------------------------|----|

## Urządzenia komercyjne U-Match

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kasetonowe .....             | 21 |
| Kanałowe .....               | 22 |
| Przypodłogowo-sufitowe ..... | 23 |





|   |    |
|---|----|
| <b>ROZDZIAŁ 4</b> .....   | 24 |
| Agregaty inverterowe<br>do central wentylacyjnych<br>U-MATCH + AHU KIT Gree ..... | 25 |
| <b>ROZDZIAŁ 5</b> .....   | 26 |
| Klimatyzatory Multi<br>Jednostki zewnętrzne .....                                 | 27 |
| Jednostki wewnętrzne .....  | 28 |
| <b>ROZDZIAŁ 6</b> .....   | 29 |
| Akcesoria .....   | 30 |

## ■ O firmie

# Marka Gree

buduje swoją pozycję na światowych rynkach i rozwija jakość produktów już od 26 lat! Nad doskonałością naszych urządzeń każdego dnia pracuje 5000 najlepiej przygotowanych do tego inżynierów w Chinach. Efektem każdego roku jest 60 milionów najlepiej dopracowanych kompletów serii Residential i Light Commercial oraz 5,5 miliona urządzeń z serii systemów Commercial, które opuszczają nasze fabryki.

Dzięki doświadczeniu zebranym na kilku kontynentach zostaliśmy najprężniej działającą chińską marką w Europie, a co za tym idzie - osiągnęliśmy sukces również w Polsce! To ostatnie nie byłoby możliwe, gdyby nie firma Free Polska, która od 2003 roku jest wyłącznym dystrybutorem marki Gree na rynku polskim.





W ostatnich latach **Free Polska** umocniła swoją pozycję na rynku i osiągnęła niespotykane dotąd sukcesy! **Tylko w 2015 roku sprzedaliśmy ponad 30 tys. urządzeń**, a nasze obroty przekroczyły 32 miliony złotych. Nasze starania i codzienną pracę z klientem doceniło Stowarzyszenie Polska Wentylacja, które za osiągnięcia biznesowe przyznało nam **prestiżową nagrodę DELTA**.

Sukces marki Gree w Polsce tkwi w idei stworzenia grupy zakupowej, która od lat działa w tym samym składzie. Takie firmy jak **Alfaco** z Wrocławia, **Bezet** z Bydgoszczy, **Klima** z Warszawy, **Systherm** z Poznania i **Wienkra** z Krakowa każdego dnia dbają o to, aby użytkownicy klimatyzatorów Gree byli zadowoleni z naszej współpracy, a klienci dostali w swoje ręce najlepszy produkt!

Wszystkie produkty marki **GREE** spełniają cele określone w unijnej dyrektywie **2009/125/WE** w sprawie ogólnych zasad ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (energy-related Products - ErP).



1

# Klimatyzatory Ścienne RAC

Seria Residential



# U-CROWN

Klimatyzator **U-Crown Gree** to nasze najnowsze urządzenie w segmencie Premium. Dzięki zastosowaniu w nim najnowocześniejszej technologii oraz nowoczesnej, a zarazem eleganckiej stylistyki, będzie **najciekawszym** i najbardziej konkurencyjnym urządzeniem na rynku światowym.

Technologicznie, dzięki zastosowaniu **2-stopniowej sprężarki** klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak **szeroskim zakresie pracy**. W warunkach zimowych pracuje od -30°C (temperatura na wylocie może osiągnąć do 50°C gdy temp. otoczenia osiąga -20°C), a w ciepłe dni do 54°C (temperatura na wylocie może być obniżona do 13°C gdy temp. otoczenia wynosi 50°C).

W celu zwiększenia **komfortu użytkownika**, klimatyzator U-Crown może być **obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu WiFi** bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrolę urządzenia z każdego miejsca na świecie oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.



obsługa przez WiFi



5 lat GWARANCJI



szeroki zakres PRACY



24H program



funkcja TURBO



inteligentne ODSZRANIANIE




SAMODIAGNOZA



niezależne OSUSZANIE



GORĄCY start



automatyczny TRYB SNU



auto RESTART



efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE



CICHA praca



szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI



I FEEL



+ 8 stopni C



podświetlany PILOT



oszczędzanie ENERGII



szeroki kąt nawiewu - poziomy RUCH ŻALUZJI



redukcja GŁOŚNOŚCI



obsługa przez WiFi



ilość prędkości WENTYLATORA



ilość trybów SNU



auto CLEAN



filtr PLAZMOWY



jonizator

ZGODNE Z  
ERP



INWERTER

| Model           |            | Wydajność (min/nom/max) | Klasa energetyczna | Zakres temperatur otoczenia | Cena pln netto |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| U-CROWN         |            | kW                      |                    | °C                          |                |
| GWH09UB-K3DNA4F | chłodzenie | 0,39/2,6/4,0            | A++                | -18~54                      | 4 890,-        |
|                 | grzanie    | 0,56/3,0/4,8            | A+++               | -30~24                      |                |
| GWH12UB-K3DNA4F | chłodzenie | 0,39/3,5/4,45           | A++                | -18~54                      | 5 190,-        |
|                 | grzanie    | 0,56/3,6/5,4            | A+++               | -30~24                      |                |
| GWH18UC-K3DNA4F | chłodzenie | 0,9/5,27/5,75           | A++                | -18~54                      | 5 690,-        |
|                 | grzanie    | 0,75/5,27/7,25          | A+                 | -30~24                      |                |

## ■ LOMO Luxury

G10  
INVERTER

ZGODNE Z  
ERP

klasa ENERGETYCZNA



\* opcjonalnie  
(patrz akcesoria)

**Lomo Luxury** to jeden z naszych najlepszych produktów w nowej ofercie. Łączy w sobie zarówno **elegancką stylistykę**, jak również **doskonałą wydajność** i niepowtarzalną jakość. **Niskie zużycie energii**, cicha praca, atrakcyjna cena to tylko niewielka część zalet Lomo Luxury. Na uwagę zasługuje również **funkcja WiFi**, dzięki której możemy z łatwością kontrolować pracę urządzenia **za pomocą telefonu/tabletu z dowolnego miejsca na świecie**. Z kolei jego **niepowtarzalna stylistyka i nowoczesne wzornictwo** spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.



auto RESTART



inteligentne  
ODSZRANIANIE



filtr  
PLAZMOWY



INVERTER



obsługa przez  
WiFi



I FEEL



ilość prędkości  
WENTYLATORA



funkcja TURBO



CICHA praca



SAMODIAGNOZA



efektywne  
CHŁODZENIE /  
GRZANIE



+8 stopni °C

## ■ LOMO Economic\*

**Lomo Economic** to nasze najnowsze urządzenie z segmentu basic. Charakteryzuje się **bardzo niskim zużyciem energii** oraz atrakcyjną ceną, zapewniając jednocześnie doskonałą wydajność. Dodatkowym atutem jest możliwość uzupełnienia go o **funkcję WiFi**, dzięki której możemy kontrolować pracę klimatyzatora Lomo z dowolnego miejsca na świecie **za pomocą telefonu/tabletu z systemem Android/iOS**. Elegancki wygląd pozwoli z łatwością wkomponować go w każde pomieszczenie.

G10  
INVERTER

ZGODNE Z  
ERP

klasa ENERGETYCZNA



\* opcjonalnie  
(patrz akcesoria)



auto RESTART



inteligentne  
ODSZRANIANIE



filtr  
PLAZMOWY



INVERTER



obsługa przez  
WiFi



ilość prędkości  
WENTYLATORA



funkcja TURBO



CICHA praca



SAMODIAGNOZA



efektywne  
CHŁODZENIE /  
GRZANIE





| Model           |            | Wydajność<br>(min/nom/max) | Klasa<br>energetyczna | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| LOMO LUXURY     |            | kW                         |                       | °C                             | <b>NOWOŚĆ</b>     |
| GWH09QB-K3DNA1G | chłodzenie | 0,45/2,6/3,2               | A++                   | -15~43                         | 3 000,-           |
|                 | grzanie    | 0,45/2,8/4,1               | A+                    | -22~24                         |                   |
| GWH12QC-K3DNA1G | chłodzenie | 0,6/3,5/4,0                | A++                   | -15~43                         | 3 300,-           |
|                 | grzanie    | 0,6/3,7/5,1                | A+                    | -22~24                         |                   |
| GWH18QD-K3DNA1G | chłodzenie | 1,2/5,1/6,6                | A++                   | -15~43                         | 4 300,-           |
|                 | grzanie    | 1,1/5,3/6,8                | A+                    | -22~24                         |                   |
| GWH24QE-K3DNA1G | chłodzenie | 2,0/6,7/8,2                | A++                   | -15~43                         | 5 100,-           |
|                 | grzanie    | 2,0/7,3/8,5                | A+                    | -20~24                         |                   |



| Model           |            | Wydajność<br>(min/nom/max) | Klasa<br>energetyczna | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| LOMO ECONOMIC   |            | kW                         |                       | °C                             | <b>NOWOŚĆ</b>     |
| GWH09QB-K3DNA6C | chłodzenie | 0,6/2,5/2,8                | A++                   | -15~48                         | 2 090,-           |
|                 | grzanie    | 0,6/2,8/3,2                | A+                    | -22~24                         |                   |
| GWH12QB-K3DNA6C | chłodzenie | 0,6/3,2/3,6                | A++                   | -15~48                         | 2 290,-           |
|                 | grzanie    | 0,6/3,4/3,8                | A+                    | -22~24                         |                   |
| GWH18QD-K3DNA6C | chłodzenie | 0,65/4,6/5,2               | A++                   | -15~48                         | 3 300,-           |
|                 | grzanie    | 0,7/5,0/5,3                | A+                    | -22~24                         |                   |

## ■ COZY Mirror

**Cozy Mirror** to urządzenie, które łączy w sobie niepowtarzalny styl i nowoczesne wzornictwo. Nasi klienci mogą wybierać z **dwóch lustrzanych kolorów** jednostek wewnętrznych – **srebrnego i ciemnoczerwonego** – wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować się to indywidualnych potrzeb.



INWERTER

 ZGODNE Z  
ERP

## ■ COZY Silver

Klimatyzator **Cozy Silver** to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na rynku. Oprócz nowoczesnej, **eleganckiej stylistyki** jego najmocniejszą stroną jest **funkcja oszczędzania energii**, utrzymania temperatury i zastosowanie przez naszych inżynierów **filtra plazmowego**. Cozy Silver jest jednym z produktów, w których zastosowano również **funkcję samooczyszczenia**, polegająca na automatycznym osuszeniu parownika z wilgoci. Blokuję ona rozwój pleśni oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.



INWERTER

 ZGODNE Z  
ERP



| Model            |            | Wydajność<br>(min/nom/max) | Klasa<br>energetyczna | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| COZY MIRROR      |            | kW                         |                       | °C                             |                   |
| GWH09MB-K3DNC8K* | chłodzenie | 0,6/2,7/3,2                | A+                    | -15~48                         | 2 490,-           |
|                  | grzanie    | 0,8/2,8/3,6                | A+                    | -15~24                         |                   |
| GWH12MB-K3DNC8K* | chłodzenie | 0,6/3,5/3,9                | A++                   | -15~48                         | 2 690,-           |
|                  | grzanie    | 0,8/4,0/4,4                | A++                   | -15~24                         |                   |

\*R-RED, S-SILVER



| Model           |            | Wydajność<br>(min/nom/max) | Klasa<br>energetyczna | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| COZY SILVER     |            | kW                         |                       | °C                             |                   |
| GWH09MB-K3DNE3G | chłodzenie | 0,6/2,6/3,2                | A++                   | -15~48                         | 2 490,-           |
|                 | grzanie    | 0,8/3,0/3,6                | A+                    | -20~24                         |                   |
| GWH12MB-K3DNE3G | chłodzenie | 0,6/3,5/3,9                | A++                   | -15~48                         | 2 690,-           |
|                 | grzanie    | 0,88/4,0/4,4               | A+                    | -20~24                         |                   |
| GWH18MC-K3DNE3G | chłodzenie | 1,26/5,27/6,6              | A++                   | -15~43                         | 3 990,-           |
|                 | grzanie    | 1,12/5,8/6,8               | A+                    | -20~24                         |                   |
| GWH24MD-K3DNE3G | chłodzenie | 2,53/6,45/6,8              | A++                   | -15~43                         | 4 890,-           |
|                 | grzanie    | 2,53/7,0/7,6               | A++                   | -20~24                         |                   |

# ■ CHANGE

Nasze urządzenia z serii standard – **Change** – to **najczęściej montowane i niezawodne** od kilku sezonów urządzenia na polskim rynku. Change charakteryzuje się **niskim współczynnikiem zużycia energii**, cichą pracą i **systemem precyzyjnej kontroli temperatury**. To wszystko, razem z minimalistycznym eleganckim wyglądem, daje jeden z najlepszych i najbardziej uniwersalnych urządzeń na rynku klimatyzatorów.



INWERTER

ZGODNE Z  
ERP



# ■ VIOLA Perfect

Urządzenia **Viola Perfect** charakteryzują się **szerszym zakresem pracy** oraz najnowszym **plazmowym jonizatorem powietrza**. Ze względu na bardzo wysoką wydajność energetyczną jest ona również ciekawym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych ceniących sobie **jakość i ekologię**. Ponadto zakres pracy w **funkcji grzania (do -20°C)** przy wysokich wskaźnikach sezonowej efektywności umożliwia ekologiczne i energooszczędne dogrzanie pomieszczeń w sezonach pośrednich. **Szczególnie polecany do pomieszczeń technologicznych.**



INWERTER

ZGODNE Z  
ERP





| Model           |            | Wydajność<br>(min/nom/max) | Klasa<br>energetyczna | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| CHANGE          |            | kW                         |                       | °C                             |                   |
| GWH09KF-K3DNA5G | chłodzenie | 0,45/2,6/3,23              | A+                    | -15~48                         | 2 250,-           |
|                 | grzanie    | 0,45/2,8/4,1               | A++                   | -20~24                         |                   |
| GWH12KF-K3DNA5G | chłodzenie | 0,6/3,5/3,96               | A+                    | -15~48                         | 2 450,-           |
|                 | grzanie    | 0,6/3,8/5,13               | A++                   | -20~24                         |                   |
| GWH18KG-K3DNA5G | chłodzenie | 1,2/5,27/6,2               | A+                    | -15~48                         | 3 600,-           |
|                 | grzanie    | 1,1/5,57/6,0               | A++                   | -20~24                         |                   |
| GWH24KG-K3DNA5G | chłodzenie | 2,53/6,45/6,55             | A+                    | -15~48                         | 4 500,-           |
|                 | grzanie    | 2,53/7,0/7,6               | A++                   | -20~24                         |                   |



| Model           |            | Wydajność<br>(min/nom/max) | Klasa<br>energetyczna | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| VIOLA PERFECT   |            | kW                         |                       | °C                             |                   |
| GWH09RB-K3DNA3G | chłodzenie | 0,6/2,6/3,2                | A++                   | -15~48                         | 2 800,-           |
|                 | grzanie    | 0,58/3,0/3,6               | A+                    | -20~24                         |                   |
| GWH12RB-K3DNA3G | chłodzenie | 0,6/3,5/3,9                | A++                   | -15~48                         | 3 200,-           |
|                 | grzanie    | 0,88/4,0/4,4               | A+                    | -20~24                         |                   |
| GWH18RC-K3DNA3G | chłodzenie | 1,26/5,27/6,6              | A++                   | -15~48                         | 4 200,-           |
|                 | grzanie    | 1,12/5,8/6,8               | A+                    | -20~24                         |                   |
| GWH24RD-K3DNA3G | chłodzenie | 2,53/6,45/6,8              | A++                   | -15~48                         | 4 990,-           |
|                 | grzanie    | 2,53/7,0/7,6               | A+                    | -20~24                         |                   |



2

# Dodatkowe urządzenia RAC

## Seria Residential



## Konsole

Nowy typ klimatyzatorów typu split - **konsole** charakteryzują się **wysoką wydajnością chłodniczą i grzewczą**. Zawarte w nich funkcje umożliwiają bardzo szybkie chłodzenie/grzanie oraz równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu **precyzyjnej 7-stopniowej regulacji nawiewu** użytkownicy będą mogli uzyskać idealne warunki komfortu, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Elegancka stylistyka sprawia, że konsola Gree doskonale wpasuje się w każde pomieszczenie.



| Model           |            | Wydajność<br>(min/nom/max) | Klasa<br>energetyczna | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>NOWOŚĆ</b>   |            |                            |                       |                                |                   |
| <b>KONSOLE</b>  |            |                            |                       |                                |                   |
| GEH09AA-K3DNA1C | chłodzenie | 0,45/2,6/3,2               | A++                   | -15~43                         | <b>3 200,-</b>    |
|                 | grzanie    | 0,45/2,75/3,75             | A+                    | -20~24                         |                   |
| GEH12AA-K3DNA1C | chłodzenie | 0,6/3,5/4,0                | A++                   | -15~43                         | <b>3 700,-</b>    |
|                 | grzanie    | 0,6/3,65/4,7               | A+                    | -20~24                         |                   |
| GEH18AA-K3DNA1C | chłodzenie | 1,3/5,2/6,6                | A+                    | -15~43                         | <b>4 300,-</b>    |
|                 | grzanie    | 1,1/5,5/6,8                | A                     | -20~24                         |                   |

# ■ Klimatyzatory Przenośne Shiny

Klimatyzatory przenośne zwane również mobilnymi zaliczane są do grupy klimatyzatorów kompaktowych. Urządzenia przenośne Gree są doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie montaż klimatyzatorów typu split jest niemożliwy. **Nie wymagają przy tym skomplikowanej instalacji czy jakichkolwiek przeróbek w mieszkaniu.** Przeznaczone dla ludzi **ceniących sobie czas, prostotę i wygodę.** Wyposażone w szeroki kąt nawiewu, **efektywnie rozprowadzają powietrze po pomieszczeniu.**



CICHĄ pracą


 3 prędkości  
WENTYLATORA

 efektywne  
CHŁODZENIE /  
GRZANIE

 tryb  
AUTOMATYCZNY

| Model           |            | Wydajność<br>(min/nom/max) | Zalecana<br>powierzchnia<br>pomieszczeń | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto |
|-----------------|------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| PRZENOŚNE       |            | kW                         | m <sup>2</sup>                          | °C                             | <b>NOWOŚĆ</b>     |
| GPC07AK-K3NNA1A | chłodzenie | 2,0                        | 10-16                                   | 16~35                          | <b>1 400,-</b>    |
| GPC08AK-K3NNA1A | chłodzenie | 2,4                        | 10-16                                   | 16~35                          | <b>1 500,-</b>    |
| GPC09AK-K6NNA1A | chłodzenie | 2,65                       | 10-16                                   | 16~35                          | <b>1 600,-</b>    |
| GPH12AL-K3NNA1A | chłodzenie | 3,5                        | 15-22                                   | 16~35                          | <b>2 000,-</b>    |
|                 | grzanie    | 3,5                        | 15-22                                   | -10~27                         |                   |



# ■ Klimatyzatory Okienne Coolani

Gree jako jeden z niewielu producentów klimatyzacji posiada w swojej ofercie **klimatyzatory okienne** dostosowane do wymogów dyrektywy UE-ERP. Urządzenia te zbudowane są w **technologii monobloku**, czyli składającej się z jednej jednostki, która zawiera w sobie parownik i skraplacz. Zaletą tego urządzenia jest możliwość montażu w miejscach niedostępnych dla systemów split. Urządzenia okienne Gree zawierają wiele przydatnych funkcji takich jak: **funkcja automatycznego restartu, 3 prędkości nawiewu, programator godzinowy, funkcja samodiagnozy.**



| Model           |            | Wydajność | Klasa energetyczna | SEER | Cena pln netto |
|-----------------|------------|-----------|--------------------|------|----------------|
| OKIENNE         |            | kW        |                    | °C   | <b>NOWOŚĆ</b>  |
| GJC09AF-E6RNB3A | chłodzenie | 2,7       | A                  | 5,2  | <b>2 900,-</b> |
| GJC12AG-E6RNB3A | chłodzenie | 3,6       | A                  | 5,4  | <b>3 500,-</b> |

# ■ Osuszacze powietrza

Odpowiednia wilgotność w mieszkaniu jest rzeczą istotną. Od niej w dużej mierze zależy nasze samopoczucie, a także zdrowie. Aby uniknąć wilgoci i niepożądanych jej skutków warto pomyśleć o osuszaczach powietrza. **Osuszacze Gree Precise oraz Sunny wychwytyją wodę w postaci gazowej** i zmieniają ją w ciecz odprowadzając do zbiornika. Jesteśmy dzięki temu w stanie **obniżyć wilgotność powietrza** nie ingerując w strukturę budynku. Urządzenie posiada szereg funkcji takich jak: **pamięć ustawień, przypomnienie o konieczności wyczyszczenia filtra, wskaźnik zapelnienia zbiornika skroplin, automatyczne odszranianie.**

## OSUSZACZ SUNNY



3 prędkości  
WENTYLATORA



SAMODIAGNOZA



inteligentne  
ODSZRANIANIE



prosta  
OBSŁUGA



wysoka  
WYDAJNOŚĆ



wysoka  
WYDAJNOŚĆ



dodatkowe  
FILTRY



informacja o  
ZAPEŁNIENIU  
ZBIORNIKA

\*opcjonalnie

## OSUSZACZ PRECISE



3 prędkości  
WENTYLATORA



SAMODIAGNOZA



inteligentne  
ODSZRANIANIE



prosta  
OBSŁUGA

| Model                   | Wydajność osuszania | Do pomieszczeń o kubaturze do: | Przepływ powietrza | Zakres wilgotności działania | Cena pln netto |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| <b>OSUSZACZ SUNNY</b>   |                     |                                |                    |                              |                |
|                         | l/24h               | m <sup>2</sup>                 | m <sup>3</sup> /h  | %                            | <b>NOWOŚĆ</b>  |
| GDN10AH-K4EBB1C         | 4,08                | 14                             | 150/120/100        | 35-80                        | <b>900,-</b>   |
| GDN12AH-K4EBB1C         | 4,32                | 14                             | 150/120/100        | 35-80                        | <b>950,-</b>   |
| GDN16AH-K4EBB1C         | 7,92                | 22                             | 180/160/140        | 35-80                        | <b>1 000,-</b> |
| GDN20AH-K4EBB1C         | 9,84                | 28                             | 180/160/140        | 35-80                        | <b>1 050,-</b> |
| GDN24AH-K4EBB1C         | 12,0                | 33,5                           | 180/160/140        | 35-80                        | <b>1 200,-</b> |
| <b>OSUSZACZ PRECISE</b> |                     |                                |                    |                              |                |
|                         |                     |                                |                    |                              | <b>NOWOŚĆ</b>  |
| GDN20AQ-E4EBA1A         | 11,5                | 28                             | 185/165/145        | 35-80                        | <b>1 300,-</b> |
| GDN24AQ-E4EBA1A         | 12,4                | 34                             | 185/165/145        | 35-80                        | <b>1 500,-</b> |

# ■ Oczyszczacze powietrza

Filtrowanie powietrza za pomocą oczyszczacza powietrza w naszym otoczeniu może nas **uchronić od wielu problemów zdrowotnych**. Poprzez oczyszczanie możemy **pozbyć się szkodliwych dla zdrowia czynników** takich jak spaliny, wirusy, grzyby, pleśń a nawet dym nikotynowy. Takie możliwości dają nowe oczyszczacze powietrza marki Gree. **Wysoki wskaźnik emisji czystego powietrza**, dwa filtry, niski poziom hałasu to tylko niektóre z najważniejszych zalet tych kompaktowych urządzeń. Ich zgrabne gabaryty, nowoczesny design i niewielka waga z pewnością **sprawdzą się w każdym domu**.



## OCZYSZCZACZ AQUA



## OCZYSZCZACZ FRESH

| Model                    | CADR* | Zalecana powierzchnia pomieszczeń | Rodzaj filtra              | Pobór mocy | Cena pln netto |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| <b>OCZYSZCZACZ AQUA</b>  |       |                                   |                            |            |                |
| GCC240BKNA               | 160   | 15-22                             | wstępny + elektrostatyczny | 58         | 1 000,-        |
| GCS260BKNA               | 200   | 15-22                             | wstępny + elektrostatyczny | 58         | 1 100,-        |
| <b>OCZYSZCZACZ FRESH</b> |       |                                   |                            |            |                |
| GCF300CKNA*              | 53    | 15                                | wstępny + elektrostatyczny | 64         | 900,-          |

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

\* CADR - wskaźnik emisji czystego powietrza (pokazuje ile czystego powietrza trafia w ciągu godziny do pomieszczenia)

\* dostępny od czerwca 2016



3

# Urządzenia komercyjne U-MATCH

Seria LIGHT COMMERCIAL



## ■ Kasetonowe



3 lata  
GWARANCJI



I FEEL



+8 stopni C



oszczędzanie  
ENERGII



szeroki  
KĄT NAWIEWU



funkcja TURBO



24H program



INWERTER



auto RESTART



efektywnie  
CHŁODZENIE /  
GRZANIE



CICHA praca



obsługa  
KARTĄ



wykrywanie  
LUDZI



ilość prędkości  
WENTYLATORA

ZGODNE Z  
ERP

| Model              |                         | Wydajność<br>(min/nom/max) | Klasa<br>energetyczna | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto | Cena pln<br>kompletu<br>netto |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Kasetonowe + Panel |                         | kW                         |                       | °C                             |                   |                               |
| GKH12K3FI          | chłodzenie<br>/ grzanie | 3,5 / 3,8                  | A+                    | -15~48 / -10~24                | 1 900,-           | 4 800,-                       |
| Panel TC03         |                         |                            |                       |                                | 100,-             |                               |
| GUHD12NK3FO        |                         |                            |                       |                                | 2 800,-           |                               |
| GKH18K3FI          | chłodzenie<br>/ grzanie | 5,0 / 5,6                  | A+                    | -15~48 / -10~24                | 2 090,-           | 6 090,-                       |
| Panel TC03         |                         |                            |                       |                                | 100,-             |                               |
| GUHD18NK3FO        |                         |                            |                       |                                | 3 900,-           |                               |
| GKH24K3FI          | chłodzenie<br>/ grzanie | 7,0 / 8,0                  | A+                    | -15~48 / -10~24                | 2 490,-           | 7 530,-                       |
| Panel TC04         |                         |                            |                       |                                | 140,-             |                               |
| GUHD24NK3FO        |                         |                            |                       |                                | 4 900,-           |                               |
| GKH30K3FI          | chłodzenie<br>/ grzanie | 8,3 / 9,2                  | A+                    | -15~48 / -10~24                | 2 900,-           | 8 440,-                       |
| Panel TC04         |                         |                            |                       |                                | 140,-             |                               |
| GUHD30NK3FO        |                         |                            |                       |                                | 5 400,-           |                               |
| GKH36K3FI          | chłodzenie<br>/ grzanie | 10,0 / 12,0                | A+                    | -15~48 / -10~24                | 3 200,-           | 11 140,-                      |
| Panel TC04         |                         |                            |                       |                                | 140,-             |                               |
| GUHD36NM3FO        |                         |                            |                       |                                | 7 800,-           |                               |
| GKH42K3FI          | chłodzenie<br>/ grzanie | 11,0 / 13,5                | A+                    | -15~48 / -10~24                | 3 900,-           | 12 240,-                      |
| Panel TC04         |                         |                            |                       |                                | 140,-             |                               |
| GUHD42NM3FO        |                         |                            |                       |                                | 8 200,-           |                               |
| GKH48K3FI          | chłodzenie<br>/ grzanie | 14,0 / 15,5                | A+                    | -15~48 / -10~24                | 4 100,-           | 13 660,-                      |
| Panel TC05         |                         |                            |                       |                                | 160,-             |                               |
| GUHD48NM3FO        |                         |                            |                       |                                | 9 400,-           |                               |
| GKH60K3FI          | chłodzenie<br>/ grzanie | 16,0 / 17,0                | A+                    | -15~48 / -10~24                | 4 300,-           | 14 660,-                      |
| Panel TC05         |                         |                            |                       |                                | 160,-             |                               |
| GUHD60NM3FO        |                         |                            |                       |                                | 10 200,-          |                               |

# ■ Kanałowe



I FEEL



+8 stopni C


 oszczędzanie  
ENERGII

 szeroki  
KĄT NAWIEWU


funkcja TURBO



24H program



INWERTER



auto RESTART


 efektywne  
CHŁODZENIE /  
GRZANIE


CICHĄ pracę


 obsługa  
KARTĄ\*

 wykrywanie  
LUDZI\*

 ilość prędkości  
WENTYLATORA

 ZGODNE Z  
ERP

\* opcjonalnie

| Model       |            | Wydajność<br>(min/nom/max) | Klasa<br>energetyczna | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto | Cena pln<br>kompletu<br>netto |
|-------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Kanałowe    |            | kW                         |                       | °C                             |                   |                               |
| GFH09K3FI   | chłodzenie | 2,7                        | A+                    | -15~48                         | 1 500,-           | 4 200,-                       |
| GUHD09NK3FO | grzanie    | 2,9                        | A                     | -10~24                         | 2 700,-           |                               |
| GFH12K3FI   | chłodzenie | 3,5                        | A+                    | -15~48                         | 1 600,-           | 4 400,-                       |
| GUHD12NK3FO | grzanie    | 3,8                        | A+                    | -10~24                         | 2 800,-           |                               |
| GFH18K3FI   | chłodzenie | 5,0                        | A+                    | -15~48                         | 1 800,-           | 5 700,-                       |
| GUHD18NK3FO | grzanie    | 5,6                        | A                     | -10~24                         | 3 900,-           |                               |
| GFH24K3FI   | chłodzenie | 7,0                        | A+                    | -15~48                         | 2 100,-           | 7 000,-                       |
| GUHD24NK3FO | grzanie    | 8,0                        | A+                    | -10~24                         | 4 900,-           |                               |
| GFH30K3FI   | chłodzenie | 8,3                        | A+                    | -15~48                         | 2 800,-           | 8 200,-                       |
| GUHD30NK3FO | grzanie    | 9,2                        | A+                    | -10~24                         | 5 400,-           |                               |
| GFH36K3FI   | chłodzenie | 10,0                       | A+                    | -15~48                         | 2 900,-           | 10 700,-                      |
| GUHD36NM3FO | grzanie    | 12,0                       | A+                    | -10~24                         | 7 800,-           |                               |
| GFH42K3FI   | chłodzenie | 11,5                       | A+                    | -15~48                         | 3 200,-           | 11 400,-                      |
| GUHD42NM3FO | grzanie    | 13,5                       | A+                    | -10~24                         | 8 200,-           |                               |
| GFH48K3FI   | chłodzenie | 14,0                       | A+                    | -15~48                         | 3 900,-           | 13 300,-                      |
| GUHD48NM3FO | grzanie    | 15,5                       | A                     | -10~24                         | 9 400,-           |                               |
| GFH60K3FI   | chłodzenie | 16,0                       | A+                    | -15~48                         | 4 100,-           | 14 300,-                      |
| GUHD60NM3FO | grzanie    | 16,5                       | A                     | -10~24                         | 10 200,-          |                               |

# Przypodłogowo-sufitowe



I FEEL



+8 stopni C


 oszczędzanie  
ENERGII

 szeroki  
KĄT NAWIEWU


funkcja TURBO



24H program



INWERTER



auto RESTART


 efektywne  
CHŁODZENIE /  
GRZANIE


CICHĄ pracą


 obsługa  
KARTA\*

 wykrywanie  
LUDZI\*

 ilość prędkości  
WENTYLATORA

 ZGODNE Z  
ERP

\* opcjonalnie

| Model                  |            | Wydajność<br>(min/nom/max) | Klasa<br>energetyczna | Zakres temperatur<br>otoczenia | Cena pln<br>netto | Cena pln<br>kompletu<br>netto |
|------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Przypodłogowo Sufitowe |            |                            |                       |                                |                   |                               |
| GTH09K3FI              | chłodzenie | 2,7                        | A+                    | -15~48                         | 1 700,-           | 4 400,-                       |
| GUHD09NK3FO            | grzanie    | 2,9                        | A+                    | -10~24                         | 2 700,-           |                               |
| GTH12K3FI              | chłodzenie | 3,5                        | A+                    | -15~48                         | 1 800,-           | 4 600,-                       |
| GUHD12NK3FO            | grzanie    | 3,8                        | A+                    | -10~24                         | 2 800,-           |                               |
| GTH18K3FI              | chłodzenie | 5,0                        | A+                    | -15~48                         | 1 900,-           | 5 800,-                       |
| GUHD18NK3FO            | grzanie    | 5,6                        | A+                    | -10~24                         | 3 900,-           |                               |
| GTH24K3FI              | chłodzenie | 7,0                        | A+                    | -15~48                         | 2 400,-           | 7 300,-                       |
| GUHD24NK3FO            | grzanie    | 8,0                        | A+                    | -10~24                         | 4 900,-           |                               |
| GTH30K3FI              | chłodzenie | 8,3                        | A+                    | -15~48                         | 2 600,-           | 8 000,-                       |
| GUHD30NK3FO            | grzanie    | 9,2                        | A+                    | -10~24                         | 5 400,-           |                               |
| GTH36K3FI              | chłodzenie | 10,0                       | A+                    | -15~48                         | 2 800,-           | 10 600,-                      |
| GUHD36NM3FO            | grzanie    | 12,0                       | A+                    | -10~24                         | 7 800,-           |                               |
| GTH42K3FI              | chłodzenie | 11,5                       | A+                    | -15~48                         | 3 200,-           | 11 400,-                      |
| GUHD42NM3FO            | grzanie    | 13,5                       | A+                    | -10~24                         | 8 200,-           |                               |
| GTH48K3FI              | chłodzenie | 14,0                       | A+                    | -15~48                         | 3 700,-           | 13 100,-                      |
| GUHD48NM3FO            | grzanie    | 15,5                       | A                     | -10~24                         | 9 400,-           |                               |
| GTH60K3FI              | chłodzenie | 16,0                       | A                     | -15~48                         | 4 000,-           | 14 200,-                      |
| GUHD60NM3FO            | grzanie    | 16,5                       | A                     | -10~24                         | 10 200,-          |                               |



4

# AGREGATY INVERTEROWE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH U-MATCH + AHU KIT GREE

Seria LIGHT COMMERCIAL





## ■ Zestaw AHU Kit

Zestaw AHU Kit marki Gree służy do łączenia jednostek zewnętrznych z serii U-Match z **wymiennikami ciepła w centralach wentylacyjnych**. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o obiektach komercyjnych, takich jak hotele, biura, serwerownie oraz wszelkich dużych budynkach wymagających kontroli jakości powietrza.

Zestaw AHU Kit Gree może być podłączony do wielu interfejsów umożliwiających dopasowanie wydajności agregatów do zapotrzebowania centrali wentylacyjnej. Można go zintegrować z jednostkami U-Match **w zakresie mocy od 2,6 do 16 kW**. Kontrola układu odbywa się za pomocą sygnału napięciowego 0-10V w zakresie od 0 do 100%. Ciekawym rozwiązaniem jest również **możliwość sterowania z poziomu systemu zarządzania budynkiem BMS**.

**Zakres wydajności dla AHU:** 2,6 – 16 kW

**Zasilanie:** 220-240V / 1f / 50Hz (GUHDxxNK3FO), 380-415V / 3f / 50Hz (GUHDxxNM3FO)



### Agregaty Inwerterowe do Central Wentylacyjnych z AHU KIT

### Cena pln netto

| Agregaty Inwerterowe do Central Wentylacyjnych z AHU KIT | Cena pln netto |
|--|----------------|
| GUHD09NK3FO + AHU KIT                                    | 4 600,-        |
| GUHD12NK3FO + AHU KIT                                    | 4 700,-        |
| GUHD18NK3FO + AHU KIT                                    | 5 800,-        |
| GUHD24NK3FO + AHU KIT                                    | 6 800,-        |
| GUHD30NK3FO + AHU KIT                                    | 7 300,-        |
| GUHD36NM3FO + AHU KIT                                    | 9 700,-        |
| GUHD42NM3FO + AHU KIT                                    | 10 300,-       |
| GUHD48NM3FO + AHU KIT                                    | 11 500,-       |
| GUHD60NM3FO + AHU KIT                                    | 12 500,-       |

**NOWOŚĆ**



5

KLIMATYZATORY MULTI

Seria FREE MATCH

Seria SUPER FREE MATCH





| Model                                 |            | Ilość jednostek wewnętrznych | Wydajność (min/nom/max) | Klasa energetyczna | Zakres temperatur otoczenia | Cena pln netto |
|---------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Free Match IV<br>Jednostki zewnętrzne |            |                              | kW                      |                    | °C                          |                |
| GWHD(14)NK3DO                         | chłodzenie | 1 do 2                       | 2,05/4,1/4,5            | A++                | -15~43                      | 3 500,-        |
|                                       | grzanie    |                              | 2,5/4,5/5,0             | A                  | -20~24                      |                |
| GWHD(18)NK3KO                         | chłodzenie | 1 do 2                       | 2,14/5,2/6,0            | A++                | -15~43                      | 3 900,-        |
|                                       | grzanie    |                              | 2,57/5,4/5,5            | A                  | -20~24                      |                |
| GWHD(21)NK3KO                         | chłodzenie | 2 do 2                       | 2,2/7,1/8,5             | A++                | -15~43                      | 4 800,-        |
|                                       | grzanie    |                              | 3,6/8,5/8,9             | A                  | -20~24                      |                |
| GWHD(24)NK3MO                         | chłodzenie | 2 do 3                       | 2,2/7,1/8,6             | A++                | -15~43                      | 5 400,-        |
|                                       | grzanie    |                              | 3,6/8,5/8,9             | A                  | -20~24                      |                |
| GWHD(28)NK3KO                         | chłodzenie | 2 do 4                       | 2,2/8,0/10,0            | A++                | -15~43                      | 5 900,-        |
|                                       | grzanie    |                              | 3,6/9,3/10,2            | A                  | -20~24                      |                |
| GWHD(36)NK3BO                         | chłodzenie | 2 do 4                       | 2,1/10,5/11,0           | A+                 | -5~48                       | 7 700,-        |
|                                       | grzanie    |                              | 2,6/11,0/13,0           | A                  | -15~27                      |                |
| GWHD(42)NK3AO                         | chłodzenie | 2 do 5                       | 2,1/12,1/13,6           | A+                 | -5~48                       | 8 100,-        |
|                                       | grzanie    |                              | 2,6/13,0/14,0           | A                  | -15~27                      |                |

**NOWOŚĆ**

| Model                                    |            | Ilość jednostek wewnętrznych | Wydajność (min/nom/max) | Klasa energetyczna | Zakres temperatur otoczenia | Cena pln netto |
|--|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Super Free Match<br>Jednostki zewnętrzne |            |                              | kW                      |                    | °C                          |                |
| GWHD(48S)NM3DO                           | chłodzenie | 2 do 8                       | 1,0/14,0/16,0           | A                  | -10~48                      | 10 900,-       |
|  | grzanie    |                              | 1,2/16,0/17,4           | A                  | -15~27                      |                |
| GWHD(56S)NM3DO                           | chłodzenie | 2 do 9                       | 1,0/16,0/18,0           | A                  | -10~48                      | 11 900,-       |
|  | grzanie    |                              | 1,2/18,0/19,0           | A                  | -15~27                      |                |



| MODUŁY BU I ROZGAŁĘŻNIKI | Max ilość jednostek wewnętrznych | Cena pln netto |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| FQA3A-K moduł BU         | 3                                | 1 200,-        |
| FQB5A-K moduł BU         | 5                                | 1 700,-        |
| FQ01A/A - trójnik        | 2                                | 600,-          |



NOWOŚĆ



| Model                              |                         | Wydajność<br>(min/nom/max) | Cena pln<br>netto |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Free Match                         |                         | kW                         |                   |
| VIOLA PERFECT                      |                         |                            |                   |
| GWH(07)RA-K3DNA3E/I                | chłodzenie              | 2,1                        | 890,-             |
|                                    | grzanie                 | 2,6                        |                   |
| GWH(09)RB-K3DNA3G/I                | chłodzenie              | 2,6                        | 990,-             |
|                                    | grzanie                 | 2,8                        |                   |
| GWH(12)RB-K3DNA3G/I                | chłodzenie              | 3,5                        | 1 200,-           |
|                                    | grzanie                 | 3,8                        |                   |
| GWH(18)RC-K3DNA3G/I                | chłodzenie              | 5,3                        | 1 300,-           |
|                                    | grzanie                 | 5,8                        |                   |
| GWH(24)RD-K3DNA3G/I                | chłodzenie              | 6,5                        | 1 400,-           |
|                                    | grzanie                 | 7,0                        |                   |
| U-CROWN                            |                         |                            |                   |
| GWH09UB-K3DNA4F/I                  | chłodzenie              | 2,6                        | 1 790,-           |
|                                    | grzanie                 | 3,0                        |                   |
| GWH12UB-K3DNA4F/I                  | chłodzenie              | 3,5                        | 1 890,-           |
|                                    | grzanie                 | 3,6                        |                   |
| GWH18UC-K3DNA4F/I                  | chłodzenie              | 5,3                        | 2 390,-           |
|                                    | grzanie                 | 5,3                        |                   |
| KONSOLE                            |                         |                            |                   |
| GEH(09)AA-K3DNA1C/I                | chłodzenie              | 2,6                        | 1 300,-           |
|                                    | grzanie                 | 2,8                        |                   |
| GEH(12)AA-K3DNA1C/I                | chłodzenie              | 3,5                        | 1 400,-           |
|                                    | grzanie                 | 3,6                        |                   |
| GEH(18)AA-K3DNA1C/I                | chłodzenie              | 5,2                        | 1 500,-           |
|                                    | grzanie                 | 5,5                        |                   |
| Jednostki kasetonowe + Panel       |                         |                            |                   |
| GKH(12)BA-K3DNA2A/I                | chłodzenie<br>/ grzanie | 3,5 / 4,0                  | 1 690,-           |
| Panel TA03                         |                         |                            | 100,-             |
| Cena kpl.: Kasetka + Panel         |                         |                            | 1 790,-           |
| GKH(18)BA-K3DNA2A/I                | chłodzenie<br>/ grzanie | 4,5 / 5,0                  | 1 890,-           |
| Panel TA03                         |                         |                            | 100,-             |
| Cena kpl.: Kasetka + Panel         |                         |                            | 1 990,-           |
| GKH(24)BA-K3DNA2A/I                | chłodzenie<br>/ grzanie | 7,1 / 8,0                  | 2 190,-           |
| Panel TB04                         |                         |                            | 140,-             |
| Cena kpl.: Kasetka + Panel         |                         |                            | 2 330,-           |
| Jednostki kanałowe                 |                         |                            |                   |
| GFH(09)EA-K3DNA1A/I                | chłodzenie              | 2,5                        | 1 250,-           |
|                                    | grzanie                 | 2,8                        |                   |
| GFH(12)EA-K3DNA1A/I                | chłodzenie              | 3,5                        | 1 350,-           |
|                                    | grzanie                 | 3,9                        |                   |
| GFH(18)EA-K3DNA1A/I                | chłodzenie              | 5,0                        | 1 690,-           |
|                                    | grzanie                 | 5,5                        |                   |
| GFH(24)EA-K3DNA1A/I                | chłodzenie              | 7,0                        | 1 990,-           |
|                                    | grzanie                 | 7,5                        |                   |
| Jednostki Przypodłogowo - sufitowe |                         |                            |                   |
| GTH(09)BA-K3DNA1A/I                | chłodzenie              | 2,5                        | 1 790,-           |
|                                    | grzanie                 | 2,8                        |                   |
| GTH(12)BA-K3DNA1A/I                | chłodzenie              | 3,5                        | 1 890,-           |
|                                    | grzanie                 | 3,9                        |                   |
| GTH(18)BA-K3DNA1A/I                | chłodzenie              | 5,0                        | 1 990,-           |
|                                    | grzanie                 | 5,5                        |                   |
| GTH(24)BA-K3DNA1A/I                | chłodzenie              | 7,1                        | 2 090,-           |
|                                    | grzanie                 | 8,0                        |                   |

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



6

# AKCESORIA



| AKCESORIA  | MODEL                                     | Cena pln netto | NOWOŚĆ |
|------------|---|----------------|--------|
| MODUŁ WIFI | Lomo Economic 09-12 / Lomo Luxury 09-12 * | 250,-          |        |
|            | Lomo Economic 18-24 / Lomo Luxury 18-24 * | 270,-          |        |

\* dostępne od czerwca 2016



SAA1FB1F



YAN1F1



YB1F2



YB1FA



YAAA1FB

| Sterowniki                          | MODEL     | STANDARD                          | OPCJONALNIE         | Cena pln netto |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| STEROWNIK BEZPRZEWODOWY<br>SAA1FB1F | 30510559  | U-CROWN                           |                     | 220,-          |
| STEROWNIK BEZPRZEWODOWY<br>YAN1F1   | 30510474  | Lomo Economic/Luxury              |                     | 190,-          |
| STEROWNIK BEZPRZEWODOWY<br>YB1F2    | 305100611 | CHANGE                            |                     | 190,-          |
| STEROWNIK BEZPRZEWODOWY<br>YB1FA    | 30510516  | COZY MIRROR                       | U-MATCH<br>kanałowe | 190,-          |
|                                     |           | U-MATCH<br>kasetonowe             |                     |                |
|                                     |           | U-MATCH<br>przypodłogowo sufitowe |                     |                |
| STEROWNIK BEZPRZEWODOWY<br>YAAA1FB  | 30510125  | VIOLA PERFECT                     | Cozy Silver         | 190,-          |

| Sterowniki                      | MODEL       | STANDARD                            | OPCJONALNIE                       | Cena pln netto |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| STEROWNIK BEZPRZEWODOWY<br>YT1F | 305100491   | COZY SILVER                         |                                   | <b>190,-</b>   |
|                                 |             | FREE MATCH<br>ścienne               |                                   |                |
|                                 |             | FREE MATCH<br>kasetonowe            |                                   |                |
|                                 |             | FREE MATCH<br>kanałowe              |                                   |                |
| STEROWNIK PRZEWODOWY<br>XK19    | 30296317    | FREE MATCH<br>kasetonowe            |                                   | <b>220,-</b>   |
|                                 |             | FREE MATCH<br>kanałowe              |                                   |                |
|                                 |             | Free Match przypodłogowo - sufitowe |                                   |                |
| STEROWNIK STREFOWY<br>CE50-24/E | -           | FREE MATCH<br>kasetonowe            |                                   | <b>390,-</b>   |
|                                 |             | Free Match przypodłogowo - sufitowe |                                   |                |
|                                 |             | FREE MATCH<br>kanałowe              |                                   |                |
| STEROWNIK GRUPOWY<br>Z4K351J    | 30294000007 | U-MATCH<br>kanałowe                 | U-MATCH<br>kanałowe               | <b>250,-</b>   |
|                                 |             |                                     | U-MATCH<br>przypodłogowo sufitowe |                |

YT1F



XK19



CE50-24/E



Z4K351J

