

Haier
Inspired Living



Cennik Klimatyzatorów
Split i Multi Split 2016

3 LATA GWARANCJI



BTU/h

9 000

12 000

18 000

24 000

kW

2.6

3.6

5.2

7.0

Uniwersalne
jednostki zewnętrzne

AS09GB3HRA

AS12GB3HRA

AS18GD3HRA

AS24GF3HRA




Klimatyzatory ściennie
Tide*Klimatyzatory ściennie
Tundra*

AS09TA2HRA

AS12TA2HRA

AS18TD2HRA

AS24TD2HRA

Klimatyzatory ściennie
Zircon

AS12ZS2ERA

Klimatyzatory ściennie
Brezza

AS09BS4HRA

AS12BS4HRA

AS18BS4HRA

AS24BS4HRA

Klimatyzatory ściennie
Aqua

AS09QS2ERA

AS12QS2ERA

Klimatyzatory ściennie
Nebula

AS09NS1HRA

AS12NS1HRA

AS18NS1HRA

AS24NS1HRA

Klimatyzatory ściennie
Dawn*

AS09DCAHRA

AS12DCAHRA

Klimatyzatory
przysufitowo-przypodłogowe
Convertible

AC12CS1ERA(S)



AC18CS1ERA(S)



AC24CS1ERA(S)

Klimatyzatory kasetonowe
Cassette

AB12CS2ERA(S)




AB18CS2ERA(S)



AB24CS2ERA(S)

Klimatyzatory kanałowe
Slim o niskim sprężu 30 Pa
Duct


AD12SS1ERA(N)



AD18SS1ERA(N)



AD24SS1ERA(N)

Klimatyzatory kanałowe
o średnim sprężu 50/100 Pa
Duct

AD12MS1ERA



AD18MS1ERA



AD24MS2ERA

Klimatyzatory kanałowe
o wysokim sprężu 150 Pa
Duct

* Klimatyzatory ściennie serii Tundra kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09BE8ERA, 1U12BE8ERA, 1U18EE8ERA, 1U24RE8ERA

* Klimatyzatory ściennie serii Tide kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09BE6ERA, 1U12BE6ERA, 1U18EE6ERA, 1U24GE6ERA

* Klimatyzatory ściennie serii Dawn kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09JEDFRA, 1U12JECFRA



28 000

8.2

1U28GS2ERA(S)



36 000

10.5

1U36HS1ERA(S)



48 000

12.5

1U48LS1ERA(S) (3 fazy ERB)



60 000

16.0

1U60IS1ERB(S) (3 fazy ERB)



AC28ES1ERA(S)



AC36ES1ERA(S)



AC48FS1ERA(S)



AC60FS1ERA(S)



AB28ES1ERA(S)



AB36ES1ERA(S)



AB48ES1ERA(S)



AB60ES2ERA(S)



AD28MS2ERA(S)



AD36NS1ERA(S)



AD48HS1ERA(S)



AD60HS1ERA(S)



Cennik zawiera aktualne ceny. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany cen ze względu na kurs walut
Dystrybutor zastrzega sobie możliwość aktualizacji parametrów technicznych urządzeń na nowsze, dostępne na rynku

3 LATA GWARANCJI



BTU/h

7 000

9 000

kW

2.1

2.6

Jednostki ściennie

Zircon



Jednostki ściennie

Brezza



AS07BS4HRA



AS09BS4HRA



Jednostki ściennie

Aqua



AS07QS2HRA



AS09QS2HRA



Jednostki ściennie

Nebula



AS07NS1HRA



AS09NS1HRA



Jednostki

przysufitowo-przypodłogowe

Convertible



Jednostki kasetonowe

Cassette



AB09CS1ERA(S)




Jednostki kanałowe Slim

o niskim sprężu

Duct



AD09SS1ERA(S)



Jednostki kanałowe

o średnim sprężu

Duct



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

BTU/h

14 000

18 000

19 000

kW

4.1

5.1

5.4



180° sinusoidal DC inverter



2U14CS4ERA(S)
1:2

180° sinusoidal DC inverter



2U18CS2ERA(S)
1:2

180° sinusoidal DC inverter



3U19FS1ERA(S)
1:3



12 000
3.5

AS12ZS2ERA



AS12BS4HRA



AS12QS2ERA



AS12NS1HRA



AC12CS1ERA(S)



AB12CS1ERA(S)



AD12SS1ERA(S)



AD12MS1ERA



18 000
5.3

AS18BS4HRA



AS18NS1HRA



AC18CS1ERA(S)



AB18CS1ERA(S)



AD18SS1ERA(S)



AD18MS1ERA



24 000
7.0

AS24BS4HRA



AS24NS1HRA



AC24CS1ERA(S)



AB24CS1ERA(S)



AD24SS1ERA(S)



AD24MS2ERA



24 000
6.8

180° sinusoidal DC inverter



3U24GS1ERA(N)
1:3

26 000
7.6

180° sinusoidal DC inverter



4U26HS1ERA
1:4

30 000
8.8

180° sinusoidal DC inverter



4U30HS1ERA
1:4

34 000
10.0

180° sinusoidal DC inverter



5U34HS1ERA
1:5

42 000
12.2

180° sinusoidal DC inverter



5U45LS1ERA
1:5

TIDE



DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

Klimatyzatory ściennie TIDE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
112851	AS09GB3HRA/1U09BE6ERA	2.5 (0.8-3.3)	2.8 (1.0-4.4)	5.6/3.8	1/4"-3/8"	A+/A	2 250
112852	AS12GB3HRA/1U12BE6ERA	3.5 (1.0-4.1)	3.7 (1.1-5.2)	5.6/3.8	1/4"-3/8"	A+/A	2 420
112853	AS18GD3HRA/1U18EE6ERA	5.0 (1.2-6.3)	5.2 (1.3-6.7)	5.1/3.8	1/4"-1/2"	A/A	3 530
112854	AS24GF3HRA/1U24GE6ERA	6.6 (2.0-7.9)	7.2 (2.4-8.5)	5.2/3.8	3/8"-5/8"	A/A	4 700



TUNDRA



NOWOŚĆ

Klimatyzatory ściennie TUNDRA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
114665	AS09TA2HRA/1U09BE8ERA	2.6 (1.0-3.5)	2.8 (1.0-4.4)	6.2/4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	2 300
114666	AS12TA2HRA/1U12BE8ERA	3.6 (1.0-4.1)	3.7 (1.1-5.2)	6.1/4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	2 500
114667	AS18TD2HRA/1U18EE8ERA	5.0 (1.2-6.3)	6.0 (1.1-6.7)	6.2/4.0	1/4"-1/2"	A++/A+	3 700
114668	AS24TD2HRA/1U24RE8ERA	6.6 (2.0-8.1)	7.4 (2.4-8.7)	6.2/3.9	1/4"-1/2"	A++/A	4 900



ZIRCON



DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

Klimatyzatory ściennie ZIRCON

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107305	AS12ZS2ERA	3.6 (1.0-4.2)	3.7 (1.4-4.1)	5.8/3.8	1/4"-3/8"	A+/A	800	3 600
109711	1U12BS3ERA						2 800	



BREZZA



Klimatyzatory ściennie BREZZA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
114711	AS09BS4HRA	2.7 (0.8-3.4)	2.8 (1.0-4.6)	6.4/4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	900	3 400
109710	1U09BS3ERA						2 500	
114712	AS12BS4HRA	3.6 (1.0-4.2)	3.7 (1.1-5.4)	6.1/4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 000	3 800
109711	1U12BS3ERA						2 800	
114713	AS18BS4HRA	5.2 (1.3-6.8)	5.8 (1.4-6.9)	6.2/4.0	1/4"-1/2"	A++/A+	1 200	5 100
107345	1U18FS2ERA(S)						3 900	
114709	AS24BS4HRA	7.0 (2.2-8.5)	7.5 (2.4-9.8)	6.1/4.0	3/8"-5/8"	A++/A+	1 500	6 600
107346	1U24GS1ERA						5 100	



AQUA



Klimatyzatory ściennie AQUA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107308	AS09QS2ERA (White)	2.6 (0.9-3.1)	2.7 (1.2-3.1)	5.8/3.8	1/4"-3/8"	A+/A	1 500	4 000
109710	1U09BS3ERA						2 500	
107311	AS09QS2ERA (Black)	2.6 (0.9-3.1)	2.7 (1.2-3.1)	5.8/3.8	1/4"-3/8"	A+/A	1 500	4 000
109710	1U09BS3ERA						2 500	
107309	AS12QS2ERA (White)	3.5 (1.2-3.8)	3.6 (1.3-4.0)	5.8/3.8	1/4"-3/8"	A+/A	1 600	4 400
109711	1U12BS3ERA						2 800	
107312	AS12QS2ERA (Black)	3.5 (1.2-3.8)	3.6 (1.3-4.0)	5.8/3.8	1/4"-3/8"	A+/A	1 600	4 400
109711	1U12BS3ERA						2 800	



NEBULA



Klimatyzatory ściennie NEBULA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
112855	AS09NS1HRA	2.7 (0.8-3.4)	2.8 (1.0-4.6)	6.4/4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 600	4 100
109710	1U09BS3ERA						2 500	
112856	AS12NS1HRA	3.6 (1.0-4.2)	3.7 (1.1-5.4)	6.1/4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 700	4 500
109711	1U12BS3ERA						2 800	
112857	AS18NS1HRA	5.2 (1.3-6.8)	5.8 (1.4-6.9)	6.2/4.0	1/4"-1/2"	A++/A+	1 900	5 800
107345	1U18FS2ERA(S)						3 900	
112858	AS24NS1HRA	7.0 (2.2-8.5)	7.5 (2.4-9.8)	6.1/4.0	3/8"-5/8"	A++/A+	2 000	7 100
107346	1U24GS1ERA						5 100	



DAWN



NOWOŚĆ

DOSTĘPNY OD CZERWCA 2016

Klimatyzatory ściennie DAWN

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
114663	AS09DCAHRA/1U09JEDFRA	2.6 (1.0-3.5)	2.6 (1.1-5.4)	8.6/5.1	1/4"-3/8"	A+++ / A+++	7 500
114664	AS12DCAHRA/1U12JECFRA	3.5 (1.2-4.3)	4.2 (1.3-5.8)	8.5/4.6	1/4"-3/8"	A+++ / A+++	7 900



CONVERTIBLE



Klimatyzatory przypodłogowo-przysufitowe CONVERTIBLE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107313	AC12CS1ERA(S)	3.5 (0.9-4.5)	3.9 (1.0-4.8)	5.6/3.8	1/4"-3/8"	A+/A	2 400	5 200
109711	1U12BS3ERA						2 800	
107314	AC18CS1ERA(S)	5.0 (1.8-5.8)	5.4 (2.0-6.5)	5.1/3.8	1/4"-1/2"	A/A	2 500	6 400
107345	1U18FS2ERA(S)						3 900	
107315	AC24CS1ERA(S)	6.5 (2.0-7.3)	6.7 (2.5-8.0)	5.1/3.8	3/8"-5/8"	A/A	2 700	7 800
107346	1U24GS1ERA						5 100	
107353	AC28ES1ERA(S)	8.3 (2.1-10.0)	9.0 (2.2-10.5)	5.6/3.8	3/8"-5/8"	A+/A	3 500	9 500
114944	1U28GS2ERA(S)						6 000	
107354	AC36ES1ERA(S)	10.0 (2.2-11.0)	10.6 (2.2-11.8)	5.6/3.8	3/8"-5/8"	A+/A	3 600	11 300
107348	1U36HS1ERA(S)						7 700	
107355	AC48FS1ERA(S)	12.5 (6.0-14.5)	14.1 (6.0-16.5)	5.6/3.4	3/8"-3/4"	A+/A	4 100	14 700
107349	1U48LS1ERA (S)						10 600	
107355	AC48FS1ERA(S)	12.5 (6.0-14.5)	14.1 (6.0-16.5)	5.6/3.4	3/8"-3/4"	A+/A	4 100	14 800
107350	1U48LS1ERB(S) (3 fazy)						10 700	
107356	AC60FS1ERA(S)	14.0 (6.0-15.0)	15.0 (6.0-17.0)	/	3/8"-3/4"	A/A	4 300	16 400
107352	1U60IS2ERB(S) (3 fazy)						12 100	



Komfortowy sen



Inverter DC



Karta On-Off



Ochrona 3-minutowa



Przepływ powietrza 3D



Auto restart



24-godzinny regulator czasowy



Tryb auto



Super match

CASSETTE



Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107469	AB12CS2ERA(S)+PB-700IB	3.3 (0.9-4.5)	3.5 (1.0-4.8)	5.1/3.8	1/4"-3/8"	A/A	2 400	5 200
109711	1U12BS3ERA(S)						2 800	
107470	AB18CS2ERA(S)+PB-700IB	4.8 (1.8-5.8)	5.0 (2.0-6.5)	5.1/3.8	1/4"-1/2"	A/A	2 500	6 400
107345	1U18FS2ERA(S)						3 900	
107471	AB24ES2ERA(S) +PB-950JB	7.1 (2.0-7.3)	7.1(2.5-7.3)	5.7/3.8	3/8"-5/8"	A+/A	2 900	8 000
107346	1U24GS1ERA(S)						5 100	
107472	AB28ES1ERA(S) +PB-950JB	7.8 (2.2-9.5)	8.5 (2.5-10.0)	5.1/3.8	3/8"-5/8"	A/A	3 000	9 000
114944	1U28GS2ERA(S)						6 000	
107473	AB36ES1ERA(S) +PB-950JB	9.5 (2.2-11.2)	10.1 (2.5-11.8)	5.2/3.8	3/8"-5/8"	A/A	3 200	10 900
107348	1U36HS1ERA(S)						7 700	
107474	AB48ES1ERA(S) +PB-950JB	12.1 (6.0-14.1)	13.0 (6.0-16.0)	5.1/3.4	3/8"-3/4"	A/A	4 100	14 700
107349	1U48LS1ERA(S)						10 600	
107474	AB48ES1ERA(S) +PB-950JB	12.1 (6.0-14.1)	13.0 (6.0-16.0)	5.1/3.4	3/8"-3/4"	A/A	4 100	14 800
107350	1U48LS1ERB(S) (3 fazy)						10 700	
114701	AB60ES2ERA(S) +PB-950JB	13.6 (6.0-15.0)	14.5 (6.0-16.5)	/	3/8"-3/4"	A/A	4 300	16 400
107352	1U60IS2ERB(S) (3 fazy)						12 100	



Komfortowy sen



Inverter DC



Karta On-Off



Ochrona 3-minutowa



Auto restart



24-godzinny regulator czasowy



Tryb auto



Super match

DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT Slim o niskim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107331	AD12SS1ERA(N)	3.5 (0.9-4.5)	4.0 (1.0-4.8)	5.1/3.8	1/4"-3/8"	A/A	1 700	4 500
109711	1U12BS3ERA						2 800	
107332	AD18SS1ERA(N)	5.0 (1.8-6.0)	5.5 (2.0-6.2)	5.1/3.8	1/4"-1/2"	A/A	1 900	5 800
107345	1U18FS2ERA(S)						3 900	
107333	AD24SS1ERA(N)	7.1 (2.0-7.6)	7.1 (3.0-8.3)	5.6/3.8	3/8"-5/8"	A+/A	2 100	7 200
107346	1U24GS1ERA						5 100	



DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT o średnim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107316	AD12MS1ERA	3.5 (0.9-4.5)	3.8 (1.0-4.8)	6.1/3.8	1/4"-3/8"	A++/A	2 700	5 500
109711	1U12BS3ERA						2 800	
107317	AD18MS1ERA	5.2 (1.8-6.0)	5.5 (2.0-6.2)	6.1/4.0	1/4"-1/2"	A++/A+	2 900	6 800
107345	1U18FS2ERA(S)						3 900	
107507	AD24MS2ERA	7.1 (2.0-8.2)	8.0 (2.5-8.5)	6.1/4.0	3/8"-5/8"	A++/A+	3 200	8 300
107318	1U24GS1ERA						5 100	
107338	AD28MS2ERA(S)	8.0 (2.0-8.5)	9.0 (2.5-9.5)	5.6/4.0	3/8"-5/8"	A+/A+	3 300	9 300
114944	1U28GS2ERA(S)						6 000	
107339	AD36NS1ERA(S)	10.0 (2.2-11.0)	11.0 (2.2-12.0)	5.2/3.8	3/8"-5/8"	A/A	3 400	11 100
107348	1U36HS1ERA(S)						7 700	



DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT o wysokim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107341	AD48HS1ERA(S)	12.5 (6.0-14.5)	14.1 (6.0-16.5)	5.1/3.4	3/8"-3/4"	A/A	4 100	14 700
107349	1U48LS1ERA(S)						10 600	
107341	AD48HS1ERA(S)	12.5 (6.0-14.5)	14.1 (6.0-16.5)	5.1/3.4	3/8"-3/4"	A/A	4 100	14 800
107350	1U48LS1ERB(S) (3 fazy)						10 700	
107342	AD60HS1ERA(S)	13.6 (6.0-15.0)	15.5 (6.0-17.5)	/	3/8"-3/4"	A/A	4 300	16 400
107352	1U60IS2ERB(S) (3 fazy)						12 100	



Modele jednostek zewnętrznych



Kod towaru	Model (jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
114860	2U14CS4ERA(S)	4.1-4.5	4.4-5.0	6.1/4.0	2x1/4"-2x3/8"	A++/A+	3 300
107320	2U18CS2ERA(S)	5.1-5.8	5.8-6.6	6.1/4.0	2x1/4"-2x3/8"	A++/A+	4 100
107321	3U19FS1ERA(S)	5.4-7.0	6.5-8.1	7.0/4.0	3x1/4"-3x3/8"	A++/A+	6 400
107322	3U24GS1ERA(N)	6.7-8.2	8.0-9.0	7.0/4.0	3x1/4"-3x3/8"	A++/A+	6 900
107323	4U26HS1ERA	7.6-9.0	8.6-9.5	7.0/4.0	4x1/4"-3x3/8" i 1x1/2"	A++/A+	8 700
107324	4U30HS1ERA	8.8-9.8	9.8-10.5	7.0/4.0	4x1/4"-3x3/8" i 1x1/2"	A++/A+	9 300
107325	5U34HS1ERA	10.0-11.0	10.7-11.5	7.0/4.0	5x1/4"-4x3/8" i 1x1/2"	A++/A+	9 900
109903	5U45LS1ERA	12.2-13.4	12.7-14.0	7.0/3.8	5x1/4"-4x3/8" i 1x1/2"	A++/A	11 400



Komfortowy sen



Inverter DC



Ochrona 3-minutowa



Chłodzenia przy temp. -10°C



Szeroki zakres napięcia



Silnik prądu stałego DC



Super match

ZIRCON



Klimatyzatory ścienna ZIRCON

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena jednostki [PLN netto]
107305	AS12ZS2ERA	3.6 (1.4-3.9)	3.7 (1.4-4.1)	1/4"-3/8"	800



Komfortowy sen



Karta On-Off



Ochrona 3-minutowa



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenia przy temp. -10°C



24-godzinny regulator czasowy



Łatwy do czyszczenia



Tryb auto



Tryb soft



Super match

BREZZA



Klimatyzatory ścienna BREZZA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena jednostki [PLN netto]
115000	AS07BS4HRA	2.0	2.3	1/4"-3/8"	900
114711	AS09BS4HRA	2.7 (0.8-3.4)	2.8 (1.0-4.6)	1/4"-3/8"	900
114712	AS12BS4HRA	3.6 (1.0-4.2)	3.7 (1.1-5.4)	1/4"-3/8"	1 000
114713	AS18BS4HRA	5.2 (1.3-6.8)	5.8 (1.4-6.9)	1/4"-1/2"	1 200
114709	AS24BS4HRA	7.0 (2.2-8.5)	7.5 (2.4-9.8)	3/8"-5/8"	1 500



Dostarczanie powietrza na duże odległości



Bardzo cichy



Karta On-Off



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenia przy temp. -10°C



Super match



Komfortowy sen



Tryb auto przez cały czas



Funkcja osuszania



Podwójny wyświetlacz

AQUA



Klimatyzatory ściennie AQUA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena jednostki [PLN netto]
107307	AS07QS2ERA (White)	2.0	2.3	1/4"-3/8"	1 400
107310	AS07QS2ERA (Black)	2.0	2.3	1/4"-3/8"	1 400
107308	AS09QS2ERA (White)	2.63 (0.9-3.1)	2.7 (1.2-3.1)	1/4"-3/8"	1 500
107311	AS09QS2ERA (Black)	2.63 (0.9-3.1)	2.7 (1.2-3.1)	1/4"-3/8"	1 500
107309	AS12QS2ERA (White)	3.5 (1.2-3.8)	3.6 (1.3-4.0)	1/4"-3/8"	1 600
107312	AS12QS2ERA (Black)	3.5 (1.2-3.8)	3.6 (1.3-4.0)	1/4"-3/8"	1 600



NEBULA



Klimatyzatory ściennie NEBULA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena jednostki [PLN netto]
113271	AS07NS1HRA	2.0	2.3	1/4"-3/8"	1 500
112855	AS09NS1HRA	2.7 (0.8-3.4)	2.8 (1.0-4.6)	1/4"-3/8"	1 600
112856	AS12NS1HRA	3.6 (1.0-4.2)	3.7 (1.1-5.4)	1/4"-3/8"	1 700
112857	AS18NS1HRA	5.2 (1.3-6.8)	5.8 (1.4-6.9)	1/4"-1/2"	1 900
112858	AS24NS1HRA	7.0 (2.2-8.5)	7.5 (2.4-9.8)	3/8"-5/8"	2 000




CASSETTE



Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena jednostki [PLN netto]
107468	AB09CS1ERA(S)+PB-700IB	2.6	2.9	1/4"-3/8"	2 200
107469	AB12CS1ERA(S)+PB-700IB	3.5 (0.9-4.5)	3.7 (1.0-4.8)	1/4"-3/8"	2 400
107470	AB18CS1ERA(S)+PB-700IB	5.0 (1.8-5.8)	5.2 (2.0-6.5)	1/4"-1/2"	2 500
107471	AB24ES1ERA(S)+PB-950JB	7.1 (2.0-7.3)	7.1 (2.5-8.0)	3/8"-5/8"	2 900



CONVERTIBLE



Klimatyzatory przypodłogowo-przysufitowe
CONVERTIBLE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena jednostki [PLN netto]
107313	AC12CS1ERA(S)	3.5 (0.9-4.5)	3.9 (1.0-4.8)	1/4"-3/8"	2 400
107314	AC18CS1ERA(S)	5.0 (1.8-5.8)	5.5 (2.0-6.5)	1/4"-1/2"	2 500
107315	AC24CS1ERA(S)	6.5 (2.0-7.3)	7.1 (2.5-8.0)	3/8"-5/8"	2 700



Super match



Karta On-Off



Komfortowy sen



Tryb auto



Ochrona 3-minutowa



24-godzinny regulator czasowy



Auto restart




Inverter DC



Przepływy powietrza 3D

DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT Slim o niskim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena jednostki [PLN netto]
107330	AD09SS1ERA(S)	2.7	2.8	1/4"-3/8"	1 600
107331	AD12SS1ERA(S)	3.5 (0.9-4.5)	4.0 (1.0-4.8)	1/4"-3/8"	1 700
107332	AD18SS1ERA(S)	5.0 (1.8-6.0)	5.5 (2.0-6.2)	1/4"-1/2"	1 900
107333	AD24SS1ERA(S)	7.1 (2.0-7.6)	7.1 (3.0-8.3)	3/8"-5/8"	2 100



Super match



24-godzinny regulator czasowy



Karta On-Off



Ochrona 3-minutowa



Auto restart



Bardzo cichy



Komfortowy sen



Dwie możliwości odprowadzania skroplin



Silnik prądu stałego DC

DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT o średnim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena jednostki [PLN netto]
107316	AD12MS1ERA	3.5 (0.9-4.5)	3.8 (1.0-4.8)	1/4"-3/8"	2 700
107317	AD18MS1ERA	5.2 (1.8-6.0)	5.5 (2.0-6.2)	1/4"-1/2"	2 900
107318	AD24MS2ERA	7.1 (2.0-8.2)	8.0 (2.5-8.5)	3/8"-5/8"	3 200



Super match



24-godzinny regulator czasowy



Karta On-Off



Ochrona 3-minutowa



Auto restart



Bardzo cichy



Komfortowy sen



Dwie możliwości odprowadzania skroplin



Tryb auto

Akcesoria



Rozdzielacze

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
110231	FQG-2Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	840
110233	FQG-3Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	990
110234	FQG-4Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	1 230

Panele maskujące



Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
113320	P1B-8901A	Komplet paneli	Do jednostek kanałowych typu slim AD09 i AD12	480
113321	P1B-12101A	Komplet paneli	Do jednostek kanałowych typu slim AD18 i AD24	590

Sterowanie

Sterowniki centralne



YCZ-A004



IGU 05

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
114550	YCZ-A004	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	5 200
114551	YCZ-G001	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	1 320
113278	YCJ-A002	Interfejs	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	260
107455	IGU 05	Interfejs	MRV	2 300
107454	YCZ-A003	Sterownik z ekranem dotykowym	Do wszystkich typów	4 800

Sterowniki grupowe i indywidualne



Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
107452	YR-E16	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	800
111011	YR-E17	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	600
107449	YR-H71	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne	210
107450	RE-02	Odbiornik sygnału pilota (pilot w zestawie)	Jednostki kanałowe	210



107467	YR-HD	Pilot bezprzewodowy	Do wszystkich typów	220
107451	YR-E14	Pilot przewodowy	Jednostki kasetonowe, przyścielowe-przysufitowe, kanałowe	420
113193	KZW-W001	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne z funkcją Super Match	560

Maxi Split


Ilość jednostek wewnętrznych	Rodzaj jednostek wewnętrznych	Jednostka zewnętrzna	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Cena [PLN netto]
3	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U36HS1ERA(S)	10,5	FQG-3Y200A	15 890
	AC12CS1ERA				15 890
2	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA(S)	12,5	FQG-3Y200A	13 540
	AC18CS1ERA				13 540
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA(S)	12,5	FQG-3Y200A	21 430
	AC12CS1ERA				21 430
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERB(S)	12,5	FQG-3Y200A	19 090
	AC18CS1ERA				19 090
2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U60IS1ERB(S)	16	FQG-2Y200A	14 340
	AC24CS1ERA				13 940
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U60IS1ERB(S)	16	FQG-4Y200A	21 530
	AC12CS1ERA				21 530
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U60IS1ERB(S)	16	FQG-3Y200A	19 190
	AC18CS1ERA				19 190
2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U60IS1ERB(S)	16	FQG-2Y200A	14 440
	AC24CS1ERA				14 040
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U60IS1ERB(S)	16	FQG-3Y200A	20 590
	AC18CS1ERA				20 590
2	AB28ES1ERA+PB-950JB	1U60IS1ERB(S)	16	FQG-2Y200A	18 940
	AC28ES1ERA				19 940

Wielowarstwowy filtr

Stosowany wyłącznie w jednostkach wewnętrznych ściennych.

Filtry stosowane zawsze w komplecie po 2 szt.

Jednorazowo można zastosować 1 komplet filtrów.



Środek antybakteryjny

Efekt 3 w 1.
Anty-alergen, antywirus oraz zwalczanie bakterii i pleśni.

Filtr fotokatalityczny

Filtr fotokatalityczny eliminuje różnorodne substancje wytwarzające nieprzyjemne zapachy, od cząstek powstających na skutek palenia papierosów do oparów chemicznych.

Węgiel aktywny

Węgiel aktywny jest w stanie skutecznie usuwać benzen, radon, TVOC i inne cząsteczki szkodliwe dla ludzi. Węgiel aktywny ma także działanie oczyszczające.

Warstwa witaminy C

Klimatyzatory Haier mogą być wyposażone w warstwę witaminy C, która uwalnia świeżą witaminę do powietrza.

Kod towaru	Rodzaje filtrów	Cena kompletu [PLN netto]
113509	Filtry A0010809388 (anti-bacteria + vitaminum C)	80
113510	Filtry A0010808876 (anti-bacteria + photic catalyst)	80
113511	Filtry A0010805043 (anti-bacteria + active carbon)	80

Żywotność filtra wynosi średnio 3 lata. Po upływie tego okresu należy wymienić filtr.



Generalny dystrybutor w Polsce
Refsystem Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5
86-300 Grudziądz
tel. +48 56 633 00 07
e-mail: haier@refsystem.pl
www.haier-ac.pl