

Kratki i nawiewniki




Zobacz te produkty w katalogu online:




Anemostaty sufitowe prostokątne nawiewne typ ASN

- i** **ASN** anemostat sufitowy (tylko kratka)
ASN-P anemostat sufitowy z przepustnicą
ASN-PSR anemostat sufitowy z przepustnicą i skrzynką rozprężną
ASN-PSRI anemostat sufitowy z przepustnicą i skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie
ASN-SR anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną
ASN-SRI anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie

- ASN-SRP** anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą na wlocie
ASN-SRIP anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie i przepustnicą na wlocie
P przepustnica do anemostatu
WMC anemostat sufitowy (tylko kratka)



ASN-0
anemostat z nawiewem wirowym
cena ASN x 1,5



ASN-3
anemostat z nawiewem trójstronnym
cena ASN x 1,5



ASN-1
anemostat z nawiewem jednostronnym
cena ASN x 1,3



ASN-4
anemostat z nawiewem czwóstronnym
cena ASN



ASN-2
anemostat z nawiewem dwustronnym
cena ASN x 1,3



ASN-5
anemostat z nawiewem narożnym
cena ASN x 1,5

wielkość	0	1	2	3	4	5	6	7	8
wymiar (mm)	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN	47,00	57,00	68,00	80,00	99,00	123,00	130,00	143,00	150,00
P		22,00	33,00	40,00	49,00	69,00	75,00	118,00	144,00
ASN-P		79,00	101,00	120,00	148,00	192,00	205,00	261,00	294,00
ASN-PSR		124,00	156,00	189,00	235,00	287,00	305,00	376,00	415,00
ASN-PSRI		142,00	178,00	217,00	270,00	325,00	345,00	422,00	463,00
ASN-SR	82,00	102,00	123,00	149,00	186,00	218,00	230,00	258,00	271,00
ASN-SRI	96,00	120,00	145,00	177,00	221,00	256,00	270,00	304,00	319,00
ASN-SRP	112,00	132,00	153,00	179,00	221,00	253,00	265,00	293,00	306,00
ASN-SRIP	126,00	150,00	175,00	207,00	256,00	291,00	305,00	339,00	354,00
WMC	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

- i** Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4
Wykonanie: aluminium - cena x 1,1
Kolor niestandardowy - cena +20%

Anemostaty sufitowe prostokątne wywiewne typ ASW



Cena netto w PLN/szt.

Anemostat sufitowy wywiewny z blachy perforowanej.

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4

Kolor niestandardowy - cena +20%



wielkość	0	1	2	3	4	5	6	7	8
wymiar (mm)	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW	36,00	44,00	51,00	61,00	71,00	77,00	87,00	97,00	103,00
ASW-P		77,00	91,00	123,00	146,00	175,00	205,00	297,00	303,00
ASW-PSR		122,00	146,00	172,00	233,00	270,00	305,00	412,00	424,00
ASW-PSRI		140,00	168,00	220,00	268,00	308,00	345,00	458,00	472,00
ASW-SR	71,00	88,00	106,00	130,00	158,00	172,00	187,00	212,00	224,00
ASW-SRI	85,00	107,00	128,00	158,00	193,00	210,00	227,00	258,00	272,00
ASW-SRP	101,00	119,00	136,00	160,00	193,00	207,00	222,00	247,00	259,00
ASW-SRIP	115,00	137,00	158,00	188,00	228,00	245,00	262,00	293,00	307,00

Anemostaty sufitowe okrągłe z przepustnicą typ ANO




Cena netto w PLN/szt.

Kolor niestandardowy - cena +40%



wielkość	0	1	2	3	4
wymiar (mm)	150	200	250	300	350
ANO	90,00	99,00	132,00	182,00	247,00
ANO-SR	169,00	188,00	231,00	293,00	371,00
ANO-SRP	199,00	218,00	261,00	323,00	401,00
ANO-SRI	201,00	224,00	271,00	337,00	421,00
ANO-SRIP	231,00	254,00	301,00	367,00	451,00

Kratka 595 x 595 mm „RASTER”



wymiar 595x595 mm

51,00



Cena netto w PLN/szt.

Wykonanie: tworzywo sztuczne, kolor biały

Dysze dalekiego zasięgu




wymiar (mm)	D1	D2	D3	E	F	L1	cena netto w PLN/szt.
100	162	98	50	10	-2	78	305,05
125	185	123	64	10	4	89	389,12
160	216	158	82	11	10	106	494,95
200	273	198	108	16	14	127	563,43
250	318	248	136	16	23	159	706,63
315	400	313	174	23	29	189	887,18
400	483	398	230	24	47	223	1 126,85
500	596	498	289	27,5	60	290	1 412,43

Nawiewniki szczelinowe



Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie: aluminium



długość (mm)	bez skrzynki rozprężnej				ze skrzynką rozprężną			
	NSS-1	NSS-2	NSS-3	NSS-4	NSS-1-SR	NSS-2-SR	NSS-3-SR	NSS-4-SR
500	62,00	150,00	196,00	225,00	177,00	270,00	326,00	360,00
800	88,00	181,00	260,00	312,00	335,00	311,00	400,00	457,00
1000	147,00	225,00	326,00	437,00	282,00	370,00	476,00	592,00
1200	154,00	237,00	390,00	499,00	294,00	387,00	550,00	664,00
1500	170,00	275,00	456,00	562,00	320,00	435,00	626,00	737,00
1800	194,00	330,00	520,00	624,00	354,00	500,00	700,00	814,00
2000	229,00	412,00	586,00	749,00	409,00	602,00	786,00	959,00

Nawiewniki wirowe RDJ KLIMA



Cena netto w PLN/szt.

Wykonanie: aluminium – cena na zapytanie

Wykonanie: blacha kwasoodporna – cena na zapytanie

Kolor standard RAL 9003

Kolor niestandardowy - cena +20%



typ	wymiar (mm)				
	398	469	498	595	623
AWR-1-PK – nawiewnik wirowy z płytą kwadratową					
AWR-1-PK	82,00	90,00	96,00	108,00	114,00
SR	87,00	95,00	100,00	115,00	121,00
SRI	122,00	133,00	140,00	161,00	169,00
SRP	122,00	130,00	135,00	150,00	156,00
SRIP	157,00	168,00	175,00	196,00	204,00
WMC	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

typ	wymiar (mm)				
	450	500	600	625	655
AWR-1-PO – nawiewnik wirowy kołowy					
AWR-1-PO-Ø	100,00	112,00	127,00	134,00	168,00
AWR-1-PO- Ø -OC	100,00	112,00	127,00	134,00	168,00
AWR-1-PO- Ø -ALP	125,00	140,00	159,00	168,00	210,00

typ	wymiar (mm)							
	310/8	400/20	500/24	500/32	500/44	600/48	600/60	800/108
AWK – nawiewnik wirowy kierunkowy								
AWK-1-PK								
AWK-2-PK	77,00	100,00	121,00	137,00	147,00	158,00	173,00	216,00
SR	55,00	87,00	100,00	100,00	100,00	115,00	115,00	260,00
SRI	77,00	122,00	140,00	140,00	140,00	161,00	161,00	364,00
SRP	85,00	122,00	135,00	135,00	135,00	150,00	150,00	294,00
SRIP	107,00	157,00	175,00	175,00	175,00	196,00	196,00	398,00
WMC	13,00	15,00	17,00	17,00	17,00	18,00	19,00	24,00





Kratki wentylacyjne KSH



Cena netto w PLN/szt.

- KSH** kratka z kierownicami poziomymi
KSH-P kratka z kierownicami poziomymi i przepustnicą
KSH-V kratka z dwoma rzędami kierownic
KSH-VP kratka z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)
 Kolor standardowy RAL 9003
 Wykonanie z blachy kwasoodpornej, aluminium
 oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.

	H (mm)	L (mm)									
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225	
typ KSH 	75	27,00	31,00	33,00	37,00	41,00	52,00	63,00	80,00	97,00	
	125	32,00	34,00	38,00	42,00	46,00	59,00	72,00	90,00	109,00	
	225		42,00	46,00	51,00	56,00	74,00	88,00	110,00	132,00	
	325			55,00	59,00	67,00	87,00	104,00	129,00	157,00	
	425				72,00	80,00	104,00	123,00	157,00	186,00	
	525					96,00	123,00	151,00	186,00	223,00	
	625						158,00	179,00	223,00	268,00	
typ KSH-P 	75	48,00	56,00	66,00	78,00	92,00	121,00	148,00	190,00	242,00	
	125	55,00	63,00	74,00	85,00	101,00	134,00	165,00	210,00	259,00	
	225		76,00	88,00	105,00	123,00	166,00	202,00	259,00	317,00	
	325			106,00	124,00	145,00	199,00	246,00	314,00	365,00	
	425				150,00	182,00	246,00	300,00	365,00	436,00	
	525					219,00	300,00	359,00	436,00	510,00	
	625						366,00	429,00	510,00	615,00	
typ KSH-V 	75	40,00	43,00	48,00	53,00	58,00	77,00	91,00	110,00	137,00	
	125	44,00	49,00	54,00	58,00	72,00	89,00	106,00	137,00	165,00	
	225		58,00	66,00	72,00	86,00	104,00	132,00	165,00	200,00	
	325			77,00	86,00	101,00	132,00	159,00	200,00	239,00	
	425				101,00	123,00	159,00	191,00	239,00	287,00	
	525					147,00	191,00	230,00	287,00	343,00	
	625						230,00	274,00	343,00	412,00	
typ KSH-VP 	75	61,00	68,00	81,00	94,00	109,00	146,00	176,00	220,00	282,00	
	125	67,00	78,00	90,00	101,00	127,00	164,00	199,00	257,00	315,00	
	225		92,00	108,00	126,00	153,00	196,00	246,00	314,00	385,00	
	325			128,00	151,00	179,00	244,00	301,00	385,00	447,00	
	425				179,00	225,00	301,00	368,00	447,00	537,00	
	525					270,00	368,00	438,00	537,00	630,00	
	625						438,00	524,00	630,00	759,00	

Kratki wentylacyjne ściennie KSV







Cena netto w PLN/szt.

- KSV** kratka z kierownicami pionowymi
KSV-P kratka z kierownicami pionowymi i przepustnicą
KSV-H kratka z dwoma rzędami kierownic
KSV-HP kratka z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003

Wykonanie z blachy kwasoodpornej, aluminium oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.

	H (mm)	L (mm)									
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225	
typ KSV 	75	31,00	33,00	37,00	41,00	44,00	58,00	71,00	88,00	107,00	
	125	32,00	38,00	42,00	46,00	51,00	69,00	81,00	100,00	120,00	
	225		42,00	51,00	56,00	61,00	82,00	97,00	121,00	144,00	
	325			55,00	67,00	73,00	96,00	114,00	142,00	173,00	
	425				72,00	88,00	114,00	138,00	173,00	206,00	
	525					96,00	138,00	165,00	206,00	246,00	
	625						158,00	198,00	247,00	295,00	
typ KSV-P 	75	52,00	58,00	70,00	82,00	95,00	127,00	156,00	198,00	252,00	
	125	55,00	67,00	78,00	89,00	106,00	144,00	174,00	220,00	270,00	
	225		76,00	93,00	110,00	128,00	174,00	211,00	270,00	329,00	
	325			106,00	132,00	151,00	208,00	256,00	327,00	381,00	
	425				150,00	190,00	256,00	315,00	381,00	456,00	
	525					219,00	315,00	373,00	456,00	533,00	
	625						366,00	448,00	534,00	642,00	
typ KSV-H 	75	40,00	43,00	48,00	53,00	58,00	77,00	91,00	110,00	137,00	
	125	44,00	49,00	54,00	58,00	72,00	89,00	106,00	137,00	165,00	
	225		58,00	66,00	72,00	86,00	104,00	132,00	165,00	200,00	
	325			77,00	86,00	101,00	132,00	159,00	200,00	239,00	
	425				101,00	123,00	159,00	191,00	239,00	287,00	
	525					147,00	191,00	230,00	287,00	343,00	
	625						230,00	274,00	343,00	412,00	
typ KSV-HP 	75	61,00	68,00	81,00	94,00	109,00	146,00	176,00	220,00	282,00	
	125	67,00	78,00	90,00	101,00	127,00	164,00	199,00	257,00	315,00	
	225		92,00	108,00	126,00	153,00	196,00	246,00	314,00	385,00	
	325			128,00	151,00	179,00	244,00	301,00	385,00	447,00	
	425				179,00	225,00	301,00	368,00	447,00	537,00	
	525					270,00	368,00	438,00	537,00	630,00	
	625						438,00	524,00	630,00	759,00	

Kratki wentylacyjne KWS, KWP





Cena netto w PLN/szt.

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003

Kolor niestandardowy cena +20%

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
Kratki wentylacyjne z siatką KWS 	75	23,00	26,00	28,00	34,00	38,00	45,00	59,00	83,00	116,00
	125	26,00	28,00	36,00	41,00	47,00	53,00	72,00	100,00	130,00
	225		36,00	41,00	47,00	53,00	59,00	83,00	116,00	140,00
	325			47,00	53,00	59,00	72,00	100,00	130,00	159,00
	425				59,00	72,00	83,00	116,00	140,00	176,00
	525					83,00	100,00	130,00	159,00	193,00
	625						116,00	140,00	176,00	210,00
Kratki wentylacyjne ściennie przepływowe KWP 	75	32,00	35,00	39,00	44,00	48,00	59,00	74,00	94,00	110,00
	125	37,00	41,00	46,00	49,00	54,00	69,00	83,00	104,00	125,00
	225	47,00	49,00	54,00	59,00	67,00	84,00	101,00	126,00	150,00
	325	52,00	62,00	64,00	71,00	79,00	100,00	120,00	148,00	180,00
	425	56,00	68,00	82,00	84,00	95,00	120,00	141,00	180,00	213,00
	525	62,00	80,00	90,00	108,00	112,00	141,00	171,00	213,00	258,00
	625	80,00	101,00	114,00	138,00	162,00	171,00	205,00	258,00	307,00

Maskownice M

H (mm)	L (mm)								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	13,00	14,00	16,00	17,00	19,00	23,00	30,00	37,00	45,00
125	15,00	16,00	18,00	19,00	21,00	28,00	33,00	42,00	50,00
225		19,00	21,00	23,00	27,00	34,00	41,00	51,00	59,00
325			26,00	29,00	32,00	41,00	48,00	59,00	72,00
425				34,00	38,00	48,00	56,00	72,00	85,00
525					45,00	56,00	69,00	85,00	103,00
625						69,00	82,00	103,00	123,00



Cena netto w PLN/szt.

Maskownice do kratki przepływowych malowanych proszkowo

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor niestandardowy - cena x 1,15

Kratki maskujące stalowe KST




Cena netto w PLN/szt.

KST kratka ze stałymi kierownicami poziomymi**KST-P** kratka ze stałymi kierownicami poziomymi i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003

Wykonanie z blachy kwasoodpornej, aluminium oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.



	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KST	75	31,00	33,00	38,00	43,00	48,00	58,00	72,00	87,00	107,00
	125	35,00	40,00	44,00	49,00	52,00	64,00	80,00	101,00	119,00
	225	44,00	49,00	52,00	58,00	63,00	82,00	98,00	120,00	144,00
	325	49,00	58,00	62,00	70,00	77,00	97,00	114,00	141,00	172,00
	425	52,00	63,00	74,00	82,00	92,00	114,00	136,00	172,00	205,00
	525	58,00	72,00	83,00	101,00	109,00	136,00	164,00	205,00	248,00
	625	73,00	89,00	105,00	126,00	151,00	164,00	196,00	248,00	295,00
	825	86,00	106,00	126,00	151,00	182,00	216,00	261,00	324,00	389,00
	1025	109,00	136,00	157,00	189,00	226,00	271,00	324,00	389,00	466,00
	1225	131,00	165,00	189,00	226,00	271,00	323,00	389,00	466,00	561,00
typ KST-P	75	52,00	58,00	71,00	84,00	99,00	127,00	157,00	197,00	252,00
	125	58,00	69,00	80,00	92,00	107,00	139,00	173,00	221,00	269,00
	225	75,00	83,00	94,00	112,00	130,00	174,00	212,00	269,00	329,00
	325	90,00	104,00	113,00	135,00	155,00	209,00	256,00	326,00	380,00
	425	99,00	122,00	145,00	160,00	194,00	256,00	313,00	380,00	455,00
	525	118,00	145,00	169,00	213,00	232,00	313,00	372,00	455,00	535,00
	625	155,00	190,00	228,00	283,00	345,00	372,00	446,00	535,00	642,00
	825	188,00	232,00	283,00	345,00	411,00	491,00	608,00	723,00	849,00
	1025	241,00	299,00	361,00	418,00	501,00	587,00	763,00	917,00	1 073,00
	1225	295,00	369,00	418,00	501,00	587,00	705,00	872,00	1 134,00	1 287,00

Kratki podłogowe KNP/KNP-15



Cena netto w PLN/szt.

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003

Wykonanie z blachy kwasoodpornej, aluminium oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.



H (mm)	L (mm)								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	139,00	153,00	167,00	184,00	213,00	254,00	306,00	383,00	460,00
225		183,00	201,00	222,00	244,00	306,00	367,00	460,00	552,00
325			242,00	290,00	319,00	401,00	481,00	603,00	724,00

Kratki wentylacyjne aluminiowe KSH-al



Cena netto w PLN/szt.

KS-al kratka aluminiowa z kierownicami poziomymi

KSH-al-P kratka aluminiowa z kierownicami poziomymi i przepustnicą

KSH-V-al kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic

KSH-V-al-P kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003

Wykonanie z blachy kwasoodpornej oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KSH-al	75	37,00	42,00	46,00	50,00	55,00	73,00	91,00	114,00	139,00
	125	43,00	47,00	51,00	57,00	61,00	85,00	103,00	129,00	156,00
	225		57,00	61,00	70,00	75,00	107,00	125,00	158,00	190,00
	325			74,00	83,00	92,00	122,00	147,00	185,00	225,00
	425				98,00	108,00	147,00	173,00	225,00	267,00
	525					130,00	173,00	222,00	267,00	322,00
	625						222,00	251,00	322,00	385,00
typ KSH-al- -P	75	58,00	67,00	79,00	91,00	106,00	142,00	176,00	224,00	284,00
	125	66,00	76,00	87,00	100,00	116,00	160,00	196,00	249,00	306,00
	225		91,00	103,00	124,00	142,00	199,00	239,00	307,00	375,00
	325			125,00	148,00	170,00	234,00	289,00	370,00	433,00
	425				176,00	210,00	289,00	350,00	433,00	517,00
	525					253,00	350,00	430,00	517,00	609,00
	625						430,00	501,00	609,00	732,00
typ KSH-V- -al	75	54,00	58,00	66,00	71,00	79,00	106,00	129,00	158,00	196,00
	125	59,00	67,00	73,00	80,00	91,00	117,00	148,00	196,00	238,00
	225		80,00	91,00	98,00	108,00	148,00	185,00	238,00	286,00
	325			105,00	116,00	139,00	185,00	224,00	286,00	342,00
	425				139,00	168,00	224,00	270,00	342,00	412,00
	525					200,00	270,00	322,00	412,00	491,00
	625						322,00	386,00	491,00	591,00
typ KSH-V- -al-P	75	75,00	83,00	99,00	112,00	130,00	175,00	214,00	268,00	341,00
	125	82,00	96,00	109,00	123,00	146,00	192,00	241,00	316,00	388,00
	225		114,00	133,00	152,00	175,00	240,00	299,00	387,00	471,00
	325			156,00	181,00	217,00	297,00	366,00	471,00	550,00
	425				217,00	270,00	366,00	447,00	550,00	662,00
	525					323,00	447,00	530,00	662,00	778,00
	625						530,00	636,00	778,00	938,00

Kratki wentylacyjne aluminiowe KSV-al



Cena netto w PLN/szt.

KS-al kratka aluminiowa z kierownicami pionowymi

KSH-al-P kratka aluminiowa z kierownicami pionowymi i przepustnicą

KSV-V-al kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic

KSH-V-al-P kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą


Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003

Wykonanie z blachy kwasoodpornej oraz malowanie w kolor niestandardowy - cena na zapytanie.

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KSV-al	75	41,00	46,00	50,00	55,00	59,00	82,00	100,00	125,00	154,00
	125	43,00	51,00	57,00	61,00	70,00	97,00	112,00	144,00	171,00
	225		57,00	70,00	75,00	84,00	115,00	136,00	172,00	209,00
	325			74,00	92,00	100,00	135,00	162,00	206,00	248,00
	425				98,00	120,00	162,00	194,00	248,00	296,00
	525					130,00	194,00	233,00	296,00	355,00
	625						222,00	278,00	255,00	423,00
typ KSV-al- -P	75	62,00	71,00	83,00	96,00	110,00	151,00	185,00	235,00	299,00
	125	66,00	80,00	93,00	104,00	125,00	172,00	205,00	264,00	321,00
	225		91,00	112,00	129,00	151,00	207,00	250,00	321,00	394,00
	325			125,00	157,00	178,00	247,00	304,00	391,00	456,00
	425				176,00	222,00	304,00	371,00	456,00	546,00
	525					253,00	371,00	441,00	546,00	642,00
	625						430,00	528,00	542,00	770,00
typ KSV-H- -al	75	54,00	58,00	66,00	71,00	79,00	106,00	129,00	158,00	196,00
	125	59,00	67,00	73,00	80,00	91,00	117,00	148,00	196,00	238,00
	225		80,00	91,00	98,00	108,00	148,00	185,00	238,00	286,00
	325			105,00	116,00	139,00	185,00	224,00	286,00	342,00
	425				139,00	168,00	224,00	270,00	342,00	412,00
	525					200,00	270,00	322,00	412,00	491,00
	625						322,00	386,00	491,00	591,00
typ KSV-H- -al-P	75	75,00	83,00	99,00	112,00	130,00	175,00	214,00	268,00	341,00
	125	82,00	96,00	109,00	123,00	146,00	192,00	241,00	316,00	388,00
	225		114,00	133,00	152,00	175,00	240,00	299,00	387,00	471,00
	325			156,00	181,00	217,00	297,00	366,00	471,00	550,00
	425				217,00	270,00	366,00	447,00	550,00	662,00
	525					323,00	447,00	530,00	662,00	778,00
	625						530,00	636,00	778,00	938,00

Kratki wentylacyjne na rury spiralne



Cena netto w PLN/szt.

KSH-Ø kratka na rurę związaną z kierownicami poziomymi

KSH-N-Ø kratka na rurę związaną z kierownicami poziomymi i przepustnicą jednoelementową

KSV-Ø kratka na rurę związaną z kierownicami pionowymi

KSV-N-Ø kratka na rurę związaną z kierownicami pionowymi i przepustnicą jednoelementową

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003

Wykonanie z blachy kwasoodpornej oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.

Możliwe wykonanie kratki KSH i KSV w wersji Ø -2

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KSH/ Ø -1	75	39,00	44,00	48,00	54,00	60,00	80,00	95,00	123,00	147,00
	125	49,00	50,00	55,00	61,00	66,00	90,00	109,00	139,00	165,00
	225		61,00	66,00	76,00	82,00	110,00	133,00	169,00	200,00
	325			81,00	88,00	98,00	128,00	154,00	198,00	237,00
	425				105,00	117,00	154,00	185,00	237,00	284,00
	525					139,00	185,00	221,00	284,00	341,00
	625						234,00	265,00	341,00	407,00
typ KSH-N/ Ø -1	75	60,00	69,00	81,00	95,00	111,00	149,00	180,00	233,00	292,00
	125	72,00	79,00	91,00	104,00	121,00	165,00	202,00	259,00	315,00
	225		95,00	108,00	130,00	149,00	202,00	247,00	318,00	385,00
	325			132,00	153,00	176,00	240,00	296,00	383,00	445,00
	425				183,00	219,00	296,00	362,00	445,00	534,00
	525					262,00	362,00	429,00	534,00	628,00
	625						442,00	515,00	628,00	754,00
typ KSV/ Ø -1	75	44,00	49,00	54,00	60,00	65,00	87,00	108,00	135,00	163,00
	125	47,00	55,00	61,00	66,00	76,00	98,00	119,00	152,00	180,00
	225		61,00	76,00	82,00	89,00	120,00	143,00	182,00	216,00
	325			81,00	93,00	107,00	142,00	169,00	217,00	263,00
	425				105,00	129,00	169,00	202,00	263,00	310,00
	525					139,00	202,00	247,00	310,00	376,00
	625						234,00	290,00	376,00	449,00
typ KSV-N/ Ø -1	75	58,00	65,00	75,00	85,00	96,00	131,00	159,00	204,00	247,00
	125	63,00	73,00	84,00	95,00	109,00	144,00	176,00	226,00	274,00
	225		83,00	102,00	114,00	134,00	177,00	214,00	270,00	323,00
	325			112,00	134,00	156,00	211,00	254,00	325,00	391,00
	425				154,00	195,00	254,00	306,00	391,00	464,00
	525					220,00	306,00	370,00	464,00	549,00
	625						356,00	438,00	549,00	657,00

Kratki konwektorowe KNK/KNK-15



H (mm)	L (mm)								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	86,00	94,00	104,00	114,00	126,00	159,00	190,00	237,00	285,00
125	100,00	109,00	120,00	131,00	144,00	183,00	218,00	275,00	330,00
225		130,00	143,00	158,00	174,00	217,00	260,00	325,00	392,00
325			172,00	189,00	208,00	260,00	313,00	392,00	471,00

- i** Cena netto w PLN/szt.
 Wymiar otworu montażowego L/H (mm)
 Wykonanie: profil aluminiowy anodowany
 Kolor standardowy RAL 9003


Zawory wentylacyjne DEC i AKN



typ	wymiar (mm)						
	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250
DVS-P nawiewny	23,00	23,00	27,00	35,00	38,00	55,00	90,00
DVS wyciągowy	23,00	23,00	27,00	35,00	38,00	55,00	90,00
AKN		43,00	55,00		73,00	156,00	

- i** Cena netto w PLN/szt.
 Oferowane zawory wentylacyjne sprzedawane są w komplecie z ramką montażową.
 Zawory DVS malowane na biało w kolorze RAL 9010.
 Zawory nawiewno-wywiewne VS ze stali chromowo-niklowej.
 Zawory AKN wykonane ze stali nierdzewnej.

Skrzynki rozprężne do anemostatów



i Cena netto w PLN/szt.

- SR** skrzynka rozprężna
- SRP** skrzynka rozprężna i przepustnica na wlocie
- SRI** skrzynka rozprężna izolowana akustycznie
- SRIP** skrzynka rozprężna izolowana akustycznie z przepustnicą na wlocie
- WMC** wspornik mocowania centralnego

Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana

wielkość	0	1	2	3	4	5	6	7	8
wymiar (mm)	190 x190	245 x245	301 x301	357 x357	412 x412	469 x469	498 x498	598 x598	623 x623
SR	35,00	45,00	55,00	69,00	87,00	95,00	100,00	115,00	121,00
SRP	65,00	75,00	85,00	99,00	122,00	130,00	135,00	150,00	156,00
SRI	49,00	63,00	77,00	97,00	122,00	133,00	140,00	161,00	169,00
SRIP	79,00	93,00	107,00	127,00	157,00	168,00	175,00	196,00	204,00
WMC	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

Skrzynki rozprężne do zaworów

wymiar (mm)

	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
SR	42,00	42,00	42,00	53,00	67,00
SRP	69,00	69,00	69,00	80,00	96,00
SRI	58,00	58,00	58,00	73,00	92,00
SRIP	85,00	85,00	85,00	100,00	121,00

i Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana

Kratki serii WP FEL

- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS
- WH** kolor biały
- BR** kolor brązowy



typ	kolor		cena netto w PLN/szt.
WP FEL 100	WH	okrąg	7,00
WP FEL 125	WH	okrąg	9,60v
WP FEL 150	WH	okrąg	10,70
WP FEL 140 x 140	WH / BR	prostokąt	8,90
WP FEL 140 x 140/100	WH	prostokąt	9,50
WP FEL 180 x 180	WH / BR	prostokąt	12,00
WP FEL 180 x 180/125	WH	prostokąt	12,50
WP FEL 180 x 250	WH / BR	prostokąt	13,50
WP FEL 140 X 300	WH	prostokąt	13,00

Dyfuzory

- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS



typ	cena netto w PLN/szt.
WP FMV 80 PF	6,70
WP FMV 100 PF	6,70
WP FMV 125 PF	8,30
WP FMV 150 PF	10,45
WP FMV 200 PF	17,90

Kratki serii FMV

- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS, kolor biały i brązowy



typ	cena netto w PLN/szt.
WP FMV 100	6,50
WP FMV 100 V	7,20
WP FMV 120	7,90
WP FMV 120 V	8,90
WP FMV 250	13,50
WP FMV 250/150 V	16,40
WP FMV 250/200 V	16,40
WP FMV 125	7,70
WP FMV 150	8,20

Kratki wywiewne z zaworem zwrotnym



- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS
- WH** kolor biały
- BR** kolor brązowy

typ	cena netto w PLN/szt.
WP MV 102 VK WH	10,10
WP MV 102 VK BR	10,10
WP MV 122 VK WH	15,40
WP MV 122 VK BR	15,40

