


Cennik
2015



 **Harmann**[®]
Ventilatoren

Cennik HARMANN 2015 v.7

Obowiązuje od 16.03.2015 r. z uaktualnieniem z dnia 07.07.2015 r.

Ceny w PLN bez VAT, loco magazyn Harmann Kraków.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, nie stanowi zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Cennik może zawierać błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Cennik ma charakter informacyjny, nie należy go wykorzystywać lub opierać się na nim w zastępstwie informacji dostępnych w dziale handlowym i technicznym Harmann Polska Sp. z o.o.

Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza, przeznaczony głównie do stosowania w wyciągach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z dodatkową izolacją termiczną/akustyczną. Wentylator posiada drenaż w dolnej części obudowy oraz łatwo otwierane drzwi inspekcyjne, na których zamontowany jest układ silnik-wirnik, co pozwala na łatwe czyszczenie wnętrza wentylatora.

| Nazwa | Nr | RPM _{max} | Ḃ _{max} | Δp _{max} | U | m | Cena |
|--------------------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|------|-----------------|
| podtyp | artykułu | [1/min] | [m ³ /h] | [Pa] | [V] | [kg] | netto [zł] |
| COOKVENT 200/1700 | 12664500 | 2930 | 1650 | 659 | 230 | 33 | 2 783,00 |
| COOKVENT 250/2500 | 12664600 | 2490 | 2490 | 790 | 230 | 48 | 3 221,00 |
| COOKVENT 315/3400 | 12664700 | 2890 | 3400 | 982 | 230 | 48 | 3 721,00 |
| COOKVENT 355/4500 | 12664900 | 2925 | 4510 | 1240 | 230 | 61 | 4 628,00 |
| COOKVENT 355/4400 | 12665100 | 1450 | 4360 | 520 | 230 | 61 | 4 409,00 |
| COOKVENT 355/5800 | 12665200 | 1450 | 5780 | 640 | 230 | 67 | 4 785,00 |
| COOKVENT 400/7700 | 12665300 | 1450 | 7745 | 780 | 230 | 106 | 5 567,00 |
| COOKVENT 400/9400T | 12836300 | 1420 | 9408 | 982 | 3~400(Y) | 106 | 6 442,00 |

Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza, przeznaczony głównie do stosowania w wyciągach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej bez izolacji. Wentylator posiada tańszą przegotowaną pod drewno oraz łatwo otwierane drzwi inspekcyjne, na których zamontowany jest układ silnik-wirnik, co pozwala na łatwe czyszczenie wnętrza.

| Nazwa | Nr | RPM _{max} | Ḃ _{max} | Δp _{max} | U | m | Cena |
|-----------------------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|-----|------|-----------------|
| podtyp | artykułu | [1/min] | [m ³ /h] | [Pa] | [V] | [kg] | netto [zł] |
| COOKVENT ECO 200/1500 | 12782100 | 2920 | 1500 | 670 | 230 | 18 | 2 095,00 |
| COOKVENT ECO 315/3200 | 12782200 | 2900 | 3260 | 1000 | 230 | 27 | 2 721,00 |
| COOKVENT ECO 355/4300 | 12782300 | 2930 | 4390 | 1310 | 230 | 35,5 | 3 377,00 |

Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza. Przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów prostokątnych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej składa się z pięciu izolowanych paneli. Wylot uzyskuje się poprzez zdjęcie jednego z 3 paneli bocznych. Możliwość zamontowania okrągłych króćców przyłączeniowych po stronie wylotu. W podstawie zlokalizowany został króciec skroplin.

| Nazwa | Nr | RPM _{max} | Ḃ _{max} | Δp _{max} | U | m | Cena |
|------------------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|-----|------|-----------------|
| podtyp | artykułu | [1/min] | [m ³ /h] | [Pa] | [V] | [kg] | netto [zł] |
| MBC.K 225/1700S | 12660900 | 2930 | 1730 | 670 | 230 | 41 | 3 095,00 |
| MBC.K 250/2600S | 12667900 | 2950 | 2610 | 790 | 230 | 44 | 3 234,00 |
| MBC.K 280/3300S | 12668100 | 2910 | 3340 | 980 | 230 | 46 | 3 408,00 |
| MBC.K 315/3800S | 12662100 | 2940 | 3810 | 1230 | 230 | 47 | 3 756,00 |
| MBC.K 400/4300S | 12662300 | 1450 | 4340 | 510 | 230 | 65 | 4 243,00 |
| MBC.K 450/6000S | 12662400 | 1450 | 5960 | 640 | 230 | 73 | 4 695,00 |
| MBC.K 500/8600S | 12662500 | 1450 | 8600 | 780 | 230 | 121 | 5 773,00 |
| MBC.K 560/12200T | 12531200 | 1480 | 12201 | 900 | 400 | 119 | 6 305,00 |
| MBC.K 630/15800T | 12531400 | 1460 | 15750 | 1130 | 400 | 128 | 7 155,00 |

Diagonalny wentylator kanałowy o wysokosprawnej konstrukcji przystosowanej do współpracy z wyciągami kuchennymi. Silnik został dotatkowo doszczelniony w celu ochrony przed zanieczyszczeniami obecnymi w przetłaczanym powietrzu. Maksymalna temperatura pracy 80°C (60°C przy regulacji).

| Nazwa | Nr | Ød | Ḃ _{max} | Δp _{max} | U | m | Cena |
|--------------------|----------|------|---------------------|-------------------|-----|------|-----------------|
| podtyp | artykułu | [mm] | [m ³ /h] | [Pa] | [V] | [kg] | netto [zł] |
| JETTEC.K 315/3300S | 13032000 | 315 | 3360 | 720 | 230 | 15,0 | 2 066,00 |

COOKVENT



COOKVENT ECO



NOWOŚĆ

MBC.K



JETTEC.K



NOWOŚĆ

Konsola wsporcza do montażu ściennego wentylatorów COOKVENT i COOKVENT ECO.

| Nazwa podtyp | Nr artykułu | Dla modeli | Cena netto [zł] |
|--------------|-------------|------------|-----------------|
| WKS 07 | 12795300 | 200-355 | 177,00 |
| WKS 08 | 12809500 | 400 | 197,00 |



Ośłona silnika zabezpieczająca napędy wentylatorów serii COOKVENT i COOKVENT ECO przed wpływem warunków zewnętrznych. Ośłona wykonana z cynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej.

| Nazwa podtyp | Nr artykułu | Dla modeli | Cena netto [zł] |
|--------------|-------------|------------|-----------------|
| WSH | 10366100 | 200-400 | 110,00 |



Ośłona komory silnika dedykowana wyłącznie dla wentylatorów MBC.K, wykonana z cynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej z otworami zapewniającymi właściwe chłodzenie komory silnika.

| Nazwa podtyp | Nr artykułu | Dla modeli | Cena netto [zł] |
|--------------|-------------|------------|-----------------|
| MBS 01 | 11641100 | 225-315 | 113,00 |
| MBS 02 | 11641000 | 400-450 | 139,00 |
| MBS 03 | 12230500 | 500-630 | 200,00 |



Panel boczny izolowany, wykonany z cynkowanej galwanicznie blachy stalowej, przeznaczony do montażu po stronie wylotu wentylatorów MBC/MBC.K 225-450. Panel wyposażony został w okrągły króciec przyłączeniowy.

| Nazwa podtyp | Nr artykułu | Dla modeli | Cena netto [zł] |
|--------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| USB 01 (315) | 10718100 | MBC/MBC.K 225 | 223,00 |
| USB 02 (355) | 10718200 | MBC 225-280, MBC.K 225-315 | 229,00 |
| USB 03 (400) | 10721400 | MBC 315-400, MBC.K 400 | 372,00 |
| USB 04 (450) | 10724000 | MBC 315-450, MBC.K 400-450 | 449,00 |
| USB 05 (500) | 10724100 | MBC 315-450, MBC.K 400-450 | 452,00 |



Ośłona wlotu/wylotu dla wentylatorów MBC/MBC.K wykonana z ocynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej ze zintegrowaną siatką ochronną.

| Nazwa podtyp | Nr artykułu | Dla modeli | Cena netto [zł] |
|--------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| WPH 01 | 12343100 | MBC 225-280, MBC.K 225-315 | 232,00 |
| WPH 02 | 12343300 | MBC 315-450, MBC.K 400-450 | 316,00 |
| WPH 03 | 12343500 | MBC/MBC.K 500-630 | 416,00 |



RCP



Osłona dachowa dla wentylatorów MBC/MBC.K wykonana z ocynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej ze zintegrowanym dźwigarem dachowym.

| Nazwa podtyp | Nr artykułu | Dla modeli | Cena netto [zł] |
|-----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| RCP 01 | 12253800 | MBC 225-280, MBC.K 225-315 | 353,00 |
| RCP 02 | 12254400 | MBC 315-450, MBC.K 400-450 | 447,00 |
| RCP 03 | 12255100 | MBC/MBC.K 500-630 | 510,00 |

BAF



Rama montażowa dla wentylatorów MBC/MBC.K wykonana z ocynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej.

| Nazwa podtyp | Nr artykułu | Dla modeli | Cena netto [zł] |
|-----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| BAF 01 | 12343000 | MBC 225-280, MBC.K 225-315 | 277,00 |
| BAF 02 | 12343200 | MBC 315-450, MBC.K 400-450 | 335,00 |
| BAF 03 | 12343400 | MBC/MBC.K 500-630 | 387,00 |

Cennik 2015

nowości
2015



ErP
2015



EC

