

walraven

BIS – Better Installation Systems

BIS RapidRail® System szyn montażowych



BIS RapidRail®

Szybki i łatwy montaż



1. Wstaw



2. Obróć o 90°



3. Przesuń



4. Skontruj

BIS RapidRail®

BIS RapidRail® jest systemem, który oferuje bezprecedensowy wybór szyn montażowych, konsol ściennych oraz szeroką gamę akcesoriów do mocowania obejm i budowania konstrukcji z szyn.

Wstaw, zablokuj i gotowe!

Akcesoria są wstępnie zmontowane i gotowe do użycia na budowie. Plastikowa sprężyna w nakrętkach ślizgowych usprawnia ich montaż w szynie. BIS RapidRail® jest tak łatwy w użyciu że pozwala zaoszczędzić do 40% czasu montażu!

Łatwy montaż po obu stronach szyny

Szyny montażowe BIS RapidRail® WM15, WM30 oraz WM35 posiadają unikalną perforację, która umożliwia łatwy montaż akcesoriów, od góry i od dołu!

Także ze stali nierdzewnej!

Wybrany zakres elementów systemu BIS RapidRail® takich jak szyny montażowe WM1, WM15 oraz WM2, BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe i Śruby młotkowe, jest dostępny w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Korzyści i zalety:

- Szybki i łatwy montaż w szynie
- Akcesoria zmontowane i gotowe do użycia
- Przystosowany do wszystkich lekkich i średnich zastosowań
- Możliwość obustronnego montażu dla WM15, WM30 i WM35
- Oszczędność 40% czasu!



BIS
SYSTEMY MOCOWANIA









Szyny montażowe i konsole ściennie

Kompletna gama szyn montażowych

BIS RapidRail® Szyny montażowe



						
L (m)	WM0* 27 x 18 mm	WM1* 30 x 15 mm	WM15* 30 x 20 mm	WM2* 30 x 30 mm	WM30* 30 x 45 mm	WM35 38 x 40 mm
2	650 5 000	650 5 001	650 5 015	650 5 002	650 5 030	650 5 235
3	650 5 300	650 5 301	650 5 315	650 5 302	-	650 5 335
6	650 5 600	650 5 601	650 5 615	650 5 602	650 5 630	650 5 635

Ocynkowane metodą Sendzimira.


BIS RapidRail® Konsole ściennie



L (mm)	WM0 27 x 18 mm	WM1 30 x 15 mm	WM15 30 x 20 mm	WM2 30 x 30 mm	WM35 38 x 40 mm
150	660 3 015	660 3 115	660 3 715	660 3 215	-
200	660 3 019	660 3 120	660 3 720	660 3 220	660 3 6820
250	-	660 3 125	660 3 725	660 3 225	660 3 6825
300	-	660 3 130	-	660 3 230	-
350	-	-	-	-	660 3 6835
400	-	-	-	660 3 240	660 3 6840
450	-	-	-	660 3 245	-
500	-	-	-	660 3 250	660 3 6850
600	-	-	-	-	660 3 6860

Produkt jest elementem system BIS UltraProtect® 1000.

BIS RapidRail® Uchwyty ściennie




Uniwersalne Uchwyty ściennie BIS RapidRail® pozwalają zrobić konsolę dowolnej długości na placu budowy. Wystarczy przyciąć szynę do pożądanej długości, umieścić ją w uchwycie i gotowe. To rozwiązanie łatwe, szybkie i dostosowane do twoich potrzeb!

	WM0, 1, 15, 2 i 30	WM1, 15, 2 i 30	WM35
A	661 3 200	-	661 3 235
B	-	661 3 250	661 3 253

Ocynkowane elektrolitycznie.

BIS Zaślepki do szyn montażowych




WM0	WM1	WM15	WM2	WM30	WM35
656 6 000	656 6 001	656 6 000	656 6 002	656 6 030	656 6 035

BIS RapidRail® Akcesoria

Do mocowania obejm

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe




Type	WM0, 1, 15, 2, 30 i 35
M6	651 3 106
M8	651 3 108
M10	651 3 110

Certyfikat RAL-GZ 655/D dotyczy akcesoriów ma zastosowanie tylko pod warunkiem stosowania ich w kombinacji z szynami BIS RapidRail® Rails WM1, 2, 15, 30. Za wyjątkiem łączników krzyżowych BIS RapidRail®.




BIS RapidRail® Śruby młotkowe



L (mm)	LU (mm)		WM0, 1, 15, 2, 30 i 35		
	M6	M8/M10	M6	M8	M10
20	5	-	652 3 602	-	-
25	-	7	-	652 3 802	652 3 002
30	15	12	652 3 603	652 3 803	652 3 003
40	25	22	652 3 604	652 3 804	652 3 004
50	-	32	-	652 3 805	652 3 005
60	-	42	-	652 3 806	652 3 006
70	-	52	-	652 3 807	652 3 007
80	-	62	-	652 3 808	652 3 008
90	-	72	-	652 3 809	652 3 009
100	85	82	652 3 610	652 3 810	652 3 010
120	-	102	-	652 3 812	-
150	-	132	-	652 3 815	-
160	-	142	-	652 3 816	652 3 016
180	-	162	-	652 3 818	652 3 018
200	-	182	-	652 3 820	-

BIS RapidRail® Śruby młotkowe gwint wewnętrzny



G	L (mm)	LU (mm)	WM0, 1, 15, 2, 30 i 35
M8	60	35	652 0 020
M10	60	35	652 0 030

BIS RapidRail® Śruby młotkowe wychylne



G	L (mm)	LU (mm)	WM0, 1, 15, 2, 30 i 35
M8	45	18	652 0 100
M10	45	18	652 0 110
M8	70	43	652 0 200
M10	70	43	652 0 210

BIS RapidRail® Akcesoria

Do budowania konstrukcji z szyn montażowych

BIS RapidRail® Łącznik T do szyn



Nr kat.	Typ
658 4 090	T




BIS RapidRail® Łącznik X do szyn




Nr kat.	Typ
658 4 091	X




BIS RapidRail® Łącznik do szyn




Nr kat.
654 3 001




BIS RapidRail® Łączniki siodłowe




Nr kat.	Dla szyn
658 4 150*	WM0
658 4 151*	WM1
658 4 152*	WM15
658 4 153	WM2
658 4 156	WM35




BIS RapidRail® Kątowniki




	Nr kat.
1	658 4 003
2	658 4 002
3	658 4 001
4	658 4 011




BIS RapidRail® Kątowniki 135°



	Nr kat.
1	658 4 053
2	658 4 052
3	658 4 051
4	658 4 061



BIS RapidRail® Zaczepy do dźwigarów



Nr kat.	Dla szyn
658 5 011	WM0, 1, 15, 2 i 30
658 5 014	WM35

BIS RapidRail® Wieszaki do szyn



Nr kat.
679 3 008




Akcesoria dla szyn BIS RapidRail®

Do budowania konstrukcji

BIS Wsporniki trójkątne




BIS Trójkątne łączniki do szyn




BIS Łączniki zaciskowe




BIS Wsporniki do konsol




BIS Nakrętki ślizgowe kątowe




BIS Nakrętki ślizgowe kwadratowe



BIS Nakrętki ślizgowe podwójne



BIS Profile gumowe do szyn



BIS RapidRail® Stal nierdzewna

Wyprodukowany by trwać!

Ocynkowane metodą Sendzimira szyny montażowe i akcesoria BIS RapidRail® są idealne dla większości zastosowań. Jednak w przemyśle spożywczym, laboratoriach, oczyszczalniach ścieków, tunelach oraz in-

nych agresywnych środowiskach występuje konieczność zastosowania stali nierdzewnej. Dlatego najczęściej stosowane produkty BIS RapidRail® dostępne są w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI-no 316).




BIS RapidRail® Szyny montażowe



L (m)	WM1 30 x 15 mm	WM15 30 x 20 mm	WM2* 30 x 30 mm
2	650 7 001	650 7 015	650 7 002

BIS RapidRail® Konsole ścienne




L (mm)	WM1 30 x 15 mm	WM2 30 x 30 mm
200	660 7 120	-
300	-	660 7 230
500	-	660 7 250

BIS RapidRail® Uchwyty ścienne




WM1, 15 i 2
661 7 200

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe



Type	WM1, 15 i 2
M6	651 7 306
M8	651 7 308
M10	651 7 310

BIS RapidRail® Śruby młotkowe




L (mm)	LU (mm)		WM1, 15 i 2		
	M6/M8	M10	M6	M8	M10
25	11	-	652 7 062	-	-
40	25	22	-	652 7 084	652 7 094
80	65	62	-	652 7 088	652 7 098

BIS RapidRail® Zaczepy do dźwigarów



Nr kat.	Dla szyn
658 7 011	WM1, 15 i 2

BIS Wsporniki do konsol



Nr kat.	H (mm)	Dla szyn
662 7 220	250	WM1, 15 i 2

Korzystne połączenie

Firma Walraven posiada w swojej ofercie wiele produktów, które idealnie nadają się do połączenia z systemem mocowania BIS RapidRail®.

Najlepiej pasują:

- BIS starQuick®
- BISMAT® Flash
- BIS TSM Śruby do betonu


BIS starQuick®

Obejma BIS starQuick® jest zamykana automatycznie po dociśnięciu rury! Obejmę BIS starQuick® można szybko i łatwo połączyć z systemem BIS RapidRail® przy pomocy systemowej Uniwersalnej adaptery szynowej BIS starQuick®.


- System automatycznego zamykania
- Dla wszystkich typów rur od \varnothing 10 do 65 mm
- Duża ilość akcesoriów systemowych
- Mocowanie rur odporne na korozję



BIS starQuick® Uniwersalne adaptery szynowe




Umieść rurę w obejmie



Wystarczy dociśnąć by zamknąć!

BISMAT® Flash

Chcesz usprawnić swoją pracę? Wypróbuj BISMAT® Flash! To obejma wyposażona w najnowocześniejszy system błyskawicznego zamknięcia. Wystarczy ścisnąć zamknięcie w palcach. Bez użycia żadnych narzędzi! BISMAT® Flash jest dostępny dla wszystkich rur o średnicach \varnothing 15 do 63 mm ($\frac{3}{8}$ " do 2"), z nakrętką przyłączeniową M8 lub M8/M10.



BIS TSM Śruby do betonu

BIS TSM Śruby do betonu znajdują zastosowanie do mocowania rur, płyt izolacyjnych, szyn montażowych do betonu, bez użycia dybli, to oszczędność czasu i materiałów. W wersji z łbem okrągłym idealnie nadają się do mocowania szyn BIS RapidRail®. Śruby wytrzymują obciążenia dynamiczne i są odporne na ogień do 120 minut. Nadają się do spękane go i nie spękane go betonu, cegły pełnej oraz silikatowej, klinkieru, kamienia naturalnego itp.



Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.
ul. Isep 3
31-588 Kraków (PL)
Tel. +48 (0)12 684 00 95
Fax +48 (0)12 684 28 01
info@walraven.pl

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)
Detroit (US) · Shanghai (CN)

walraven.com

Twój Partner Handlowy:

