

Klimatyzatory



Zobacz te produkty w katalogu online:



wg typu



wg producenta

Klimatyzatory naścienne Emura, Professional, Comfort



| typ | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna | nominalna wydajność (kW) | | sezonowa klasa energet. chłodz./grzanie | cena netto w PLN/kpl. |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|---|-----------------------|
| | | | chłodzenie | grzanie | | |
| Emura FTXG-L, RXG-L srebrne | FTXG20LS | RXG20L | 2,0 | 2,5 | A+++/A++ | 6 490,00 |
| | FTXG25LS | RXG25L | 2,5 | 3,4 | A+++/A++ | 6 850,00 |
| | FTXG35LS | RXG35L | 3,5 | 4,0 | A++/A++ | 8 550,00 |
| | FTXG50LS | RXG50L | 5,0 | 5,8 | A++/A+ | 12 470,00 |
| Emura FTXG-L, RXG-L białe | FTXG20LW | RXG20L | 2,5 | 3,4 | A+++/A++ | 6 070,00 |
| | FTXG25LW | RXG25L | 2,5 | 3,4 | A+++/A++ | 6 470,00 |
| | FTXG35LW | RXG35L | 3,5 | 4,0 | A++/A++ | 7 990,00 |
| | FTXG50LW | RXG50L | 5,0 | 5,8 | A++/A+ | 11 820,00 |
| Professional FTXS-K/G, RXS-L/F8 | FTXS20K | RXS20L3 | 2,0 | 2,5 | A+++/A++ | 5 040,00 |
| | FTXS25K | RXS25L3 | 2,5 | 2,8 | A+++/A++ | 5 310,00 |
| | FTXS35K | RXS35L3 | 3,5 | 4,0 | A+++/A++ | 6 740,00 |
| | FTXS42K | RXS42L | 4,2 | 5,4 | A++/A+ | 7 560,00 |
| | FTXS50K | RXS50L | 5,0 | 5,8 | A+++/A+ | 8 040,00 |
| | FTXS60G | RXS60L | 6,0 | 7,0 | A/A | 9 900,00 |
| Comfort FTX-K, RX-K | FTXS71G | RXS71F8 | 7,1 | 8,2 | A/A | 12 380,00 |
| | FTX20KV | RX20K | 2,0 | 2,5 | A++/A++ | 3 580,00 |
| | FTX25KV | RX25K | 2,5 | 2,8 | A+++/A++ | 3 730,00 |
| | FTX35KV | RX35K | 3,3 | 3,5 | A+++/A++ | 4 690,00 |
| | FTX50KV | RX50K | 5,0 | 5,8 | A++/A+ | 6 220,00 |
| | FTX60KV | RX60K | 6,0 | 7,0 | A+++/A+ | 7 620,00 |
| | FTX71KV | RX71K | 7,1 | 8,2 | A/A | 10 550,00 |

Klimatyzatory naścienne Stylist, Euro Easy



| typ | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna | nominalna wydajność (kW) | | sezonowa klasa energet. chłód./grzanie | cena netto w PLN/kpl. |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|--|-----------------------|
| | | | chłodzenie | grzanie | | |
| Stylist FTXK-A, RXK-A | FTXK25AS | RXK25A | 2,56 | 2,84 | A+/A | 2 950,00 |
| | FTXK35AS | RXK35A | 3,41 | 3,58 | A+/A | 3 350,00 |
| | FTXK50AS | RXK50A | 5,48 | 5,62 | A+/A | 5 200,00 |
| | FTXK60AS | RXK60A | 6,23 | 6,40 | A+/A | 5 500,00 |
| srebrne | FTXK25AS | RXK25A | 2,56 | 2,84 | A+/A | 2 800,00 |
| | FTXK35AS | RXK35A | 3,41 | 3,58 | A+/A | 3 150,00 |
| | FTXK50AS | RXK50A | 5,48 | 5,62 | A+/A | 4 950,00 |
| | FTXK60AS | RXK60A | 6,23 | 6,40 | A+/A | 5 200,00 |
| Stylist FTXK-A, RXK-A | FTXB25C | RXB25C | 2,5 | 2,8 | A+/A+ | 2 350,00 |
| | FTXB35C | RXB35C | 3,3 | 3,5 | A+/A+ | 2 650,00 |
| | FTXB50C | RXB50C | 5,48 | 5,6 | A+/A+ | 4 250,00 |
| | FTXB60C | RXB60C | 6,23 | 6,4 | A+/A+ | 4 400,00 |
| Euro Easy FTXB-C, RXB-C | FTXB25C | RXB25C | 2,5 | 2,8 | A+/A+ | 2 350,00 |
| | FTXB35C | RXB35C | 3,3 | 3,5 | A+/A+ | 2 650,00 |
| | FTXB50C | RXB50C | 5,48 | 5,6 | A+/A+ | 4 250,00 |
| | FTXB60C | RXB60C | 6,23 | 6,4 | A+/A+ | 4 400,00 |



Klimatyzatory INVERTER SPLIT ścienne



| seria | moc chł. (kw) | moc grz. (kw) | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnątrzna | akcesoria | cena netto w PLN |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| LM | 2,0 (0,5~3,0) | 3,0 (0,5~3,4) | ASYG07LMCA | AOYG07LMCA | Pilot bezprzewodowy | 3 050,00 |
| | 2,5 (0,5~3,2) | 3,2 (0,5~4,0) | ASYG09LMCA | AOYG09LMCA | Pilot bezprzewodowy | 3 200,00 |
| | 3,4 (0,9~3,9) | 4,0 (0,9~5,3) | ASYG12LMCA | AOYG12LMCA | Pilot bezprzewodowy | 3 800,00 |
| | 4,0 (0,9~4,4) | 5,0 (0,9~6,0) | ASYG14LMCA | AOYG14LMCA | Pilot bezprzewodowy | 5 800,00 |
| LF/LMT | 5,2 (0,9~6,0) | 6,3 (0,9~9,1) | ASYG18LFCA | AOYG18LFC | Pilot bezprzewodowy | 6 200,00 |
| | 7,1 (0,9~8,0) | 8,0 (0,9~10,6) | ASYG24LFCC | AOYG24LFCC | Pilot bezprzewodowy | 8 900,00 |
| | 8,0 (2,9~9,0) | 8,8 (2,2~11,0) | ASYG30LFCA | AOYG30LFT | Pilot bezprzewodowy | 10 900,00 |
| | 8,0 (2,9~9,0) | 8,8 (2,2~11,0) | ASYG30LMTA | AOYG30LMTA | Pilot bezprzewodowy | 11 900,00 |
| model dedykowany do serwerowni | 9,4 (2,9~10,0) | 10,1 (2,7~11,2) | ASYG36LMTA | AOYG36LMTA | Pilot bezprzewodowy | 12 900,00 |
| LU | 2,0 (0,5~3,0) | 3,0 (0,5~4,0) | ASYG07LUCA | AOYG07LUCA | Pilot bezprzewodowy | 3 600,00 |
| | 2,5 (0,5~3,2) | 3,2 (0,5~4,2) | ASYG09LUCA | AOYG09LUCB | Pilot bezprzewodowy | 3 800,00 |
| | 3,5 (0,9~4,0) | 4,0 (0,9~5,6) | ASYG12LUCA | AOYG12LUC | Pilot bezprzewodowy | 4 600,00 |
| | 4,2 (0,9~5,0) | 5,4 (0,9~6,0) | ASYG14LUCA | AOYG14LUC | Pilot bezprzewodowy | 6 100,00 |
| LT | 2,5 (0,9~3,5) | 3,2 (0,9~5,4) | ASYG09LTCA | AOYG09LTC | Pilot bezprzewodowy | 5 300,00 |
| | 3,5 (1,1~4,0) | 4,0 (0,9~6,5) | ASYG12LTCA | AOYG12LTC | Pilot bezprzewodowy | 6 100,00 |
| wąska i smukła obudowa, kolor biały | | | | | | |
| wąska i smukła obudowa, kolor perłowy, czujnik ruchu | | | | | | |

Klimatyzatory INVERTER SPLIT kasetonowe



| moc chł. (kw) | moc grz. (kw) | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnątrzna | akcesoria | cena netto w PLN |
|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 3,5 (0,9~4,4) | 4,1 (0,9~5,7) | AUYG12LVLB | AOYG12LALL | Pilot bezprzewodowy | 7 600,00 |
| 4,3 (0,9~5,4) | 5,0 (0,9~6,5) | AUYG14LVLB | AOYG14LALL | Pilot bezprzewodowy | 8 400,00 |
| 5,2 (0,9~5,9) | 6,0 (0,9~7,5) | AUYG18LVLB | AOYG18LALL | Pilot bezprzewodowy | 8 700,00 |
| 6,8 (0,9~8,0) | 8,0 (0,9~9,1) | AUYG24LVLA | AOYG24LALA | Pilot bezprzewodowy | 11 800,00 |
| 8,5 (2,8~10,0) | 10,0 (2,7~11,2) | AUYG30LRLE | AOYG30LETL | Pilot przewodowy | 14 400,00 |
| 10,0 (2,8~11,2) | 11,2 (2,7~12,7) | AUYG36LRLE | AOYG36LETL | Pilot przewodowy | 16 100,00 |
| 12,5 (4,0~14,0) | 14,0 (4,2~16,2) | AUYG45LRLA | AOYG45LETL | Pilot przewodowy | 18 000,00 |
| 13,3 (4,5~14,5) | 16,0 (4,7~16,5) | AUYG54LRLA | AOYG54LETL | Pilot przewodowy | 19 700,00 |
| 10,0 (4,7~11,4) | 11,2 (5,0~14,0) | AUYG36LRLA | AOYG36LATT | Pilot bezprzew., jedn. zewn. 3-faz | 16 400,00 |
| 12,5 (5,0~14,0) | 14,0 (5,4~16,2) | AUYG45LRLA | AOYG45LATT | Pilot bezprzew., jedn. zewn. 3-faz | 18 400,00 |
| 14,0 (5,4~16,0) | 16,0 (5,8~18,0) | AUYG54LRLA | AOYG54LATT | Pilot bezprzew., jedn. zewn. 3-faz | 19 990,00 |



Klimatyzatory INVERTER SPLIT uniwersalne/przysufitowe



| moc chł. (kw) | moc grz. (kw) | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnątrzna | akcesoria | cena netto w PLN |
|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 5,2 (0,9~5,9) | 6,0 (0,9~7,5) | ABYG18LVTB | AOYG18LALL | Pilot bezprzewodowy | 8 100,00 |
| 6,8 (0,9~8,0) | 8,0 (0,9~9,1) | ABYG24LVTA | AOYG24LALA | Pilot bezprzewodowy | 11 200,00 |
| 8,5 (2,8~10,0) | 10,0 (2,7~11,2) | ABYG30LRTE | AOYG30LETL | Pilot bezprzewodowy | 12 400,00 |
| 9,4 (2,8~11,2) | 11,2 (2,7~12,7) | ABYG36LRTE | AOYG36LETL | Pilot bezprzewodowy | 16 000,00 |
| 12,1 (4,0~13,3) | 13,3 (4,2~15,5) | ABYG45LRTA | AOYG45LETL | Pilot przewodowy | 17 800,00 |
| 10,0 (4,7~11,4) | 11,2 (5,0~14,0) | ABYG36LRTA | AOYG36LATT | Pilot bezprzew., jedn. zewn. 3-faz | 16 900,00 |
| 12,5 (5,0~14,0) | 14,0 (5,4~16,2) | ABYG45LRTA | AOYG45LATT | Pilot bezprzew., jedn. zewn. 3-faz | 18 300,00 |
| 14,0 (5,4~16,0) | 16,0 (5,8~18,0) | ABYG54LRTA | AOYG54LATT | Pilot bezprzew., jedn. zewn. 3-faz | 20 100,00 |

Klimatyzatory INVERTER SPLIT przypodłogowe



| moc chł. (kw) | moc grz. (kw) | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnątrzna | akcesoria | cena netto w PLN |
|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,6 (0,9~3,5) | 3,5 (0,9~5,5) | AGYG09LVCA | AOYG09LVCA | Pilot bezprzewodowy | 6 000,00 |
| 3,5 (0,9~4,0) | 4,5 (0,9~6,6) | AGYG12LVCA | AOYG12LVCA | Pilot bezprzewodowy | 6 900,00 |
| 4,2 (0,9~5,0) | 5,2 (0,9~8,0) | AGYG14LVCA | AOYG14LVLA | Pilot bezprzewodowy | 7 900,00 |

Klimatyzatory INVERTER SPLIT kanałowe



| moc chł. (kw) | moc grz. (kw) | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnątrzna | akcesoria | cena netto w PLN |
|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 3,5 (0,9~4,4) | 4,1 (0,9~5,7) | ARYG12LLTB | AOYG12LALL | Pilot przewodowy | 6 800,00 |
| 4,3 (0,9~5,4) | 5,0 (0,9~6,5) | ARYG14LLTB | AOYG14LALL | Pilot przewodowy | 7 500,00 |
| 5,2 (0,9~5,9) | 6,0 (0,9~7,5) | ARYG18LLTB | AOYG18LALL | Pilot przewodowy | 7 900,00 |
| 6,8 (0,9~8,0) | 8,0 (0,9~9,1) | ARYG24LMLA | AOYG24LALA | Pilot przewodowy | 10 900,00 |
| 8,5 (2,8~10,0) | 10,0 (2,7~11,2) | ARYG30LMLE | AOYG30LETL | Pilot przewodowy | 13 100,00 |
| 9,4 (2,8~11,2) | 11,2 (2,7~12,7) | ARYG36LMLE | AOYG36LETL | Pilot przewodowy | 17 500,00 |
| 12,1 (4,0~13,3) | 13,3 (4,2~15,5) | ARYG45LMLA | AOYG45LETL | Pilot przewodowy | 18 800,00 |
| 10,0 (4,7~11,4) | 11,2 (5,0~14,0) | ARYG36LMLA | AOYG36LATT | Pilot bezprzew., jedn. zewn. 3-faz | 18 200,00 |
| 12,5 (5,0~14,0) | 14,0 (5,4~16,2) | ARYG45LMLA | AOYG45LATT | Pilot bezprzew., jedn. zewn. 3-faz | 19 200,00 |
| 12,5 (4,5~14,0) | 14,0 (5,0~16,2) | ARYG45LHTA | AOYG45LETL | Pilot przewodowy, wysoki spręż | 18 000,00 |
| 13,4 (5,0~14,5) | 16,0 (5,5~18,0) | ARYG54LHTA | AOYG54LETL | Pilot przewodowy, wysoki spręż | 20 700,00 |
| 12,5 (5,0~14,0) | 14,0 (5,4~16,2) | ARYG45LHTA | AOYG45LATT | Pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz | 18 300,00 |
| 14,0 (5,4~16,0) | 16,0 (5,8~18,0) | ARYG54LHTA | AOYG54LATT | Pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz | 21 100,00 |
| 15,0 (6,0~17,5) | 18,0 (6,2~20,0) | ARYG60LHTA | AOYG60LATT | Pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz | 24 900,00 |
| 20,3 (10,8~23,5) | 22,6 (12,0~26,5) | ARYC72LHTA | AOYA72LALT | Pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz | 31 900,00 |
| 25,0 (11,2~28,0) | 28,0 (12,5~31,5) | ARYC90LHTA | AOYA90LALT | Pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz | 36 300,00 |

Klimatyzatory MULTI 2-8



| seria | moc chł. (kw) | moc grz. (kw) | jednostka we- wnętrzna | akcesoria | cena netto w PLN |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| LM | 2,0 | 2,7 | ASYG07LMCA | Pilot bezprzewodowy | 1 300,00 |
| | 2,5 | 3,3 | ASYG09LMCA | Pilot bezprzewodowy | 1 400,00 |
| | 3,5 | 3,8 | ASYG12LMCA | Pilot bezprzewodowy | 1 700,00 |
| | 4,0 | 5,0 | ASYG14LMCA | Pilot bezprzewodowy | 2 500,00 |
| | 5,0 | 6,0 | ASYG18LFCA | Pilot bezprzewodowy | 3 400,00 |
| | 7,0 | 8,2 | ASYG24LFCC | Pilot bezprzewodowy | 3 600,00 |
| LU | 2,0 | 2,7 | ASYG07LUCA | Pilot bezprzewodowy | 1 700,00 |
| | 2,5 | 3,3 | ASYG09LUCA | Pilot bezprzewodowy | 1 800,00 |
| | 3,5 | 3,8 | ASYG12LUCA | Pilot bezprzewodowy | 2 000,00 |
| | 4,0 | 5,0 | ASYG14LUCA | Pilot bezprzewodowy | 2 900,00 |
| KANAŁOWE - SLIM | 2,0 | 2,7 | ARYG07LLTA | Pilot przewodowy | 3 000,00 |
| | 2,5 | 3,3 | ARYG09LLTA | Pilot przewodowy | 3 200,00 |
| | 3,5 | 3,8 | ARYG12LLTB | Pilot przewodowy | 3 600,00 |
| | 4,0 | 5,0 | ARYG14LLTB | Pilot przewodowy | 3 700,00 |
| KASETONOWE | 2,0 | 2,7 | AUYG07LVLA | Pilot bezprzewodowy | 4 000,00 |
| | 2,5 | 3,3 | AUYG09LVLA | Pilot bezprzewodowy | 4 200,00 |
| | 3,5 | 3,8 | AUYG12LVLB | Pilot bezprzewodowy | 4 400,00 |
| | 4,0 | 5,0 | AUYG14LVLB | Pilot bezprzewodowy | 4 600,00 |
| | 5,0 | 6,0 | AUYG18LVLB | Pilot bezprzewodowy | 4 800,00 |



Klimatyzatory MULTI 2-8 Jednostki zewnętrzne



| jednostka zewnętrzna | moc chł. (kw) | moc grz. (kw) | uwagi | cena netto w PLN |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| AOYG14LAC2 | 4,0 (1,4~4,4) | 4,4 (1,1~5,4) | dla 2 pomieszczeń | 6 200,00 |
| AOYG18LAC2 | 5,0 (1,7~5,6) | 5,6 (1,8~6,1) | dla 2 pomieszczeń | 6 900,00 |
| AOYG18LAT3 | 5,4 (1,8~6,8) | 6,8 (2,0~8,0) | dla 2-3 pomieszczeń | 7 500,00 |
| AOYG24LAT3 | 6,8 (1,8~8,5) | 8,0 (2,0~9,2) | dla 2-3 pomieszczeń | 9 200,00 |
| AOYG30LAT4 | 8,0 (3,5~10,1) | 9,6 (3,7~12,0) | dla 3-4 pomieszczeń | 11 300,00 |
| AOYG45LBT8 | 14,0 (11,3~15,7) | 16,0 (12,7~18,4) | dla 2-8 pomieszczeń* | 17 900,00 |




* dla zapewnienia poprawnej pracy układu niezbędne jest dobranie właściwego rozdzielacza

AKCESORIA do klimatyzatorów MULTI

| typ | opis | dotyczy modeli | cena netto w PLN |
|------------|--|---|------------------|
| UTP-SX248A | trójnik instalacji | | 360,00 |
| UTP-PY02A | rozdzielacz dla 2 jednostek | | 1 990,00 |
| UTP-PY03A | rozdzielacz dla 3 jednostek | | 2 290,00 |
| UTY-RNNYM | pilot przewodowy | wszystkie modele (modele ASYG7/9/12/14 wymagają zast. jednego z poniższych interfejsów) | 590,00 |
| UTY-RVNYM | pilot przewodowy | | 730,00 |
| UTY-RSNYM | prosty pilot przewodowy | | 490,00 |
| UTY-TWBXF | interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia) | seria LU | 650,00 |
| UTY-XCBXZ2 | interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia) | seria LM | 370,00 |
| UTY-XWZXZ5 | zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | seria LM, LU | 120,00 |
| UTY-LRHYM | zestaw do sterowania bezprzewodowego | modele ARYG | 990,00 |
| UTY-DMMYM | sterownik centralny | multi 8 (AOYG45LBT8) | 2 990,00 |
| UTY-XSZX | pomieszczeniowy czujnik temperatury | modele ARYG | 230,00 |
| UTY-XWZX | zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | modele AUYG, ABYG, ARYG, ASYG18/24 | 120,00 |
| UTD-ECS5A | zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | modele AUYG, ABYG, ARYG | 190,00 |
| UTZ-VXAA | moduł przyłączenia powietrza zewn. | modele AUYG | 1 390,00 |
| UTR-YDZB | osłona wylotu powietrza | modele AUYG | 370,00 |
| UTZ-KXGC | izolacja dla pomieszczeń o wys. wilgotności | modele AUYG | 590,00 |
| UTD-GXTA-W | kratka z automatyczną żaluzją | modele ARYG12/14 LLTB | 610,00 |
| UTD-GXTB-W | kratka z automatyczną żaluzją | model ARYG18 LLTB | 740,00 |
| UTR-STA | zestaw do zabudowy | wszystkie modele AGYG | 610,00 |
| UTY-XWZXZ3 | zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | jedn. zewn. AOYG45LBT8 | 120,00 |

Klimatyzatory ściienne inwerterowe



| typ | model | wydajność nom. chł./grz. (kW) | cena netto w PLN/szt. |
|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| LOMO LUXURY | GWH09QB-K3DNA1G | 2,6 / 2,8 | 3 000,00 |
| | GWH12QC-K3DNA1G | 3,5 / 3,7 | 3 300,00 |
| | GWH18QD-K3DNA1G | 5,1 / 5,3 | 4 300,00 |
| | GWH24QE-K3DNA1G | 6,7 / 7,3 | 5 100,00 |
| LOMO ECONOMIC | GWH09QB-K3DNA6G | 2,5 / 2,8 | 2 090,00 |
| | GWH12QB-K3DNA6G | 3,2 / 3,4 | 2 290,00 |
| | GWH18QD-K3DNA6G | 4,6 / 5,0 | 3 300,00 |
| COZY MIRROR | GWH09MB-K3DNC8K* | 2,7 / 2,8 | 2 490,00 |
| | GWH12MB-K3DNC8K* | 3,5 / 4,0 | 2 690,00 |
| COZY SILVER | GWH09MB-K3DNE3G | 2,6 / 3,0 | 2 490,00 |
| | GWH12MB-K3DNE3G | 3,5 / 4,0 | 2 690,00 |
| | GWH18MC-K3DNE3G | 5,27 / 5,8 | 3 990,00 |
| VIOLA PERFECT | GWH24MD-K3DNE3G | 6,45 / 7,0 | 4 890,00 |
| | GWH09RB-K3DBA3E | 2,6 / 3,0 | 2 800,00 |
| | GWH12RB-K3DBA3E | 3,5 / 4,0 | 3 200,00 |
| | GWH18RC-K3DBA3E | 5,27 / 5,8 | 4 200,00 |
| | GWH24RD-K3DBA3E | 6,45 / 7,0 | 4 990,00 |
| CHANGE | GWH09KF-K3DNA5G | 2,6 / 2,8 | 2 250,00 |
| | GWH12KF-K3 DNA5G | 3,5 / 3,8 | 2 450,00 |
| | GWH18KG-K3 DNA5G | 5,27 / 5,57 | 3 600,00 |
| U-CROWN | GWH24KG-K3 DNA5G | 6,45 / 7,0 | 4 500,00 |
| | GWH09UB-K3DNA4F | 2,6 / 3,0 | 4 890,00 |
| | GWH12UB-K3 DNA4F | 3,5 / 3,6 | 5 190,00 |
| | GWH18UC-K3 DNA4F | 5,27 / 5,27 | 5 690,00 |



*R-Red, S-Silver

Klimatyzatory kanałowe LIGHT COMMERCIAL



| jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna | wydajność chł./grz. (kW) | cena netto PLN/jedn. wewn. | cena netto PLN/jedn. zewn. | cena netto w PLN/zestaw |
|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| GFH09K3FI | GUHD09NK3FO | 2,7 / 2,9 | 1 500,00 | 2 700,00 | 4 200,00 |
| GFH12K3FI | GUHD12NK3FO | 3,5 / 3,8 | 1 600,00 | 2 800,00 | 4 400,00 |
| GFH18K3FI | GUHD18NK3FO | 5,0 / 5,6 | 1 800,00 | 3 900,00 | 5 700,00 |
| GFH24K3FI | GUHD24NK3FO | 7,0 / 8,0 | 2 100,00 | 4 900,00 | 7 000,00 |
| GFH30K3FI | GUHD30NK3FO | 8,3 / 9,2 | 2 800,00 | 5 400,00 | 8 200,00 |
| GFH36K3FI | GUHD36NK3FO | 10,0 / 12,0 | 2 900,00 | 7 800,00 | 10 700,00 |
| GFH42K3FI | GUHD42NM3FO | 11,5 / 13,5 | 3 200,00 | 8 200,00 | 11 400,00 |
| GFH48K3FI | GUHD48NM3FO | 14,0 / 15,5 | 3 900,00 | 9 400,00 | 13 300,00 |
| GFH60K3FI | GUHD60NM3FO | 16,0 / 16,5 | 4 100,00 | 10 200,00 | 14 300,00 |

Klimatyzatory kasetonowe LIGHT COMMERCIAL



| jednostka wewnętrzna +panel | jednostka zewnętrzna | wydajność chł./grz. (kW) | cena netto PLN/jedn. wewn. +panel | cena netto PLN/jedn. zewn. | cena netto w PLN/zestaw |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| GKH12K3FI, TC03 | GUHD12NK3FO | 3,5 / 3,8 | 2 000,00 | 2 800,00 | 4 800,00 |
| GKH18K3FI, TC03 | GUHD18NK3FO | 5,0 / 5,6 | 2 190,00 | 3 900,00 | 6 090,00 |
| GKH24K3FI, TC04 | GUHD24NK3FO | 7,0 / 8,0 | 2 630,00 | 4 900,00 | 7 530,00 |
| GKH30K3FI, TC04 | GUHD30NK3FO | 8,3 / 9,2 | 3 040,00 | 5 400,00 | 8 440,00 |
| GKH36K3FI, TC04 | GUHD36NK3FO | 10,0 / 12,0 | 3 340,00 | 7 800,00 | 11 140,00 |
| GKH42K3FI, TC04 | GUHD42NM3FO | 11,0 / 13,5 | 4 040,00 | 8 200,00 | 12 240,00 |
| GKH48K3FI, TC05 | GUHD48NM3FO | 14,0 / 15,5 | 4 260,00 | 9 400,00 | 13 660,00 |
| GKH60K3FI, TC05 | GUHD60NM3FO | 16,0 / 17,0 | 4 460,00 | 10 200,00 | 14 660,00 |

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe LIGHT COMMERCIAL



| jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna | wydajność chł./grz. (kW) | cena netto PLN/jedn. wewn. | cena netto PLN/jedn. zewn. | cena netto w PLN/zestaw |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| GTH09K3FI | GUHD09NK3FO | 2,7 / 2,9 | 1 700,00 | 2 700,00 | 4 400,00 |
| GTH12K3FI | GUHD12NK3FO | 3,5 / 3,8 | 1 800,00 | 2 800,00 | 4 600,00 |
| GTH18K3FI | GUHD18NK3FO | 5,0 / 5,6 | 1 900,00 | 3 900,00 | 5 800,00 |
| GTH24K3FI | GUHD24NK3FO | 7,0 / 8,0 | 2 400,00 | 4 900,00 | 7 300,00 |
| GTH30K3FI | GUHD30NK3FO | 8,3 / 9,2 | 2 600,00 | 5 400,00 | 8 000,00 |
| GTH36K3FI | GUHD36NK3FO | 10,0 / 12,0 | 2 800,00 | 7 800,00 | 10 600,00 |
| GTH42K3FI | GUHD42NM3FO | 11,5 / 13,5 | 3 200,00 | 8 200,00 | 11 400,00 |
| GTH48K3FI | GUHD48NM3FO | 14,0 / 15,5 | 3 700,00 | 9 400,00 | 13 100,00 |
| GTH60K3FI | GUHD60NM3FO | 16,0 / 16,5 | 4 000,00 | 10 200,00 | 14 200,00 |



Sterowniki



| model | opis | cena netto w PLN/szt. |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| Sterownik bezprzewodowy SAA1FB1F | do klimatyzatorów serii U-Crown | 220,00 |
| Sterownik bezprzewodowy YX1F | do klimatyzatorów serii Cozy Classic | 190,00 |
| Sterownik bezprzewodowy YB1F2 | do klimatyzatorów serii Change | 190,00 |
| Sterownik bezprzewodowy YB1FA | do klimatyzatorów serii Cozy Mirror, U-Match kasetonowe, U-Match przypodłogowo-sufitowe, opcjonalnie U-Match kanałowe | 190,00 |
| Sterownik bezprzewodowy YAAA1FB | do klimatyzatorów serii Viola Perfect | 190,00 |
| Sterownik bezprzewodowy YT1F | do klimatyzatorów serii Cozy Silver | 190,00 |
| Sterownik grupowy Z4K351J | do klimatyzatorów serii U-Match kanałowe, opcjonalnie U-Match przypodłogowo-sufitowe | 250,00 |

Klimatyzatory ściennie INVERTER ErP



| model z pompą ciepła | wydajność chł./grz. (kW) | SCOP/SEER | średnice rur ciecz/gaz (mm) | cena netto w EUR/kpl. |
|----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| LX IHM09N | 2,69 / 2,96 | 5,4 / 7,4 | 6,35 / 9,52 | 860 € |
| LX IHM12N | 3,37 / 3,30 | 5,2 / 6,8 | 6,35 / 9,52 | 920 € |
| LX IHM18N | 5,05 / 5,14 | 5,3 / 6,8 | 6,35 / 12,7 | 1 320 € |
| LX IHM24N | 6,61 / 7,38 | 5,2 / 6,6 | 9,52 / 15,9 | 1 750 € |

cena w €

Klimatyzatory ściennie MULTI INVERTER ErP



| | | wydajność chł./grz. (kW) | SCOP/SEER | średnice rur ciecz/gaz (mm) | cena netto w EUR/kpl. |
|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| model agregatu | LXA-KMHM 18 N O | 2 x 2,69 | 3,8 / 5,6 | 2 x 6,35 / 9,52 | 1 250 € |
| | LXA-KMHM 30 N O | 2 x 2,69 + 3,37 | 4,0 / 5,4 | 3 x 6,35 / 9,52 | 1 700 € |
| | LXA-KMHM 40 N O | 2 x 2,69 + 2 x 3,37 | 3,8 / 5,1 | 4 x 6,35 / 9,52 | 2 400 € |
| jednostka ścienna | LX IHM09N I | 2,69 / 2,96 | 3,8 / 5,7 | 6,35 / 9,52 | 340 € |
| | LX IHM12N I | 3,37 / 3,30 | 3,8 / 5,8 | 6,35 / 9,52 | 350 € |
| jednostka kasetonowa | LX IDHM12N I | 3,37 | 3,8 / 5,6 | 6,35 / 9,52 | 720 € |

cena w €

Klimatyzatory ściennie MULTI INVERTER ErP



*do wyczerpania zapasów



| | model z pompą ciepła | wydajność chł./grz. (kW) | cena netto w EUR/kpl. |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| SWING INVERTER ErP | LXA-ITHM24N | 7,10 / 7,30 | 2 800 € |
| | LXA-ITHM36N-380V | 10,50 / 11,70 | 4 000 € |
| SWING ON/OFF | THM51N* | 14,80 / 15,20 | 3 000 € |

cena w €

Klimatyzatory kasetonowe



| | model z pompą ciepła | wydajność chł./grz. (kW) | cena netto w EUR/kpl. |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| COMFORT INVERTER ErP | LXA-IDHM12N | 3,20 / 4,00 | 2 000 € |
| | LXA-IDHM18N | 5,30 / 5,80 | 2 350 € |
| | LXA-IDHM 24N | 7,10 / 7,30 | 2 800 € |
| | LXA-IDHM36N-380V | 10,50 / 11,70 | 4 050 € |
| COMFORT ON/OFF* | DHM18N | 5,20 / 6,00 | 1 550 € |
| | DHM51N | 14,80 / 15,20 | 3 100 € |



Klimatyzatory kanałowe CONDUCTAIR ON/OFF



| | model z pompą ciepła | wydajność chł./grz. (kW) | cena netto w EUR/kpl. |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | NHM51N-380V* | 14,80 / 15,20 | 3 400 € |



*do wyczerpania zapasów

Klimatyzatory pokojowe Smart Inverter




| seria | model | jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostkowa | cena netto w PLN/kpl. | |
|--------------------|-----------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| ARTCOOL Mirror | AM09BP | AM09BP.NSJ | 2,5 / 3,2 | 2 000,00 | 5 300,00 | |
| | | AM09BP.UA3 | | 3 300,00 | | |
| | AM12BP | AM12BP.NSJ | 3,5 / 3,8 | 2 200,00 | 5 700,00 | |
| | | AM12BP.UA3 | | 3 500,00 | | |
| | nowość 2017! | AM18BP | AM18BP.NSK | 5,0 / 5,8 | 3 200,00 | 6 900,00 |
| | | | AM18BP.UL2 | | 3 700,00 | |
| ARTCOOL Stylist | G09WL | G09WL.NS3 | 2,5 / 3,0 | 2 600,00 | 6 100,00 | |
| | | G09WL.UL2 | | 3 500,00 | | |
| | G12WL | G12WL.NS3 | 3,5 / 3,5 | 2 800,00 | 7 300,00 | |
| | | G12WL.UL2 | | 4 500,00 | | |
| Deluxe | DM09RP | DM09RP.NSJ | 2,5 / 3,2 | 1 800,00 | 3 800,00 | |
| | | DM09RP.UL2 | | 2 000,00 | | |
| | DM12RP | DM12RP.NSJ | 3,5 / 4,0 | 1 900,00 | 4 000,00 | |
| | | DM12RP.UL2 | | 2 100,00 | | |
| | nowość 2017! | DM18RP | DM18RP.NSK | 5,0 / 5,8 | 2 400,00 | 5 900,00 |
| | | | DM18RN.UL2 | | 3 500,00 | |
| DM24RP | DM24RP.NSK | 6,6 / 7,5 | 3 300,00 | 7 300,00 | | |
| | DM24RP.UUE | | 4 000,00 | | | |

 W sprzedaży także modele z 2016 roku - do wyczerpania zapasów.



Klimatyzatory pokojowe Smart Inverter



| seria | model | jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostkowa | cena netto w PLN/kpl. |
|------------------|------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Standard Plus | PM09SP | PM09SP.NSJ | 2,5 / 3,2 | 1 500,00 | 3 200,00 |
| | | PM09SP.UA3 | | 1 700,00 | |
| | PM12SP | PM12SP.NSJ | 3,5 / 3,8 | 1 600,00 | 3 500,00 |
| | | PM12SP.UA3 | | 1 900,00 | |
| | PM18SP | PM18SP.NSK | 5,0 / 5,8 | 2 000,00 | 5 100,00 |
| PM18SP.UL2 | | 3 100,00 | | | |
| PM24SP | PM24SP.NSK | 6,8 / 7,5 | 2 300,00 | 6 400,00 | |
| | PM24SP.UUE | | 4 100,00 | | |
| Standard | P09EN | P09EN.NSJ | 2,5 / 3,2 | 1 000,00 | 2 700,00 |
| | | P09EN.UL2 | | 1 700,00 | |
| | P12EN | P12EN.NSJ | 3,5 / 3,8 | 1 100,00 | 2 900,00 |
| | | P12EN.UL2 | | 1 800,00 | |
| | P18EN | P18EN.NSK | 5,0 / 5,8 | 1 700,00 | 4 400,00 |
| | | P18EN.UL2 | | 2 700,00 | |
| P24EN | P24EN.NSK | 6,6 / 7,5 | 2 500,00 | 5 700,00 | |
| | P24EN.UUE | | 3 200,00 | | |
| Prestige | H09AL | H09AL.NSM | 2,5 / 3,2 | 2 300,00 | 5 400,00 |
| | | H09AL.UE1 | | 3 100,00 | |
| | H12AL | H12AL.NSM | 3,5 / 4,0 | 2 400,00 | 6 000,00 |
| H12AL.UE1 | | 3 600,00 | | | |

nowość
2017!



W sprzedaży także modele z 2016 roku - do wyczerpania zapasów.



Klimatyzatory komercyjne kasetonowe

| seria | model | jedn. wew./ jedn. zew./panel* | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostkowa* | cena netto w PLN/kpl. |
|-------|-------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| CT09 | | CT09.NR2 | | 3 200,00 | |
| | | UU09W.ULD | 2,5 / 3,0 | 4 700,00 | 8 120,00 |
| | | PT-UQC/PT-QCHW0 | | 220,00 | |
| CT12 | | CT12.NR2 | | 3 400,00 | |
| | | UU12W.ULD | 3,4 / 4,0 | 5 200,00 | 8 820,00 |
| | | PT-UQC/PT-QCHW0 | | 220,00 | |
| CT18 | | CT18.NQ4 | | 3 600,00 | |
| | | UU18W.UE4 | 5,0 / 5,8 | 5 600,00 | 9 420,00 |
| | | PT-UQC/PT-QCHW0 | | 220,00 | |
| CT24 | | CT24.NP4 | | 3 800,00 | |
| | | UU24W.U44 | 6,8 / 8,0 | 5 800,00 | 9 850,00 |
| | | PT-UMC1 | | 250,00 | |
| UT30 | | UT30.NP4 | | 4 600,00 | |
| | | UU30W.U44 | 8,0 / 9,0 | 7 700,00 | 12 550,00 |
| | | PT-UMC1 | | 250,00 | |
| UT36 | | UT36.NN2 | | 5 600,00 | |
| | | UU37W.UO2 | 10,0 / 11,0 | 9 300,00 | 15 150,00 |
| | | PT-UMC1 | | 250,00 | |
| UT42 | | UT42.NM2 | | 7 300,00 | |
| | | UU43W.U32 | 12,5 / 14,0 | 10 500,00 | 18 050,00 |
| | | PT-UMC1 | | 250,00 | |
| UT48 | | UT48.NM2 | | 7 500,00 | |
| | | UU49W.U32 | 13,9 / 15,4 | 11 900,00 | 19 650,00 |
| | | PT-UMC1 | | 250,00 | |
| UT60 | | UT60.NM2 | | 8 600,00 | |
| | | UU61W.U32 | 14,6 / 16,9 | 13 900,00 | 22 750,00 |
| | | PT-UMC1 | | 250,00 | |

Standard – Inverter



Nowy panel



*ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej

Klimatyzatory komercyjne podstropowe i przypodłogowo-sufitowe



| seria | model | jednostka wewn. jednostka zewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostkowa | cena netto w PLN/kpl. |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| podstropowe Standard - Inverter | CV18 | CV18.NJ2 | 5,0 / 5,2 | 3 000,00 | 8 600,00 |
| | | UU18W.UE4 | | 5 600,00 | |
| | CV24 | CV24.NJ2 | 6,8 / 7,5 | 3 400,00 | 9 200,00 |
| | | UU24W.U44 | | 5 800,00 | |
| | UV30 | UV30.NJ2 | 7,6 / 8,2 | 3 700,00 | 11 400,00 |
| | | UU30W.U44 | | 7 700,00 | |
| | UV36 | UV36.NK2 | 9,5 / 10,5 | 5 000,00 | 14 300,00 |
| | | UU37W.UO2 | | 9 300,00 | |
| | UV42 | UV42.NL2 | 12,5 / 13,6 | 5 800,00 | 16 300,00 |
| | | UU43W.U32 | | 10 500,00 | |
| UV48 | UV48.NL2 | 13,3 / 15,3 | 6 000,00 | 17 900,00 | |
| | UU49W.U32 | | 11 900,00 | | |
| UV60 | UV60.NL2 | 14,4 / 16,8 | 7 400,00 | 21 300,00 | |
| | UU61W.U32 | | 13 900,00 | | |
| przypodłogowo – sufitowe Standard - Inverter | CV09 | CV09.NE2 | 2,5 / 3,0 | 2 600,00 | 7 300,00 |
| | | UU09W.ULD | | 4 700,00 | |
| | CV12 | CV12NE2 | 3,3 / 3,8 | 2 800,00 | 8 000,00 |
| UU12W.ULD | | 5 200,00 | | | |



Klimatyzatory komercyjne kanałowe



| seria | model | jednostka wewn. jednostka zewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostkowa | cena netto w PLN/kpl. |
|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Standard - Inverter niskiego sprężu | CB09L | CB09L.N12 | 2,5 / 3,2 | 3 000,00 | 7 700,00 |
| | | UU09W.ULD | | 4 700,00 | |
| | CB12L | CB12L.N22 | 3,4 / 4,0 | 3 200,00 | 8 400,00 |
| | | UU12W.ULD | | 5 200,00 | |
| CB18L | CB18L.N22 | 5,0 / 6,0 | 3 400,00 | 9 000,00 | |
| | UU18W.UE4 | | 5 600,00 | | |
| CB24L | CB24L.N32 | 7,1 / 7,5 | 3 600,00 | 9 400,00 | |
| | UU24W.U44 | | 5 800,00 | | |
| Standard - Inverter wysokiego sprężu | CM18 | CM18.N14 | 5,0 / 6,0 | 3 200,00 | 8 800,00 |
| | | UU18W.UE4 | | 5 600,00 | |
| | CM24 | CM24.N14 | 6,8 / 7,5 | 3 400,00 | 9 200,00 |
| | | UU24W.U44 | | 5 800,00 | |
| | UM30 | UM30.N24 | 7,8 / 9,0 | 4 400,00 | 12 100,00 |
| | | UU30W.U44 | | 7 700,00 | |
| UM36 | UM36.N24 | 10,0 / 11,2 | 4 500,00 | 13 800,00 | |
| | UU37W.UO2 | | 9 300,00 | | |
| UM42 | UM42.N24 | 12,5 / 14,0 | 5 200,00 | 15 700,00 | |
| | NISKA cena UU43W.U32 | | 10 500,00 | | |
| UM48 | UM48.N34 | 14,0 / 16,4 | 6 000,00 | 17 900,00 | |
| | NISKA cena UU49W.U32 | | 11 900,00 | | |
| UM60 | UM60.N34 | 14,8 / 16,8 | 7 200,00 | 21 100,00 | |
| | NISKA cena UU61W.U32 | | 13 900,00 | | |
| Standard - Inverter dużej mocy | UB70 | UB70.N94 | 19,0 / 22,4 | 12 300,00 | 31 300,00 |
| | | UU70W.U34 | | 19 000,00 | |
| | UB85 | UB85.N94 | 23,0 / 27,0 | 14 600,00 | 35 600,00 |
| UU85W.U74 | | 21 000,00 | | | |

Klimatyzatory komercyjne Compact-Inverter i Standard-Inverter



| seria | model | jednostka wewn. jednostka zewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostkowa | cena netto w PLN/kpl. |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| kanałowe Compact-Inverter wysokiego sprężu | UB18C | UB18C.NH0 | 4,7 / 5,2 | 2 700,00 | 7 300,00 |
| | | UU18WC.U0 | | 4 600,00 | |
| | UB24C | UB24C.NH0 | 6,8 / 7,5 | 2 800,00 | 7 600,00 |
| | | UU24WC.UE0 | | 4 800,00 | |
| | UM30 | UM30.N14 | 7,5 / 8,0 | 4 400,00 | 11 100,00 |
| | | UU30WC.UE0 | | 6 700,00 | |
| UM36 | UM36.N24 | 9,5 / 10,0 | 4 500,00 | 12 800,00 | |
| | UU36WC.U40 | | 8 300,00 | | |
| konsole Standard-Inverter | CQ09 | CQ09.NA0 | 2,55 / 3,1 | 2 500,00 | 7 200,00 |
| | | UU09W.U0 | | 4 700,00 | |
| | CQ12 | CQ12.NA0 | 3,5 / 4,0 | 3 000,00 | 8 200,00 |
| | | UU12W.U0 | | 5 200,00 | |
| CQ18 | CQ18.NA0 | 5,0 / 4,8 | 3 400,00 | 9 000,00 | |
| | UU18W.UE4 | | 5 600,00 | | |
| ścienne Standard-Inverter dużej mocy | UJ30 | UJ30.NV2 | 7,8 / 8,4 | 2 500,00 | 10 200,00 |
| | | UU30W.U44 | | 7 700,00 | |
| | UJ36 NOWY AGREGAT | UJ36.NV3 | 9,5 / 10,5 | 3 100,00 | 12 400,00 |
| | UU37W.U02 | 9 300,00 | | | |

Układy Synchro Inverter V



| model | jednostka zewn. | cena jednostki netto w PLN |
|-------|-----------------|-----------------------------|
| UU43W | UU43W.U32 | 10 500,00 NISKA cena |
| UU49W | UU49W.U32 | 11 900,00 NISKA cena |
| UU61W | UU61W.U32 | 13 900,00 NISKA cena |
| UU70W | UU70W.U34 | 19 000,00 |
| UU85W | UU85W.U74 | 21 000,00 |

i System pracy Synchro (praca symultaniczna) polega na jednoczesnej pracy dwóch, trzech lub czterech identycznych jednostek wewnętrznych za pośrednictwem jednego sterownika przewodowego.



LG Multi Smart Inverter Jednostki zewnętrzne

nowości 2017!



| | model | wydajność chł./grz. (kW) | jednostka zewn. | cena jednostki netto w PLN |
|------------|--------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| MULTI | MU2M15 | 4,1 / 4,7 | MU2M15.U4 | 6 000,00 |
| | MU2M17 | 4,7 / 5,3 | MU2M17.U4 | 6 800,00 |
| | MU3M19 | 5,3 / 6,3 | MU3M19.U4 | 7 600,00 |
| | MU3M21 | 6,2 / 7,0 | MU3M21.U4 | 8 600,00 |
| | MU4M25 | 7,0 / 8,4 | MU4M25.U4 | 9 300,00 |
| | MU4M27 | 7,9 / 9,1 | MU4M27.U4 | 10 100,00 |
| | MU5M30 | 8,8 / 10,1 | MU5M30.U4 | 10 900,00 |
| | MU5M40 | 11,2 / 12,5 | MU5M40.U0 | 11 900,00 NISKA cena |
| MULTI F DX | FM41AH | 12,1 / 12,5 | FM41AH.U3 | 12 900,00 NISKA cena |
| | FM49AH | 14,0 / 16,0 | FM49AH.U3 | 14 900,00 NISKA cena |
| | FM57AH | 15,5 / 17,4 | FM57AH.U3 | 17 900,00 NISKA cena |

LG Multi Split Jednostki wewnętrzne 2016

i modele z 2016 roku dostępne do wyczerpania zapasów

Jednostki wewnętrzne ściennie ARTCOOL



| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| MS07AW ^o | MS07AW ^o .NB0 | 2,1 / 2,3 | 1 900,00 |
| MS09AW ^o | MS09AW ^o .NB0 | 2,6 / 2,9 | 2 000,00 |
| MS12AW ^o | MS12AW ^o .NB0 | 3,5 / 3,9 | 2 200,00 |
| MS18AW ^o | MS18AW ^o .NC0 | 5,3 / 5,8 | 3 300,00 |

^ooznacza kolor panelu: **R** – Mirror (ciemne lustro), **V** – Silver (srebrny)

Jednostki wewnętrzne ściennie Deluxe



| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|--------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| MS07AQ | MS07AQ.NB0 | 2,1 / 2,3 | 1 900,00 |
| MS09AQ | MS09AQ.NB0 | 2,6 / 2,9 | 2 000,00 |
| MS12AQ | MS12AQ.NB0 | 3,5 / 3,9 | 2 100,00 |
| MS24AQ | MS24AQ.NC0 | 6,7 / 7,5 | 3 100,00 |


Jednostki wewnętrzne ściennie Standard



| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|--------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| MS05SQ | MS05SQ.NW0 | 1,5 / 1,6 | 1 100,00 |
| MS07SQ | MS07SQ.NW0 | 2,1 / 2,3 | 1 400,00 |
| MS09SQ | MS09SQ.NB0 | 2,6 / 2,9 | 1 500,00 |
| MS12SQ | MS12SQ.NB0 | 3,5 / 3,9 | 1 600,00 |
| MS15SQ | MS15SQ.NB0 | 4,2 / 5,4 | 1 800,00 |
| MS18SQ | MS18SQ.NC0 | 5,3 / 5,8 | 1 950,00 |
| MS24SQ | MS24SQ.NC0 | 6,7 / 7,5 | 2 200,00 |

LG Multi Split Jednostki wewnętrzne

Jednostki wewnętrzne ściennie ARTCOOL Gallery



| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|---------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| MA09AH1 | MA09AH1.NF1 | 2,6 / 2,9 | 2 800,00 |
| MA12AH1 | MA12AH1.NF1 | 3,5 / 3,9 | 3 300,00 |

Jednostki wewnętrzne ściennie ARTCOOL Mirror



| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|--------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| AM07BP | AM07BP.NSJ | 2,1 / 2,3 | 1 900,00 |
| AM09BP | AM09BP.NSJ | 2,5 / 3,2 | 2 000,00 |
| AM12BP | AM12BP.NSJ | 3,5 / 3,8 | 2 200,00 |
| AM18BP | AM18BP.NSK | 5,0 / 5,8 | 3 200,00 |
| AM24BP | AM24BP.NSK | 6,6 / 7,5 | 4 300,00 |

Jednostki wewnętrzne ściennie Deluxe



| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|--------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| DM07RP | DM07RP.NSJ | 2,1 / 2,3 | 1 700,00 |
| DM09RP | DM09RP.NSJ | 2,5 / 3,2 | 1 800,00 |
| DM12RP | DM12RP.NSJ | 3,5 / 4,0 | 1 900,00 |
| DM18RP | DM18RP.NSK | 5,3 / 5,8 | 2 400,00 |
| DM24RP | DM24RP.NSK | 6,7 / 7,5 | 3 300,00 |

Jednostki wewnętrzne ściennie Standard Plus

 nowość
2017!


| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|--------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| PM05SP | PM05SP.NSJ | 1,5 / 1,6 | 1 100,00 |
| PM07SP | PM07SP.NSJ | 2,1 / 2,3 | 1 400,00 |
| PM09SP | PM09SP.NSJ | 2,5 / 3,2 | 1 500,00 |
| PM12SP | PM12SP.NSJ | 3,5 / 3,8 | 1 600,00 |
| PM15SP | PM15SP.NSJ | 4,2 / 5,4 | 1 800,00 |
| PM18SP | PM18SP.NSK | 5,0 / 5,8 | 2 000,00 |
| PM24SP | PM24SP.NSK | 6,6 / 7,5 | 2 300,00 |

Jednostki wewnętrzne kasetonowe

 *ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej



| seria | model | jednostka wewn. panel* | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN | cena netto w PLN/kpl |
|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| kasetonowe 1-stronne | MT09AH | MT09AH.NU1 | 2,6 / 2,9 | 3 000,00 | 3 200,00 |
| | | PT-UUC1 | | 200,00 | |
| | MT11AH | MT11AH.NU1 | 3,5 / 3,9 | 3 200,00 | 3 400,00 |
| | | PT-UUC1 | | 200,00 | |
| kasetonowe 4-stronne | MT06AH | MT06AH.NR0 | 1,5/ 1,6 | 2 800,00 | 3 020,00 |
| | | PT-UQC, PT-QCHW0 | | 220,00 | |
| | MT08AH | MT08AH.NR0 | 2,1 / 2,3 | 3 000,00 | 3 220,00 |
| | | PT-UQC, PT-QCHW0 | | 220,00 | |
| | CT09 | CT09.NR2 | 2,6 / 2,9 | 3 200,00 | 3 420,00 |
| | | PT-UQC, PT-QCHW0 | | 220,00 | |
| | CT12 | CT12.NR2 | 3,5 / 3,9 | 3 400,00 | 3 620,00 |
| | | PT-UQC, PT-QCHW0 | | 220,00 | |
| CT18 | CT18.NQ4 | 5,3 / 5,8 | 3 600,00 | 3 820,00 | |
| | PT-UQC, PT-QCHW0 | | 220,00 | | |
| CT24 | CT24.NP4 | 6,7 / 7,5 | 3 800,00 | 4 050,00 | |
| | PT-UMC1 | | 250,00 | | |

Nowy panel

Jednostki wewnętrzne kanałowe niskiego sprężu



| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|-------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| CB09L | CB09L.N12 | 2,6 / 2,9 | 3 000,00 |
| CB12L | CB12L.N22 | 3,5 / 3,9 | 3 200,00 |
| CB18L | CB18L.N22 | 5,3 / 5,8 | 3 400,00 |
| CB24L | CB24L.N32 | 7,0 / 7,7 | 3 600,00 |

Jednostki wewnętrzne kanałowe wysokiego sprężu



| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|-------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| CM18 | CM18.N14 | 5,3 / 5,8 | 3 200,00 |
| CM24 | CM24.N14 | 7,0 / 7,7 | 3 400,00 |

Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe



| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|-------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| CV09 | CV09.NE2 | 2,6 / 2,9 | 2 600,00 |
| CV12 | CV12.NE2 | 3,5 / 3,9 | 2 800,00 |

Jednostki wewnętrzne podstropowe



| model | jednostka wewn. | wydajność chł./grz. (kW) | cena jednostki netto w PLN |
|-------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| CV18 | CV18.NJ2 | 5,3 / 5,8 | 3 000,00 |
| CV24 | CV24.NJ2 | 7,0 / 7,7 | 3 400,00 |

Akcesoria do klimatyzatorów LG

| | model | opis | zastosowanie | cena netto w PLN/szt. |
|---|------------|--|--|-----------------------|
| Dystrybutory Multi Fdx NISKA cena | PMDB3620 | Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-2 jedn. wewn, mocy od 07k do 24k Btu/h | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH) | 800,00 |
| | PMDB3630 | Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-3 jedn. wewn, mocy od 07k do 24k Btu/h | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH) | 1 000,00 |
| | PMDB3640 | Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1-4 jedn. wewn, mocy od 07k do 24k Btu/h | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH) | 1 300,00 |
| Rozgałęźniki Multi Fdx NISKA cena | PMBL5620 | Rozgałęźnik śrubunkowy dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH) | 350,00 |
| | PMBL1203FO | Rozgałęźnik śrubunkowy dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx | Systemy Multi Fdx (FM57AH) | 500,00 |
| Rozgałęźniki Synchro | PMUB11A | Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 2 jedn. wewn. | System SYNCHRO - Duo | 350,00 |
| | PMUB111A | Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 3 jedn. wewn. | System SYNCHRO - Trio | 420,00 |
| | PMUB1111A | Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 4 jedn. wewn. | System SYNCHRO - Quartet | 450,00 |
| Okablowanie | PZCWRG3 | Przewód łączący sterownik przewodowy z dwiema jednostkami wewnętrznymi | Sterowanie grupowe lub układy Synchro | 150,00 |
| Sterownik Standard II przewodowy | PREMTB001 | Sterownik z podświetlanym panelem, kolor srebrno-biały | Wszystkie klimatyzatory LG za wyjątkiem jednostek ściennych Standard | 300,00 |
| | PREMTB01 | Sterownik z podświetlanym panelem, kolor srebrno- czarny | | 300,00 |
| Sterownik Premium przewodowy | PREMTA000B | Sterownik z panelem dotykowym, wersja językowa –ang/niem/polski/czeski | Wszystkie klimatyzatory LG za wyjątkiem jednostek ściennych Standard | 850,00 |
| Sterowniki uproszczone przewodowe | PQRCVCL0QW | Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy, kolor srebrno-biały | Klimatyzatory kasetonowe oraz kanałowe niskiego sprężu | 220,00 |
| | PQRCVCL0Q | Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy, kolor srebrno-czarny | | 220,00 |
| Sterownik bezprzewodowy | PQWRHQFDB | Uniwersalny sterownik bezprzewodowy | Wszystkie jednostki klimatyzacyjne LG* | 300,00 |
| Panel maskujący kaset Nowy panel | PT-UUC1 | Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1100x500x34) | MT09AH, MT11AH | 200,00 |
| | PT-UQC | Panel do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (620x620x20) | MT06AH, MT08AH, CT09-CT18 | 220,00 |
| | PT-QCHW0 | Panel do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (700x700x22) | MT06AH, MT08AH, CT09-CT18 | 220,00 |
| | PT-UMC1 | Panel do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x25) | CT24, UT30-UT60, UT12H-UT48H | 250,00 |



* dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału np. na sterowniku przewodowym

Akcesoria do klimatyzatorów

| | model | opis | zastosowanie | cena netto w PLN/szt. |
|---|--------------------|--|---|-----------------------|
| Zabudowa do klimatyzatora | PTDCQ | Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (570x570) | Do panela maskującego PT-UQC | 590,00 |
| | PTDCM | Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (840x840) | Do panela maskującego PT-UMC1 | 790,00 |
| Opuszczany filtr | PTEGMO | Łatwe czyszczenie filtra powietrza dzięki systemowi opuszczania z pamięcią wysokości | Klimatyzatory kasetonowe, 4-stronne (CT24, UT30-UT60, UT12H-UT48H) | 1 200,00 |
| Zestaw doprowadzenia świeżego powietrza | PTVK410 PTVK420 | nakładka i króciec Ø150 mm | Klimatyzatory kasetonowe (CT24, UT30-UT60, UT12H-UT48H) | 1500,00 450,00 |
| | PTVK430 | króciec Ø 75 mm | Klimatyzatory kasetonowe (CT09-CT24, UT30-UT60, UT12H-UT48H) | 150,00 |
| | PTPKQ0 | Plazmowy filtr powietrza wytwarzający pole elektromagnetyczne | Klimatyzatory kasetonowe MT06AH, MT08AH, CT09, CT12, CT18 | 330,00 |
| Filtr plazmowy | PTPKM0 | Plazmowy filtr powietrza wytwarzający pole elektromagnetyczne | Klimatyzatory kasetonowe CT24, UT30, UT36, UT42, UT48, UT60 | 350,00 |
| Czujnik temperatury | PQRSTA0 | Naścienny, przewodowy czujnik temperatury | m.in. systemy Therma V Split i Monoblock | 150,00 |
| Odbiornik sygnału IR | PWLRVN000 | Dla klimatyzatorów kanałowych. Umożliwia odbiór sygnału podczerwieni z pilota i uniknięcie montażu sterownika przewodowego. | Klimatyzatory kanałowe Split i MULTI V oraz jednostki stojące do zabudowy | 300,00 |
| Pompka skroplin | ABDPG | Wydajne odprowadzanie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. | Klimatyzatory kanałowe (CBxx, UBxx, UBxxC) | 390,00 |
| | PBDP9 | Zasilanie i sterowanie z płyty PCB jednostki wewnętrznej | Klimatyzatory kanałowe (UB70, UB85) | 390,00 |
| Kontrola strefowa sterownik | ABZCA | Kontrola przepustnic kanałowych – do 4 stref. Utrzymanie zadanej temperatury w każdej kontrolowanej strefie. Automatyczna kontrola prędkości wentylatora | Klimatyzatory kanałowe (CBxx, UBxx, CBxxL, UBxxH, UBxxC) za wyjątkiem kanałówek o dużej mocy (UB70, UB85) | 1 050,00 |
| AHU – zestaw kontrolny | PUCKA0 | Umożliwia zastosowanie wybranych komercyjnych agregatów LG do zasilania chłodnic freonowych w centralach wentylacyjnych. Wymagane jest użycie sterownika przewodowego (PQRCVSLO-QW) lub/ oraz Dry Contact (PQDSBC) | Zestaw AHU obsługuje jednostki komercyjne, mocy 18k~85k Btu/h | 1 400,00 |
| | PUDCA0 | Umożliwia zastosowanie wybranych komercyjnych agregatów LG do zasilania chłodnic freonowych w centralach wentylacyjnych. Sterowanie wydajnością (Al.: 0~10V) | Zestaw AHU obsługuje jednostki komercyjne serii 4. | 2 700,00 |

Akcesoria do klimatyzatorów

| | model | opis | zastosowanie | cena netto w PLN/szt. |
|--------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| Dry Contact | PDRYCB000 | Kontakt: 1 punkt kontroli, zasilanie AC 230 V | | 300,00 |
| | PDRYCB100 | Kontakt: 1 punkt kontroli, zasilanie AC 24V | Wszystkie klimatyzatory LG z wyjątkiem jednostek ściennych Standard | 320,00 |
| | PDRYCB400 | Kontakt: 2 punkty kontroli, zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB | | 440,00 |
| Płytki PI485 | PMNFP14A1 | Płytki komunikacyjna standardu RS-485, max ilość podłączonych jedn. wewn. 16 (np. systemy Multi) | Wszystkie klimatyzatory LG, z wyjątkiem jednostek komercyjnych mocy 09k i 12k oraz jednostek pokojowych, za wyjątkiem serii Deluxe | 320,00 |
| Sterownik centralny AC | AC EZ PQCSZ250S0 | Sterowanie do 32 jednostek. Zasilanie DC 10V, kontrola: włącz-wyłącz / prędkość wentylatora / tryb pracy / temp. 4-stopniowy programator | | 2 200,00 |
| | AC Ez Touch PACEZA000 | Sterowanie do 64 jednostek. Dotykowy panel LCD 5", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola | Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 | 6 900,00 |
| | AC Smart IV PACS4B000 | Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy panel LCD 10,2", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola | | 9 900,00 |
| Moduł serwisowy LGMV WiFi SIMs | PSWMOZ3 | Bezprzewodowy (WiFi) moduł serwisowy LGMV z aplikacją LG SIMs 2.0 na urządzenia Android v.2.2 lub nowsze | Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi) | 400,00 |



Seria M

Klimatyzatory ściennie
DELUXE seria M

Split Inverter / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW)* chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| MSZ-FH25VE | 460,00 | 2,5 / 3,2 | 1 470,00 |
| MUZ-FH25VE | 1 010,00 | | |
| MSZ-FH35VE | 580,00 | 3,5 / 4,0 | 1 840,00 |
| MUZ-FH35VE | 1 260,00 | | |
| MSZ-FH50VE | 890,00 | 5,0 / 6,0 | 2 380,00 |
| MUZ-FH50VE | 1 490,00 | | |
| MSZ-FH25VE | 460,00 | 2,5 / 3,2 | 1 880,00 |
| MUZ-FH25VEHZ | 1 420,00 | | |
| MSZ-FH35VE | 580,00 | 3,5 / 4,0 | 2 210,00 |
| MUZ-FH25VEHZ | 1 630,00 | | |
| MSZ-FH50VE | 890,00 | 5,0 / 6,0 | 2 835,00 |
| MUZ-FH25VEHZ | 1 945,00 | | |

i *gwarantowany zakres zastosowania °C:
 MUZ-FH25VE/35VE/50VE chł.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24;
 MUZ-FH25VEHZ/35VEHZ/50VEHZ chł.: -10 ~ +46, grz.: -25 ~ +24
MSZ – urządzenia ściennie inwerterowe DELUXE
MUZ – urządzenia zewnętrzne

Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|--------------|--|-------|---------------------|
| MAC-2330FT-E | enzymatyczny filtr antyalergiczny | 10 | 250,00 |
| MAC-3000FT-E | filtr dezodorujący | 10 | 335,00 |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy, wymagany MAC-3971F-E lub MAC-3331F-E | 1 | 290,00 |
| MAC-3971F-E | interfejs do podłączenia PAR-31MAA i zewnętrznego sygnału ON/OFF | 1 | 235,00 |
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy, wymagany MAC-3971F-E lub MAC-3331F-E | 1 | 225,00 |
| MAC-3331F-E | interfejs wejść/wyjść i M-Net | 1 | 210,00 |
| MAC-5571F-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

Klimatyzatory ściennie PREMIUM seria M

Split Inverter / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW)* chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| MSZ-EF18VE2 W/B/S | 395,00 | 1,8 / 3,3 | |
| Multi Split MXZ | | | |
| MSZ-EF22VE2 W/B/S | 430,00 | 2,2 / 3,3 | |
| Multi Split MXZ | | | |
| MSZ-EF25VE2 W/B/S | 435,00 | 2,5 / 3,2 | 1 440,00 |
| MUZ-EF25VE | 1 005,00 | | |
| MSZ-EF35VE2 W/B/S | 555,00 | 3,5 / 4,0 | 1 755,00 |
| MUZ-EF35VE | 1 200,00 | | |
| MSZ-EF42VE2 W/B/S | 695,00 | 4,2 / 5,4 | 2 025,00 |
| MUZ-EF42VE | 1 330,00 | | |
| MSZ-EF50VE2 W/B/S | 835,00 | 5,0 / 5,8 | 2 260,0 |
| MUZ-EF50VE | 1 425,00 | | |

i *gwarantowany zakres zastosowania °C: chł.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24;

MSZ – urządzenia ściennie inwerterowe PREMIUM

W – biały, **B** – czarny, **S** – srebrny

MUZ – urządzenia zewnętrzne

Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|-------------|--|-------|------------------|
| MAC-2320FT | enzymatyczny filtr antyalergiczny | 10 | 290,00 |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E | 1 | 290,00 |
| MAC-397IF-E | interfejs do podłączenia PAR-31MAA i zewnętrznego sygnału ON/OFF | 1 | 235,00 |
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E | 1 | 225,00 |
| MAC-333IF-E | interfejs wejść/wyjść i M-Net | 1 | 210,00 |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

Klimatyzatory ściennie KOMPAKT seria M

Multisplit Inverter / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW)* chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| MSZ-SF15VA | 320,00 | 1,5 / 1,7 | |
| Multi Split MXZ | | | |
| MSZ-SF20VA | 340,00 | 2,0 / 2,2 | |
| Multi Split MXZ | | | |
| MSZ-SF25VE | 360,00 | 2,5 / 3,2 | 1 130,00 |
| MUZ-SF25VE | 770,00 | | |
| MSZ-SF35VE | 435,00 | 3,5 / 4,0 | 1 385,00 |
| MUZ-SF35VE | 950,00 | | |
| MSZ-SF42VE | 620,00 | 4,2 / 5,4 | 1 685,00 |
| MUZ-SF42VE | 1 065,00 | | |
| MSZ-SF50VE | 660,00 | 5,0 / 5,8 | 1 795,00 |
| MUZ-SF50VE | 1 135,00 | | |

cena
w €

i *gwarantowany zakres zastosowania °C: chł.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24;

MSZ – urządzenia ściennie inwerterowe KOMPAKT

MUZ – urządzenia zewnętrzne

Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|-------------|--|-------|---------------------|
| MAC-2320FT* | enzymatyczny filtr antyalergiczny | 10 | 290,00 |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E | 1 | 290,00 |
| MAC-397IF-E | interfejs do podłączenia PAR-31MAA i zewnętrznego sygnału ON/OFF | 1 | 235,00 |
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E | 1 | 225,00 |
| MAC-333IF-E | interfejs wejść/wyjść i M-Net | 1 | 210,00 |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

cena
w €

i *(dla indeksu 25-50)

Klimatyzatory ściennie STANDARD seria M

Split Inverter / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW)* chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| MSZ-GF60VE | 715,00 | 6,0 / 6,8 | 2 035,00 |
| MUZ-GF60VE | 1 320,00 | | |
| MSZ-GF71VE | 925,00 | 7,1 / 8,1 | 2 515,00 |
| MUZ-GF71VE | 1 590,00 | | |

cena
w €

- i** *gwarantowany zakres zastosowania °C: chł.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24;
MSZ – urządzenia ściennie inwerterowe STANDARD
MUZ – urządzenia zewnętrzne

Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|--------------|---|-------|---------------------|
| MAC-2310FT-E | enzymatyczny filtr antyalergiczny | 10 | 450,00 |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E | 1 | 290,00 |
| MAC-397IF-E | interfejs do podłączenia PAR-31MAA i zewnętrznego sygnału ON/OFF | 1 | 235,00 |
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E | 1 | 225,00 |
| MAC-333IF-E | interfejs wejść/wyjść i M-Net | 1 | 210,00 |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

cena
w €

Klimatyzatory przypodłogowe seria M

Split Inverter / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW)* chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| MFZ-KJ25VE | 1 360,00 | 2,5 / 3,4 | 2 610,00 |
| MUFZ-KJ25VEHZ | 1 250,00 | | |
| MFZ-KJ35VE | 1 475,00 | 3,5 / 4,3 | 2 835,00 |
| MUFZ-KJ35VEHZ | 1 360,00 | | |
| MFZ-KJ50VE | 1 685,00 | 5,0 / 6,0 | 3 555,00 |
| MUFZ-KJ50VEHZ | 1 870,00 | | |

cena
w €

- i** *gwarantowany zakres zastosowania °C: chł.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24;
MFZ – urządzenia przypodłogowe inwerterowe
MUFZ – urządzenia zewnętrzne, chłodzenie/grzanie

Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|-------------|---|-------|---------------------|
| MAC-408FT-E | enzymatyczny filtr antyalergiczny | 10 | 290,00 |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E | 1 | 290,00 |
| MAC-397IF-E | interfejs do podłączenia PAR-31MAA i zewnętrznego sygnału ON/OFF | 1 | 235,00 |
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E | 1 | 225,00 |
| MAC-333IF-E | interfejs wejść/wyjść i M-Net | 1 | 210,00 |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

cena
w €

Klimatyzatory kasetonowe 1-stronne seria M

Multi Split Inverter / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./maskownica) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW)* chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| MLZ-KA25VA | 715,00 | 2,5 / 3,3 | 975,00 |
| MLP-440W* | 260,00 | | |
| MLZ-KA35VA | 850,00 | 3,5 / 4,0 | 1 110,00 |
| MLP-440W* | 260,00 | | |
| MLZ-KA50VA | 1 025,00 | 5,0 / 6,0 | 1 285,00 |
| MLP-440W* | 260,00 | | |



*maskownica z pilotem bezprzewodowym

gwarantowany zakres zastosowania °C: chł.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24;

MLZ – urządzenia kasetonowe inwerterowe do współpracy z jednostkami zewnętrznymi MXZ / chłodzenie i grzanie



Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|--------------|--|-------|---------------------|
| MAC-171FT-E | enzymatyczny filtr antyalergiczny | 5 | 80,00 |
| MAC-3004CF-E | filtr katechinowy | 5 | 65,00 |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy, wymagany MAC-3971F-E lub MAC-3331F-E | 1 | 290,00 |
| MAC-3971F-E | interfejs do podłączenia PAR-31MAA i zewnętrznego sygnału ON/OFF | 1 | 235,00 |
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy, wymagany MAC-3971F-E lub MAC-3331F-E | 1 | 225,00 |
| MAC-3331F-E | interfejs wejść/wyjść i M-Net | 1 | 210,00 |
| MAC-5571F-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

Klimatyzatory kasetonowe 4-stronne seria M

Split Inverter / eurorozmiar / chłodzenie i grzanie
Zestaw z maskownicą SLP-2ALW



| model (jedn. wewn./jedn. wewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW)* chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| SLZ-KA25VAL | 640,00 | 2,6 / 3,2 | 2 010,00 |
| SUZ-KA25VA | 1 065,00 | | |
| SLZ-KA35VAL | 745,00 | 3,5 / 4,0 | 2 185,00 |
| SUZ-KA35VA | 1 135,00 | | |
| SLZ-KA50VAL | 860,00 | 4,6 / 5,0 | 2 665,00 |
| SUZ-KA50VA | 1 500,00 | | |

cena
w €



*maskownica z pilotem bezprzewodowym

Gwarantowany zakres zastosowania °C:

SUZ-KA25VA/35VA chł.: -10 ~ +46, grz.: -10 ~ +24,

SUZ-KA50VA chł.: -15 ~ +46, grz.: -10 ~ +24

SLZ – urządzenia kasetonowe inwerterowe / chłodzenie i grzanie

SUZ – urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Maskownica SLP-2ALW - cena 305,00 EUR netto

Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|--------------|--|-------|---------------------|
| MAC-171FT-E | enzymatyczny filtr antyalergiczny | 5 | 80,00 |
| MAC-3004CF-E | filtr katechinowy | 5 | 65,00 |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E | 1 | 290,00 |
| MAC-397IF-E | interfejs do podłączenia PAR-31MAA i zewnętrznego sygnału ON/OFF | 1 | 235,00 |
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E | 1 | 225,00 |
| MAC-333IF-E | interfejs wejść/wyjść i M-Net | 1 | 210,00 |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

cena
w €

Klimatyzatory kanałowe seria M

Split Inverter / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW)* chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| SEZ-KD25VAQ | 510,00 | 2,5 / 2,9 | 1 575,00 |
| SUZ-KA25VA | 1 065,00 | | |
| SEZ-KD35VAQ | 660,00 | 3,5 / 4,2 | 1 795,00 |
| SUZ-KA35VA | 1 135,00 | | |
| SEZ-KD50VAQ | 735,00 | 5,1 / 6,4 | 2 235,00 |
| SUZ-KA50VA | 1 500,00 | | |
| SEZ-KD60VAQ | 850,00 | 5,6 / 7,4 | 2 380,00 |
| SUZ-KA60VA | 1 530,00 | | |
| SEZ-KD71VAQ | 940,00 | 7,1 / 8,1 | 2 660,00 |
| SUZ-KA71VA | 1 720,00 | | |

cena
w €

*Gwarantowany zakres zastosowania °C:

SUZ-KA25VA/35VA chł.: -10 ~ +46, grz.: -10 ~ +24

SUZ-KA50VA/60VA/71VA chł.: -15 ~ +46, grz.: -10 ~ +24

SEZ - urządzenie kanałowe do zabudowy, zestaw bez pilota**SUZ** - inwerterowe urządzenie zewnętrzne, chłodzenie/grzanie

Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|--------------|--|-------|---------------------|
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy | 1 | 225,00 |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy | 1 | 290,00 |
| PAR-SA9CA-E | odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego | 1 | 190,00 |
| PAR-SL97A-E | pilot bezprzewodowy | 1 | 345,00 |
| MAC-397IF-E | interfejs do podłączenia PAR-31MAA i zewnętrznego sygnału ON/OFF | 1 | 235,00 |
| PAC-KE07DM-E | pompka skroplin | 1 | 300,00 |
| PAC-SE55RA-E | adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy | 1 | 45,00 |
| PAC-SA88HA-E | adapter zdalnego monitorowania pracy | 1 | 60,00 |
| PAC-SE41TS-E | dotodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia | 1 | 65,00 |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

cena
w €

Seria Mr. Slim

Klimatyzatory kasetonowe
4-stronne seria Mr. Slim

Single Split / **Power Inverter** / chłodzenie i grzanie
Zestaw z maskownicą PLP-6BA



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PLA-ZRP35BA | 1 250,00 | 3,6 / 4,1 | 3 790,00 |
| PUHZ-ZRP35VKA | 2 170,00 | | |
| PLA-ZRP50BA | 1 300,00 | 5,0 / 6,0 | 4 080,00 |
| PUHZ-ZRP50VKA | 2 410,00 | | |
| PLA-ZRP60BA | 1 370,00 | 6,1 / 7,0 | 4 355,00 |
| PUHZ-ZRP60VHA | 2 615,00 | | |
| PLA-ZRP71BA | 1 750,00 | 7,1 / 8,0 | 4 865,00 |
| PUHZ-ZRP71VHA | 2 745,00 | | |
| PLA-ZRP100BA | 2 100,00 | 10,0 / 11,2 | 6 340,00 |
| PUHZ-ZRP100YKA | 3 870,00 | | |
| PLA-ZRP125BA | 2 300,00 | 12,5 / 14,0 | 6 850,00 |
| PUHZ-ZRP125YKA | 4 180,00 | | |
| PLA-ZRP140BA | 2 450,00 | 13,4 / 16,0 | 7 685,00 |
| PUHZ-ZRP140YKA | 4 865,00 | | |
| PLA-ZRP100BA | 2 100,00 | 10,0 / 11,2 | 6 040,00 |
| PUHZ-ZRP100VKA | 3 570,00 | | |
| PLA-ZRP125BA | 2 300,00 | 12,5 / 14,0 | 6 525,00 |
| PUHZ-ZRP125VKA | 3 855,00 | | |
| PLA-ZRP140BA | 2 450,00 | 13,4 / 16,0 | 7 310,00 |
| PUHZ-ZRP140VKA | 4 490,00 | | |



PLA-ZRP – urządzenia kasetonowe inwerterowe bez pilota zdalnego sterowania w zestawie / chłodzenie i grzanie

PUHZ – Power Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Maskownica PLP-6BA - cena 370,00 EUR netto

Klimatyzatory kasetonowe 4-stronne seria Mr. Slim

Single Split / **Zubadan Inverter** / chłodzenie i grzanie
Zestaw z maskownicą PLP-6BA



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw | <small>cena w €</small> |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| PLA-ZRP100BA | 2 100,00 | 10,0 / 11,2 | 8 080,00 | |
| PUHZ-SHW112VHA-A | 5 610,00 | | | |
| PLA-ZRP100BA | 2 100,00 | 10,0 / 11,2 | 8 550,00 | |
| PUHZ-SHW112YHA-A | 6 080,00 | | | |
| PLA-ZRP125BA | 2 300,00 | 12,5 / 14,0 | 9 250,00 | |
| PUHZ-SHW140YHA-A | 6 580,00 | | | |



PLA-ZRP – urządzenia kasetonowe inwerterowe bez pilota zdalnego sterowania w zestawie / chłodzenie i grzanie

PUHZ – Zubadan Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Maskownica PLP-6BA - cena 370,00 EUR netto



Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR | <small>cena w €</small> |
|--------------|--|-------|---------------------|-----------------------------|
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy | 1 | 225,00 | |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy | 1 | 290,00 | |
| PLP-6BALM | maskownica + pilot bezprzewodowy | 1 | 600,00 | |
| PAC-SE55RA-E | adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy | 1 | 45,00 | |
| PAC-SA88HA-E | adapter zdalnego monitorowania pracy | 1 | 60,00 | |
| PAC-SA1ME-E | czujnik i-see – pirometryczny pomiar temperatury | 1 | 80,00 | |
| PAC-SE41TS-E | dotatkowy czujnik temperatury pomieszczenia | 1 | 65,00 | |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 | |

Klimatyzatory kasetonowe 4-stronne seria Mr. Slim

Single Split / **Standard Inverter** / chłodzenie i grzanie
Zestaw z maskownicą PLP-6BA



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PLA-RP35BA | 1 000,00 | 3,6 / 4,1 | 2 505,00 |
| SUZ-KA35VA | 1 135,00 | | |
| PLA-RP50BA | 1 030,00 | 5,5 / 6,0 | 2 900,00 |
| SUZ-KA50VA | 1 500,00 | | |
| PLA-RP60BA | 1 260,00 | 6,1 / 6,9 | 3 160,00 |
| SUZ-KA60VA | 1 530,00 | | |
| PLA-RP71BA | 1 530,00 | 7,1 / 8,0 | 3 620,00 |
| SUZ-KA71VA | 1 720,00 | | |
| PLA-ZRP100BA | 2 100,00 | 9,4 / 11,2 | 5 580,00 |
| PUHZ-P100VHA | 3 110,00 | | |
| PLA-ZRP125BA | 2 300,00 | 12,3 / 14,0 | 6 170,00 |
| PUHZ-P125VHA | 3 500,00 | | |
| PLA-ZRP140BA | 2 450,00 | 13,6 / 16,0 | 6 900,00 |
| PUHZ-P140VHA | 4 080,00 | | |
| PLA-ZRP100BA | 2 100,00 | 9,4 / 11,2 | 5 735,00 |
| PUHZ-P100YHA | 3 265,00 | | |
| PLA-ZRP125BA | 2 300,00 | 12,3 / 14,0 | 6 345,00 |
| PUHZ-P125YHA | 3 675,00 | | |
| PLA-ZRP140BA | 2 450,00 | 13,6 / 16,0 | 7 105,00 |
| PUHZ-P140YHA | 4 285,00 | | |

cena w €

i **PLA-RP** – urządzenie kasetonowe inwerterowe / chłodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie

SUZ – Standard Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Maskownica PLP-6BA - cena 370,00 EUR netto

Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|--------------|--|-------|------------------|
| PAC-YT52CRA | piłot przewodowy | 1 | 225,00 |
| PAR-31MAA | piłot przewodowy | 1 | 290,00 |
| PLP-6BALM | maskownica + pilot bezprzewodowy | 1 | 600,00 |
| PAC-SE55RA-E | adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy | 1 | 45,00 |
| PAC-SA88HA-E | adapter zdalnego monitorowania pracy | 1 | 60,00 |
| PAC-SA1ME-E | czujnik i-see – pirometryczny pomiar temperatury | 1 | 80,00 |
| PAC-SE41TS-E | dotatkowy czujnik temperatury pomieszczenia | 1 | 65,00 |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

cena w €

Klimatyzatory podstropowe seria Mr. Slim

Single Split / **Power Inverter** / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW)* chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| PCA-RP35KAQ | 980,00 | 3,6 / 4,1 | 3 150,00 |
| PUHZ-ZRP35VKA | 2 170,00 | | |
| PCA-RP50KAQ | 1 000,00 | 5,0 / 6,0 | 3 410,00 |
| PUHZ-ZRP50VKA | 2 410,00 | | |
| PCA-RP60KAQ | 1 170,00 | 6,1 / 7,0 | 3 785,00 |
| PUHZ-ZRP60VHA | 2 615,00 | | |
| PCA-RP71KAQ | 1 570,00 | 7,1 / 8,0 | 4 315,00 |
| PUHZ-ZRP71VHA | 2 745,00 | | |
| PCA-RP100KAQ | 1 765,00 | 10,0 / 11,2 | 5 335,00 |
| PUHZ-ZRP100VKA | 3 570,00 | | |
| PCA-RP100KAQ | 1 765,00 | 10,0 / 11,2 | 5 635,00 |
| PUHZ-ZRP100YKA | 3 870,00 | | |
| PCA-RP125KAQ | 1 775,00 | 12,5 / 14,0 | 5 630,00 |
| PUHZ-ZRP125VKA | 3 855,00 | | |
| PCA-RP125KAQ | 1 775,00 | 12,5 / 14,0 | 5 955,00 |
| PUHZ-ZRP125YKA | 4 180,00 | | |
| PCA-RP140KAQ | 2 060,00 | 13,4 / 16,0 | 6 550,00 |
| PUHZ-ZRP140VKA | 4 490,00 | | |
| PCA-RP140KAQ | 2 060,00 | 13,4 / 16,0 | 6 925,00 |
| PUHZ-ZRP140YKA | 4 865,00 | | |



*Gwarantowany zakres zastosowania °C: chł.: -15 ~ +46, grz.: -15 ~ +21,

PCA-RP – urządzenie kasetonowe inwerterowe / chłodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie

PUHZ – Power Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|--------------|--|-------|---------------------|
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy | 1 | 225,00 |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy | 1 | 290,00 |
| PAC-SE55RA-E | adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy | 1 | 45,00 |
| PAC-SA88HA-E | adapter zdalnego monitorowania pracy | 1 | 60,00 |
| PAR-SL94B-E | czujnik i-see – pirometryczny pomiar temperatury | 1 | 80,00 |
| PAC-SE41TS-E | pilot bezprzewodowy i odbiornik podczerwieni | 1 | 345,00 |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

Klimatyzatory podstropowe seria Mr. Slim

Single Split / **Standard Inverter** / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW)* chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| PCA-RP35KAQ | 980,00 | 3,6 / 4,1 | 2 115,00 |
| SUZ-KA35VA | 1 135,00 | | |
| PCA-RP50KAQ | 1 000,00 | 5,0 / 5,5 | 2 500,00 |
| SUZ-KA50VA | 1 500,00 | | |
| PCA-RP60KAQ | 1 170,00 | 6,7 / 6,9 | 2 700,00 |
| SUZ-KA60VA | 1 530,00 | | |
| PCA-RP71KAQ | 1 570,00 | 7,1 / 7,9 | 3 290,00 |
| SUZ-KA71VA | 1 720,00 | | |
| PCA-RP100KAQ | 1 765,00 | 9,4 / 11,2 | 4 875,00 |
| PUHZ-P100VHA | 3 110,00 | | |
| PCA-RP100KAQ | 1 765,00 | 9,4 / 11,2 | 5 030,00 |
| PUHZ-P100YHA | 3 265,00 | | |
| PCA-RP125KAQ | 1 775,00 | 12,3 / 14,0 | 5 275,00 |
| PUHZ-P125VHA | 3 500,00 | | |
| PCA-RP125KAQ | 1 775,00 | 12,3 / 14,0 | 5 450,00 |
| PUHZ-P125YHA | 3 675,00 | | |
| PCA-RP140KAQ | 2 060,00 | 13,6 / 16,0 | 6 140,00 |
| PUHZ-P140VHA | 4 080,00 | | |
| PCA-RP140KAQ | 2 060,00 | 13,6 / 16,0 | 6 345,00 |
| PUHZ-P140YHA | 4 285,00 | | |
| PCA-RP71HAQ ¹ | 2 100,00 | 7,1 / 7,6 | 4 845,00 |
| PUHZ-ZRP71VHA | 2 745,00 | | |

cena w €

¹Gwarantowany zakres zastosowania °C: SUZ-KA35VA chł.: -15 ~ +46, grz.: -15 ~ +24, SUZ-KA50/60/71VA chł.: -15 ~ +46, grz.: -15 ~ +24

1) Urządzenia podstropowe ze stali nierdzewnej, Single Split, Power Inverter

PCA-RP – urządzenie podstropowe inwerterowe / chłodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie

SUZ – Standard Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

PUHZ – VHA - Standard Inverter 230V **PUHZ** – YHA - Standard Inverter 400V

Akcesoria

| | opis | ilość | cena netto w EUR |
|--------------|---|-------|------------------|
| PAC-YT52CRA | pilota przewodowy | 1 | 225,00 |
| PAR-31MAA | pilota przewodowy | 1 | 290,00 |
| PAC-SE55RA-E | adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy | 1 | 45,00 |
| PAC-SA88HA-E | adapter zdalnego monitorowania pracy | 1 | 60,00 |
| PAR-SL94B-E | pilota bezprzewodowy i odbiornik podczerwieni | 1 | 345,00 |
| PAC-SE41TS-E | dotatkowy czujnik temperatury pomieszczenia | 1 | 65,00 |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

cena w €

Klimatyzatory ściennie seria Mr. Slim

Power Inverter i Zubadan Inverter / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PKA-RP35HAL | 1 030,00 | 3,6 / 4,1 | 3 200,00 |
| PUHZ-ZRP35VKA | 2 170,00 | | |
| PKA-RP50HAL | 1 075,00 | 4,6 / 5,0 | 3 485,00 |
| PUHZ-ZRP35VKA | 2 410,00 | | |
| PKA-RP60KAL | 1 280,00 | 6,1 / 7,0 | 3 895,00 |
| PUHZ-ZRP35VKA | 2 615,00 | | |
| PKA-RP71KAL | 1 620,00 | 7,1 / 8,0 | 4 365,00 |
| PUHZ-ZRP35VKA | 2 745,00 | | |
| PKA-RP100KAL | 1 940,00 | 10,0 / 11,2 | 5 810,00 |
| PUHZ-ZRP35VKA | 3 870,00 | | |
| PKA-RP100KAL | 1 940,00 | 10,0 / 11,2 | 5 510,00 |
| PUHZ-ZRP35VKA | 3 570,00 | | |
| PKA-RP100KAL | 1 940,00 | 10,0 / 11,2 | 7 550,00 |
| PUHZ-SHW112VHA-A | 5 610,00 | | |
| PKA-RP100KAL | 1 940,00 | 10,0 / 11,2 | 8 020,00 |
| PUHZ-SHW112YHA-A | 6 080,00 | | |

- i** **PKA-RP** – urządzenie ściennie / chłodzenie i grzanie / pilot zdalnego sterowania na podczerwień w zestawie
PUHZ-ZR – Power Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie
PUHZ-SHW – Zubadan Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Akcesoria

| model | opis | ilość | cena netto w EUR |
|--------------|--|-------|---------------------|
| PAC-YT52CRA | pilot przewodowy | 1 | 225,00 |
| PAR-31MAA | pilot przewodowy | 1 | 290,00 |
| PAC-SE55RA-E | adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy | 1 | 45,00 |
| PAC-SA88HA-E | adapter zdalnego monitorowania pracy | 1 | 60,00 |
| PAC-SH29TC-E | adapter podłączenia pilota PAR-31MAA i PAC-YT52CRA | 1 | 35,00 |
| PAC-SE41TS-E | dotatkowy czujnik temperatury pomieszczenia | 1 | 65,00 |
| MAC-557IF-E | interfejs WiFi | 1 | 195,00 |

Klimatyzatory stojące seria Mr. Slim

Single Split / **Power Inverter** / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PSA-RP71KA | 1 765,00 | 7,1 / 7,6 | 4 510,00 |
| PUHZ-ZRP71VHA | 2 745,00 | | |
| PSA-RP100KA | 2 000,00 | 10,0 / 11,2 | 5 870,00 |
| PUHZ-ZRP100YKA | 3 870,00 | | |
| PSA-RP100KA | 2 000,00 | 10,0 / 11,2 | 5 570,00 |
| PUHZ-ZRP100VKA | 3 570,00 | | |
| PSA-RP125KA | 2 115,00 | 12,5 / 14,0 | 6 295,00 |
| PUHZ-ZRP125YKA | 4 180,00 | | |
| PSA-RP125KA | 2 115,00 | 12,5 / 14,0 | 5 970,00 |
| PUHZ-ZRP125VKA | 3 855,00 | | |
| PSA-RP140KA | 2 185,00 | 13,4 / 16,0 | 7 050,00 |
| PUHZ-ZRP140YKA | 4 865,00 | | |
| PSA-RP140KA | 2 185,00 | 13,4 / 16,0 | 6 675,00 |
| PUHZ-ZRP140VKA | 4 490,00 | | |

cena w €

i **PSA-RP** – urządzenie stojące inwerterowe / chłodzenie i grzanie / przewodowy pilot zdalnego sterowania zintegrowany z urządzeniem
PUHZ – Power Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Klimatyzatory stojące seria Mr. Slim

Single Split / **Standard Inverter** / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PSA-RP100KA | 2 000,00 | 9,4 / 11,2 | 5 110,00 |
| PUHZ-P100VHA | 3 110,00 | | |
| PSA-RP100KA | 2 000,00 | 9,4 / 11,2 | 5 265,00 |
| PUHZ-P100YHA | 3 265,00 | | |
| PSA-RP125KA | 2 115,00 | 12,3 / 14,0 | 5 615,00 |
| PUHZ-P125VHA | 3 500,00 | | |
| PSA-RP125KA | 2 115,00 | 12,3 / 14,0 | 5 790,00 |
| PUHZ-ZRP125YHA | 3 675,00 | | |
| PSA-RP140KA | 2 185,00 | 13,6 / 16,0 | 6 265,00 |
| PUHZ-P140VHA | 4 080,00 | | |
| PSA-RP140KA | 2 185,00 | 13,6 / 16,0 | 6 470,00 |
| PUHZ-P140YHA | 4 285,00 | | |

cena w €

i **PSA-RP** – urządzenie stojące / chłodzenie i grzanie / przewodowy pilot zdalnego sterowania zintegrowany z urządzeniem
PUHZ – Standard Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie / 230 V / 400 V

Klimatyzatory kanałowe seria Mr. Slim

Single Split / **Power Inverter** i **Standard Inverter** /
chłodzenie i grzanie / z pompką skroplin



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PEAD-RP35JAQ | 1 015,00 | 3,6 / 4,1 | 3 185,00 |
| PUHZ-ZRP35VKA | 2 170,00 | | |
| PEAD-RP50JAQ | 1 145,00 | 5,0 / 6,0 | 3 555,00 |
| PUHZ-ZRP50VKA | 2 410,00 | | |
| PEAD-RP60JAQ | 1 335,00 | 6,1 / 7,0 | 3 950,00 |
| PUHZ-ZRP60VHA | 2 615,00 | | |
| PEAD-RP71JAQ | 1 385,00 | 7,1 / 8,0 | 4 130,00 |
| PUHZ-ZRP71VHA | 2 745,00 | | |
| PEAD-RP100JAQ | 1 715,00 | 10,0 / 11,2 | 5 585,00 |
| PUHZ-ZRP100YKA | 3 870,00 | | |
| PEAD-RP125JAQ | 2 010,00 | 12,5 / 14,0 | 6 190,00 |
| PUHZ-ZRP125YKA | 4 180,00 | | |
| PEAD-RP140JAQ | 2 415,00 | 13,4 / 16,0 | 7 280,00 |
| PUHZ-ZRP140YKA | 4 865,00 | | |
| PEAD-RP35JAQ | 1 015,00 | 3,6 / 4,1 | 2 150,00 |
| SUZ-KA35VA | 1 135,00 | | |
| PEAD-RP50JAQ | 1 145,00 | 4,9 / 5,9 | 2 645,00 |
| SUZ-KA50VA | 1 500,00 | | |
| PEAD-RP60JAQ | 1 335,00 | 5,7 / 7,0 | 2 865,00 |
| SUZ-KA60VA | 1 530,00 | | |
| PEAD-RP71JAQ | 1 385,00 | 7,1 / 8,0 | 3 105,00 |
| SUZ-KA71VA | 1 720,00 | | |

cena
w €



PEAD-RP – urządzenia kanałowe / chłodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie

PUHZ – Power Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

SUZ – Standard Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Klimatyzatory kanałowe seria Mr. Slim

Single Split / Zubadan Inverter / chłodzenie i grzanie /
z pompką skroplin



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PEAD-RP100JAQ | 1 715,00 | 10,0 / 11,2 | 7 325,00 |
| PUHZ-SHW112VHA-A | 5 610,00 | | |
| PEAD-RP100JAQ | 1 715,00 | 12,5 / 14,0 | 7 795,00 |
| PUHZ-SHW112YHA-A | 6 080,00 | | |
| PEAD-RP125JAQ | 2 010,00 | 13,4 / 16,0 | 8 590,00 |
| PUHZ-SHW140YHA-A | 6 580,00 | | |

cena
w €

PEAD-RP – urządzenia kanałowe/ chłodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ – Zubadan Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Klimatyzatory kanałowe seria Mr. Slim

Single Split / Standard Inverter / chłodzenie i grzanie /
z pompką skroplin



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PEAD-RP100JAQ | 1 715,00 | 9,4 / 11,2 | 4 825,00 |
| PUHZ-P100VHA | 3 110,00 | | |
| PUHZ-P100YHA | 3 265,00 | 12,3 / 14,0 | 4 980,00 |
| PEAD-RP125JAQ | 2 010,00 | | |
| PUHZ-P125VHA | 3 500,00 | 13,6 / 16,0 | 5 510,00 |
| PUHZ-P125YHA | 3 675,00 | | |
| PEAD-RP140JAQ | 2 415,00 | 13,6 / 16,0 | 6 495,00 |
| PUHZ-P140VHA | 4 080,00 | | |
| PUHZ-P140YHA | 4 285,00 | | 6 700,00 |

cena
w €

PEAD-RP – urządzenia kanałowe/ chłodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ – Standard Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie / 230 V / 400 V

Klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu seria Mr. Slim

Single Split / Power Inverter / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PEA-RP200GAQ | 1 825,00 | 19,0 / 22,4 | 9 415,00 |
| PUHZ-RP200YKA | 7 590,00 | | |
| PEA-RP250GAQ | 2 095,00 | 22,0 / 27,0 | 10 605,00 |
| PUHZ-RP250YKA | 8 510,00 | | |
| PEA-RP400GAQ | 3 470,00 | 38,0 / 44,8 | 18 650,00 |
| PUHZ-RP200YKA x 2 | 7 590,00 x 2 | | |
| PEA-RP500GAQ | 3 945,00 | 44,0 / 54,0 | 20 965,00 |
| PUHZ-RP250YKA x 2 | 8 510,00 x 2 | | |

cena
w €

- i** **PEA-RP** – urządzenia kanałowe/ chłodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ – Power Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie

Klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu seria Mr. Slim

Single Split / Standard Inverter / chłodzenie i grzanie



| model (jedn. wewn./zewn.) | cena jednostki w EUR | wydajność (kW) chłodzenie/grzanie | cena netto w EUR/zestaw |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PEA-RP200GAQ | 1 825,00 | 19,0 / 22,4 | 8 590,00 |
| PUHZ-P200YHA | 6 765,00 | | |
| PEA-RP250GAQ | 2 095,00 | 22,0 / 27,0 | 9 465,00 |
| PUHZ-P250YHA | 7 370,00 | | |
| PEA-RP400GAQ | 3 470,00 | 38,0 / 44,8 | 17 000,00 |
| PUHZ-P200YHA x 2 | 6 765,00 x 2 | | |
| PEA-RP500GAQ | 3 945,00 | 44,0 / 54,0 | 18 685,00 |
| PUHZ-P250YHA x 2 | 7 370,00 x 2 | | |

cena
w €

- i** **PEA-RP** – urządzenia kanałowe/ chłodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ – Standard Inverter / urządzenia zewnętrzne / chłodzenie i grzanie



Klimatyzatory ścienne INVERTER seria Classic+



| model (jedn.wewn./jedn. zewn) | wydajność chł./grz. (kW) | SEER/SCOP (klasa energetyczna) | cena netto w PLN/szt. |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| AR09KSWSBWKNZE/X | 2,5 / 3,3 | 6,1/4,0(A++/A+) | 3 869,00 |
| AR12KSWSBWKNZE/X | 3,5 / 4,0 | 6,1/4,0 (A++/A+) | 3 959,00 |
| AR18KSWSAWKNEU/X | 5,0 / 6,0 | 6,7/3,8 (A++/A) | 5 559,00 |
| AR24KSWSAWKNEU/X | 6,8 / 8,0 | 6,1/3,8 (A++/A) | 6 799,00 |



Klimatyzatory ścienne INVERTER seria Premium



| model (jedn.wewn./jedn. zewn) | wydajność chł./grz. (kW) | SEER/SCOP (klasa energetyczna) | cena netto w PLN/szt. |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| AR09KSPDBWKNEU/X | 2,5 / 3,2 | 7,1/4,6 (A++/A++) | 4 669,00 |
| AR12KSPDBWKNEU/X | 3,5 / 4,0 | 6,7/4,6 (A++/A++) | 4 899,00 |
| AR18KSPDBWKNEU/X | 5,0 / 6,0 | 7,0/4,0 (A++/A+) | 6 619,00 |



Klimatyzatory ścienne INVERTER seria Prestige



| model (jedn.wewn./jedn. zewn) | wydajność chł./grz. (kW) | SEER/SCOP (klasa energetyczna) | cena netto w PLN/szt. |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| AR09JSPFAWKNEU/X | 2,5 / 3,2 | 8,5/4,6 (A+++/A++) | 5 399,00 |
| AR12JSPFAWKNEU/X | 3,5 / 4,0 | 7,1/4,6 (A++/A++) | 5 949,00 |

Klimatyzatory ścienne INVERTER seria Standard



| model (jedn.wewn./jedn. zewn) | wydajność chł./grz. (kW) | SEER/SCOP (klasa energetyczna) | cena netto w PLN/szt. |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| AR09KSFHBWKNZE/X | 2,5 / 3,3 | 6,1/3,8(A++/A) | 3 609,00 |
| AR12KSFHBWKNZE/X | 3,5 / 4,0 | 6,1/3,8 (A++/A) | 3 619,00 |
| AR18KSFHBWKNEU/X | 5,0 / 6,0 | 6,7/3,8 (A++/A) | 5 199,00 |
| AR24KSFHBWKNEU/X | 6,8 / 8,0 | 6,1/3,8 (A++/A) | 6 329,00 |

Klimatyzatory ścienne INVERTER seria ECO



| model (jedn.wewn./jedn. zewn) | wydajność chł./grz. (kW) | SEER/SCOP (klasa energetyczna) | cena netto w PLN/szt. |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| AR09KSFPEWQNZEX | 2,5 / 3,3 | 5,6/3,8(A+/A) | 3 059,00 |
| AR12KSFPEWQNZEX | 3,5 / 4,0 | 5,6/3,8(A+/A) | 3 249,00 |



Rury miedziane chłodnicze z izolacją



**cena netto
w PLN/25m (krąg)**

| | | |
|---|---|----------|
| Rury miedziane chłodnicze z izolacją TUBOLIT SPLIT | Rura miedziana 1/4" – zwoje 25 mb gr. ścianki ≠ 0,80 mm | 326,59 |
| | Rura miedziana 3/8" – zwoje 25 mb gr. ścianki ≠ 0,80 mm | 489,87 |
| | Rura miedziana 1/2" – zwoje 25 mb gr. ścianki ≠ 0,80 mm | 646,63 |
| | Rura miedziana 5/8" – zwoje 25 mb gr. ścianki ≠ 1,00 mm | 983,00 |
| | Rura miedziana 3/4" – zwoje 25 mb gr. ścianki ≠ 1,00 mm | 1 234,49 |
| | Rura miedziana 7/8" – zwoje 25 mb gr. ścianki ≠ 1,00 mm | 1 621,61 |
| Rury miedziane chłodnicze z izolacją - podwójna DUO SPLIT | Rura miedziana 1/4" + 3/8" – zwoje 25 mb gr. ścianki ≠ 0,80 + 0,80 mm | 824,26 |
| | Rura miedziana 1/4" + 1/2" – zwoje 25 mb gr. ścianki ≠ 0,80 + 0,80 mm | 1 046,86 |
| | Rura miedziana 3/8" + 5/8" – zwoje 25 mb gr. ścianki ≠ 0,80 + 1,00 mm | 1 563,29 |

i Rura miedziana wyprodukowana zgodnie z normą UNI-EN 12735-1.
Izolacja wykonana z osłony polietylenowej zgodnie z normą UNI-EN 10376.
Przeznaczenie – dystrybucja czynników chłodniczych.
Średnice rur wyrażone w calach.

Mocowanie skraplacza



cena netto w PLN/szt.

| | |
|--|------------|
| Mocowanie skraplacza 450 FS | 60,00 |
| Mocowanie skraplacza 550 FS | 72,00 |
| Mocowanie skraplacza 600x600 spawane | 122,50 |
| Mocowanie skraplacza 700x700 spawane | 131,60 |
| Mocowanie skraplacza 800x800 spawane | 148,75 |
| Mocowanie skraplacza dachowe FD 550 | 212,50 |
| Mocowanie skraplacza PVC 451 PC | 60,00/kpl. |
| Mocowanie skraplacza z poprzeczką L-450 FL | 75,00 |
| Mocowanie skraplacza z poprzeczką L-550 FL | 85,00 |




Odprowadzanie skroplin NIBCO



| | rozmiar (cale) | ilość w kartonie | ilość na palecie | cena netto w PLN/mb |
|---|----------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Rura ciśnieniowa PN 15 Jednostka sprzedaży 1 szt. = 3,048 mb | 1/2 | 30 | 540 | 2,73 |
| | 3/4 | 18 | 324 | 3,63 |
| | 1 | 10 | 180 | 6,08 |
| | 1 1/4 | 15 | 165 | 10,59 |
| | 1 1/2 | 10 | 118 | 12,96 |
| | 2 | 5 | 74 | 19,87 |
| | 3 | 1 | 38 | 50,02 |
| | rozmiar (cale) | ilość w kartonie | cena netto w PLN/szt. | |
| Trójkąt równoprzelotowy KW/KW/KW | 1/2 | 50 | 1,64 | |
| | 3/4 | 50 | 2,09 | |
| | 1 | 50 | 3,49 | |
| | 1 1/4 | 25 | 5,47 | |
| | 1 1/2 | 25 | 6,65 | |
| Kolano 90° KW/KW | 1/2 | 50 | 1,38 | |
| | 3/4 | 50 | 1,42 | |
| | 1 | 50 | 2,68 | |
| | 1 1/4 | 25 | 5,24 | |
| Kolano nypłowe KW/KZ | 1 1/2 | 25 | 5,54 | |
| | 1/2 | 50 | 3,89 | |
| | 3/4 | 50 | 4,84 | |
| Kolano 45° KW/KW | 1 | 50 | 9,01 | |
| | 1/2 | 50 | 2,29 | |
| | 3/4 | 50 | 3,34 | |
| | 1 | 50 | 3,91 | |
| | 1 1/4 | 25 | 5,81 | |
| Złączka KW/KW | 1 1/2 | 25 | 7,22 | |
| | 1/2 | 100 | 0,95 | |
| | 3/4 | 50 | 1,37 | |
| | 1 | 50 | 2,29 | |
| | 1 1/4 | 25 | 3,06 | |
| | 1 1/2 | 25 | 3,91 | |



Odprowadzanie skroplin NIBCO

| | rozmiar (cale) | ilość w kartonie | cena netto w PLN/szt. |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Tuleja redukcyjna KZ/KW  | 3/4 x 1/2 | 100 | 1,42 |
| | 1 x 1/2 | 100 | 2,61 |
| | 1 x 3/4 | 100 | 2,61 |
| | 1 1/4 x 1/2 | 25 | 3,63 |
| | 1 1/4 x 3/4 | 25 | 3,63 |
| Nożyce do cięcia rur  | do 1 1/4 CTS | 1 | 87,60 |
| | do 1 1/2 | 1 | 90,96 |
| Uchwyt stały kompletny | 1/2 | 100 | 3,66 |
| | 3/4 | 100 | 4,04 |
| | 1 | 100 | 4,46 |
| | 1 1/4 | 100 | 4,79 |
| | 1 1/2 | 50 | 5,19 |
| Uchwyt pojedynczy Fix Express  | 1/2 | 100 | 0,70 |
| | 3/4 | 50 | 0,74 |
| | 1 | 50 | 0,81 |
| | 1 1/4 | 50 | 1,04 |

Pompy do skroplin

i Pompy Blue Diamond - cena na zapytanie



| | nazwa | wydajność (l/h) | waga (kg) | cena netto w PLN/szt. |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| Pompy zbiornikowe | HI-FLOW 1 I | 288 | 1,8 | 260,00 |
| | HI-FLOW 2 I | 288 | 1,8 | 260,00 |
| Pompy mini | MINI AQUA | 12 | 0,4 | 333,00 |
| | MINI LIME | 12 | 0,31 | 490,00 |
| | MINI ORANGE | 12 | 0,8 | 367,00 |
| | MINI ORANGE SILENT | 12 | 0,8 | 367,00 |
| | MAXI ORANGE | 37 | 0,5 | 384,00 |

Koryta plastikowe



kanal instalacyjny
z folią zabezpieczającą



uchwyt mocujący



pokrywa łącząca

| wysokość (mm) | szerokość (mm) | kod towaru | cena netto w EUR/mb | kod towaru | cena netto w EUR/mb | kod towaru | cena netto w EUR/mb |
|---------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| 45 | 60 | 0612BCF | 2,50 | 0603ST | 0,18 | 0604GC | 0,77 |
| 55 | 70 | 0712BCF | 2,99 | 0703ST | 0,19 | 0704GC | 0,86 |
| 60 | 80 | 0812BCF | 3,60 | 0803ST | 0,21 | 0804GC | 1 |
| 65 | 90 | 0912BCF | 4,20 | 0903ST | 0,21 | 0904GC | 1,09 |
| 75 | 110 | 1212BCF | 5,14 | 1203ST | 0,24 | 1204GC | 1,15 |
| 90 | 140 | 1412BCF | 7,83 | 1403ST | 0,31 | 1404GC | 1,50 |


cena w €



kąt wewnętrzny



kąt zewnętrzny



kąt płaski

| wysokość (mm) | szerokość (mm) | kod towaru | cena netto w EUR/mb | kod towaru | cena netto w EUR/mb | kod towaru | cena netto w EUR/mb |
|---------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| 45 | 60 | 0605AI | 1,49 | 0606AE | 1,48 | 0607CP | 1,70 |
| 55 | 70 | 0705AI | 1,60 | 0706AE | 1,63 | 0707CP | 1,84 |
| 60 | 80 | 0805AI | 1,70 | 0806AE | 1,69 | 0807CP | 2,36 |
| 65 | 90 | 0905AI | 1,82 | 0906AE | 1,82 | 0907CP | 2,50 |
| 75 | 110 | 1205AI | 2,13 | 1206AE | 2,19 | 1207CP | 3,06 |
| 90 | 140 | 1405AI | 2,76 | 1406AE | 2,77 | 1407CP | 4,30 |

cena w €



pokrywa narożna



narożnik przyścienny



podstawa ścienna

| wysokość (mm) | szerokość (mm) | kod towaru | cena netto w EUR/mb | kod towaru | cena netto w EUR/mb | kod towaru | cena netto w EUR/mb |
|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 45 | 60 | 0608TT | 1,43 | 0609CM | 2,15 | 0610PM | 1,62 |
| 55 | 70 | 0708TT | 1,48 | 0709CM | 2,30 | 0710PM | 1,69 |
| 60 | 80 | 0808TT | 1,64 | 0809CM | 2,66 | 0810PM | 2,05 |
| 65 | 90 | 0908TT | 1,69 | 0909CM | 2,84 | 0910PM | 2,18 |
| 75 | 110 | | | 1209CM | 3,30 | 1210PM | 2,75 |
| 90 | 140 | | | 1409CM | 4,62 | 1410PM | 3,83 |

cena w €



złączka elastyczna



trójnik



redukcja

| wysokość (mm) | szerokość (mm) | kod towaru | cena netto w EUR/mb | kod towaru | cena netto w EUR/mb | kod towaru | cena netto w EUR/mb |
|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 45 | 60 | 0611GF | 3,86 | | | | |
| 60 | 80 | 0811GF | 4,36 | 0813DT | 4,04 | | |
| 65 | 90 | | | 0913DT | 4,37 | | |
| 75 | 110 | | | 1213DT | 5,06 | | |
| 80 | 60 | | | | | 8060RI | 1,18 |
| 80 | 70 | | | | | 8070RI | 1,18 |
| 90 | 60 | | | | | 9060RI | 1,26 |
| 90 | 70 | | | | | 9070RI | 1,26 |
| 90 | 140 | | | 1413DT | 7,08 | | |
| 120 | 80 | | | | | 1280RI | 1,35 |
| 120 | 90 | | | | | 1290RI | 1,69 |
| 140 | 120 | | | | | 1412RI | 2,34 |

cena w €

Środki do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych Frionett

Frionett POWER koncentrat (5L)



i Frionett Power to uniwersalny, mocny, alkaliczny środek przeznaczony do profesjonalnego czyszczenia urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Stosowany jako koncentrat lub w rozcieńczeniu z wodą. Stosować wyłącznie do jednostek zewnętrznych.

(Opakowanie zbiorcze 4 poj.)

Posiada Atest PZH: HK/B/1079/01/2014

kod towaru **cena netto w EUR**

091782

64,10

cena w €

Frionett ACTIV koncentrat (5L)



i Odświeżający środek do mycia i odtłuszczenia. Stworzony w celu eliminowania bakterii i grzybów, Frionett Activ czyści, odtłuszcza i eliminuje brzydkie zapachy. Idealny do regularnej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Stosowany jako koncentrat lub w rozcieńczeniu z wodą.

(Opakowanie zbiorcze 4 poj.)

Posiada Atest PZH: HK/B/1079/01/2014

kod towaru **cena netto w EUR**

091779

49,40

cena w €

Frionett ACTIV RTU (750ml)



i Odświeżający środek do mycia, czyszczenia, i odtłuszczenia w formie gotowego do użycia spray'u. Stworzony w celu eliminowania bakterii i grzybów, Frionett Activ czyści, odtłuszcza i eliminuje brzydkie zapachy. Idealny do regularnej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

(Opakowanie zbiorcze 12 poj.)

Posiada Atest PZH: HK/B/1079/01/2014

kod towaru **cena netto w EUR**

091780

15,20

cena w €

Frionett ACTIV FOAM (pianka 500ml)



i Środek do mycia, czyszczenia i odtłuszczenia. Silnie czyszcząca, aktywna pianka znakomita do powierzchni pionowych, przylegająca do czyszczonych powierzchni.

(Opakowanie zbiorcze 12szt./karton).

Posiada Atest PZH: HK/B/1079/01/2014

kod towaru **cena netto w EUR**

091781

19,30

cena w €

Środki do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych Sferan

Jednostki wewnętrzne



| produkt | opis | opak. (l) | cena netto w PLN | opak. zbiorcze (szt.) | cena netto w PLN |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
| Coil Mint | Koncentrat do czyszczenia parowników, skraplaczy, filtrów i urządzeń rozdzielu powietrza, o zapachu mięty. Atest PZH | 3,75 | 163,44 | 4 | 653,76 |
| Coil Green Tea | Koncentrat do czyszczenia parowników, skraplaczy, filtrów i urządzeń rozdzielu powietrza, o zapachu zielonej herbaty. Atest PZH | 3,75 | 163,44 | 4 | 653,76 |
| Impact Silver | Pianka w aerozolu do odświeżania i czyszczenia elementów klimatyzacji, wykorzystująca nanotechnologie. Atest PZH | 0,65 | 50,86 | 12 | 610,32 |
| Bang Blow | Pianka w aerozolu do odświeżania i czyszczenia elementów klimatyzacji. Atest PZH | 0,65 | 39,96 | 12 | 479,52 |

Jednostki zewnętrzne



| produkt | opis | opak. (l) | cena netto w PLN | opak. zbiorcze (szt.) | cena netto w PLN |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
| Safe Clean | Koncentrat do czyszczenia powierzchni w urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych | 3,75 | 125,89 | 4 | 503,56 |
| Safe Clean RTU | Wielozadaniowy, gotowy płyn do czyszczenia powierzchni w urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych | 0,75 | 46,43 | 12 | 557,16 |
| Acid Coil | Koncentrat do czyszczenia i rozjaśniania skraplaczy lamelowych, filtrów powietrza | 3,75 | 172,56 | 4 | 690,24 |
| Acid Coil RTU | Gotowy płyn do czyszczenia i rozjaśniania skraplaczy lamelowych, filtrów powietrza | 0,75 | 40,30 | 12 | 483,60 |

Odkamieniacze



| produkt | opis | opak. (l) | cena netto w PLN | opak. zbiorcze (szt.) | cena netto w PLN |
|----------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
| Descale Air | Koncentrat do usuwania osadów kamienia w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych | 3,75 | 227,06 | 4 | 908,24 |
| Rapid Descale | Innowacyjny koncentrat do szybkiego czyszczenia i usuwania osadów kamienia w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych | 3,75 | 346,33 | 4 | 1385,32 |

Płyny do płukania układów wewnętrznych



| produkt | opis | opak. (l) | cena netto w PLN | opak. zbiorcze (szt.) | cena netto w PLN |
|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
| Sysclean Blue | Płyn do płukania i czyszczenia wewnętrznych układów instalacji chłodniczej, klimatyzacyjnej. | 1,00 | 48,30 | 12 | 579,60 |
| | | 5,00 | 190,90 | 4 | 763,60 |
| Sysclean Green | Niepalny płyn do płukania i czyszczenia wewnętrznych układów instalacji chłodniczej, klimatyzacyjnej. | 1,00 | 54,05 | 12 | 648,60 |
| | | 5,00 | 218,50 | 4 | 874,00 |

Produkty specjalne

| produkt | opis | opak. (l) | cena netto w PLN | opak. zbiorcze (szt.) | cena netto w PLN |
|-----------------------|--|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
| Ice Digger | Ekologiczny preparat do odladzania urządzeń chłodniczych | 3,75 | 114,17 | 4 | 458,80 |
| Ice Digger RTU | Ekologiczny preparat do odladzania urządzeń chłodniczych | 0,75 | 51,75 | 12 | 621,00 |

