



# Wentylatory



Zobacz te produkty w katalogu online:



Wentylatory kanałowe  
JETTEC



**i** Wysokowydajny wentylator kanałowy z wirnikiem diagonalnym. Obudowa wykonana z blachy ocynkowanej, dla średnicy 200 z tworzywa w kolorze czarnym, a od średnicy 400 – w całości z aluminium. Wersje jednofazowe przystosowane do regulacji napięciowej, a trójfazowe do zasilania i regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości.

|                                                          | nazwa             | Ød<br>(mm) | V <sub>max</sub><br>(m³/h) | Δp <sub>max</sub><br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|
| Obudowa z tworzywa,<br>wirnik z tworzywa                 | JETTEC 200/900S   | 200        | 920                        | 330                       | 230      | 2,9       | 542,00              |
|                                                          | JETTEC 250/1600S  | 250        | 1623                       | 450                       | 230      | 5,3       | 857,00              |
|                                                          | JETTEC 250/1700S  | 250        | 1740                       | 470                       | 230      | 6,4       | 954,00              |
|                                                          | JETTEC 280/2300S  | 280        | 2350                       | 570                       | 230      | 8,3       | 1 030,00            |
|                                                          | JETTEC 315/2300S  | 315        | 2350                       | 570                       | 230      | 8,4       | 1 077,00            |
|                                                          | JETTEC 315/3500S  | 315        | 3510                       | 760                       | 230      | 14,2      | 1 814,00            |
|                                                          | JETTEC 355/2600S  | 355        | 2580                       | 270                       | 230      | 13,5      | 1 708,00            |
| Obudowa ze stali<br>galwanizowanej,<br>wirnik z tworzywa | JETTEC 355/500S   | 355        | 4940                       | 930                       | 230      | 17,3      | 2 039,00            |
|                                                          | JETTEC 400/3400S  | 400        | 3440                       | 310                       | 230      | 12,8      | 2 941,00            |
|                                                          | JETTEC 450/5000S  | 450        | 5220                       | 425                       | 230      | 18,4      | 3 555,00            |
|                                                          | JETTEC 500/6700S  | 500        | 6950                       | 490                       | 230      | 23,2      | 4 054,00            |
|                                                          | JETTEC 560/9600S  | 560        | 9550                       | 630                       | 230      | 38,0      | 5 881,00            |
|                                                          | JETTEC 630/14000S | 630        | 14000                      | 775                       | 230      | 43,1      | 6 612,00            |
|                                                          | JETTEC 250/2400F  | 250        | 2380                       | 900                       | 3x230    | 6,6       | 1 097,00            |
| Obudowa z aluminium,<br>wirnik z aluminium               | JETTEC 315/4300F  | 315        | 4210                       | 1160                      | 3x230    | 15,5      | 1 794,00            |
|                                                          | JETTEC 355/5100F  | 355        | 5000                       | 960                       | 3x230    | 17,5      | 1 949,00            |
|                                                          | JETTEC 400/5200F  | 400        | 5160                       | 730                       | 3x230    | 14,8      | 3 356,00            |
|                                                          | JETTEC 400/6900F  | 400        | 6910                       | 1284                      | 3x400    | 20,3      | 3 589,00            |
|                                                          | JETTEC 450/7300F  | 450        | 7345                       | 860                       | 3x230    | 18,9      | 3 622,00            |
|                                                          | JETTEC 500/9900F  | 500        | 9850                       | 1030                      | 3x230    | 23,6      | 3 954,00            |
|                                                          | JETTEC 560/10300F | 560        | 10350                      | 740                       | 3x400    | 28,0      | 4 785,00            |
| Obudowa ze stali<br>galwanizowanej,<br>wirnik z tworzywa | JETTEC 630/15800F | 630        | 15890                      | 960                       | 3x400    | 39,3      | 5 615,00            |
|                                                          | JETTEC 710/20200F | 710        | 20200                      | 990                       | 3x400    | 49,0      | 6 778,00            |

## Wentylatory kanałowe JETTEC EC



**i** Wysokowydajny wentylator kanałowy z wirnikiem diagonalnym. Modele od 150 do 200 w konstrukcji z tworzywa sztucznego wyposażone są w silnik EC z wbudowanym układem komutującym. Modele od 400 wykonane są w całości z aluminium, do ceny doliczony jest zewnętrzny układ komutujący silnika EC.

|                                                                    | nazwa                      | Ød<br>(mm) | V <sub>max</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Δp <sub>max</sub><br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|
|                                                                    | JETTEC 150/900 EC          | 150        | 940                                     | 550                       | 230      | 4,0       | 2 127,00            |
|                                                                    | JETTEC 160/1000 EC         | 160        | 990                                     | 560                       | 230      | 4,0       | 2 127,00            |
|                                                                    | JETTEC 200/1100 EC         | 200        | 1070                                    | 570                       | 230      | 3,2       | 2 176,00            |
| Obudowa z aluminium,<br>w cenie zewnętrzny<br>kontroler silnika EC | JETTEC 400/7100 EC + ECC1  | 400        | 7120                                    | 1394                      | 230      | 19,6      | 8 542,00            |
|                                                                    | JETTEC 450/8700 EC + ECC1  | 450        | 8670                                    | 1200                      | 230      | 20,7      | 8 829,00            |
|                                                                    | JETTEC 500/10900 EC + ECC2 | 500        | 10900                                   | 1150                      | 3x400    | 21,3      | 9 421,00            |
|                                                                    | JETTEC 560/13100 EC + ECC3 | 560        | 13080                                   | 1160                      | 3x400    | 31,0      | 11 212,00           |
|                                                                    | JETTEC 630/15100 EC + ECC3 | 630        | 15100                                   | 893                       | 3x400    | 38,4      | 12 504,00           |
|                                                                    | JETTEC 710/20200 EC + ECC4 | 710        | 20200                                   | 1046                      | 3x400    | 50,7      | 14 520,00           |

## Wentylatory kanałowe JETTEC REC



**i** Wysokosprawny wentylator JETTEC zabudowany w prostokątnej obudowie. Konstrukcja wykonana z podwójnej warstwy blachy stalowej. Wentylator przeznaczony jest do zabudowy w systemie kanałów prostokątnych. Część modeli posiada dwa wentylatory JETTEC zlokalizowane w jednej obudowie. Silniki jednofazowe, zasilanie ~230V, 50Hz.

\*dwa wentylatory JETTEC

|  | nazwa                    | Ød<br>(mm) | V <sub>max</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Δp <sub>max</sub><br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|--|--------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|
|  | JETTEC REC 50/25/1700S   | 500x250    | 1740                                    | 490                       | 230      | 13,4      | 1 460,00            |
|  | JETTEC REC 50/30/2400S   | 500x300    | 2420                                    | 610                       | 230      | 16,5      | 1 599,00            |
|  | JETTEC REC 60/30/2400S   | 600x300    | 2400                                    | 600                       | 230      | 17,5      | 1 633,00            |
|  | JETTEC REC 60/30/4900S*  | 600x300    | 4900                                    | 620                       | 230      | 25,6      | 2 745,00            |
|  | JETTEC REC 60/35/3500S   | 600x350    | 3510                                    | 740                       | 230      | 25,2      | 2 294,00            |
|  | JETTEC REC 60/35/4900S*  | 600x350    | 4940                                    | 610                       | 230      | 26,4      | 2 815,00            |
|  | JETTEC REC 60/35/5000S   | 600x350    | 4970                                    | 940                       | 230      | 27,5      | 2 745,00            |
|  | JETTEC REC 70/40/7100S*  | 700x400    | 7150                                    | 720                       | 230      | 41,6      | 4 135,00            |
|  | JETTEC REC 80/50/10000S* | 800x500    | 10050                                   | 960                       | 230      | 48,7      | 4 413,00            |
|  | JETTEC REC 100/50/9900S  | 1000x500   | 9885                                    | 930                       | 230      | 52,9      | 5 074,00            |

Wentylatory kanałowe RM

**i** Promieniowy wentylator kanałowy o znormalizowanych króćcach przyłączeniowych. Obudowa wykonana z lakierowanej blachy ocynkowanej. Silnik jednofazowy, zasilanie ~230V, 50Hz przystosowany do regulacji napięciowej.  
\*do wyczerpania zapasów



| nazwa        | Ød (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|--------------|---------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| RM 100/200   | 100     | 190                     | 340                    | 230   | 2,8    | 299,00           |
| RM 100/250   | 100     | 250                     | 360                    | 230   | 2,7    | 310,00           |
| RM 125/300   | 125     | 300                     | 331                    | 230   | 2,6    | 301,00           |
| RM 125/350   | 125     | 340                     | 353                    | 230   | 2,6    | 315,00           |
| RM 150/450   | 150     | 470                     | 346                    | 230   | 2,9    | 335,00           |
| RM 150/650   | 150     | 630                     | 440                    | 230   | 4,0    | 408,00           |
| RM 160/450   | 160     | 450                     | 350                    | 230   | 3,0    | 335,00           |
| RM 160/700   | 160     | 690                     | 430                    | 230   | 4,2    | 408,00           |
| RM 200/800   | 200     | 810                     | 460                    | 230   | 4,2    | 414,00           |
| RM 250/900   | 250     | 890                     | 480                    | 230   | 4,3    | 420,00           |
| RM 200/1100* | 200     | 1115                    | 570                    | 230   | 5,1    | 556,00           |
| RM 250/1200* | 250     | 888                     | 475                    | 230   | 4,3    | 556,00           |
| RM 315/1300* | 315     | 1185                    | 580                    | 230   | 5,0    | 593,00           |

Wentylatory kanałowe RM EC

**i** Promieniowy wentylator kanałowy o znormalizowanych króćcach przyłączeniowych. Wyposażony w energooszczędny silnik EC. Obudowa wykonana z lakierowanej blachy ocynkowanej. Regulacja obrotów poprzez wyjście analogowy 0-10V.



| nazwa          | Ød (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|----------------|---------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| RM 100/300 EC  | 100     | 340                     | 615                    | 230   | 2,8    | 875,00           |
| RM 125/450 EC  | 125     | 460                     | 610                    | 230   | 2,8    | 894,00           |
| RM 150/650 EC  | 150     | 660                     | 610                    | 230   | 3,0    | 935,00           |
| RM 160/650 EC  | 160     | 670                     | 620                    | 230   | 3,0    | 965,00           |
| RM 200/950 EC  | 200     | 970                     | 540                    | 230   | 3,9    | 999,00           |
| RM 250/1000 EC | 250     | 1010                    | 560                    | 230   | 3,9    | 1164,00          |
| RM 250/1200 EC | 250     | 1280                    | 540                    | 230   | 5,0    | 1588,00          |
| RM 315/1400 EC | 315     | 1460                    | 610                    | 230   | 6,5    | 1662,00          |
| RM 315/2000 EC | 315     | 1990                    | 760                    | 230   | 6,0    | 1736,00          |

## Wentylatory kanałowe RP

**i** Promieniowy wentylator kanałowy o znormalizowanych króćcach przyłączeniowych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Silnik jednofazowy, zasilanie ~230V, 50Hz.



| nazwa      | Ød (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|------------|---------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| RP 100/200 | 100     | 240                     | 55                     | 230   | 2,3    | 312,00           |
| RP 100/250 | 100     | 270                     | 65                     | 230   | 2,3    | 312,00           |
| RP 125/300 | 125     | 310                     | 60                     | 230   | 2,2    | 312,00           |
| RP 125/350 | 125     | 320                     | 70                     | 230   | 2,3    | 312,00           |
| RP 150/450 | 150     | 470                     | 70                     | 230   | 2,9    | 357,00           |
| RP 150/750 | 150     | 760                     | 105                    | 230   | 3,2    | 400,00           |
| RP 160/450 | 160     | 460                     | 70                     | 230   | 2,8    | 357,00           |
| RP 160/800 | 160     | 780                     | 103                    | 230   | 3,2    | 400,00           |
| RP 200/800 | 200     | 820                     | 100                    | 230   | 3,2    | 409,00           |
| RP 250/800 | 250     | 830                     | 100                    | 230   | 3,1    | 409,00           |



## Wentylatory kanałowe M-BOX

**i** Promieniowy wentylator kanałowy o kompaktowej obudowie. Konstrukcja wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Wentylator posiada uchylną obudowę w celach serwisowych oraz zintegrowaną płytę montażową. Silnik jednofazowy, zasilanie ~230V, 50Hz.



| nazwa         | Ød (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|---------------|---------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| M-BOX 100/300 | 100     | 290                     | 380                    | 230   | 5,3    | 576,00           |
| M-BOX 125/300 | 125     | 310                     | 340                    | 230   | 5,3    | 576,00           |
| M-BOX 150/300 | 150     | 340                     | 340                    | 230   | 5,3    | 576,00           |
| M-BOX 160/350 | 160     | 340                     | 380                    | 230   | 5,5    | 600,00           |
| M-BOX 200/750 | 200     | 749                     | 490                    | 230   | 8,8    | 703,00           |

Wentylatory kanałowe  
ACUBOX.F


**i** Promieniowy wentylator kanałowy wyposażony w obudowę izolowaną akustycznie. Konstrukcja wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z uchylną pokrywą serwisową. Silnik jednofazowy, zasilanie ~230V, 50Hz.



| nazwa             | Ød (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|-------------------|---------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| ACUBOX.F 125/300  | 125     | 290                     | 360                    | 230   | 11,0   | 1 018,00         |
| ACUBOX.F 125/350  | 125     | 365                     | 370                    | 230   | 11,0   | 1 018,00         |
| ACUBOX.F 150/400  | 150     | 380                     | 370                    | 230   | 11,0   | 1 030,00         |
| ACUBOX.F 160/400  | 160     | 390                     | 370                    | 230   | 11,0   | 1 030,00         |
| ACUBOX.F 250/1100 | 250     | 1050                    | 440                    | 230   | 16,5   | 1 200,00         |
| ACUBOX.F 250/1600 | 250     | 1600                    | 320                    | 230   | 29,6   | 2 664,00         |

Wentylatory kanałowe  
ECOBX EC

**i** Promieniowy wentylator kanałowy z izolacją akustyczną, wyposażony w silnik EC. Konstrukcja wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z uchylną pokrywą serwisową. Zasilanie ~230V, 50Hz, regulacja prędkości poprzez wyjście analogowe 0-10V.



| nazwa             | Ød (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|-------------------|---------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| ECOBX 125/450 EC  | 125     | 480                     | 760                    | 230   | 11,8   | 1 605,00         |
| ECOBX 150/500 EC  | 150     | 530                     | 740                    | 230   | 11,9   | 1 663,00         |
| ECOBX 160/600 EC  | 160     | 680                     | 600                    | 230   | 20,0   | 1 697,00         |
| ECOBX 200/900 EC  | 200     | 900                     | 690                    | 230   | 21,0   | 1 898,00         |
| ECOBX 250/1100 EC | 250     | 1130                    | 695                    | 230   | 27,0   | 2 396,00         |
| ECOBX 315/1800 EC | 315     | 1800                    | 900                    | 230   | 25,0   | 2 552,00         |
| ECOBX 355/2000 EC | 355     | 2090                    | 490                    | 230   | 40,4   | 3 480,00         |
| ECOBX 400/2300 EC | 400     | 2325                    | 490                    | 230   | 40,0   | 3 492,00         |
| ECOBX 450/4200 EC | 450     | 4180                    | 950                    | 230   | 65,3   | 5 775,00         |

## Wentylatory kanałowe IZOBOX



Promieniowy wentylator kanałowy ze zredukowaną izolacją akustyczną. Konstrukcja wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z uchylną pokrywą serwisową. Zasilanie ~230V, 50Hz, silnik jednofazowy. \*do wyczerpania zapasów



| nazwa            | Ød (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|------------------|---------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| IZOBOX 125/400   | 125     | 360                     | 400                    | 230   | 10,1   | 897,00           |
| IZOBOX 150/400   | 150     | 370                     | 360                    | 230   | 10,3   | 903,00           |
| IZOBOX 160/400   | 160     | 380                     | 370                    | 230   | 10,1   | 903,00           |
| IZOBOX 250/1100* | 250     | 1050                    | 450                    | 230   | 15,0   | 1 215,00         |

## Wentylatory kanałowe IZOBOX.R



Promieniowy wentylator kanałowy ze zredukowaną izolacją akustyczną. Konstrukcja wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z uchylną pokrywą serwisową. Zasilanie ~230V, 50Hz, silnik jednofazowy.



| nazwa            | Ød (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|------------------|---------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| IZOBOX.R 125/350 | 125     | 340                     | 430                    | 230   | 10,8   | 1 060,00         |
| IZOBOX.R 160/400 | 160     | 380                     | 420                    | 230   | 10,7   | 1 060,00         |
| IZOBOX.R 200/800 | 200     | 810                     | 560                    | 230   | 17,7   | 1 394,00         |

## Wentylatory kanałowe MBC



Promieniowy wentylator z silnikiem znajdującym się w strumieniu powietrza. Wentylator przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów prostokątnych. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej z izolacją akustyczną. Wylot z wentylatora można zlokalizować pod kątem 90° lub w linii prostej. Modele z silnikiem jedno- lub trójfazowym.



| nazwa          | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|----------------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| MBC 225/1800S  | 1780                    | 670                    | 230   | 37,5   | 2 552,00         |
| MBC 250/2600S  | 2610                    | 800                    | 230   | 40,5   | 2 672,00         |
| MBC 280/3400S  | 3380                    | 970                    | 230   | 43,0   | 2 822,00         |
| MBC 315/4400S  | 4360                    | 1280                   | 230   | 69,5   | 3 302,00         |
| MBC 400/4200S  | 4240                    | 510                    | 230   | 64,0   | 3 573,00         |
| MBC 450/5300S  | 5347                    | 620                    | 230   | 72,0   | 3 813,00         |
| MBC 500/8600S  | 8590                    | 785                    | 230   | 113,5  | 4 713,00         |
| MBC 560/12200T | 12180                   | 900                    | 400   | 115,0  | 6 004,00         |
| MBC 630/15800T | 15750                   | 1130                   | 400   | 137,5  | 7 505,00         |

Wentylatory kanałowe ML

**i** Diagonalny wentylator kanałowy, wyposażony w silnik dwubiegowy (model 200 trzybiegowy). Obudowa wykonana z tworzywa. Modele 100, 150 i 160 dostępne z opóźnieniem czasowym. Zasilanie ~230V, 50Hz.



| nazwa       | Ød (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|-------------|---------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| ML 100/250  | 100     | 256/187                 | 170/130                | 230   | 2,0    | 272,00           |
| ML 100/250T | 100     | 256/187                 | 170/130                | 230   | 2,0    | 293,00           |
| ML 125/350  | 125     | 328/234                 | 165/120                | 230   | 2,0    | 275,00           |
| ML 150/500  | 150     | 522/433                 | 200/165                | 230   | 2,9    | 352,00           |
| ML 150/500T | 150     | 522/443                 | 200/165                | 230   | 2,9    | 400,00           |
| ML 160/500  | 160     | 522/443                 | 200/165                | 230   | 2,9    | 352,00           |
| ML 160/500T | 160     | 522/433                 | 200/165                | 230   | 2,9    | 400,00           |
| ML 200/900  | 200     | 855/740/650             | 313/284/260            | 230   | 4,3    | 599,00           |

Wentylatory kanałowe ML PRO

**i** Diagonalny wentylator kanałowy charakteryzujący się wysoką sprawnością i niskim poborem energii. Wyposażony w silnik trzybiegowy. Obudowa z wysokiej klasy tworzywa sztucznego, posiada demontowalne króćce. Zasilanie ~230V, 50Hz.



| nazwa           | Ød (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|-----------------|---------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| ML PRO 150/600  | 150     | 600/535/470             | 240/214/185            | 230   | 2,4    | 415,00           |
| ML PRO 160/600  | 160     | 615/572/498             | 240/215/180            | 230   | 2,5    | 415,00           |
| ML PRO 200/1200 | 200     | 1220/1030/790           | 360/315/220            | 230   | 4      | 556,00           |
| ML PRO 250/1600 | 250     | 1625/1470/12220         | 440/370/295            | 230   | 5,3    | 799,00           |
| ML PRO 280/2100 | 280     | 2170/2000/1680          | 510/455/350            | 230   | 7,7    | 1165,00          |
| ML PRO 315/3100 | 315     | 3180/2765/2130          | 660/520/350            | 230   | 12,4   | 1548,00          |
| ML PRO 400/3300 | 400     | 3290/2970/2600          | 270/234/195            | 230   | 15,7   | 1693,00          |



## Wentylatory kanałowe DRF

**i** Promieniowy wentylator kanałowy przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów prostokątnych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Wentylator posiada uchylną klapę serwisową, na której zawieszono moduł silnika i wirnika. Silniki jedno- lub trójfazowe, zasilanie ~230V lub 400V, 50Hz.



| nazwa            | wym. króćca<br>(mm) | $V_{\max}$ (m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{\max}$ (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| DRF 40/20/900S   | 400x200             | 930                            | 220                    | 230   | 9,3    | 914,00           |
| DRF 50/25/1900T  | 500x250             | 1800                           | 310                    | 400   | 15,5   | 1 728,00         |
| DRF 60/30/2800T  | 600x300             | 2830                           | 570                    | 400   | 22,5   | 2 202,00         |
| DRF 60/35/3000T  | 600x350             | 3017                           | 565                    | 400   | 23,3   | 2 327,00         |
| DRF 60/35/4400T  | 600x350             | 4350                           | 670                    | 400   | 33,0   | 3 228,00         |
| DRF 60/35/3200T  | 600x350             | 3207                           | 306                    | 400   | 30,0   | 2 821,00         |
| DRF 70/40/6700T  | 700x400             | 6690                           | 861                    | 400   | 50,4   | 4 857,00         |
| DRF 80/50/7300T  | 800x500             | 7330                           | 1134                   | 400   | 70,1   | 5 877,00         |
| DRF 80/50/6700T  | 800x500             | 6720                           | 528                    | 400   | 70,1   | 5 177,00         |
| DRF 100/50/9600T | 1000x500            | 9640                           | 672                    | 400   | 79,8   | 5 908,00         |

## Wentylatory dachowe CAPP/CAPP.P

**i** Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego z możliwością odchylenia w celach serwisowych. Model CAPP.P wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.



| nazwa           | RPM <sub>max</sub><br>(mm) | $V_{\max}$<br>(m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{\max}$<br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena CAPP<br>netto w PLN | cena CAPP.P<br>netto w PLN |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| CAPP 2-190/450S | 2537                       | 455                               | 266                       | 230      | 4,5       | 549,00                   | 614,00                     |
| CAPP 4-190/300S | 1430                       | 300                               | 100                       | 230      | 4,5       | 549,00                   | 614,00                     |
| CAPP 2-220/900S | 2630                       | 900                               | 430                       | 230      | 5,0       | 599,00                   | 642,00                     |
| CAPP 4-200/450S | 1360                       | 450                               | 120                       | 230      | 5,0       | 599,00                   | 642,00                     |
| CAPP 4-250/700S | 1350                       | 650                               | 165                       | 230      | 6,0       | 749,00                   | 799,00                     |

## Wentylatory dachowe CAPP.P EC/CAPP.P PT


**i** Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego z możliwością odchylenia w celach serwisowych. Wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie oraz wbudowany wyłącznik serwisowy. **Model CAPP.P PT z wbudowanym modułem kontroli stałego ciśnienia w kanale – na życzenie.**



| nazwa               | RPM <sub>max</sub><br>(mm) | $V_{\max}$ (m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{\max}$ (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| CAPP.P 2-190/750EC  | 3610                       | 760                            | 620                    | 230   | 5,0    | 1 222,00         |
| CAPP.P 2-220/950EC  | 2890                       | 1020                           | 520                    | 230   | 6,0    | 1 302,00         |
| CAPP.P 2-250/1400EC | 2940                       | 1370                           | 660                    | 230   | 7,0    | 1 612,00         |

Wentylatory dachowe  
VIVO/VIVO.P

**i** Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Model VIVO.P wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.



| nazwa             | $RPM_{max}$<br>(mm) | $V_{max}$<br>(m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{max}$<br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg)  | cena VIVO<br>netto w PLN | cena VIVO.P<br>netto w PLN |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|------------|--------------------------|----------------------------|
| VIVO 2-190/500S   | 2670                | 500                              | 350                      | 230      | 4,5/4,6    | 625,00                   | 853,00                     |
| VIVO 4-190/250S   | 1440                | 270                              | 100                      | 230      | 4,5/5,0    | 645,00                   | 884,00                     |
| VIVO 2-220/900S   | 2760                | 890                              | 490                      | 230      | 4,9/5,0    | 729,00                   | 1039,00                    |
| VIVO 4-220/450S   | 1400                | 450                              | 130                      | 230      | 5,0/4,6    | 729,00                   | 1039,00                    |
| VIVO4-250/750S    | 1390                | 740                              | 160                      | 230      | 5,4/5,6    | 822,00                   | 1194,00                    |
| VIVO 4-280/1300S  | 1390                | 1270                             | 200                      | 230      | 7,9/7,9    | 1 044,00                 | 1473,00                    |
| VIVO 4-315/1900S  | 1400                | 1885                             | 260                      | 230      | 7,8/7,8    | 1 318,00                 | 1736,00                    |
| VIVO 4-355/3000S  | 1455                | 3020                             | 380                      | 230      | 18,5/18,5  | 2 055,00                 | 2470,00                    |
| VIVO 4-400/4300S  | 1450                | 4335                             | 480                      | 230      | 22,6/20,0  | 2 447,00                 | 2971,00                    |
| VIVO 4-450/5800T  | 1400                | 5870                             | 570                      | 230      | 34,8/27,00 | 2 919,00                 | 3666,00                    |
| VIVO 4-500/9200T  | 1455                | 9240                             | 900                      | 400      | 40,0/40,0  | 3 634,00                 | 4411,00                    |
| VIVO 4-560/11900T | 1450                | 11950                            | 780                      | 400      | 57,0/57,0  | 4 979,00                 | 5465,00                    |
| VIVO 4-560/12300T | 1379                | 12280                            | 950                      | 400      | 57,0/-     | 4 511,00                 | -                          |

Wentylatory dachowe  
VIVO EC/VIVO.P EC

**i** Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Wentylator wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie. Model VIVO.P EC wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.



| nazwa               | $RPM_{max}$<br>(mm) | $V_{max}$<br>(m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{max}$<br>(Pa) | U<br>(V) | cena VIVO<br>netto w PLN | cena VIVO.P<br>netto w PLN |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|
| VIVO 2-190/650EC    | 3650                | 670                              | 650                      | 230      | 1 178,00                 | 1 371,00                   |
| VIVO 2-220/1000EC   | 2900                | 1000                             | 530                      | 230      | 1 209,00                 | 1 401,00                   |
| VIVO 2-250/1300EC   | 2760                | 1380                             | 600                      | 230      | 1 550,00                 | 1 759,00                   |
| VIVO 2-280/2000EC   | 2900                | 2015                             | 790                      | 230      | 1 736,00                 | 1 908,00                   |
| VIVO 4-355/3100EC   | 1540                | 3100                             | 430                      | 230      | 2 542,00                 | 2 832,00                   |
| VIVO 4-400/5400EC   | 1960                | 5430                             | 850                      | 230      | 3 999,00                 | 4 292,00                   |
| VIVO 4-450/6200EC   | 1530                | 6230                             | 630                      | 230      | 4 774,00                 | 4 978,00                   |
| VIVO 4-500/9600EC   | 1590                | 9650                             | 1070                     | 400      | 7 192,00                 | 7 422,00                   |
| VIVO 4-560/13100TEC | 1540                | 13100                            | 880                      | 400      | 7 533,00                 | 7 720,00                   |
| VIVO 4-630/16200TEC | 1330                | 16280                            | 845                      | 400      | 8 339,00                 | 8 614,00                   |

## Wentylatory dachowe VIVER

**i** Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium.



| nazwa              | RPM <sub>max</sub><br>(mm) | V <sub>max</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Δp <sub>max</sub><br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|
| VIVER 2-190/450S   | 2720                       | 490                                     | 380                       | 230      | 4,5       | 708,00              |
| VIVER 4-190/250S   | 2780                       | 800                                     | 510                       | 230      | 5,0       | 740,00              |
| VIVER 2-220/800S   | 1410                       | 410                                     | 140                       | 230      | 5,0       | 805,00              |
| VIVER 4-220/400S   | 1430                       | 280                                     | 110                       | 230      | 4,9       | 775,00              |
| VIVER 4-250/600S   | 1415                       | 620                                     | 170                       | 230      | 5,8       | 868,00              |
| VIVER 4-280/1100S  | 1400                       | 1100                                    | 220                       | 230      | 8,2       | 1 178,00            |
| VIVER 4-315/1600S  | 1410                       | 1600                                    | 270                       | 230      | 8,2       | 1 416,00            |
| VIVER 4-355/2700S  | 1450                       | 2700                                    | 400                       | 252      | 18,7      | 2 070,00            |
| VIVER 4-400/3700S  | 1460                       | 3700                                    | 520                       | 230      | 19,3      | 2 418,00            |
| VIVER 4-450/5000T  | 1420                       | 5000                                    | 610                       | 230      | 29,0      | 3 056,00            |
| VIVER 4-500/7600T  | 1455                       | 7600                                    | 790                       | 230      | 35,0      | 3 663,00            |
| VIVER 4-560/10900T | 1460                       | 10900                                   | 1030                      | 230      | 52,9      | 5 151,00            |



## Wentylatory dachowe VIVER.P

**i** Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium.



| nazwa                | RPM <sub>max</sub><br>(mm) | V <sub>max</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Δp <sub>max</sub><br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|
| VIVER.P 2-190/450S   | 2720                       | 490                                     | 380                       | 230      | 4,6       | 899,00              |
| VIVER.P 4-190/250S   | 1430                       | 280                                     | 110                       | 230      | 5,0       | 930,00              |
| VIVER.P 2-220/800S   | 2730                       | 800                                     | 510                       | 230      | 5,2       | 966,00              |
| VIVER.P 4-220/400S   | 1410                       | 410                                     | 140                       | 230      | 5,2       | 998,00              |
| VIVER.P 4-250/600S   | 1415                       | 620                                     | 170                       | 230      | 5,8       | 1 240,00            |
| VIVER.P 4-280/1100S  | 1400                       | 1100                                    | 220                       | 230      | 8,4       | 1 519,00            |
| VIVER.P 4-315/1600S  | 1410                       | 1600                                    | 270                       | 230      | 8,5       | 1 767,00            |
| VIVER.P 4-355/2700S  | 1460                       | 2740                                    | 400                       | 252      | 18,7      | 2 504,00            |
| VIVER.P 4-400/3700S  | 1600                       | 3740                                    | 500                       | 230      | 19,3      | 2 929,00            |
| VIVER.P 4-450/5000T  | 1450                       | 5020                                    | 580                       | 400      | 32,0      | 3 906,00            |
| VIVER.P 4-500/7600T  | 1470                       | 7660                                    | 880                       | 400      | 35,0      | 4 619,00            |
| VIVER.P 4-560/10900T | 1460                       | 10960                                   | 830                       | 400      | 52,9      | 5 694,00            |

Wentylatory dachowe  
VIVER EC/VIVER.P EC

**i** Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Wentylator wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie. Model VIVER.P EC posiada wbudowany wyłącznik serwisowy.



| nazwa                | $RPM_{max}$<br>(mm) | $V_{max}$<br>(m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{max}$<br>(Pa) | U<br>(V) | cena VIVER EC<br>netto w PLN | cena VIVER.P EC<br>netto w PLN |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| VIVER 2-190/600 EC   | 3630                | 610                              | 670                      | 230      | 1199,00                      | 1 431,00                       |
| VIVER 2-220/950 EC   | 2930                | 940                              | 570                      | 230      | 1222,00                      | 1 490,00                       |
| VIVER 2-250/1200 EC  | 2730                | 1200                             | 570                      | 230      | 1520,00                      | 1 759,00                       |
| VIVER 2-280/1900 EC  | 2940                | 1970                             | 830                      | 230      | 1729,00                      | 1 967,00                       |
| VIVER 4-355/2700 EC  | 1545                | 2750                             | 450                      | 230      | 2474,00                      | 2 891,00                       |
| VIVER 4-400/4400 EC  | 1980                | 4460                             | 920                      | 230      | 3905,00                      | 4 382,00                       |
| VIVER 4-450/5500 EC  | 1515                | 5550                             | 640                      | 230      | 4560,00                      | 5 008,00                       |
| VIVER 4-500/8000 EC  | 1640                | 8050                             | 1095                     | 400      | 6945,00                      | 7 482,00                       |
| VIVER 4-560/12000 EC | 1540                | 12030                            | 930                      | 400      | 7422,00                      | 8 018,00                       |
| VIVER 4-630/14100 EC | 1340                | 14115                            | 910                      | 400      | 8137,00                      | 8 823,00                       |

Wentylatory dachowe  
ROOFTEC

**i** Wysokotemperaturowy dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem. Obudowa wykonana z aluminium. Wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.



| nazwa                | $RPM_{max}$<br>(mm) | $V_{max}$<br>(m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{max}$<br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|---------------------|
| ROOFTEC 2-225/1400S  | 2930                | 1430                             | 650                      | 230      | 19,4      | 2 458,00            |
| ROOFTEC 2-250/2000S  | 2940                | 1990                             | 800                      | 230      | 22,1      | 2 622,00            |
| ROOFTEC 2-280/3100S  | 2910                | 3100                             | 1000                     | 230      | 29,1      | 2 884,00            |
| ROOFTEC 2-315/3600S  | 2930                | 3570                             | 1270                     | 230      | 35,7      | 2 950,00            |
| ROOFTEC 4-400/3600S  | 1455                | 3590                             | 510                      | 230      | 37,8      | 3 408,00            |
| ROOFTEC 4-450/6100S  | 1450                | 6130                             | 650                      | 230      | 50,5      | 4 064,00            |
| ROOFTEC 4-500/7600S  | 1450                | 7600                             | 800                      | 230      | 56,5      | 4 490,00            |
| ROOFTEC 4-560/12000T | 1430                | 11845                            | 890                      | 400      | 83,0      | 5 757,00            |
| ROOFTEC 4-630/15300T | 1449                | 15304                            | 1203                     | 400      | 88,0      | 6 199,00            |

## Wentylatory dachowe ISOROOFTEC



Wysokotemperaturowy dachowy izolowany wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem. Obudowa wykonana z aluminium. Silnik zlokalizowany poza strumieniem przepływającego powietrza, umożliwiający transport medium do 120°C w warunkach pracy ciągłej. Wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.



| nazwa                     | RPM <sub>max</sub><br>(mm) | V <sub>max</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Δp <sub>max</sub><br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|
| ISOROOFTEC<br>2-225/1400S | 2930                       | 1430                                    | 650                       | 230      | 25,4      | 2946,00             |
| ROOFTEC 2-250/2000S       | 2940                       | 1990                                    | 800                       | 230      | 28,8      | 3074,00             |
| ROOFTEC 2-280/3100S       | 2910                       | 3100                                    | 1000                      | 230      | 35,4      | 3426,00             |
| ROOFTEC 2-315/3600S       | 2930                       | 3570                                    | 1270                      | 230      | 44,0      | 3523,00             |
| ROOFTEC 4-400/3600S       | 1455                       | 3590                                    | 510                       | 230      | 48,7      | 4163,00             |
| ROOFTEC 4-450/6100S       | 1450                       | 6130                                    | 650                       | 230      | 66,7      | 4900,00             |
| ROOFTEC 4-500/7600S       | 1450                       | 7600                                    | 800                       | 230      | 72,0      | 5060,00             |
| ROOFTEC 4-560/12000T      | 1430                       | 11845                                   | 890                       | 400      | 83,0      | 6724,00             |
| ROOFTEC 4-630/15300T      | 1449                       | 15304                                   | 1203                      | 400      | 125,0     | 8068,00             |

## Wentylatory kuchenne COOKVENT



Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza, przeznaczony głównie do stosowania w wyciągach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z dodatkową izolacją termiczną/akustyczną.



| nazwa              | RPM <sub>max</sub><br>(mm) | V <sub>max</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Δp <sub>max</sub><br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|
| COOKVENT 200/1700  | 2930                       | 1650                                    | 659                       | 230      | 33        | 2 783,00            |
| COOKVENT 250/2500  | 2490                       | 2490                                    | 790                       | 230      | 48        | 3 221,00            |
| COOKVENT 315/3400  | 2890                       | 3400                                    | 982                       | 230      | 48        | 3 721,00            |
| COOKVENT 355/4500  | 2925                       | 4510                                    | 1240                      | 230      | 61        | 4 628,00            |
| COOKVENT 355/4400  | 1450                       | 4360                                    | 520                       | 230      | 61        | 4 409,00            |
| COOKVENT 355/5800  | 1450                       | 5780                                    | 640                       | 230      | 67        | 4 785,00            |
| COOKVENT 400/7700  | 1450                       | 7745                                    | 780                       | 230      | 106       | 5 567,00            |
| COOKVENT 400/9400T | 1420                       | 9408                                    | 982                       | 3~400(Y) | 106       | 6 442,00            |

## Wentylatory kuchenne COOKVENT ECO

**i** Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza, przeznaczony głównie do stosowania w wyciągach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej bez izolacji. Wentylator posiada tacę szczelną przygotowaną pod drenaż oraz łatwo otwierane drzwi inspekcyjne, na których zamontowany jest układ silnik-wirnik, co pozwala na łatwe czyszczenie wnętrza.



| nazwa                 | $RPM_{max}$<br>(mm) | $V_{max}$<br>(m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{max}$<br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|---------------------|
| COOKVENT ECO 200/1500 | 2920                | 1500                             | 670                      | 230      | 18,0      | 2 095,00            |
| COOKVENT ECO 315/3200 | 2900                | 3260                             | 1000                     | 230      | 27,0      | 2 721,00            |
| COOKVENT ECO 315/4300 | 2930                | 4390                             | 1310                     | 230      | 35,5      | 3 377,00            |

## Wentylatory kuchenne MBC.K

**i** Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów prostokątnych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej składa się z pięciu izolowanych paneli. Wylot uzyskuje się poprzez wyjęcie jednego z 3 paneli bocznych. W podstawie znajduje się króciec skroplin.



| nazwa            | $RPM_{max}$<br>(mm) | $V_{max}$<br>(m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{max}$<br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|---------------------|
| MBC.K 225/1700S  | 2930                | 1730                             | 670                      | 230      | 41,0      | 3 095,00            |
| MBC.K 250/2600S  | 2950                | 2610                             | 790                      | 230      | 44,0      | 3 234,00            |
| MBC.K 280/3300S  | 2910                | 3340                             | 980                      | 230      | 46,0      | 3 408,00            |
| MBC.K 315/3800S  | 2940                | 3810                             | 1230                     | 230      | 47,0      | 3 756,00            |
| MBC.K 400/4300S  | 1450                | 4340                             | 510                      | 230      | 65,0      | 4 243,00            |
| MBC.K 450/6000S  | 1450                | 5960                             | 640                      | 230      | 73,0      | 4 695,00            |
| MBC.K 500/8600S  | 1450                | 8600                             | 780                      | 230      | 121,0     | 5 773,00            |
| MBC.K 560/12200T | 1480                | 12201                            | 900                      | 400      | 119,0     | 6 305,00            |
| MBC.K 630/15800T | 1460                | 15750                            | 1130                     | 400      | 128,0     | 7 155,00            |

## Wentylatory kuchenne JETTEC.K

**i** Diagonalny wentylator kanałowy o wysokosprawnej konstrukcji przystosowanej do współpracy z wyciągami kuchennymi. Silnik został dodatkowo doszczelniony w celu ochrony przed zanieczyszczeniami obecnymi w przetwarzanym powietrzu.



| nazwa              | $RPM_{max}$<br>(mm) | $V_{max}$<br>(m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{max}$<br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|---------------------|
| JETTEC.K 315/3300S | 315                 | 3360                             | 720                      | 230      | 15,0      | 2 066,00            |

## Wentylatory oddymiające MOVO.H



Dachowy wentylator promieniowy oddymiający z pionowym wylotem powietrza przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, dymu oraz gazów pożarowych. Wentylator wykonany w klasie odporności ogniowej F600 (120 min). Silnik wentylatora zlokalizowany w izolowanej obudowie z wbudowanym tunelem do chłodzenia silnika powietrzem zewnętrznym. Możliwość transportu medium o temp. do 200°C



| nazwa                 | RPM <sub>max</sub><br>(mm) | V <sub>max</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Δp <sub>max</sub><br>(Pa) | U<br>(V) | m<br>(kg) | cena netto<br>w PLN |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|
| MOVO.H 4-400/4700T    | 1405                       | 4700                                    | 450                       | 400      | 80,0      | 9017,00             |
| MOVO.H 6-400/3100T    | 910                        | 3100                                    | 180                       | 400      | 80,0      | 9046,00             |
| MOVO.H 4/6-400/4700T  | 1420/965                   | 4700/3100                               | 450/180                   | 400      | 80,0      | 9351,00             |
| MOVO.H 4-450/6700T    | 1385                       | 6700                                    | 555                       | 400      | 110,0     | 10819,00            |
| MOVO.H 6-450/4500T    | 895                        | 4500                                    | 250                       | 400      | 110,0     | 10997,00            |
| MOVO.H 4/6-450/6700T  | 1435/965                   | 6700/4500                               | 555/250                   | 400      | 110,0     | 10954,00            |
| MOVO.H 4-500/9100T    | 1410                       | 9100                                    | 655                       | 400      | 130,0     | 12338,00            |
| MOVO.H 6-500/6100T    | 895                        | 6100                                    | 355                       | 400      | 130,0     | 12359,00            |
| MOVO.H 4/6-500/9100T  | 1420/935                   | 9100/6200                               | 655/355                   | 400      | 130,0     | 12529,00            |
| MOVO.H 4-560/13300T   | 1425                       | 13300                                   | 910                       | 400      | 175,0     | 15410,00            |
| MOVO.H 6-560/8700T    | 930                        | 8700                                    | 390                       | 400      | 175,0     | 15218,00            |
| MOVO.H 4/6-560/13300T | 1460/965                   | 13300/8700                              | 910/390                   | 400      | 180,0     | 15757,00            |
| MOVO.H 4-630/19300T   | 1455                       | 19300                                   | 1200                      | 400      | 260,0     | 19475,00            |
| MOVO.H 6-630/12400T   | 940                        | 12400                                   | 500                       | 400      | 260,0     | 19014,00            |
| MOVO.H 4/6-630/19300T | 1455/975                   | 19300/12400                             | 1200/500                  | 400      | 270,0     | 19844,00            |
| MOVO.H 4-710/27500T   | 1450                       | 27500                                   | 1500                      | 400      | 355,0     | 26826,00            |
| MOVO.H 6-710/18300T   | 965                        | 18300                                   | 700                       | 400      | 400,0     | 22916,00            |
| MOVO.H 4/6-710/27500T | 1460/980                   | 27500/18300                             | 1500/700                  | 400      | 390,0     | 25648,00            |
| MOVO.H 4-800/39500T   | 1470                       | 39500                                   | 1850                      | 400      | 530,0     | 33651,00            |
| MOVO.H 6-800/26000T   | 970                        | 26000                                   | 800                       | 400      | 480,0     | 29642,00            |
| MOVO.H 4/6-800/39500T | 1475/985                   | 39500/26000                             | 1850/800                  | 400      | 580,0     | 35730,00            |
| MOVO.H 6-900/37000T   | 970                        | 37000                                   | 1150                      | 400      | 665,0     | 40633,00            |
| MOVO.H 8-900/27500T   | 720                        | 27500                                   | 590                       | 400      | 640,0     | 37177,00            |
| MOVO.H 6/8-900/37000T | 970/730                    | 37000/27500                             | 1150/590                  | 400      | 690,0     | 43116,00            |
| MOVO.H 6-1000/43100T  | 975                        | 43100                                   | 1200                      | 400      | 770,0     | 45606,00            |
| MOVO.H 6-1000/52000T  | 725                        | 52000                                   | 650                       | 400      | 780,0     | 47834,00            |
| MOVO.H 8-1000/32000T  | 890                        | 32000                                   | 1330                      | 400      | 820,0     | 42300,00            |



Wentylatory oddymiające  
MOVO



Dachowy wentylator promieniowy oddymiający z pionowym wylotem powietrza przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, dymu oraz gazów pożarowych. Wentylator wykonany w klasie odporności ogniowej F400 (120 min). Silnik wentylatora zlokalizowany w izolowanej obudowie z wbudowanym tunelem do chłodzenia silnika powietrzem zewnętrznym. Możliwość transportu medium o temp. do 200°C



| nazwa               | RPM <sub>max</sub> (mm) | V <sub>max</sub> (m³/h) | Δp <sub>max</sub> (Pa) | U (V) | m (kg) | cena netto w PLN |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| MOVO 4-400/4700T    | 1405                    | 4700                    | 450                    | 400   | 48,0   | 6775,00          |
| MOVO 6-400/3100T    | 910                     | 3100                    | 180                    | 400   | 48,0   | 6804,00          |
| MOVO 4/6-400/4700T  | 1420/965                | 4700/3100               | 450/180                | 400   | 48,0   | 6967,00          |
| MOVO 4/8-400/4700T  | 1410/695                | 4700/2400               | 450/110                | 400   | 48,0   | 6946,00          |
| MOVO 4-450/6700T    | 1385                    | 6700                    | 555                    | 400   | 66,0   | 8088,00          |
| MOVO 6-450/4500T    | 895                     | 4500                    | 250                    | 400   | 60,0   | 7634,00          |
| MOVO 4/6-450/6700T  | 1435/965                | 6700/4500               | 555/250                | 400   | 67,0   | 8336,00          |
| MOVO 4/8-450/6700T  | 1395/705                | 6700/3300               | 555/140                | 400   | 67,0   | 8272,00          |
| MOVO 4-500/9100T    | 1410                    | 9100                    | 655                    | 400   | 92,0   | 9195,00          |
| MOVO 6-500/6100T    | 895                     | 6100                    | 355                    | 400   | 83,0   | 8584,00          |
| MOVO 4/6-500/9100T  | 1420/935                | 9100/6100               | 655/355                | 400   | 89,0   | 9478,00          |
| MOVO 4/8-500/9100T  | 1375/695                | 9100/4400               | 655/190                | 400   | 89,0   | 9407,00          |
| MOVO 4-560/13300T   | 1425                    | 13300                   | 910                    | 400   | 122,0  | 11344,00         |
| MOVO 6-560/8700T    | 930                     | 8700                    | 390                    | 400   | 116,0  | 11153,00         |
| MOVO 4/6-560/13300T | 1460/965                | 13300/8700              | 910/390                | 400   | 128,0  | 12430,00         |
| MOVO 4/8-560/13300T | 1420/695                | 13300/6500              | 910/205                | 400   | 122,0  | 11649,00         |
| MOVO 4-630/19300T   | 1455                    | 19300                   | 1200                   | 400   | 185,0  | 14658,00         |
| MOVO 6-630/12400T   | 940                     | 12400                   | 500                    | 400   | 163,0  | 13544,00         |
| MOVO 4/6-630/19300T | 1455/945                | 19300/12400             | 1200/500               | 400   | 198,0  | 16474,00         |
| MOVO 4/8-630/19300T | 1460/725                | 19300/9600              | 1200/300               | 400   | 198,0  | 16261,00         |
| MOVO 4-710/23200T   | 1450                    | 23200                   | 1305                   | 400   | 254,0  | 18397,00         |
| MOVO 6-710/15500T   | 970                     | 15500                   | 590                    | 400   | 235,0  | 17084,00         |
| MOVO 4/6-710/23200T | 1465/975                | 23200/15500             | 1305/590               | 400   | 285,0  | 22576,00         |
| MOVO 4-710/27500T   | 1450                    | 27500                   | 1500                   | 400   | 285,0  | 21001,00         |
| MOVO 6-710/13800T   | 1450                    | 18300                   | 700                    | 400   | 285,0  | 17623,00         |
| MOVO 4/6-710/27500T | 1460/980                | 27500/18300             | 1500/700               | 400   | 242,0  | 23810,00         |
| MOVO 4/8-710/27500T | 1460/730                | 27500/13800             | 1500/700               | 400   | 305,0  | 23413,00         |
| MOVO 4-800/36400T   | 1460                    | 36400                   | 1800                   | 400   | 390,0  | 26102,00         |
| MOVO 4/6-800/36400T | 1460/985                | 36400/24500             | 1800/750               | 400   | 435,0  | 30189,00         |
| MOVO 4/8-800/35900T | 1470/730                | 35900/18200             | 1800/480               | 400   | 426,0  | 29692,00         |
| MOVO 4-800/39500T   | 1470                    | 39500                   | 1850                   | 400   | 425,0  | 27947,00         |
| MOVO 6-800/26000T   | 970                     | 26000                   | 750                    | 400   | 315,0  | 22093,00         |
| MOVO 6-900/37000T   | 970                     | 37000                   | 1150                   | 400   | 415,0  | 30856,00         |
| MOVO 8-900/27500T   | 720                     | 27500                   | 590                    | 400   | 390,0  | 27400,00         |
| MOVO 6/8-900/37000T | 970/720                 | 3750/27500              | 1150/590               | 400   | 415,0  | 33332,00         |
| MOVO 6-1000/43100T  | 975                     | 43100                   | 1200                   | 400   | 580,0  | 37986,00         |
| MOVO 8-1000/32000T  | 725                     | 32000                   | 1330                   | 400   | 530,0  | 32452,00         |
| MOVO 6-1000/52000T  | 725                     | 52000                   | 650                    | 400   | 625,0  | 39824,00         |



## Wentylatory domowe ENSO



Wentylator osiowy przeznaczony do usuwania powietrza z łazienek, toalet itp. Panel przedni wykonany ze szkła, pozostała część obudowy z tworzywa sztucznego ABS. Możliwość montażu na ścianie lub sufcie.



| nazwa              | $V_{\max}$ (m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{\max}$ (Pa) | P (W) | U (V) | cena netto w PLN |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------|-------|------------------|
| ENSO 100           | 115                            | 27                     | 8     | 230   | 135,00           |
| ENSO 100 TIMER     | 115                            | 27                     | 8     | 230   | 164,00           |
| ENSO 100 HYGRO     | 36/115                         | 27                     | 4/8   | 230   | 349,00           |
| ENSO kłapa zwrotna | -                              | -                      | -     | -     | 17,00            |

## Wentylatory domowe BASE



Wentylator osiowy o zwartej płaskiej konstrukcji przeznaczony do usuwania powietrza z łazienek, toalet itp. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym. Możliwość montażu na ścianie lub sufcie. Modele **T** – wyposażone w opóźnienie czasowe, **H** – czujnik wilgotności i opóźnienie czasowe.

\*Modele 12V stanowią zestaw: wentylator 12V i transformator 230/12Vac do montażu ściennego. W przypadku modeli 100T 12V oraz 100H 12V układ opóźnienia czasowego/czujnika wilgotności zlokalizowany jest w obudowie transformatora.



| nazwa            | $V_{\max}$ (m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{\max}$ (Pa) | P (W) | U (V) | cena netto w PLN |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------|-------|------------------|
| BASE 100         | 85                             | 20                     | 14    | 230   | 68,00            |
| BASE 100T        | 85                             | 20                     | 14    | 230   | 88,00            |
| BASE 100H        | 85                             | 20                     | 14    | 230   | 111,00           |
| BASE 100 (12V)*  | 85                             | 20                     | 14    | 12    | 105,00           |
| BASE 100T (12V)* | 85                             | 20                     | 14    | 12    | 125,00           |
| BASE 100H (12V)* | 85                             | 20                     | 14    | 12    | 145,00           |
| BASE 120         | 85                             | 35                     | 18    | 230   | 96,00            |
| BASE 120T        | 130                            | 35                     | 18    | 230   | 106,00           |
| BASE 120H        | 130                            | 35                     | 18    | 230   | 128,00           |
| BASE 150         | 234                            | 50                     | 24    | 230   | 108,00           |
| BASE 150T        | 234                            | 50                     | 24    | 230   | 116,00           |
| BASE 150H        | 234                            | 50                     | 24    | 230   | 136,00           |

## Wentylatory domowe LINO

**i** Wentylator osiowy przeznaczony do montażu kanałowego pomiędzy kratką wyciągową, przewodami wentylacyjnymi, a kratką wyrzutową. Obudowa w całości wykonana z tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym. Idealny do wyciągu powietrza w krótkich odcinkach przewodów wentylacyjnych.




| nazwa    | $V_{\max}$ (m <sup>3</sup> /h) | $\Delta p_{\max}$ (Pa) | P (W) | U (V) | cena netto w PLN |
|----------|--------------------------------|------------------------|-------|-------|------------------|
| LINO 100 | 95                             | 20                     | 14    | 230   | 53,00            |
| LINO 120 | 180                            | 35                     | 15,5  | 230   | 58,00            |
| LINO 150 | 330                            | 50                     | 20    | 230   | 71,00            |

## System wentylacji jednorurowej LIMODOR



**i** Oparty na wentylatorach typu LF/M służy do wyciągu powietrza z pomieszczeń takich jak kuchnie, łazienki czy toalety poprzez wspólny przewód wentylacyjny. Szeroka gama dostępnych typów i wersji wykonania pozwala na wybór odpowiedniego trybu pracy z możliwością sterowania indywidualnego poszczególnych urządzeń lub za pomocą centralnego układu sterującego dla całego budynku.

**Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie.  
Skontaktuj się z działem handlowym.**



## Akcesoria



### Kratka wyciągowa ALIZE HYGRO


Kratki wyciągowe HYGRO bez wytłumienia akustycznego. Kolor biały RAL 9016. Króciec z uszczelką DN125 mm

### Kratka wyciągowa ALIZE HYGRO VISION

Kratki wyciągowe HYGRO bez wytłumienia akustycznego. Kolor biały RAL 9016. Króciec z uszczelką DN125 mm. Wydajność zwiększona uruchamiana przy pomocy wbudowanego czujnika ruchu na 30 min. Zasilanie 3x1,5V (baterie) – brak w komplecie

### Kratka wyciągowa ALIZE HYGRO TE/E

Kratki wyciągowe HYGRO z wytłumieniem akustycznym. Kolor biały RAL 9016. Króciec z uszczelką DN125 mm. Wydajność zwiększona uruchamiana elektrycznie. Opóźnienie czasowe 30 minut. Wersja HYGRO E bez opóźnienia czasowego. Zasilanie 1~230V.



### Przełącznik ochrony termicznej STDT

Przełącznik ochrony termicznej dla trójfazowych silników wentylatorów, dla których końcówki termokontaktu zostały wyprowadzone na listwę zaciskową. STDT 16/25E – wersja bez obudowy do montażu na szynę DIN.

### Przełącznik ochrony termicznej SET

Przełącznik ochrony termicznej dla jednofazowych silników wentylatorów, dla których końcówki termokontaktu zostały wyprowadzone na listwę zaciskową. SET10E – wersja bez obudowy do montażu na szynę DIN.

| nazwa              | wydatek (m³/h) | cena netto w PLN |
|--------------------|----------------|------------------|
| ALIZE HYGRO 15/50  | 15-50          | 201,00           |
| ALIZE HYGRO 15/75  | 15-75          | 271,00           |
| ALIZE HYGRO 15/100 | 15-100         | 271,00           |
| ALIZE HYGRO 5/40   | 5-40           | 173,00           |
| ALIZE HYGRO 5/45   | 5-45           | 173,00           |
| ALIZE HYGRO 10/40  | 10-40          | 173,00           |
| ALIZE HYGRO 10/45  | 10-45          | 173,00           |

|                               |         |        |
|-------------------------------|---------|--------|
| ALIZE HYGRO VISION TB 5/50/50 | 5-50/50 | 370,00 |
|-------------------------------|---------|--------|

|                                |          |        |
|--------------------------------|----------|--------|
| ALIZE HYGRO VISION TB 15/50/50 | 15-50/50 | 370,00 |
|--------------------------------|----------|--------|

|                        |         |        |
|------------------------|---------|--------|
| ALIZE HYGRO TE 6/40/90 | 6-40/90 | 374,00 |
|------------------------|---------|--------|

|                          |           |        |
|--------------------------|-----------|--------|
| ALIZE HYGRO TE 12/45/135 | 12-45/135 | 374,00 |
|--------------------------|-----------|--------|

|                        |          |        |
|------------------------|----------|--------|
| ALIZE HYGRO E 5/40/100 | 5-40/100 | 367,00 |
|------------------------|----------|--------|

|                         |           |        |
|-------------------------|-----------|--------|
| ALIZE HYGRO E 10/45/150 | 10-45/150 | 367,00 |
|-------------------------|-----------|--------|

| nazwa | I <sub>max</sub> w A | U (V) | cena netto w PLN |
|-------|----------------------|-------|------------------|
|-------|----------------------|-------|------------------|

|      |    |       |        |
|------|----|-------|--------|
| STDT | 16 | 3x400 | 489,00 |
|------|----|-------|--------|

|      |    |       |        |
|------|----|-------|--------|
| STDT | 25 | 3x400 | 607,00 |
|------|----|-------|--------|

|      |    |       |        |
|------|----|-------|--------|
| STDT | 16 | 3x400 | 572,00 |
|------|----|-------|--------|

|      |    |       |        |
|------|----|-------|--------|
| STDT | 25 | 3x400 | 639,00 |
|------|----|-------|--------|

|                              |   |   |       |
|------------------------------|---|---|-------|
| styk pomocniczy ZB (1N0+1NC) | - | - | 56,00 |
|------------------------------|---|---|-------|

|        |    |       |        |
|--------|----|-------|--------|
| SET10E | 10 | 1x230 | 159,00 |
|--------|----|-------|--------|

|       |    |       |        |
|-------|----|-------|--------|
| SET10 | 10 | 1x230 | 175,00 |
|-------|----|-------|--------|

## Akcesoria



## Regulator prędkości STR 1

Transformatorowy, pięciostopniowy regulator prędkości obrotowej do jednofazowych silników wentylatorów. Obudowa natynkowa IP54 z tworzywa ABS od wielkości 10A z blachy stalowej malowanej.

## Regulator prędkości STRS 1

Transformatorowy, pięciostopniowy regulator prędkości obrotowej do jednofazowych silników wentylatorów, wyposażony w wejście do podłączenia termo kontaktu silnika. Obudowa natynkowa IP54 z tworzywa ABS od wielkości 10A z blachy stalowej malowanej.

| nazwa         | $I_{\max}$ (A) | U (V) | cena netto w PLN |
|---------------|----------------|-------|------------------|
| STR 1 08L22   | 0,8            | 1x230 | 304,00           |
| STR 1 10L10   | 1,0            | 1x230 | 288,00           |
| STR 1 15L22   | 1,5            | 1x230 | 333,00           |
| STR 1 22L22   | 2,2            | 1x230 | 389,00           |
| STR 1 35L22   | 3,5            | 1x230 | 429,00           |
| STR 1 50L22   | 5,0            | 1x230 | 473,00           |
| STR 1 75L22   | 7,5            | 1x230 | 609,00           |
| STR 1 100L22  | 10,0           | 1x230 | 1 053,00         |
| STR 1 130L22  | 13,0           | 1x230 | 1 100,00         |
| STR 1 160L20  | 16,0           | 1x230 | 1 394,00         |
| STR 1 200L20  | 20,0           | 1x230 | 1 798,00         |
| STRS 1 15L22  | 1,5            | 1x230 | 404,00           |
| STRS 1 22L22  | 2,2            | 1x230 | 475,00           |
| STRS 1 25L22  | 2,5            | 1x230 | 508,00           |
| STRS 1 35L22  | 3,5            | 1x230 | 594,00           |
| STRS 1 50L22  | 5,0            | 1x230 | 643,00           |
| STRS 1 75L22  | 7,5            | 1x230 | 796,00           |
| STRS 1 100L22 | 10,0           | 1x230 | 1 148,00         |
| STRS 1 130L22 | 13,0           | 1x230 | 1 458,00         |
| STRS 1 160L20 | 16,0           | 1x230 | 1 780,00         |
| STRS 1 200L20 | 20,0           | 1x230 | 2 054,00         |

| nazwa | $I_{\max}$ (A) | styki gŁ. NO<br>pom.NO/pom.NC | cena netto<br>w PLN |
|-------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| GS 01 | 400            | 3/2/1                         | 181,00              |
| GS 02 | 400            | 6/0/0                         | 185,00              |
| GS 03 | 400            | 6/1/1                         | 181,00              |
| GS 05 | 400            | 3/0/0                         | 240,00              |

## Wyłącznik serwisowy GS

Wyłącznik serwisowy dla silników jedno lub trójfazowych. Maksymalne obciążenie styków 16A. W zestawie znajdują się dwie zaślepki M20x1,5. Dławiki M20 należy nabyć oddzielnie.

## Systemy jednorurowe ELS

**i** System wentylacji przeznaczony do kuchni, łazienek, WC.  
Jednorurowa wentylacja do pojedynczych urządzeń. Wydaj-  
ność do 100 m³/h



| nr kat. |                                                  | nazwa               | opis                                     | cena netto<br>w EUR |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 8127    |                                                  | ELS-GAP             | obudowa natynkowa bez p-poż. (tył)       | 45,00               |
| 8128    |                                                  | ELS-GAPE            | obudowa natynkowa p-poż. (podł. tył)     | 70,50               |
| 8111    |                                                  | ELS-GU              | obudowa podtynkowa bez p-poż (bok, tył)  | 35,50               |
| 8112    |                                                  | ELS-GUB             | obudowa podtynkowa p-poż (wylot boczny)  | 68,00               |
| 8114    | OBUDOWY                                          | ELS-GUBA            | obudowa podtynkowa p-poż. (bok, tył)     | 67,00               |
| 8113    |                                                  | ELS-GUBR            | obudowa podtynkowa p-poż. (wylot z tyłu) | 73,00               |
| 8116    |                                                  | ELS-GUBRZL          | obudowa podtynkowa p-poż. (podł. tył)    | 88,00               |
| 8118    |                                                  | ELS-GUBRZR          | obudowa podtynkowa p-poż. (podł. tył)    | 88,00               |
| 8115    |                                                  | ELS-GUBZL           | obudowa podtynkowa p-poż. (lewa str)     | 81,00               |
| 8117    |                                                  | ELS-GUBZR           | obudowa podtynkowa p-poż. (prawa str)    | 81,00               |
| 8131    |                                                  | ELS -V 60           | wentylator domowy US                     | 159,00              |
| 8133    |                                                  | ELS -V 60/35        | wentylator domowy US                     | 146,00              |
| 8132    | WENTYLATORY<br>STANDARD                          | ELS -V 100          | wentylator domowy US                     | 159,00              |
| 8134    |                                                  | ELS -V 100/35       | wentylator domowy US                     | 154,00              |
| 8135    |                                                  | ELS -V 100/60       | wentylator domowy US                     | 154,00              |
| 8136    |                                                  | ELS -V 100/60/35    | wentylator domowy US                     | 158,00              |
| 8137    |                                                  | ELS - VN 60         | wentylator domowy US                     | 189,00              |
| 8139    | WENTYLATORY<br>Z OPÓŹNIENIEM<br>CZASOWYM         | ELS - VN 60/35      | wentylator domowy US                     | 176,00              |
| 8138    |                                                  | ELS - VN 100        | wentylator domowy US                     | 189,00              |
| 8141    |                                                  | ELS - VN 100/60     | wentylator domowy US                     | 207,00              |
| 8142    |                                                  | ELS - VN 100/60/35  | wentylator domowy US                     | 220,00              |
| 8143    | WENTYLATORY<br>ZE<br>STEROWANIEM<br>INTERWAŁOWYM | ELS - VNC 60        | wentylator domowy US                     | 238,00              |
| 8145    |                                                  | ELS - VNC 60/35     | wentylator domowy US                     | 256,00              |
| 8144    |                                                  | ELS - VNC 100       | wentylator domowy US                     | 238,00              |
| 8146    |                                                  | ELS - VNC 100/35    | wentylator domowy US                     | 256,00              |
| 8147    |                                                  | ELS - VNC 100/60    | wentylator domowy US                     | 256,00              |
| 8148    |                                                  | ELS - VNC 100/60/35 | wentylator domowy US                     | 267,00              |



Systemy jednorurowe ELS



| nr kat. |                                            | nazwa              | opis                                 | cena netto<br>w EUR |
|---------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 8161    | WENTYLATORY<br>Z CZUJNIKIEM<br>WILGOTNOŚCI | ELS - VF 60        | wentylator domowy US                 | 285,00              |
| 8163    |                                            | ELS - VF 60/35     | wentylator domowy US                 | 305,00              |
| 8162    |                                            | ELS - VF 100       | wentylator domowy US                 | 285,00              |
| 8164    |                                            | ELS - VF 100/35    | wentylator domowy US                 | 304,00              |
| 8165    |                                            | ELS - VF 100/60    | wentylator domowy US                 | 304,00              |
| 8166    |                                            | ELS - VF 100/60/35 | wentylator domowy US                 | 324,00              |
| 8149    | WENTYLATORY<br>Z CZUJNIKIEM<br>RUCHU       | ELS - VP 60        | wentylator domowy US                 | 272,00              |
| 8151    |                                            | ELS - VP 60/35     | wentylator domowy US                 | 290,00              |
| 8150    |                                            | ELS - VP 100       | wentylator domowy US                 | 272,00              |
| 8153    |                                            | ELS - VP 100/60    | wentylator domowy US                 | 290,00              |
| 8193    |                                            | ELS - AGR          | ramka wyrównująca                    | 15,50               |
| 8185    |                                            | ELS - ARS          | zestaw do tylnego wywiewu            | 6,30                |
| 8190    |                                            | ELS - ELF          | filtr trwały - zapasowy (2 szt.)     | 18,30               |
| 8188    |                                            | ELS - MB           | element montażowy                    | 6,60                |
| 8187    |                                            | ELS - MHU          | uchwyt montażowy                     | 17,50               |
| 8194    |                                            | ELS - PB           | osłona montażowa                     | 8,80                |
| 8189    |                                            | ELS - VA           | adapter do ścianek gips/k            | 6,10                |
| 8191    |                                            | ELS - WCS          | zestaw przyłączeniowy                | 18,10               |
| 8184    | OSPRZĘT                                    | ELS - ZAS          | króciec boczny                       | 5,00                |
| 8186    |                                            | ELS - ZS           | puszka bez ochrony (podłęcz. 2 pom.) | 36,20               |
| 1306    |                                            | DSEL 2             | przełącznik obrotów                  | 32,80               |
| 1611    |                                            | DSEL 3             | przełącznik obrotów                  | 37,00               |
| 2584    |                                            | RVE 80             | przepustnica zwrotna szczelna        | 16,10               |
| 2587    |                                            | RVE 100            | przepustnica zwrotna szczelna        | 17,90               |
| 2588    |                                            | RVE 125            | przepustnica zwrotna szczelna        | 19,20               |
| 2589    |                                            | RVE 160            | przepustnica zwrotna szczelna        | 27,30               |
| 2618    |                                            | RVE 200            | przepustnica zwrotna szczelna        | 35,20               |
| HE-2660 |                                            | SVV 80             | wentylator rurowy płaski             | 200,00              |

cena  
w €

## Wentylatory dachowe WDc/s



Wykonanie kwasoodporne = standard + 330 zł  
Wykonanie +60°C = standard + 15%



| typ        | 400 V [3~]  |          |          |          | 230 V [1~]  |                               |          |                               |          |                              | Dwubiegowe<br>400 V [3~] |
|------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|
|            | (obr./min.) |          |          |          | (obr./min.) |                               |          |                               |          |                              |                          |
|            | 2900        | 1400     | 900      | 700      | 2900        | <div>do regulatora</div> 2900 | 1400     | <div>do regulatora</div> 1400 | 900      | <div>do regulatora</div> 900 |                          |
| WDc/s 12,5 | 850,00      | 850,00   | 940,00   | -        | 940,00      | 1010,00                       | 940,00   | 1 010,00                      | -        | -                            | -                        |
| WDc/s 16   | -           | 1 530,00 | 1 590,00 | -        | -           | -                             | 1 570,00 | 1 630,00                      | 1 730,00 | 1 730,00                     | -                        |
| WDc/s 20   | -           | 1 740,00 | 1 820,00 | 1 890,00 | -           | -                             | 1 740,00 | 1 810,00                      | 1 960,00 | 1 960,00                     | 2 010,00                 |
| WDc/s 25   | -           | 1 900,00 | 1 990,00 | 2 070,00 | -           | -                             | 1 990,00 | 2 070,00                      | 2 120,00 | 2 120,00                     | 2 180,00                 |
| WDc/s 31,5 | -           | 3 030,00 | 3 000,00 | 3 020,00 | -           | -                             | 3 040,00 | -                             | 3 150,00 | 3 150,00                     | 3 160,00                 |
| WDc/s 40   | -           | -        | 3 620,00 | 3 680,00 | -           | -                             | -        | -                             | -        | -                            | -                        |
| WDc/s 50   | -           | -        | 6 470,00 | 6 360,00 | -           | -                             | -        | -                             | -        | -                            | -                        |

## Wentylatory dachowe WDc i WDc/sw



Wykonanie kwasoodporne = standard + 330 zł  
Wykonanie +60°C = standard + 15%



| typ         | 400 V [3~]  |          |          | 230 V [1~]  |                       |          |                      | Dwubiegowe<br>400 V [3~] |
|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|--------------------------|
|             | (obr./min.) |          |          | (obr./min.) |                       |          |                      |                          |
|             | 1400        | 900      | 700      | 1400        | do regulatora<br>1400 | 900      | do regulatora<br>900 |                          |
| WDc 16      | 1 440,00    | 1 530,00 | -        | 1 480,00    | 1 550,00              | 1 660,00 | 1 660,00             | -                        |
| WDc 20      | 1 580,00    | 1 610,00 | -        | 1 620,00    | 1 700,00              | 1 740,00 | 1 740,00             | -                        |
| WDc 25      | 1 620,00    | 1 680,00 | 1 760,00 | 1 740,00    | 1 830,00              | 1 840,00 | 1 840,00             | 1 880,00                 |
| WDc 31,5    | 2 240,00    | 2 170,00 | 2 210,00 | 2 260,00    | -                     | 2 330,00 | 2 330,00             | 2 370,00                 |
| WDc 40      | -           | 2 730,00 | 2 860,00 | -           | -                     | -        | -                    | -                        |
| WDc/sw 16   | 1 580,00    | 1 660,00 | -        | 1 620,00    | 1 700,00              | 1 800,00 | 1 800,00             | -                        |
| WDc/sw 20   | 1 800,00    | 1 890,00 | 1 950,00 | 1 800,00    | 1 860,00              | 2 020,00 | 2 020,00             | 2 070,00                 |
| WDc/sw 25   | 1 960,00    | 2 050,00 | 2 140,00 | 2 050,00    | 2 130,00              | 2 180,00 | 2 180,00             | 2 290,00                 |
| WDc/sw 31,5 | 3 100,00    | 3 050,00 | 3 080,00 | 3 100,00    | -                     | 3 200,00 | 3 200,00             | -                        |

Wentylatory dachowe WDc/w



Wykonanie kwasoodporne = standard + 330 zł  
Wykonanie +60°C = standard + 15%



| typ        | 400 V [3~]  |          |          | 230 V [1~]  |                       |          |                      | Dwubiegowe<br>400 V [3~] |
|------------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|--------------------------|
|            | (obr./min.) |          |          | (obr./min.) |                       |          |                      |                          |
|            | 1400        | 900      | 700      | 1400        | 1400<br>do regulatora | 900      | 900<br>do regulatora |                          |
| WDc/w 16   | 1 500,00    | 1 580,00 | -        | 1 550,00    | 1 610,00              | 1 710,00 | 1 710,00             | -                        |
| WDc/w 20   | 1 650,00    | 1 680,00 | -        | 1 690,00    | 1 750,00              | 1 810,00 | 1 810,00             | -                        |
| WDc/w 25   | 1 680,00    | 1 730,00 | 1 820,00 | 1 810,00    | 1 880,00              | 1 890,00 | 1 890,00             | 1 950,00                 |
| WDc/w 31,5 | 2 300,00    | 2 230,00 | 2 270,00 | 2 320,00    | -                     | 2 380,00 | 2 380,00             | -                        |

Wentylatory dachowe WDK



Wykonanie +60°C = standard + 15%



| typ      | 400 V [3~]  |          |          | 230 V [1~]  |                       |          |                      |
|----------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------------|----------|----------------------|
|          | (obr./min.) |          |          | (obr./min.) |                       |          |                      |
|          | 1400        | 900      | 700      | 1400        | 1400<br>do regulatora | 900      | 900<br>do regulatora |
| WDk 16   | 1 530,00    | 1 580,00 | -        | 1 530,00    | 1 610,00              | 1 700,00 | 1 700,00             |
| WDk 20   | 1 710,00    | 1 790,00 | 1 870,00 | 1 710,00    | 1 770,00              | 1 920,00 | 1 920,00             |
| WDk 25   | 1 890,00    | 1 950,00 | 2 040,00 | 1 950,00    | 2 020,00              | 2 080,00 | 2 080,00             |
| WDk 31,5 | 3 030,00    | 2 990,00 | 3 020,00 | 3 030,00    | -                     | 3 150,00 | 3 150,00             |
| WDk 40   | -           | 3 610,00 | 3 690,00 | -           | -                     | -        | -                    |

Wentylatory dachowe  
przeciwwybuchowe  
WDc/s-Ex i WDc/sw-Ex



Cena netto w PLN/szt.



| typ                           | 400 V [3~]       |                 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
|                               | 1450 (obr./min.) | 950 (obr./min.) |
| WDc/s 16-Ex, WDc/sw 16-Ex     | 2 660,00         | -               |
| WDc/s 20-Ex, WDc/sw 20-Ex     | 2 970,00         | -               |
| WDc/s 25-Ex, WDc/sw 25-Ex     | 3 320,00         | 3 320,00        |
| WDc/s 31,5-Ex, WDc/sw 31,5-Ex | 3 990,00         | 3 990,00        |



## Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe WDc/s-Ex i WDc/sw-Ex



Cena netto w PLN/szt.



400 V [3~]

| typ                               | 1450 (obr./min.) | 950 (obr./min.) |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| WDc/s 16-Ex-K, WDc/sw 16-Ex-K     | 3 250,00         | -               |
| WDc/s 20-Ex-K, WDc/sw 20-Ex-K     | 3 420,00         | -               |
| WDc/s 25-Ex-K, WDc/sw 25-Ex-K     | 3 970,00         | 3 970,00        |
| WDc/s 31,5-Ex-K, WDc/sw 31,5-Ex-K | 4 960,00         | 4 960,00        |

## Wywietrzaki typu A



| wielkość<br>(mm) | Standardowe | Chemoodporne |
|------------------|-------------|--------------|
| ø 125            | 210,00      | 210,00       |
| ø 160            | 260,00      | 260,00       |
| ø 200            | 330,00      | 330,00       |
| ø 250            | 430,00      | 430,00       |
| ø 315            | 560,00      | 560,00       |
| ø 400            | 710,00      | 710,00       |
| ø 630            | 980,00*     | 3 410,00**   |



Cena netto w PLN/szt.

\*stal ocynkowa

\*\*blacha kwasoodporna

## Wywietrzaki W-z



| typ     |                           | Standardowe | Chemoodporne |
|---------|---------------------------|-------------|--------------|
| W-z 250 | WDc/s-12,5                | 720,00      | 800,00       |
| W-z 315 | WDc/s-16<br>WDc/sw-16     | 970,00      | 1040,00      |
| W-z 400 | WDc/s-20<br>WDc/sw-20     | 1460,00     | 1520,00      |
| W-z 400 | WDc/s-25<br>WDc/sw-25     | 1700,00     | 1760,00      |
| W-z 630 | WDc/s-31,5<br>WDc/sw-31,5 | 2680,00 *   | 6360,00      |



Cena netto w PLN/szt.

Wywietrzaki zespolone z wentylatorem dachowym –  
cena wywietrzaka bez wentylatora

\*stal ocynkowa

\*\*blacha kwasoodporna

## Wentylatory kanałowe okrągłe CK



| typ          | cena netto w EUR | cena w € |
|--------------|------------------|----------|
| CK 100 A     | 65,70            |          |
| CK 100 C     | 68,20            |          |
| CK 125 A     | 65,70            |          |
| CK 125 C     | 68,20            |          |
| CK 150 B     | 75,50            |          |
| CK 150 C     | 87,00            |          |
| CK 160 B     | 73,10            |          |
| CK 160 C     | 84,50            |          |
| CK 200 A     | 88,60            |          |
| CK 200 B ErP | 112,00           |          |
| CK 250 A     | 93,70            |          |
| CK 250 B ErP | 113,00           |          |
| CK 315 C ErP | 149,00           |          |
| CK 125 C EC  | 211,00           |          |
| CK 150 B EC  | 224,00           |          |
| CK 160 B EC  | 213,00           |          |
| CK 160 C EC  | 223,00           |          |
| CK 200 B EC  | 229,00           |          |
| CK 250 B EC  | 297,00           |          |
| CK 315 B EC  | 441,00           |          |
| CK 315 C EC  | 567,00           |          |

**i** EC - wykonanie z energooszczędnym silnikiem

Niskoprofilowe wentylatory do kanałów okrągłych,  
z mechanizmem Swing-out

**i** EC - wykonanie z energooszczędnym silnikiem

## Wentylatory kanałowe prostokątne LPKB



| typ                  | cena netto w EUR | cena w € |
|----------------------|------------------|----------|
| LPKB 100 A1          | 105,00           |          |
| LPKB 100+2x80 A1     | 115,40           |          |
| LPKB 100 C1          | 105,00           |          |
| LPKB 100+2x80 C1     | 117,50           |          |
| LPKB 100 C1-r        | 105,00           |          |
| LPKB 100+2x80 C1-r   | 117,50           |          |
| LPKB 125 C1          | 105,00           |          |
| LPKB 125+2x100 C1    | 114,40           |          |
| LPKB 125 C1-r        | 105,00           |          |
| LPKB 125+2x100 C1-r  | 114,40           |          |
| LPKB 160 B1          | 112,30           |          |
| LPKB 160+2x125 B1    | 122,70           |          |
| LPKB 160 B1-r        | 112,30           |          |
| LPKB 100 C1 EC       | 253,00           |          |
| LPKB 100+2x80 C1 EC  | 260,00           |          |
| LPKB 125 C1 EC       | 260,00           |          |
| LPKB 125+2x100 C1 EC | 266,00           |          |
| LPKB 160 B1 EC       | 270,00           |          |
| LPKB 160+2x125 B1 EC | 281,00           |          |
| LPKB 160 C1 EC       | 277,00           |          |
| LPKB 160+2x125 C1 EC | 288,00           |          |
| LPKB 200 C1 EC       | 296,00           |          |
| LPKB 160+2x125 B1-r  | 122,70           |          |
| LPKB 160 C1          | 125,80           |          |
| LPKB 160+2x125 C1    | 135,20           |          |
| LPKB 160 C1-r        | 125,80           |          |
| LPKB 160+2x125 C1-r  | 135,20           |          |
| LPKB 200 C1 ErP      | 171,00           |          |
| LPKB 200 C1-r ErP    | 171,00           |          |

## Wentylatory kanałowe prostokątne LPKB Silent



| typ                      | cena netto w EUR <small>cena w €</small> |
|--------------------------|------------------------------------------|
| LPKB Silent 100 C1       | 141,80                                   |
| LPKB Silent 125 C1       | 143,80                                   |
| LPKB Silent 160 B1       | 164,00                                   |
| LPKB Silent 160 B1-r     | 164,00                                   |
| LPKB Silent 160 C1       | 172,00                                   |
| LPKB Silent 160 C1-r     | 172,00                                   |
| LPKB Silent 200 C1 ErP   | 213,00                                   |
| LPKB Silent 200 C1-r ErP | 213,00                                   |
| LPKB Silent 100 C1 EC    | 279,00                                   |
| LPKB Silent 125 C1 EC    | 281,00                                   |
| LPKB Silent 160 B1 EC    | 305,00                                   |
| LPKB Silent 160 C1 EC    | 313,00                                   |
| LPKB Silent 200 C1 EC    | 328,00                                   |

**i** Niskoprofilowy wentylator do kanałów okrągłych,  
z mechanizmem Swing-out  
**EC** - wykonanie z energooszczędnym silnikiem

## Wentylatory kanałowe prostokątne RK



| typ                | cena netto w EUR <small>cena w €</small> |
|--------------------|------------------------------------------|
| RK 400x200 C1      | 246,00                                   |
| RK 400x200 C3 ErP  | 368,00                                   |
| RK 500x250 D3 ErP  | 417,00                                   |
| RK 500x300 B3 ErP  | 455,00                                   |
| RK 600x300 F3 ErP  | 629,00                                   |
| RK 600x350 E3 ErP  | 764,00                                   |
| RK 700x400 A3 ErP  | 827,00                                   |
| RK 700x400 B3 ErP  | 847,00                                   |
| RK 700x400 D3 ErP  | 1 029,00                                 |
| RK 800x500 C3 ErP  | 1 108,00                                 |
| RK 800x500 E3 ErP  | 1 133,00                                 |
| RK 1000x500 G3 ErP | 1 399,00                                 |
| RK 1000x500 H3 ErP | 1 363,00                                 |

**i** Z mechanizmem Swing-out



## Wentylatory kanałowe prostokątne RKB



## Wentylatory kanałowe okrągłe izolowane IRE



| typ                | cena netto w EUR <small>cena w €</small> |
|--------------------|------------------------------------------|
| RKB 300x150 C1     | 190,00                                   |
| RKB 400x200 A1     | 204,00                                   |
| RKB 400x200 B1     | 255,00                                   |
| RKB 400x200 E1     | 269,00                                   |
| RKB 500x250 A1     | 343,00                                   |
| RKB 500x250 B1     | 259,00                                   |
| RKB 500x250 E1     | 278,00                                   |
| RKB 600x300 B3     | 587,00                                   |
| RKB 600x350 B3     | 615,00                                   |
| RKB 600x350 D1     | 645,00                                   |
| RKB 600x350 D3     | 629,00                                   |
| RKB 700x400 B3     | 852,00                                   |
| RKB 700x400 E3     | 875,00                                   |
| RKB 800x500 B3     | 1 040,00                                 |
| RKB 800x500 E3     | 1 135,00                                 |
| RKB 1000x500 J3    | 1 342,00                                 |
| RKB 300x150 B1 EC  | 382,00                                   |
| RKB 400x200 C1 EC  | 403,00                                   |
| RKB 500x250 A1 EC  | 505,00                                   |
| RKB 500x250 B1 EC  | 568,00                                   |
| RKB 500x250 E1 EC  | 849,00                                   |
| RKB 600x300 A1 EC  | 876,00                                   |
| RKB 600x300 B1 EC  | 1 237,00                                 |
| RKB 600x300 E3 EC  | 1 282,00                                 |
| RKB 600x350 A1 EC  | 1 289,00                                 |
| RKB 600x350 E3 EC  | 1 333,00                                 |
| RKB 700x400 B1 EC  | 1 403,00                                 |
| RKB 700x400 B3 EC  | 1 411,00                                 |
| RKB 700x400 E3 EC  | 1 490,00                                 |
| RKB 800x500 A3 EC  | 1 559,00                                 |
| RKB 800x500 E3 EC  | 1 967,00                                 |
| RKB 1000x500 B3 EC | 1 779,00                                 |
| RKB 1000x500 F3 EC | 2 175,00                                 |

| typ            | cena netto w EUR <small>cena w €</small> |
|----------------|------------------------------------------|
| IRE 125 A1     | 223,00                                   |
| IRE 125 B1     | 228,00                                   |
| IRE 125 C1     | 230,00                                   |
| IRE 160 B1     | 229,00                                   |
| IRE 160 C1     | 230,00                                   |
| IRE 160 D1     | 245,00                                   |
| IRE 200 B1     | 326,00                                   |
| IRE 315 B3 ErP | 695,00                                   |
| IRE 400 F3 ErP | 955,00                                   |
| IRE 500 A3 ErP | 1 158,00                                 |
| IRE 500 C3 ErP | 1 183,00                                 |
| IRE 500 E3 ErP | 1 288,00                                 |
| IRE 500 F3 ErP | 1 445,00                                 |
| IRE 630 A3 ErP | 1 550,00                                 |
| IRE 630 B3 ErP | 1 726,00                                 |
| IRE 630 C3 ErP | 1 726,00                                 |
| IRE 630 D3 ErP | 1 809,00                                 |

**i** Z mechanizmem Swing-out

**i** Łopatkę wirnika odchylone do tyłu, z mechanizmem Swing-out

## Wentylatory kanałowe okrągłe izolowane IRB



Z mechanizmem Swing-out  
EC - wykonanie z energooszczędnym silnikiem

## Wentylatory kanałowe izolowane IRB



Izolowany wentylator do kanałów prostokątnych  
EC - wykonanie z energooszczędnym silnikiem

| typ            | cena netto w EUR | cena w € |
|----------------|------------------|----------|
| IRB 125 B1     | 265,00           |          |
| IRB 160 B1     | 269,00           |          |
| IRB 200 A1     | 370,00           |          |
| IRB 200 B1     | 396,00           |          |
| IRB 200 E1     | 405,00           |          |
| IRB 250 A1     | 406,00           |          |
| IRB 250 B1     | 429,00           |          |
| IRB 250 E1     | 438,00           |          |
| IRB 315 B3 ErP | 838,00           |          |
| IRB 355 B3 ErP | 855,00           |          |
| IRB 355 D1 ErP | 892,00           |          |
| IRB 355 D3 ErP | 888,00           |          |
| IRB 400 B3 ErP | 1 172,00         |          |
| IRB 400 E3 ErP | 1 193,00         |          |
| IRB 500 B3 ErP | 1 372,00         |          |
| IRB 500 E3 ErP | 1 455,00         |          |
| IRB 500 J3 ErP | 1 695,00         |          |
| IRB 125 B1 EC  | 406,00           |          |
| IRB 160 B1 EC  | 422,00           |          |
| IRB 200 C1 EC  | 498,00           |          |
| IRB 250 A1 EC  | 505,00           |          |
| IRB 250 B1 EC  | 695,00           |          |
| IRB 250 E1 EC  | 925,00           |          |
| IRB 315 A1 EC  | 1 097,00         |          |
| IRB 315 B1 EC  | 1 426,00         |          |
| IRB 315 E3 EC  | 1 452,00         |          |
| IRB 355 B1 EC  | 1 475,00         |          |
| IRB 355 E3 EC  | 1 477,00         |          |
| IRB 400 B1 EC  | 1 674,00         |          |
| IRB 400 B3 EC  | 1 701,00         |          |
| IRB 400 E3 EC  | 1 766,00         |          |
| IRB 500 A3 EC  | 1 973,00         |          |
| IRB 500 B3 EC  | 2 078,00         |          |
| IRB 500 E3 EC  | 2 381,00         |          |
| IRB 500 F3 EC  | 2 482,00         |          |

| typ                 | cena netto w EUR | cena w € |
|---------------------|------------------|----------|
| IRB 400x200 A1      | 408,00           |          |
| IRB 400x200 B1 ErP  | 435,00           |          |
| IRB 400x200 E1 ErP  | 445,00           |          |
| IRB 500x250 A1 ErP  | 443,00           |          |
| IRB 500x250 B1 ErP  | 469,00           |          |
| IRB 500x250 E1 ErP  | 483,00           |          |
| IRB 600x300 B3 ErP  | 845,00           |          |
| IRB 600x350 B3 ErP  | 869,00           |          |
| IRB 600x350 D1 ErP  | 905,00           |          |
| IRB 600x350 D3 ErP  | 901,00           |          |
| IRB 700x400 B3 ErP  | 1 192,00         |          |
| IRB 700x400 E3 ErP  | 1 210,00         |          |
| IRB 800x500 E3 ErP  | 1 399,00         |          |
| IRB 800x500 E3 ErP  | 1 495,00         |          |
| IRB 1000x500 J3 ErP | 1 771,00         |          |
| IRB 400x200 C1 EC   | 636,00           |          |
| IRB 500x250 A1 EC   | 821,00           |          |
| IRB 500x250 B1 EC   | 899,00           |          |
| IRB 500x250 E1 EC   | 1 169,00         |          |
| IRB 600x300 A1 EC   | 1 580,00         |          |
| IRB 600x300 B1 EC   | 1 905,00         |          |
| IRB 600x300 E3 EC   | 2 096,00         |          |
| IRB 600x350 A1 EC   | 2 015,00         |          |
| IRB 600x350 E3 EC   | 2 275,00         |          |
| IRB 700x400 B1 EC   | 2 380,00         |          |
| IRB 700x400 B3 EC   | 2 405,00         |          |
| IRB 700x400 E3 EC   | 2 510,00         |          |
| IRB 800x500 A3 EC   | 2 813,00         |          |
| IRB 800x500 E3 EC   | 2 868,00         |          |
| IRB 1000x500 B3 EC  | 2 780,00         |          |



## Wentylatory dachowe TKC/TKS



## Wentylatory dachowe TKV/TKH lakierowane, czarne



| typ           | cena netto w EUR <span>cena w €</span> |
|---------------|----------------------------------------|
| TKC 300 A     | 141,00                                 |
| TKC 300 B     | 143,80                                 |
| TKC 300 C     | 146,90                                 |
| TKC 400 A     | 167,00                                 |
| TKC 400 B     | 188,00                                 |
| TKC 400 C ErP | 196,00                                 |
| TKC 300 EC    | 333,00                                 |
| TKC 400 EC    | 360,00                                 |
| TKS 300 A     | 141,80                                 |
| TKS 300 B     | 144,80                                 |
| TKS 300 C     | 151,00                                 |
| TKS 400 A     | 170,00                                 |
| TKS 400 B     | 191,00                                 |
| TKS 400 C ErP | 199,00                                 |
| TKS 300 EC    | 335,00                                 |
| TKS 400 EC    | 361,00                                 |

| typ                | cena netto w EUR <span>cena w €</span> |
|--------------------|----------------------------------------|
| TKV/TKH 300 A      | 189,00                                 |
| TKV/TKH 300 B      | 189,00                                 |
| TKV/TKH 300 C      | 189,00                                 |
| TKV/TKH 400 A      | 238,00                                 |
| TKV/TKH 400 B      | 245,00                                 |
| TKV/TKH 400 C ErP  | 275,00                                 |
| TKV/TKH 400 E ErP  | 307,00                                 |
| TKV/TKH 560 A1     | 611,00                                 |
| TKV/TKH 560 B3 ErP | 874,00                                 |
| TKV/TKH 560 C1 ErP | 881,00                                 |
| TKV/TKH 560 C3 ErP | 887,00                                 |
| TKV/TKH 660 A3 ErP | 1 015,00                               |
| TKV/TKH 660 B3 ErP | 1 027,00                               |
| TKV/TKH 760 A3 ErP | 1 176,00                               |
| TKV/TKH 760 B3 ErP | 1 304,00                               |
| TKV/TKH 760 C3 ErP | 1 285,00                               |
| TKV/TKH 960 C3 ErP | 1 689,00                               |
| TKV/TKH 300 C EC   | 412,00                                 |
| TKV/TKH 400 D EC   | 472,00                                 |
| TKV/TKH 560 B1 EC  | 1 253,00                               |
| TKV/TKH 560 C1 EC  | 1 596,00                               |
| TKV/TKH 560 E3 EC  | 1 598,00                               |
| TKV/TKH 660 B1 EC  | 1 713,00                               |
| TKV/TKH 660 B3 EC  | 1 715,00                               |
| TKV/TKH 660 E3 EC  | 1 784,00                               |
| TKV/TKH 760 A3 EC  | 1 882,00                               |
| TKV/TKH 760 B3 EC  | 1 979,00                               |
| TKV/TKH 760 E3 EC  | 2 301,00                               |
| TKV/TKH 760 F3 EC  | 2 401,00                               |
| TKV/TKH 960 C3 EC  | 2 762,00                               |

**i** Wentylatory z poziomym/pionowym wyrzutem powietrza  
EC - wykonanie z energooszczędnym silnikiem

Wentylatory z prostokątnym podłączeniem

**TKV** - pionowy wyrzut powietrza


**TKH** - poziomy wyrzut powietrza

EC - wykonanie z energooszczędnym silnikiem, malowany

Na specjalne zamówienie malowanie antykorozyjne klasa C4



## Wentylatory dachowe TKV/TKH stal ocynkowana



| typ                | cena netto w EUR | cena<br>w € |
|--------------------|------------------|-------------|
| TKV/TKH 560 A1     | 535,00           |             |
| TKV/TKH 560 B3 ErP | 791,00           |             |
| TKV/TKH 560 C1 ErP | 798,00           |             |
| TKV/TKH 560 C3 ErP | 803,00           |             |
| TKV/TKH 660 A3 ErP | 926,00           |             |
| TKV/TKH 660 B3 ErP | 1 009,00         |             |
| TKV/TKH 760 A3 ErP | 1 038,00         |             |
| TKV/TKH 760 B3 ErP | 1 167,00         |             |
| TKV/TKH 760 C3 ErP | 1 148,00         |             |
| TKV/TKH 960 C3 ErP | 1 553,00         |             |
| TKV/TKH 560 B1 EC  | 1 166,00         |             |
| TKV/TKH 560 C1 EC  | 1 510,00         |             |
| TKV/TKH 560 E3 EC  | 1 511,00         |             |
| TKV/TKH 660 B1 EC  | 1 619,00         |             |
| TKV/TKH 660 B3 EC  | 1 621,00         |             |
| TKV/TKH 660 E3 EC  | 1 690,00         |             |
| TKV/TKH 760 A3 EC  | 1 738,00         |             |
| TKV/TKH 760 B3 EC  | 1 835,00         |             |
| TKV/TKH 760 E3 EC  | 2 157,00         |             |
| TKV/TKH 760 F3 EC  | 2 257,00         |             |
| TKV/TKH 960 C3 EC  | 2 620,00         |             |

**i** Wentylator z pionowym wyrzutem powietrza i prostokątnym podłączeniem. Stal ocynkowana.

**EC** - wykonanie z energooszczędnym silnikiem,



## Wentylatory kanałowe R, RS, Z



| typ, wielkość i wydajność |                             | cena netto<br>w EUR <small>cena w €</small> |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| R 100                     | V = 170 m <sup>3</sup> /h   | 80,00                                       |
| R 125                     | V = 250 m <sup>3</sup> /h   | 80,00                                       |
| R 150                     | V = 440 m <sup>3</sup> /h   | 91,00                                       |
| R 150 L                   | V = 590 m <sup>3</sup> /h   | 97,00                                       |
| R 160                     | V = 460 m <sup>3</sup> /h   | 91,00                                       |
| R 160 L                   | V = 650 m <sup>3</sup> /h   | 97,00                                       |
| R 200                     | V = 820 m <sup>3</sup> /h   | 99,00                                       |
| R 250                     | V = 930 m <sup>3</sup> /h   | 106,00                                      |
| R 250 L.3DF               | V = 950 m <sup>3</sup> /h   | 143,00                                      |
| R 315.3EF                 | V = 1165 m <sup>3</sup> /h  | 187,00                                      |
| R 315 M.3EF               | V = 1 330 m <sup>3</sup> /h | 192,00                                      |
| R 355 M.5FA               | V = 2 450 m <sup>3</sup> /h | 348,00                                      |
| RS 100 L                  | V = 270 m <sup>3</sup> /h   | 86,00                                       |
| RS 125 L.3BF              | V = 330 m <sup>3</sup> /h   | 88,00                                       |
| RS 150                    | V = 450 m <sup>3</sup> /h   | 95,00                                       |
| RS 160                    | V = 450 m <sup>3</sup> /h   | 95,00                                       |
| RS 160 L                  | V = 680 m <sup>3</sup> /h   | 110,00                                      |
| RS 200                    | V = 800 m <sup>3</sup> /h   | 113,00                                      |
| RS 250                    | V = 920 m <sup>3</sup> /h   | 113,00                                      |
| RS 315.3EF                | V = 1 080 m <sup>3</sup> /h | 190,00                                      |
| RS 315 M.3EF              | V = 1 240 m <sup>3</sup> /h | 198,00                                      |
| Z 315.5FA E1*             | V = 2 100 m <sup>3</sup> /h | 622,00                                      |
| Z 355.5FA E1*             | V = 1960 m <sup>3</sup> /h  | 748,00                                      |

**i** Z - Zerobox Evolution

## Wentylatory dachowe DH i DV

| typ, wielkość i wydajność |                            | cena netto<br>w EUR <small>cena w €</small> |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| DH 190-2 E.3BE            | V = 490 m <sup>3</sup> /h  | 173,00                                      |
| DH 225-2 E.3CA            | V = 790 m <sup>3</sup> /h  | 212,00                                      |
| DH 280-2 E.3EF            | V = 1355 m <sup>3</sup> /h | 357,00                                      |
| DH 280-4 E.3DF            | V = 1330 m <sup>3</sup> /h | 397,00                                      |
| DH 310L-4 D.3EF           | V = 1500 m <sup>3</sup> /h | 340,00                                      |
| DH 310L-4 E.3EF           | V = 1500 m <sup>3</sup> /h | 313,00                                      |
| DH 355-4 D.5DF            | V = 2865 m <sup>3</sup> /h | 603,00                                      |
| DH 355-4 E.5FA            | V = 2870 m <sup>3</sup> /h | 597,00                                      |
| DH 400-4 D.5FA            | V = 3730 m <sup>3</sup> /h | 645,00                                      |
| DH 400-4 E.5FA            | V = 3750 m <sup>3</sup> /h | 695,00                                      |
| DH 450-4 D.5HA            | V = 5600 m <sup>3</sup> /h | 803,00                                      |
| DV 190-2 E.3BE            | V = 490 m <sup>3</sup> /h  | 218,00                                      |
| DV 225-2 E.3CA            | V = 790 m <sup>3</sup> /h  | 265,00                                      |
| DV 280-2 E.3EF            | V = 1355 m <sup>3</sup> /h | 413,00                                      |
| DV 280-4 E.3DF            | V = 1330 m <sup>3</sup> /h | 447,00                                      |
| DV 310L-4 D.3EF           | V = 1500 m <sup>3</sup> /h | 390,00                                      |
| DV 310L-4 E.3EF           | V = 1500 m <sup>3</sup> /h | 360,00                                      |
| DV 355-4 D.5DF            | V = 2865 m <sup>3</sup> /h | 631,00                                      |
| DV 355-4 E.5FA            | V = 2870 m <sup>3</sup> /h | 620,00                                      |
| DV 400-4 D.5FA            | V = 3730 m <sup>3</sup> /h | 700,00                                      |
| DV 400-4 E.5FA            | V = 3750 m <sup>3</sup> /h | 751,00                                      |
| DV 450-4 D.5HA            | V = 5600 m <sup>3</sup> /h | 834,00                                      |
| DHE 450-4 D.5HA           | V = 5900 m <sup>3</sup> /h | 675,00                                      |
| DHE 450-4 E.6FA           | V = 6190 m <sup>3</sup> /h | 812,00                                      |
| DHE 450-6 D.5HA           | V = 3800 m <sup>3</sup> /h | 710,00                                      |
| DHE 500-4 D.6HF           | V = 7800 m <sup>3</sup> /h | 838,00                                      |
| DVE 450-4 D.5HA           | V = 5900 m <sup>3</sup> /h | 738,00                                      |
| DVE 450-4 E.6FA           | V = 6190 m <sup>3</sup> /h | 870,00                                      |
| DVE 450-6 D.5HA           | V = 3800 m <sup>3</sup> /h | 773,00                                      |
| DVE 500-4 D.6HF           | V = 7800 m <sup>3</sup> /h | 925,00                                      |
| DVE 500-4 E.6HF           | V = 7800 m <sup>3</sup> /h | 965,00                                      |
| DVE 500-6 D.6DF           | V = 5250 m <sup>3</sup> /h | 870,00                                      |

DH - wyrzut poziomy, DV - wyrzut pionowy





## Wentylatory kanałowe VKA EKO



| typ         | maks. przepływ powietrza [m³/h] | cena netto w EUR | cena w € |
|-------------|---------------------------------|------------------|----------|
| VKA 125 EKO | 440                             | 210,00           |          |
| VKA 160 EKO | 500                             | 210,00           |          |
| VKA 200 EKO | 1100                            | 250,00           |          |
| VKA 250 EKO | 1150                            | 260,00           |          |
| VKA 315 EKO | 1320                            | 310,00           |          |

**i** Mogą być montowane w dowolnej pozycji. Nie nadają się do stosowania w środowiskach agresywnych chemicznie. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu. W komplecie wspornik LAV.

## Wentylatory dachowe VSA EKO



| typ         | maks. przepływ powietrza [m³/h] | cena netto w EUR | cena w € |
|-------------|---------------------------------|------------------|----------|
| VSA 190 EKO | 550                             | 260,00           |          |
| VSA 220 EKO | 700                             | 370,00           |          |
| VSA 225 EKO | 1040                            | 400,00           |          |
| VSA 250 EKO | 1350                            | 610,00           |          |

**i** VSA - wentylator z poziomym wyrzutem powietrza, wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, nie nadaje się do zanieczyszczonego powietrza, gazów agresywnych i wybuchowych.



## Wentylatory kanałowe AKU EKO



| typ         | maks. przepływ powietrza [m³/h] | cena netto w EUR | cena w € |
|-------------|---------------------------------|------------------|----------|
| AKU 125 EKO | 308                             | 280,00           |          |
| AKU 160 EKO | 630                             | 330,00           |          |
| AKU 200 EKO | 1100                            | 390,00           |          |
| AKU 250 EKO | 1167                            | 400,00           |          |
| AKU 315 EKO | 1642                            | 850,00           |          |

**i** Wentylatory kanałowe izolowane akustycznie i termicznie, łatwy montaż w dowolnej pozycji. Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu. Modele okrągłe i prostokątne.



| typ               | maks. przepływ powietrza [m³/h] | cena netto w EUR | cena w € |
|-------------------|---------------------------------|------------------|----------|
| AKU 500x250 EKO   | 2805                            | 970,00           |          |
| AKU 700x400 EKO   | 4436                            | 1 550,00         |          |
| AKU 700x400 S EKO | 5313                            | 1 600,00         |          |

## Wentylatory K/KV (sileo) i KD do kanałów okrągłych



typ i wielkość      cena netto w PLN/szt.

obudowa metalowa z konsolą montażową

|             |               |
|-------------|---------------|
| K/KV 100 M  | 370,00/454,00 |
| K/KV 100 XL | 411,00/484,00 |
| K/KV 125 M  | 374,00/459,00 |
| K/KV 125 XL | 409,00/496,00 |
| K 160 EC    | 1 083,00      |
| K/KV 160 M  | 413,00/501,00 |
| K/KV 160 XL | 484,00/591,00 |
| K 200 EC    | 1 124,00      |
| K/KV 200 M  | 489,00/596,00 |
| K/KV 200 L  | 600,00/732,00 |
| K 250 EC    | 1 442,00      |
| K/KV 315    | 806,00/953,00 |

obudowa metalowa

|               |          |
|---------------|----------|
| K/KV 315 M EC | 2 158,00 |
| K/KV 315 L EC | 2 821,00 |
| KD 315XL1 TK  | 2 173,00 |
| KD-EC 315E    | 4 277,00 |
| KD 355XL3 TK  | 3 522,00 |
| KD 355M1 TK   | 2 173,00 |
| KD 355XL1 TK  | 3 356,00 |
| KD-EC 355E    | 5 204,00 |
| KD 400M3 TK   | 3 522,00 |
| KD 400XL3 TK  | 4 726,00 |
| KD 400M1 TK   | 3 356,00 |
| KD 400XL1 TK  | 5 213,00 |
| KD-EC 400D    | 7 552,00 |
| KD-EC 400E    | 7 376,00 |
| KD 450M3 TK   | 4 773,00 |
| KD 450XL3 TK  | 5 978,00 |
| KD 450M1 TK   | 5 231,00 |
| KD-EC 450D    | 8 820,00 |
| KD 500M3 TK   | 5 896,00 |
| KD-EC 500D    | 8 820,00 |

## Wentylatory KVK i RVK (sileo) do kanałów okrągłych



typ i wielkość      cena netto w PLN/szt.

|                   |          |
|-------------------|----------|
| KVK 125           | 1 090,00 |
| KVK 160 M         | 1 132,00 |
| KVK 160 L         | 1 194,00 |
| KVK 200 TK        | 1 670,00 |
| KVK 250 TK        | 1 975,00 |
| KVK 315 M TK      | 3 381,00 |
| KVK 315 L TK      | 3 677,00 |
| KVK 355 TK        | 3 720,00 |
| KVK 400 TK        | 3 789,00 |
| RVK 100E2-A       | 334,00   |
| RVK 125E2         | 336,00   |
| RVK sileo 125E2-L | 376,00   |
| RVK sileo 160E2   | 396,00   |
| RVK sileo 160E2-L | 446,00   |
| RVK sileo 200E2   | 456,00   |
| RVK sileo 200E2-L | 558,00   |
| RVK sileo 250E2   | 456,00   |
| RVK sileo 250E2-L | 558,00   |
| RVK sileo 315E2   | 761,00   |



**KVK** - Obudowa izolowana termicznie i akustycznie, wirnik z łopatkami wygiętymi do przodu

**RVK** - Obudowa z tworzywa sztucznego z konsolą montażową

## REE - regulator tyrystorowy 230V/1~

typ i wielkość      cena netto w PLN/szt.

|      |        |
|------|--------|
| REE1 | 188,00 |
| REE2 | 226,00 |
| REE4 | 406,00 |



**TK** - Termokontakt, **EC** - silnik EC

## Wentylatory do kanałów prostokątnych KT i RS



| typ i wielkość  | cena netto w PLN/szt. |
|-----------------|-----------------------|
| KT 40-20-4 TK   | 1 543,00              |
| KT 50-25-4 TK   | 1 886,00              |
| KT 50-25-6 TK   | 1 910,00              |
| KT 50-30-4 TK   | 2 265,00              |
| KT 60-30-4 TK   | 3 121,00              |
| KT 60-30-6 TK   | 2 449,00              |
| KT 60-35-4 TK   | 3 807,00              |
| KT 60-35-6 TK   | 3 219,00              |
| RS 30-15        | 1 016,00              |
| RS 40-20M       | 1 267,00              |
| RS 50-25        | 2 026,00              |
| RS 60-35 M1 TK  | 3 789,00              |
| RS 60-35 M3 TK  | 3 612,00              |
| RS 60-35 L3 TK  | 4 033,00              |
| RS 70-40 L3 TK  | 4 248,00              |
| RS 80-50 M3 TK  | 5 595,00              |
| RS 80-50 L3 TK  | 5 906,00              |
| RS 100-50 L3 TK | 8 184,00              |

- i** **KT** - Wentylator kanałowy KT z łopatkami wygiętymi do przodu, uchylny zespół silnik – koło wirnikowe  
**RS** - Wentylator kanałowy RS z łopatkami wygiętymi do tyłu, uchylny zespół silnik – koło wirnikowe

## Wentylatory dachowe TFSK



| typ i wielkość   | cena netto w PLN/szt. |
|------------------|-----------------------|
| TFSK/TFSR 125 M  | 610,00                |
| TFSK/TFSR 125 XL | 713,00                |
| TFSK/TFSR 160    | 689,00                |
| TFSK 160 EC      | 1 544,00              |
| TFSK/TFSR 200    | 812,00                |
| TFSK 200 EC      | 1 665,00              |
| TFSK /TFSR 315 M | 1 286,00              |

- i** **TFSK** - wentylatory z łopatkami wirnika wygiętymi do tyłu. Posiadają kwadratowe podłączenie do kanałów wentylacyjnych.



## Wentylatory dachowe DVS, DVSİ, DHS



| typ i wielkość       | cena netto w PLN/szt. |
|----------------------|-----------------------|
| DVS sileo 190 EZ     | 1 125,00              |
| DVS sileo 225 EZ     | 1 096,00              |
| DVS 225 EV           | 1 413,00              |
| DVS 310 EV           | 2 089,00              |
| DVS 310 ES           | 2 059,00              |
| DVS sileo 311EV      | 2 016,00              |
| DVS 311 ES           | 1 922,00              |
| DVS 355 DV TK        | 2 788,00              |
| DVS 355 E4 TK        | 2 690,00              |
| DVS sileo 400 DV TK  | 2 945,00              |
| DVS sileo 400 DS TK  | 2 853,00              |
| DVS sileo 400 E4 TK  | 2 876,00              |
| DVS sileo 400 E6 TK  | 2 984,00              |
| DVS sileo 450 DV TK  | 3 620,00              |
| DVS sileo 450 E4 TK  | 3 796,00              |
| DVS sileo 450 E6 TK  | 3 650,00              |
| DVS sileo 500 DV TK  | 5 136,00              |
| DVS sileo 500 DS TK  | 4 050,00              |
| DVS sileo 630 DV TK  | 8 643,00              |
| DVS sileo 630 DS TK  | 6 897,00              |
| DVS sileo 710 DS TK  | 10 420,00             |
| DVSİ sileo 190 EZ    | 1 777,00              |
| DVSİ sileo 225 EZ    | 1 745,00              |
| DVSİ 225 EV          | 2 107,00              |
| DVSİ 310 EV          | 3 341,00              |
| DVSİ 310 ES          | 3 310,00              |
| DVSİ sileo 311EV     | 3 203,00              |
| DVSİ 311 ES          | 3 160,00              |
| DVSİ 355 DV TK       | 4 085,00              |
| DVSİ 355 E4 TK       | 4 182,00              |
| DVSİ sileo 400 DV TK | 4 246,00              |
| DVSİ sileo 400 DS TK | 4 329,00              |
| DVSİ sileo 400 E4 TK | 4 182,00              |
| DVSİ sileo 400 E6 TK | 4 287,00              |

| typ i wielkość       | cena netto w PLN/szt. |
|----------------------|-----------------------|
| DVSİ sileo 450 DV TK | 4 926,00              |
| DVSİ sileo 450 E4 TK | 5 107,00              |
| DVSİ sileo 450 E6 TK | 4 921,00              |
| DVSİ sileo 500 DV TK | 6 408,00              |
| DVSİ sileo 500 DS TK | 5 363,00              |
| DVSİ sileo 630 DV TK | 10 968,00             |
| DVSİ sileo 630 DS TK | 9 033,00              |
| DVSİ sileo 710 DS TK | 1 2615,00             |
| DHS sileo 190 EZ     | 1 155,00              |
| DHS sileo 225 EZ     | 1 213,00              |
| DHS 225 EV           | 1 546,00              |
| DHS 310 EV           | 2 121,00              |
| DHS 310 ES           | 2 055,00              |
| DHS sileo 311EV      | 1 975,00              |
| DHS 311ES            | 1 950,00              |
| DHS 355DV TK         | 2 760,00              |
| DHS 355E4 TK         | 2 690,00              |
| DHS sileo 400 DV TK  | 2 994,00              |
| DHS sileo 400 DS TK  | 3 043,00              |
| DHS sileo 400 E4 TK  | 2 954,00              |
| DHS sileo 400 E6 TK  | 2 914,00              |
| DHS sileo 450 DV TK  | 3 522,00              |
| DHS sileo 450 E4 TK  | 3 713,00              |
| DHS sileo 450 E6 TK  | 3 570,00              |
| DHS sileo 500 DV TK  | 4 919,00              |
| DHS sileo 500 DS TK  | 3 996,00              |
| DHS sileo 630 DV TK  | 8 639,00              |
| DHS sileo 630 DS TK  | 6 373,00              |
| DHS sileo 710 DS TK  | 10 278,00             |



**TK** - Termokontakt

**DVS / DVSİ sileo** – wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, wyrzut pionowy

**DVSİ / DVSİ sileo** – wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, wentylator izolowany

**DHS / DHS sileo** – wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, wyrzut poziomy

## Wentylatory dachowe



Cena netto w PLN/szt.



napięcie

|                          |                | 400 V     | 230 V                                    | 400 V<br>DWUBIEGOWE | 400 V<br>TRZYBIEGOWE |
|--------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| STANDARDOWE<br>DAs       | DAs-160/MW     | 1 900,00  | 2 000,00                                 |                     |                      |
|                          | DAs-200        | 2 180,00  | 2 280,00                                 | 2 630,00            | 3 235,00             |
|                          | DAs-250/MW     | 2 950,00  | 3 050,00                                 | 3 235,00            | 3 550,00             |
|                          | DAs-315 /MX    | 3 905,00  | 4 005,00                                 | 4 125,00            | 4 250,00             |
|                          | DAs-400/MX     | 8 275,00  |                                          |                     |                      |
|                          | DAs-500        | 10 780,00 | W cenie zadajnik ZDA – regulator obrotów |                     |                      |
|                          | DAs-630        | 16 755,00 |                                          |                     |                      |
| Kwasoodporne DAK         | DAK-160/MW     | 2 440,00  | 2 540,00                                 |                     |                      |
|                          | DAK-200        | 2 930,00  | 3 030,00                                 | 3 570,00            | 4 060,00             |
|                          | DAK-250/MW     | 3 730,00  | 3 830,00                                 | 4 005,00            | 4 260,00             |
|                          | DAK-315 /MX    | 4 590,00  | 4 690,00                                 | 4 810,00            | 5 060,00             |
|                          | DAK-400/MX     | 9 225,00  |                                          |                     |                      |
|                          | DAK-630        | 16 755,00 |                                          |                     |                      |
| PRZECIWWYBUCHOWE<br>DAEx | DAExC-160      | 3 025,00  | 3 195,00                                 | 4 545,00            |                      |
|                          | DAExC-200      | 3 555,00  | 3 725,00                                 | 5 075,00            |                      |
|                          | DAExC-250/MW   | 5 020,00  | 5 180,00                                 | 6 580,00            |                      |
|                          | DAExC-315MX    | 5 570,00  | 5 690,00                                 | 7 120,00            |                      |
|                          | DAExC-400/MX   | 11 415,00 | 11 655,00                                | 13 865,00           |                      |
|                          | DAExC-630      | 27 600,00 |                                          |                     |                      |
| SILWENT                  | SILWENT-160/MW | 3 050,00  | 3 050,00                                 |                     |                      |
|                          | SILWENT-315    | 5 270,00  |                                          | 5 270,00            |                      |
| FEN                      | FEN-160/W3     | 1 860,00  | 1 960,00                                 |                     |                      |
|                          | FEN-250/W3     | 2 820,00  | 2 920,00                                 |                     |                      |
|                          | FEN-315/W3     | 3 480,00  | 3 580,00                                 |                     |                      |
|                          | FEN-400        | 6 950,00  |                                          |                     |                      |
|                          | FEN-500        | 8 810,00  |                                          |                     |                      |
| SZTIL                    | SZTIL-160/W2   | 2 270,00  | 2 370,00                                 |                     |                      |
|                          | SZTIL-200/W2   | 2 590,00  | 2 690,00                                 |                     |                      |
|                          | SZTIL-250/W2   | 2 940,00  | 3 040,00                                 |                     |                      |
|                          | SZTIL-315      | 3 435,00  | 3 535,00                                 |                     |                      |
|                          | SZTIL-400/MW   | 10 080,00 | 10 180,00                                |                     |                      |
|                          | SZTIL-500      | 13 440,00 |                                          |                     |                      |



## Wentylatory kanałowe VENTO/VENTO PW



|              | napięcie |          |
|--------------|----------|----------|
|              | 400 V    | 230 V    |
| VENTO-200    | 2 080,00 | 2 180,00 |
| VENTO-200 PW | 3 600,00 |          |

## Podstawy dachowe typu B/I



|           | laminat standard (ST) | blacha stalowa ocynk. (ST BL) | blacha kwasoodporna (ST KW) | laminat antystatyczny (PW) |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| B/I – 160 | 285,00                | 185,00                        | 520,00                      | 320,00                     |
| B/I – 200 | 385,00                | 200,00                        | 570,00                      | 420,00                     |
| B/I – 250 | 440,00                | 225,00                        | 640,00                      | 460,00                     |
| B/I – 315 | 600,00                | 265,00                        | 735,00                      | 680,00                     |
| B/I – 400 | 850,00                | 418,00                        | 895,00                      | 920,00                     |
| B/I – 500 | 990,00                | 500,00                        | 1 215,00                    |                            |
| B/I – 630 | 1 100,00              | 620,00                        | 1 610,00                    | 1 300,00                   |

## Podstawy dachowe tłumiące



|       | laminat standard PTL | blacha stalowa ocynk. PTS | blacha kwasoodporna |
|-------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Ø 160 | 1 640,00             | 1 350,00                  | 4 725,00            |
| Ø 200 | 1 880,00             | 1 500,00                  | 5 250,00            |
| Ø 250 | 2 360,00             | 1 650,00                  | 5 780,00            |
| Ø 315 | 2 950,00             | 2 260,00                  | 6 825,00            |
| Ø 400 | 5 255,00             | 4 000,00                  | 10 110,00           |
| Ø 500 | 5 820,00             | 4 715,00                  | 15 000,00           |
| Ø 630 |                      | 4 715,00                  | 15 000,00           |



Cena netto w PLN/szt.

## Wywietrzaki i wywietrzniki



|                                                | wymiar    | WZs<br>standard                             | WZk<br>bl. kwasoodporna            | WZEx<br>przeciwwybuchowe                      |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wywietrzaki<br>układów<br>zintegrowanych<br>WZ | 315 / 160 | 1 950,00                                    | 1 950,00                           | 2 900,00                                      |
|                                                | 400 / 250 | 2 970,00                                    | 2 970,00                           | 3 900,00                                      |
|                                                | 630 / 315 | 3 900,00                                    | 3 900,00                           | 5 220,00                                      |
|                                                | wymiar    | laminat<br>standard ST                      | laminat standard<br>ST na rurę PVC | laminat<br>antystatyczny EQ                   |
| Wywietrzniki<br>grawitacyjne<br>WLO            | Ø 160     | 490,00                                      | 520,00                             | 610,00                                        |
|                                                | Ø 200     | 1 140,00                                    |                                    | 1 410,00                                      |
|                                                | Ø 250     | 1 220,00                                    | 1 360,00                           | 1 610,00                                      |
|                                                | Ø 315     | 1 545,00                                    | 1 580,00                           | 1 820,00                                      |
|                                                | Ø 400     | 2 350,00                                    |                                    | 2 750,00                                      |
|                                                | Ø 630     | 5 870,00                                    |                                    | 6 850,00                                      |
| Wywietrzniki<br>grawitacyjne<br>BORA           | Ø 100     |                                             | 180,00                             |                                               |
|                                                | Ø 160     | 490,00                                      | 490,00                             |                                               |
|                                                | Ø 200     | 900,00                                      | 900,00                             |                                               |
|                                                | Ø 250     | 1 200,00                                    | 1 200,00                           |                                               |
|                                                | Ø 315     | 1 560,00                                    | 1 560,00                           |                                               |
|                                                | wymiar    | laminat<br>standard ST<br>z płytą montażową | laminat standard<br>ST na rurę PVC | blacha kwasoodporna<br>STKW z płytą montażową |
| Wywietrzniki<br>grawitacyjne<br>ZEFIR          | Ø 140     | 340,00                                      | 380,00                             |                                               |
|                                                | Ø 250     | 800,00                                      | 980,00                             |                                               |
|                                                | 140 T     |                                             |                                    | 990,00                                        |
|                                                | 250 T     |                                             |                                    | 1 080,00                                      |
|                                                | 140 S     |                                             |                                    | 1 050,00                                      |
|                                                | 250 S     |                                             |                                    | 1 320,00                                      |



Cena netto w PLN/szt.

Wentylatory do kanałów okrągłych

**i** Wentylatory o przepływie mieszanym  
Wentylatory TT i TT PRO dostosowane do montażu pionowego i poziomego. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. Silnik na łożyskach kulkowych, dwie prędkości. Możliwe ustawienie wentylatorów w układzie równoległym lub szeregowym – w wersji TT przy pomocy dodatkowych akcesoriów (TTS lub TTP). Dostępne również w wersji z opóźnieniem czasowym (T)  
\* towar na zamówienie



| typ        | poziom<br>obrotów | wydajność<br>(m³/h) | cena netto<br>w PLN | wersja z opóźnieniem<br>czasowym (T) | cena netto<br>w PLN |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| TT 100     | min 2180          | 145                 | 229,00              | TT 100 T                             | 269,00              |
|            | max 2385          | 187                 |                     |                                      |                     |
| TT 125     | min 1950          | 220                 | 249,00              | TT 125 T                             | 289,00              |
|            | max 2455          | 280                 |                     |                                      |                     |
| TT 125S    | min 1850          | 240                 | 279,00              | TT 125S T                            | 329,00              |
|            | max 2510          | 320                 |                     |                                      |                     |
| TT 150     | min 1680          | 405                 | 349,00              | TT 150 T                             | 379,00              |
|            | max 2460          | 520                 |                     |                                      |                     |
| TT 160     | min 1680          | 405                 | 349,00              | TT 160 T                             | 379,00              |
|            | max 2460          | 520                 |                     |                                      |                     |
| TT 250     | max 1840          | 950                 | 839,00*             |                                      |                     |
| TT 315     | max 2335          | 1850                | 979,00*             |                                      |                     |
| TT PRO 100 | min 2050          | 180                 | 319,00              | TT PRO 100 T                         | 398,00*             |
|            | max 2620          | 245                 |                     |                                      |                     |
| TT PRO 125 | min 1630          | 240                 | 339,00              | TT PRO 125 T                         | 409,00*             |
|            | max 2300          | 350                 |                     |                                      |                     |
| TT PRO 150 | min 1940          | 415                 | 389,00              | TT PRO 150 T                         | 459,00*             |
|            | max 2620          | 565                 |                     |                                      |                     |
| TT PRO 160 | min 1940          | 415                 | 389,00              | TT PRO 160 T                         | 459,00*             |
|            | max 2620          | 565                 |                     |                                      |                     |
| TT PRO 200 | min 1915          | 830                 | 489,00              | TT PRO 200 T                         | 559,00*             |
|            | max 2380          | 1040                |                     |                                      |                     |
| TT PRO 250 | min 1955          | 1110                | 859,00              | TT PRO 250 T                         | 929,00*             |
|            | max 2440          | 1400                |                     |                                      |                     |
| TT PRO 315 | min 1890          | 1570                | 1 099,00            | TT PRO 315 T                         | 1 169,00*           |
|            | max 2430          | 2050                |                     |                                      |                     |



## Wentylatory do kanałów prostokątnych



Wentylator VKPF i VKPFI przeznaczone do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej. 2 lub 4 biegunowy silnik na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem. Obudowa ze stali ocynkowanej (VKPFI z izolacją termiczną i akustyczną). Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.

**E** – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

**DOSTĘPNA NA ZAMÓWIENIE**



### wymiary przyłączenia (mm)

| typ                | szer. | wys. | wydajność<br>(m <sup>3</sup> /h) | cena netto<br>w PLN | typ                 | cena netto<br>w PLN |
|--------------------|-------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| VKPF 4D 400 x 200  | 400   | 200  | 1470                             | 1 450,00            | VKPFI 4D 400 x 200  | 1 750,00            |
| VKPF 4D 500 x 250  | 500   | 250  | 1850                             | 1 750,00            | VKPFI 4D 500 x 250  | 2 050,00            |
| VKPF 4E 600 x 300  | 600   | 300  | 2950                             | 2 350,00            | VKPFI 4E 600 x 300  | 2 950,00            |
| VKPF 4D 600 x 300  | 600   | 300  | 3740                             | 2 250,00            | VKPFI 4D 600 x 300  | 2 950,00            |
| VKPF 4D 600 x 350  | 600   | 350  | 5020                             | 2 800,00            | VKPFI 4D 600 x 350  | 3 500,00            |
| VKPF 6D 700 x 400  | 700   | 400  | 4050                             | 4 250,00            | VKPFI 6D 700 x 400  | 5 050,00            |
| VKPF 6D 800 x 500  | 800   | 500  | 7610                             | 4 600,00            | VKPFI 6D 800 x 500  | 5 800,00            |
| VKPF 4D 800 x 500  | 800   | 500  | 8120                             | 4 900,00            | VKPFI 4D 800 x 500  | 6 000,00            |
| VKPF 6D 900 x 500  | 900   | 500  | 9540                             | 5 350,00            | VKPFI 6D 900 x 500  | 7 000,00            |
| VKPF 8D 900 x 500  | 900   | 500  | 7175                             | 5 150,00            | VKPFI 8D 900 x 500  | 6 600,00            |
| VKPF 6D 1000 x 500 | 1000  | 500  | 9540                             | 6 350,00            | VKPFI 6D 1000 x 500 | 7 000,00            |
| VKPF 6D 1000 x 500 | 1000  | 500  | 7175                             | 6 150,00            | VKPFI 8D 1000 x 500 | 6 600,00            |



## Wentylatory odśrodkowe VKP EC (energooszczędne)



Wentylator VKP EC przeznaczony do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej. Do montażu wewnątrz pomieszczeń. Wyposażony w silnik stałoprądowy na łożyskach kulkowych. Obudowa ze stali ocynkowanej. Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.

**DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE**



| typ               | wymiary<br>przyłączenia (mm) |      | wydajność<br>(m³/h) | cena netto<br>w PLN |
|-------------------|------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|                   | szer.                        | wys. |                     |                     |
| VKP 600 X 300 EC  | 600                          | 300  | 3350                | 4 900,00            |
| VKP 600 X 350 EC  | 600                          | 350  | 4550                | 7 200,00            |
| VKP 700 X 400 EC  | 700                          | 400  | 6300                | 7 900,00            |
| VKP 800 X 500 EC  | 800                          | 500  | 8900                | 9 900,00            |
| VKP 900 X 500 EC  | 900                          | 500  | 10850               | 10 800,00           |
| VKP 1000 X 500 EC | 1000                         | 500  | 10850               | 11 000,00           |

## Wentylatory odśrodkowe VKPI EC (energooszczędne)



Wentylator VKPI EC przeznaczony do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej. Do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wyposażony w silnik stałoprądowy na łożyskach kulkowych. Obudowa ze stali ocynkowanej z izolacją. Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.

**DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE**



| typ                | wymiary<br>przyłączenia (mm) |      | wydajność<br>(m³/h) | cena netto<br>w PLN |
|--------------------|------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|                    | szer.                        | wys. |                     |                     |
| VKPI 600 X 300 EC  | 600                          | 300  | 3350                | 6 500,00            |
| VKPI 600 X 350 EC  | 600                          | 350  | 4550                | 8 300,00            |
| VKPI 700 X 400 EC  | 700                          | 400  | 6300                | 9 400,00            |
| VKPI 800 X 500 EC  | 800                          | 500  | 8900                | 11 000,00           |
| VKPI 900 X 500 EC  | 900                          | 500  | 10850               | 12 300,00           |
| VKPI 1000 x 500 EC | 1000                         | 500  | 10850               | 12 800,00           |


## Wentylatory odśrodkowe VKP



Wentylator VKP przeznaczony do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej. Do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (w izolowanym wariantcie wykonania). Wyposażony w silnik z zewnętrznym wirnikiem. Obudowa ze stali ocynkowanej z izolacją. Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.

**E** – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

\*dostępny na zamówienie



### wymiary przyłączenia (mm)

| typ              | szer. | wys. | wydajność<br>(m <sup>3</sup> /h) | cena netto<br>w PLN |
|------------------|-------|------|----------------------------------|---------------------|
| VKP 2E 400 x 200 | 400   | 200  | 930                              | 700,00              |
| VKP 2E 500 x 250 | 500   | 250  | 1720                             | 950,00              |
| VKP 4E 500 x 300 | 500   | 300  | 1700                             | 1 350,00            |
| VKP 4D 500 x 300 | 500   | 300  | 1380                             | 1 550,00*           |
| VKP 4E 600 x 300 | 600   | 300  | 2470                             | 1 750,00            |
| VKP 4D 600 x 300 | 600   | 300  | 2530                             | 1 850,00*           |
| VKP 4E 600 x 350 | 600   | 350  | 2950                             | 2 650,00            |
| VKP 4D 600 x 350 | 600   | 350  | 2970                             | 2 750,00*           |

## Wentylatory odśrodkowe VKPI



Wentylator VKPI przeznaczony do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej. Do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wyposażony w silnik 2 lub 4 biegowy na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem. Obudowa ze stali ocynkowanej z izolacją. Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.

**E** – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

**DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE**



### wymiary przyłączenia (mm)

| typ               | szer. | wys. | wydajność<br>(m <sup>3</sup> /h) | cena netto<br>w PLN |
|-------------------|-------|------|----------------------------------|---------------------|
| VKPI 2E 400 x 200 | 400   | 200  | 930                              | 1 000,00            |
| VKPI 2E 500 x 250 | 500   | 250  | 1720                             | 1 300,00            |
| VKPI 4E 500 x 300 | 500   | 300  | 1700                             | 1 750,00            |
| VKPI 4D 500 x 300 | 500   | 300  | 1380                             | 1 950,00            |
| VKPI 4E 600 x 300 | 600   | 300  | 2470                             | 2 250,00            |
| VKPI 4D 600 x 300 | 600   | 300  | 2530                             | 2 350,00            |
| VKPI 4E 600 x 350 | 600   | 350  | 2950                             | 3 250,00            |
| VKPI 4D 600 x 350 | 600   | 350  | 2970                             | 3 350,00            |

Wentylatory w obudowie izolowanej niskoszumowe TT SILENT-M

**i** Wentylator TT SILENT-M dostosowany do montażu pionowego i poziomego. Przeznaczony do montażu w systemach wentylacyjnych wymagającego niskiego poziomu hałasu. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. Silnik na łożyskach kulkowych, dwie prędkości. Możliwe ustawienie wentylatorów w układzie równoległym.



| typ                |     | poziom<br>obrotów | wydajność<br>(m³/h) | poziom hałas<br>dB(A)/3 m | moc<br>W | cena netto<br>w PLN |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------------|
| TT Silent<br>M-100 | min | 2030              | 170                 | 24                        | 24       | 449,00              |
|                    | max | 2630              | 240                 | 29                        | 26       |                     |
| TT Silent<br>M-125 | min | 1650              | 230                 | 23                        | 25       | 459,00              |
|                    | max | 2310              | 240                 | 28                        | 30       |                     |
| TT Silent<br>M-150 | min | 1970              | 405                 | 26                        | 45       | 559,00              |
|                    |     | 2645              | 555                 | 33                        | 52       |                     |
| TT Silent<br>M-160 | min | 1970              | 405                 | 26                        | 45       | 559,00              |
|                    |     | 2645              | 555                 | 33                        | 52       |                     |
| TT Silent<br>M-200 | min | 2015              | 810                 | 31                        | 78       | 749,00              |
|                    |     | 2445              | 1020                | 36                        | 110      |                     |
| TT Silent<br>M-250 | min | 1965              | 1050                | 34                        | 127      | 1 590,00            |
|                    |     | 2495              | 1330                | 38                        | 178      |                     |
| TT Silent<br>M-315 | min | 1975              | 1530                | 36                        | 213      | 1 990,00            |
|                    |     | 2300              | 350                 | 350                       | 350      |                     |

Wentylatory kominkowe KAM

**i** Wentylator odśrodkowy do wentylacji pomieszczeń kuchennych. Stalowa obudowa. Silnik ze stalowym wirnikiem odpornym na temperaturę.

**E** – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

\* na zamówienie



| typ         | wydajność<br>(m³/h) | moc<br>(W) | cena netto<br>w PLN | typ             | wydajność<br>(m³/h) | moc<br>(W) | cena netto<br>w PLN |
|-------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|---------------------|
| KAM 125     | 400                 | 108        | 460,00              | KAM 150 EKO MAX | 770                 | 127        | 680,00              |
| KAM 140     | 480                 | 110        | 500,00*             | KAM 160 EKO     | 470                 | 44         | 610,00              |
| KAM 150     | 520                 | 115        | 520,00              | KAM 125 EKO DUO | 265/350             | 26/32      | 590,00              |
| KAM 160     | 540                 | 116        | 530,00              | KAM 140 EKO DUO | 340/420             | 32/41      | 620,00*             |
| KAM 125 EKO | 350                 | 32         | 560,00              | KAM 150 EKO DUO | 360/450             | 34/43      | 620,00              |
| KAM 140 EKO | 420                 | 41         | 590,00*             | KAM 160 EKO DUO | 375/470             | 35/44      | 640,00*             |
| KAM 150 EKO | 450                 | 43         | 590,00              |                 |                     |            |                     |

## Wentylatory KSB

**i** Wentylator do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych. Silnik na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Ze stali ocynkowanej. Obudowa termoizolacyjna i dźwiękochonna. Króćce z gumową uszczelką. Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.



| typ      | średnica przyłączenia (mm) | wydajność (m <sup>3</sup> /h) | poziom hałas dB(A)/3 m | moc (W) | cena netto w PLN |
|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|------------------|
| KSB 100  | 100                        | 240                           | 33                     | 73      | 689,00           |
| KSB 125  | 125                        | 330                           | 35                     | 73      | 699,00           |
| KSB 150  | 150                        | 420                           | 36                     | 72      | 789,00           |
| KSB 160  | 160                        | 420                           | 36                     | 75      | 789,00           |
| KSB 200  | 200                        | 730                           | 38                     | 103     | 999,00           |
| KSB 200S | 200                        | 950                           | 41                     | 195     | 1 099,00         |
| KSB 250  | 250                        | 1300                          | 41                     | 196     | 1 099,00         |
| KSB 315  | 315                        | 2150                          | 43                     | 322     | 1 399,00         |

## Wentylatory KSK

**i** Wentylator odśrodkowy do wentylacji pomieszczeń kuchennych. Stalowa obudowa. Silnik ze stalowym wirnikiem odpornym na temperaturę.

**E** – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

\* na zamówienie



| typ        | średnica przyłączenia (mm) | wydajność (m <sup>3</sup> /h) | poziom hałas dB(A)/3 m | moc (W) | cena netto w PLN |
|------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|------------------|
| KSK 150-4E | 150                        | 700                           | 41                     | 180     | 1 890,00         |
| KSK150-4D  | 150                        | 730                           | 41                     | 180     | 1 790,00*        |
| KSK 160-4E | 160                        | 700                           | 41                     | 180     | 1 890,00         |
| KSK 160-4D | 160                        | 730                           | 41                     | 180     | 1 790,00*        |
| KSK 200-4E | 200                        | 1600                          | 45                     | 550     | 2 390,00         |
| KSK 200-4D | 200                        | 1650                          | 45                     | 750     | 2 290,00*        |
| KSK 250-4E | 250                        | 3400                          | 51                     | 1500    | 3 190,00         |
| KSK 250-4D | 250                        | 3500                          | 51                     | 1500    | 2 890,00*        |

## Wentylatory dachowe VKV, VKV EC

**i** Wentylator do pionowych szybów wentylacyjnych. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażony w silnik z zewnętrznym wirnikiem (w wersji EC silnik stałoprądowy na łożyskach kulkowych). Do pionowego wyrzutu powietrza.

**E** – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

\*dostępny na zamówienie

| typ        | wydajność<br>m³/h | moc<br>(W) | cena netto<br>w PLN |
|------------|-------------------|------------|---------------------|
| VKV 2E 220 | 700               | 85         | 689,00              |
| VKV 2E 225 | 900               | 135        | 809,00              |
| VKV 2E 250 | 1300              | 155        | 849,00              |
| VKV 4D 310 | 1950              | 110        | 1 490,00*           |
| VKV 4E 310 | 1820              | 120        | 1 134,00*           |
| VKV 4E 355 | 2800              | 245        | 1 790,00            |
| VKV 4D 355 | 2350              | 170        | 1 990,00*           |
| VKV 4E 400 | 3400              | 480        | 2 290,00            |
| VKV 4E 450 | 3850              | 640        | 2 890,00            |
| VKV 4D 450 | 4300              | 470        | 2 890,00*           |
| VKV 6E 500 | 4700              | 385        | 3 690,00            |



| typ        | wydajność<br>(m³/h) | moc<br>(W) | cena netto<br>w PLN |
|------------|---------------------|------------|---------------------|
| VKV 250 EC | 1750                | 485        | 3 390,00*           |
| VKV 280 EC | 2650                | 455        | 3 490,00*           |
| VKV 310 EC | 3220                | 480        | 3 590,00*           |
| VKV 355 EC | 4500                | 940        | 5 990,00*           |
| VKV 400 EC | 5360                | 770        | 6 990,00*           |
| VKV 450 EC | 6700                | 1010       | 7 990,00*           |
| VKV 500 EC | 10500               | 2700       | 9 390,00*           |
| VKV 560 EC | 11400               | 2300       | 9 990,00*           |

## Wentylatory dachowe VKH, VKH EC

**i** Wentylator do pionowych szybów wentylacyjnych. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażony w silnik z zewnętrznym wirnikiem (w wersji EC silnik stałoprądowy na łożyskach kulkowych). Do poziomego wyrzutu powietrza.

**E** – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

\*dostępny na zamówienie

| typ        | wydajność<br>(m³/h) | moc<br>(W) | cena netto<br>w PLN |
|------------|---------------------|------------|---------------------|
| VKH 2E 220 | 700                 | 85         | 569,00              |
| VKH 2E 225 | 900                 | 135        | 659,00              |
| VKH 2E 250 | 1300                | 155        | 739,00*             |
| VKH 4D 310 | 1950                | 110        | 1 440,00*           |
| VKH 4E 310 | 1820                | 120        | 1 069,00            |
| VKH 4E 355 | 2800                | 245        | 1 690,00            |
| VKH 4D 355 | 2350                | 170        | 1 990,00*           |
| VKH 4E 400 | 3400                | 480        | 2 290,00            |
| VKH 4E 450 | 3850                | 640        | 2 890,00            |
| VKH 4D 450 | 4300                | 470        | 2 890,00*           |
| VKH 6E 500 | 4700                | 385        | 3 690,00            |



| typ        | wydajność<br>(m³/h) | moc<br>(W) | cena netto<br>w PLN |
|------------|---------------------|------------|---------------------|
| VKH 250 EC | 1750                | 485        | 3 390,00*           |
| VKH 280 EC | 2650                | 455        | 3 490,00*           |
| VKH 310 EC | 3220                | 480        | 3 590,00*           |
| VKH 355 EC | 4500                | 940        | 5 990,00*           |
| VKH 400 EC | 5360                | 770        | 6 990,00*           |
| VKH 450 EC | 6700                | 1010       | 7 990,00*           |
| VKH 500 EC | 10500               | 2700       | 9 390,00*           |
| VKH 560 EC | 11400               | 2300       | 9 990,00*           |

## Wentylatory VOK, VOK1

**i** Wentylator do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych. Silnik na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Ze stali ocynkowanej. Obudowa termoizolacyjna i dźwiękochłonna. Króćce z gumową uszczelką. Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.



| typ        | wydajność<br>(m³/h) | poziom hałas<br>dB(A)/3 m | moc<br>(W) | cena netto<br>w PLN |
|------------|---------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| VOK 2E 200 | 860                 | 50                        | 55         | 599,00              |
| VOK 2E 250 | 1050                | 60                        | 80         | 659,00              |
| VOK 4E 250 | 800                 | 55                        | 50         | 659,00              |
| VOK 2E 300 | 2230                | 60                        | 145        | 779,00              |
| VOK 4E 300 | 1340                | 58                        | 75         | 779,00              |
| VOK 4E 350 | 2500                | 62                        | 140        | 989,00              |
| VOK1 200   | 405                 | 32                        | 43         | 319,00              |
| VOK1 250   | 1070                | 48                        | 68         | 419,00              |
| VOK1 315   | 1700                | 54                        | 110        | 519,00              |

## Wentylatory VKMK

**i** Wentylator do pionowych szybów wentylacyjnych. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażony w silnik z zewnętrznym wirnikiem. Do poziomego wyrzutu powietrza.



| typ      | wydajność<br>(m³/h) | poziom hałas<br>dB(A)/3 m | moc<br>(W) | cena netto<br>w PLN |
|----------|---------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| VKMK 150 | 555                 | 47                        | 98         | 419,00              |
| VKMK 200 | 950                 | 48                        | 154        | 499,00              |
| VKMK 250 | 1310                | 52                        | 194        | 539,00              |
| VKMK 315 | 1880                | 54                        | 296        | 659,00              |

## Systemy jednorurowe TwinFresh

**i** Zestaw do wentylacji pojedynczych pomieszczeń wyposażony w ceramiczny wymiennik ciepła o efektywności do 91%.

S - kanał teleskopowy kwadratowy; R - kanał teleskopowy okrągły

\*dostępny na zamówienie



| typ                                          | poziom<br>obrotów | max wydajność<br>(m³/h) | poziom hałasu<br>dB(A)/3 m | moc<br>(W)        | cena netto<br>w PLN |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| TwinFresh<br>S1-50                           | 1 / 2             | 35/58                   | 24/29                      | 2,8/4,8           | 1 490,00*           |
| TwinFresh<br>SA1-50                          | 1 / 2             | 35/58                   | 24/29                      | 2,8/4,8           | 1 790,00            |
| TwinFresh<br>S-60                            | 1 / 2             | 35/58                   | 24/29                      | 2,8/4,8           | 1 590,00*           |
| TwinFresh<br>SA-60                           | 1 / 2             | 35/58                   | 24/29                      | 2,8/4,8           | 1 890,00            |
| TwinFresh<br>S-60-2                          | 1 / 2             | 35/58                   | 24/29                      | 2,8/4,8           | 1 750,00*           |
| TwinFresh<br>SA-60-2                         | 1 / 2             | 35/58                   | 24/29                      | 2,8/4,8           | 2 050,00*           |
| TwinFresh<br>R-50                            | 1 / 2             | 25/50                   | 14/24                      | 3,5/4,6           | 1 490,00*           |
| TwinFresh<br>RA-50                           | 1 / 2             | 25/50                   | 14/24                      | 3,5/4,6           | 1 790,00            |
| TwinFresh<br>R-50-2                          | 1 / 2             | 25/50                   | 14/24                      | 3,5/4,6           | 1 600,00*           |
| TwinFresh<br>RA-50-2                         | 1 / 2             | 25/50                   | 14/24                      | 3,5/4,6           | 1 900,00*           |
| TwinFresh<br>Comfo<br>SA-35 /<br>SA1-35*     | 1 / 2 / 3         | 12 /25/37               | 19/24/29                   | 4,54 / 5,18 / 6,1 | 2 090,00            |
| TwinFresh<br>Comfo<br>SA-35-2 /<br>SA1-35-2* | 1 / 2 / 3         | 12 /25/37               | 19/24/29                   | 4,54 / 5,18 / 6,1 | 2 250,00*           |
| TwinFresh<br>Comfo<br>RA 1-25                | 1 / 2 / 3         | 7/15/24                 | 19/22/29                   | 3,5 / 3,95 / 5,32 | 1 690,00            |
| TwinFresh<br>Comfo<br>RA 1-25-2              | 1 / 2 / 3         | 7/15/24                 | 19/22/29                   | 3,5 / 3,95 / 5,32 | 1 800,00*           |
| TwinFresh<br>Comfo<br>RA-50*/<br>RA 1-50     | 1 / 2 / 3         | 14/28/54                | 19/22/29                   | 3,8 / 3,96 / 5,61 | 1 990,00            |
| TwinFresh<br>Comfo<br>RA-50-2 /<br>RA 1-50-2 | 1 / 2 / 3         | 14/28/54                | 19/22/29                   | 3,8 / 3,96 / 5,61 | 2 100,00*           |



## Wentylatory odśrodkowe VNV-1 80 KV

**i** Jednorurowy system wentylacji oparty na wentylatorze z silnikiem o 2 lub trzech prędkościach, wyposażonym w łożyska kulkowe. Wyposażony w filtr G4. W wersji podtynkowej z obudową do montażu w fazie robót ogólnobudowlanych. Wentylatory VNV dostępne na zamówienie.



| typ             | poziom<br>obrotów | max wydajność<br>(m³/h) | poziom hałas<br>dB(A)/3 m | standard | wył.<br>czasowy (T) | wył. czasowy<br>z regulacją (TR) | wył.<br>okresowy (I) | czujnik<br>ruchu (F) | czujnik<br>wilgotności (H) |
|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| VNV-1<br>80 KV  | 1                 | 63                      | 30                        | 639,00   | -                   | -                                | -                    | -                    | -                          |
|                 | 2                 | 102                     | 35,2                      |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
|                 | 3                 | 150                     | 43,7                      |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
| VNV-1A<br>80 KV | 1                 | 35                      | 26,6                      | 574,00   | 604,00              | 614,00                           | 609,00               | 629,00               | 649,00                     |
|                 | 2                 | 63                      | 30                        |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
| VNV-1B<br>80 KV | 1                 | 35                      | 26,6                      | 584,00   | 614,00              | 624,00                           | 619,00               | 639,00               | 659,00                     |
|                 | 2                 | 102                     | 35,2                      |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
| VNV-1C<br>80 KV | 1                 | 35                      | 26,6                      | 609,00   | -                   | -                                | -                    | -                    | -                          |
|                 | 2                 | 63                      | 30                        |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
|                 | 3                 | 102                     | 35,2                      |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
| VNV-1D<br>80 KV | 1                 | 63                      | 30                        | 599,00   | 629,00              | 639,00                           | 634,00               | 654,00               | 674,00                     |
|                 | 2                 | 102                     | 35,2                      |          |                     |                                  |                      |                      |                            |

## Wentylatory odśrodkowe VN 80/VN-1 80

**i** Jednorurowy system wentylacji oparty na wentylatorze z silnikiem o 2 lub trzech prędkościach, wyposażonym w łożyska kulkowe. Wyposażony w filtr G4. W wersji natynkowej z kratką żaluzjową VN 80 lub z płaskim panelem frontowym VN-1 80. Wentylatory VNV dostępne na zamówienie.



| typ                 | poziom<br>obrotów | max wydajność<br>(m³/h) | poziom hałas<br>dB(A)/3 m | standard | wył.<br>czasowy (T) | wył. czasowy<br>z regulacją (TR) | wył.<br>okresowy (I) | czujnik<br>ruchu (F) | czujnik<br>wilgotności (H) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| VN 80/<br>VN-1 80   | 1                 | 63                      | 30                        | 640,00   | -                   | -                                | -                    | -                    | -                          |
|                     | 2                 | 102                     | 35,2                      |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
|                     | 3                 | 150                     | 43,7                      |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
| VNA 80/<br>VN-1A 80 | 1                 | 35                      | 26,6                      | 570,00   | 600,00              | 610,00                           | 605,00               | 625,00               | 645,00                     |
|                     | 2                 | 63                      | 30                        |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
| VNB 80/<br>VN-1B 80 | 1                 | 35                      | 26,6                      | 585,00   | 615,00              | 625,00                           | 620,00               | 640,00               | 660,00                     |
|                     | 2                 | 102                     | 35,2                      |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
| VNC 80/<br>VN-1C 80 | 1                 | 35                      | 26,6                      | 610,00   | -                   | -                                | -                    | -                    | -                          |
|                     | 2                 | 63                      | 30                        |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
|                     | 3                 | 102                     | 35,2                      |          |                     |                                  |                      |                      |                            |
| VND 80/<br>VN-1D 80 | 1                 | 63                      | 30                        | 600,00   | 630,00              | 640,00                           | 635,00               | 655,00               | 660,00                     |
|                     | 2                 | 102                     | 35,2                      |          |                     |                                  |                      |                      |                            |

## Wentylatory kanałowe TD i TD SILENT



typ i wielkość

cena netto w PLN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TD 160 / 100 SILENT | 274,00   |
| TD 250 / 100        | 407,00   |
| TD 350 / 125        | 418,00   |
| TD 500 / 150        | 495,00   |
| TD 500 / 160        | 495,00   |
| TD 800 / 200 N      | 630,00   |
| TD 1000 / 250       | 1 150,00 |
| TD 1300 / 250       | 1 213,00 |
| TD 2000 / 315       | 1 295,00 |
| TD 4000 / 355       | 2 417,00 |
| TD 6000 / 400       | 3 265,00 |

typ i wielkość

cena netto w PLN

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| TDx2 350 / 125            | 826,00   |
| TDx2 500 / 150            | 979,00   |
| TDx2 500 / 160            | 979,00   |
| TDx2 800 / 200 N          | 1 226,00 |
| TDx2 1000 / 250           | 2 290,00 |
| TDx2 1300 / 250           | 2 415,00 |
| TD 250 / 100 SILENT       | 503,00   |
| TD 350 / 125 SILENT       | 516,00   |
| TD 500 / 150 – 160 SILENT | 612,00   |
| TD 800 / 200 SILENT       | 779,00   |
| TD 1000 / 200 SILENT      | 1 055,00 |

Wentylatory Venture Industries  
kanałowe VENT i VENT LK

typ i wielkość

cena netto w PLN

|            |        |
|------------|--------|
| VENT 100 L | 400,00 |
| VENT 100 B | 386,00 |
| VENT 125 L | 400,00 |
| VENT 125 B | 386,00 |
| VENT 160 L | 477,00 |
| VENT 160 B | 452,00 |
| VENT 200 L | 515,00 |
| VENT 200 B | 477,00 |

typ i wielkość

cena netto w PLN

|             |        |
|-------------|--------|
| VENT-100 LK | 275,00 |
| VENT-125 LK | 275,00 |
| VENT-150 LK | 322,00 |
| VENT-160 LK | 333,00 |
| VENT-200 LK | 450,00 |
| VENT-250 LK | 477,00 |
| VENT-315 LK | 530,00 |



Napięcie 230V, 50 Hz

## Wentylatory osiowe COMPACT HCFT/B, HCBT/B



| typ i wielkość | cena netto w PLN | typ i wielkość         | cena netto w PLN |
|----------------|------------------|------------------------|------------------|
| HCFT/4-250/HA  | 823,00           | HCFT/6-355/HA          | 1 377,00         |
| HCBT/4-250/HA  | 996,00           | HCBT/6-355/HA          | 1 605,00         |
| HCFB/4-250/HA  | 863,00           | HCFB/6-355/HA          | 1 441,00         |
| HCBB/4-250/HA  | 1 023,00         | HCBB/6-355/HA          | 1 644,00         |
| HCFT/4-315/HA  | 849,00           | HCFT/6-400/HA          | 1 407,00         |
| HCBT/4-315/HA  | 1 023,00         | HCBT/6-400/HA          | 1 633,00         |
| HCFB/4-315/HA  | 888,00           | HCFB/6-400/HA          | 1 507,00         |
| HCBB/4-315/HA  | 1 176,00         | HCBB/6-400/HA          | 1 672,00         |
| HCFT/4-355/HA  | 1 061,00         | HCFT/6-500/HA          | 1 712,00         |
| HCBT/4-355/HA  | 1 167,00         | HCBT/6-500/HA          | 2 309,00         |
| HCFB/4-355/HA  | 1 115,00         | HCFB/6-500/HA          | 1 936,00         |
| HCBB/4-355/HA  | 1 357,00         | HCBB/6-500/HA          | 2 494,00         |
| HCFT/4-400/HA  | 1 142,00         | HCFT/6-630/HA          | 2 429,00         |
| HCBT/4-400/HA  | 1 241,00         | HCBT/6-630/HA          | 2 987,00         |
| HCFB/4-400/HA  | 1 193,00         | HCFB/6-630/HA          | 2 775,00         |
| HCBB/4-400/HA  | 1 286,00         | HCBB/6-630/HA          | 3 046,00         |
| HCFT/4-500/HA  | 1 671,00         | HCBT/6-710/HA          | 4 099,00         |
| HCBT/4-500/HA  | 2 096,00         | HCFT/6-710/HA          | 3 424,00         |
| HCFB/4-500/HA  | 1 744,00         | HCFT/4-710/HA          | 3 304,00         |
| HCBB/4-500/HA  | 2 441,00         | HCBT/4-710/HA          | 3 713,00         |
| HCFT/4-630/HA  | 2 680,00         | HCFT/4-800/LA          | 5 101,00         |
| HCBT/4-630/HA  | 3 358,00         | HCFT/4-800/HA(3kW)     | 5 827,00         |
| HCFB/4-630/HA  | 2 721,00         | HCBT/4-900/LA-X(3kW)   | 5 351,00         |
| HCBB/4-630/HA  | 3 436,00         | HCBT/4-900/HA-X(5,5kW) | 7 672,00         |

## Wentylatory promieniowe MPA/MPB



| typ i wielkość    | cena netto w PLN |
|-------------------|------------------|
| MPA 03S           | 1 098,00         |
| MPA 03T           | 1 063,00         |
| MPA 25S           | 1 098,00         |
| MPA 25T           | 1 063,00         |
| MPA 40S           | 1 541,00         |
| MPA 40T           | 1 480,00         |
| MPA 50S           | 1 635,00         |
| MPA 50T           | 1 541,00         |
| MPA 80S           | 1 778,00         |
| MPA 80T           | 1 722,00         |
| MPA 90S           | 1 885,00         |
| MPA 90T           | 1 811,00         |
| MPA 160T          | 3 096,00         |
| MPA 290T          | 4 726,00         |
| MPA 600T 15kW IE3 | 11 238,00        |
| MPB 60S           | 952,00           |
| MPB 60T           | 869,00           |
| MPB 80S           | 955,00           |
| MPB 80T           | 871,00           |
| MPB 100S          | 955,00           |
| MPB 100T          | 871,00           |
| MPB 130S          | 1 123,00         |
| MPB 130T          | 956,00           |
| MPB 200S          | 1 181,00         |
| MPB 200T          | 1 103,00         |
| MPB 300T          | 1 540,00         |
| MPB 500T          | 2 221,00         |
| MPB 700T IE3      | 3 648,00         |
| MPB 900T IE3      | 8 188,00         |
| MPB 1200T IE3     | 6 665,00         |

## Wentylatory promieniowe MRA/MSB



| typ i wielkość     | cena netto w PLN |
|--------------------|------------------|
| MRA 200T           | 2 429,00         |
| MRA 260T           | 3 054,00         |
| MRA 300T           | 3 276,00         |
| MRA 300S           | 3 294,00         |
| MRA 400T           | 4 496,00         |
| MRA 600T IE3       | 11 198,00        |
| MSB-2-315/102-110T | 2 899,00         |
| MSB-2-400/125-400T | 4 141,00         |

## Wentylatory dachowe TH i RF



| typ i wielkość  | cena netto w PLN |
|-----------------|------------------|
| TH 500          | 1 155,00         |
| TH 800          | 1 367,00         |
| TH 800 / N      | 1 463,00         |
| TH 1300         | 2 243,00         |
| TH 2000         | 2 561,00         |
| RF / 2 - 125 N  | 510,00           |
| RF / 2 - 160 N  | 570,00           |
| RF / 2 - 200    | 950,00           |
| RF / 4 - 200 SN | 810,00           |
| RF / 4 - 250S   | 1 480,00         |
| RF / 4 - 315S   | 1 760,00         |

## Wentylatory dachowe CTVB, CTVT



| typ i wielkość | cena netto w PLN | typ i wielkość | cena netto w PLN |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| CT VB/4-140    | 2 494,00         | CT VB/4-225    | 3 477,00         |
| CT VB/4-180    | 2 800,00         | CT VB/4-250    | 4 115,00         |
| CT VB/4-200    | 3 064,00         | CT VB/4-315    | 4 683,00         |
| CT VB/4-225    | 3 477,00         | CT VB/4-400    | 5 626,00         |
| CT VB/4-250    | 4 115,00         | CT VB/6-225    | 3 621,00         |
| CT VB/4-315    | 4 683,00         | CT VB/6-250    | 4 247,00         |
| CT VB/4-400    | 5 626,00         | CT VB/6-315    | 4 749,00         |
| CT VB/6-200    | 3 277,00         | CT VB/6-400    | 5 440,00         |
| CT VB/6-225    | 3 621,00         | CT VT/4-225    | 3 449,00         |
| CT VB/6-250    | 4 247,00         | CT VT/4-250    | 3 783,00         |
| CT VB/6-315    | 4 749,00         | CT VT/4-315    | 4 258,00         |
| CT VB/6-400    | 5 440,00         | CT VT/4-400    | 5 168,00         |
| CT VT/4-140    | 2 335,00         | CT VT/4-450    | 7 748,00         |
| CT VT/4-180    | 2 628,00         | CT VT/6-225    | 3 270,00         |
| CT VT/4-200    | 2 972,00         | CT VT/6-250    | 3 835,00         |
| CT VT/4-225    | 3 449,00         | CT VT/6-315    | 4 367,00         |
| CT VT/4-250    | 3 783,00         | CT VT/6-400    | 5 162,00         |
| CT VT/4-315    | 4 258,00         | CT VT/6-500    | 10 176,00        |
| CT VT/4-400    | 5 168,00         | CT VT/6-560    | 11 246,00        |
| CT VT/4-450    | 7 748,00         | CT VT/6-630    | 12 872,00        |
| CT VT/6-200    | 3 039,00         | CT VT/6-710    | 17 246,00        |
| CT VT/6-225    | 3 270,00         | CT VT/8-450    | 8 661,00         |
| CT VT/6-250    | 3 835,00         | CT VT/8-500    | 10 045,00        |
| CT VT/6-315    | 4 367,00         | CT VT/8-560    | 11 053,00        |
| CT VT/6-400    | 5 162,00         | CT VT/8-630    | 12 593,00        |
| CT VT/6-500    | 10 176,00        | CT VT/8-710    | 14 879,00        |
| CT VT/6-560    | 11 246,00        | CT VT/4/8-225  | 4 681,00         |
| CT VT/6-630    | 12 872,00        | CT VT/4/8-315  | 6 031,00         |

## Wentylatory dachowe oddymiające CTHB, CTHT



## Wentylatory łazienkowe EDM, DECOR



### typ i wielkość      cena netto w PLN

|               |           |
|---------------|-----------|
| CT HB/4-225   | 3 079,00  |
| CT HB/4-250   | 3 541,00  |
| CT HB/4-315   | 4 148,00  |
| CT HB/4-400   | 5 080,00  |
| CT HB/6-225   | 3 291,00  |
| CT HB/6-250   | 3 754,00  |
| CT HB/6-315   | 4 200,00  |
| CT HB/6-400   | 4 963,00  |
| CT HT/4-225   | 2 880,00  |
| CT HT/4-250   | 3 245,00  |
| CT HT/4-315   | 3 974,00  |
| CT HT/4-400   | 4 724,00  |
| CT HT/4-450   | 6 549,00  |
| CT HT/6-225   | 3 072,00  |
| CT HT/6-250   | 3 358,00  |
| CT HT/6-315   | 4 074,00  |
| CT HT/6-400   | 4 632,00  |
| CT HT/6-500   | 9 275,00  |
| CT HT/6-560   | 9 766,00  |
| CT HT/6-630   | 11 359,00 |
| CT HT/6-710   | 15 763,00 |
| CT HT/8-450   | 6 184,00  |
| CT HT/8-500   | 9 275,00  |
| CT HT/8-560   | 9 766,00  |
| CT HT/8-630   | 11 359,00 |
| CT HT/8-710   | 15 107,00 |
| CT HT/4/8-225 | 3 696,00  |
| CT HT/4/8-315 | 4 499,00  |

### typ i wielkość      cena netto w PLN

|                     |        |
|---------------------|--------|
| EDM 80 NZ           | 112,00 |
| EDM 80 NTZ          | 161,00 |
| EDM 100 SZ          | 116,00 |
| EDM 100 TZ          | 174,00 |
| EDM 100 CZ          | 173,00 |
| EDM 100 CTZ         | 206,00 |
| EDM 100 MZ          | 195,00 |
| EDM 100 ECZ         | 258,00 |
| EDM 100 CRZ         | 222,00 |
| EDM 200 SZ          | 163,00 |
| EDM 200 TZ          | 232,00 |
| EDM 200 CTZ         | 270,00 |
| EDM 200 CHZ         | 406,00 |
| EDM 200 CRZ         | 282,00 |
| DECOR 100 CZ        | 163,00 |
| DECOR 100 CRZ       | 206,00 |
| DECOR 100 CRZ NIGHT | 309,00 |
| DECOR 100 CHZ       | 373,00 |
| DECOR 100 C – 12 V  | 207,00 |
| DECOR 200 CZ        | 201,00 |
| DECOR 200 CRZ       | 271,00 |
| DECOR 200 CHZ       | 419,00 |
| DECOR 300 SZ        | 212,00 |
| DECOR 300 RZ        | 302,00 |
| DECOR 300 CZ        | 306,00 |
| DECOR 300 HZ        | 427,00 |
| DECOR 300 CRZ       | 401,00 |
| DECOR 300 CHZ       | 445,00 |

## Wentylatory łazienkowe SILENT, SILENT DESIGN



| typ i wielkość        | cena netto w PLN |
|-----------------------|------------------|
| SILENT 100 CZ         | 180,00           |
| SILENT 100CZ-12V      | 201,00           |
| SILENT 100 CRZ        | 236,00           |
| SILENT 100 CRIZ       | 265,00           |
| SILENT 100 CDZ        | 394,00           |
| SILENT 100 CHZ        | 415,00           |
| SILENT 200 CZ         | 230,00           |
| SILENT 200 CRZ        | 284,00           |
| SILENT 200 CHZ        | 442,00           |
| SILENT 300 CZ         | 286,00           |
| SILENT 300 CZ+        | 311,00           |
| SILENT 300 CRZ        | 413,00           |
| SILENT 300 CRZ+       | 438,00           |
| SILENT 300 CHZ        | 468,00           |
| SILENT 300 CHZ+       | 479,00           |
| SILENT DESIGN 100 CZ  | 204,00           |
| SILENT DESIGN 100 CRZ | 248,00           |
| SILENT DESIGN 100 CHZ | 430,00           |
| SILENT DESIGN 200 CZ  | 241,00           |
| SILENT DESIGN 200 CRZ | 298,00           |
| SILENT DESIGN 200 CHZ | 456,00           |

## Wentylatory łazienkowe EB, EBB



| typ i wielkość | cena netto w PLN |
|----------------|------------------|
| EB 100 S       | 246,00           |
| EB 100 T       | 333,00           |
| EBB 175 S      | 372,00           |
| EBB 250 S      | 385,00           |
| EBB 175 T      | 452,00           |
| EBB 250 T      | 465,00           |

## Wentylatory ściennie osiowe HXM



| typ i wielkość | cena netto w PLN |
|----------------|------------------|
| HXM 200        | 263,00           |
| HXM 250        | 307,00           |
| HXM 300        | 365,00           |
| HXM 350        | 506,00           |



Tyrystorowy, napięcie 230V, 50 Hz, IP 44

## Regulatory i czujniki do wentylatorów

### Regulator REB



typ i wielkość

cena netto w PLN

|            |        |
|------------|--------|
| REB 1 N    | 212,00 |
| REB 1 NE   | 201,00 |
| REB 2,5 N  | 252,00 |
| REB 2,5 NE | 239,00 |
| REB 5      | 482,00 |

**i** Jednofazowy bezstopniowy.  
N – wersja natynkowa, NE – wersja podtynkowa

### Regulator RMB



typ i wielkość

cena netto w PLN

|         |          |
|---------|----------|
| RMB 1,5 | 702,00   |
| RMB 3,5 | 775,00   |
| RMB 8   | 1 202,00 |
| RMB 10  | 1 518,00 |

**i** Transformatorowy, z pięcioma stopniami regulacji.  
Napięcie 230V, 50 Hz

### Regulator REGUL-2



typ i wielkość

cena netto w PLN

|         |       |
|---------|-------|
| REGUL-2 | 79,00 |
|---------|-------|

**i** Wyłącznie do wentylatorów dwubiegowych

### Regulator RMT



typ i wielkość

cena netto w PLN

|         |          |
|---------|----------|
| RMT 1,5 | 1 056,00 |
| RMT 2,5 | 1 789,00 |
| RMT 5   | 2 164,00 |
| RMT 8   | 3 094,00 |
| RMT 12  | 4 062,00 |

**i** Napięcie 400V, 50 Hz, IP 20

### Czujnik wilgotności HIG-2



typ i wielkość

cena netto w PLN

|       |        |
|-------|--------|
| HIG-2 | 299,00 |
|-------|--------|

**i** Wyposażony w opóźnienie czasowe regulowane