

HTS

cały świat wentylacji

GREE

SYSTEMY KLIMATYZACJI



CENNIK 2017



4

O FIRMIE	4
-----------------------	----------

6

ROZDZIAŁ 1 **Klimatyzatory pokojowe Residential**

Seria Premium	
U-CROWN	9
BORA	10

Seria Lomo - nowość	
LOMO Eco	12
LOMO Luxury	12

Seria Cozy	
COZY Mirror	14
COZY Silver	14

Seria Standard	
CHANGE	16
VIOLA Perfect	16

18

ROZDZIAŁ 2

Dodatkowe urządzenia serii Residential	
Konsole	19
Klimatyzatory Okienne Coolani	20
Klimatyzatory Przenośne Shiny	21
Osuszacze powietrza	22
Oczyszczacze powietrza	23

24

ROZDZIAŁ 3

Urządzenia komercyjne U-Match	
Kasetonowe	25
Kanałowe	26
Przypodłogowo-sufitowe	27

28

ROZDZIAŁ 4

Agregaty inverterowe do central wentylacyjnych	
U-MATCH + AHU KIT Gree	29

30

ROZDZIAŁ 5

Klimatyzatory Multi	
Jednostki zewnętrzne	31
Jednostki wewnętrzne	32

33

ROZDZIAŁ 6

Akcesoria	34
------------------------	-----------



 **GREE**
SYSTEMY KLIMATYZACJI

FREE
FREE POLSKA SP. Z O.O.



26 lat

rozwijania jakości
na światowych
rynkach

60 mln

Kompletów
serii Residential
i Light Commercial
rocznie

5000

najlepiej
wyszkołonych
inżynierów

5,5 mln

Urządzeń z serii
systemów
Commercial
rocznie



FREE

FREE POLSKA SP. Z O.O.



Marka Gree to **najprężniej rozwijająca się chińska marka w Europie**. Jej przedstawicielami są najmocniejsze firmy z branży HVAC, działające na europejskich rynkach. **W Polsce niezmiennie od 14 lat wyłącznym importerem marki Gree jest firma Free Polska**. Od kilku lat Free Polska wraz z firmami partnerskimi zwiększa udział w rynku HVAC, proponując kompleksowe rozwiązania klimatyzacji. Oprócz bogatej oferty **Residential**, proponuje systemy **U-Match** i **Free Match**, cieszące się bardzo dużą popularnością. Od roku 2015 wprowadza na rynek **systemy klimatyzacji komercyjnej GMV5**.

W ostatnich latach Free Polska umocniła swoją pozycję na rynku i osiągnęła niespotykane dotąd sukcesy! W 2016 roku sprzedaliśmy ponad **40 000 urządzeń** a nasze obroty wyniosły prawie 48 mln złotych. Nasze starania i codzienną pracę z klientem doceniło **Stowarzyszenie Polska Wentylacja**, które za osiągnięcia biznesowe przyznało nam prestiżową **nagrodą DELTA już 2 rok z rzędu!**

Rozwój marki oraz rosnąca sprzedaż jest możliwa dzięki znakomicie zaplanowanej strategii sprzedaży opartej na 5 firmach partnerskich, o ugruntowanej pozycji : **Alfaco z Wrocławia, Bezet z Bydgoszczy, Klima z Warszawy, System z Poznania oraz Wienkra z Krakowa**. Nasi partnerzy dbając o zadowolenie klientów, dokładają wszelkich starań aby dostali oni w swoje ręce najlepszy produkt!

Wszystkie produkty marki GREE spełniają cele określone w unijnej dyrektywie 2009/125/WE w sprawie ogólnych zasad ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (energy-related Products - ErP) oraz dodatkowo mają certyfikaty PZH.





1. Klimatyzatory Ścienne RAC







obsługa przez
WiFi



INWERTER

ZGODNE Z
ERP



24H program



funkcja TURBO



inteligentne
ODSZRANIANIE



SAMODIAGNOZA



niezależne
OSUSZANIE



GORĄCY start



automatyczny
TRYB SNU



auto RESTART



efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE



CICHA praca



szeroki kąt
nawiewu - pionowy
RUCH ŻALUZJI



I FEEL



+8 stopni C



podświetlany
PILOT



oszczędzanie
ENERGII



szeroki kąt
nawiewu - poziomy
RUCH ŻALUZJI



redukcja
GŁOŚNOŚCI



obsługa przez
WiFi



7 prędkości
WENTYLATORA



ilość trybów
SNU



auto CLEAN



jonizator
PLAZMOWY



5 lat
GWARANCJI

■ U-CROWN

Klimatyzator **U-Crown Gree** – to nasze najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie w segmencie Premium. Dzięki zastosowaniu w nim najnowocześniejszej technologii oraz nowoczesnej, a zarazem eleganckiej stylistyki, jest **najciekawszym** i najbardziej konkurencyjnym urządzeniem na rynku.

Technologicznie, dzięki zastosowaniu **2-stopniowej sprężarki** klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować praktycznie w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak **szerokim zakresie pracy**. W warunkach zimowych pracuje od -30°C (temperatura na wylocie może osiągnąć do 50°C gdy temp. otoczenia osiąga -20°C), a w ciepłe dni do 54°C (temperatura na wylocie może być obniżona do 13°C gdy temp. otoczenia wynosi 50°C).

W celu zwiększenia **komfortu użytkownika**, klimatyzator U-Crown może być **obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu WiFi** bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrolę urządzenia z każdego miejsca na świecie oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.

MODEL U-CROWN		Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energe- tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal	CENA NETTO
GWH09UB-K3DNA4F	chłodzenie	0,4/2,6/4,0	A++	beprzewodowy SAA1FB1F	-18~54	1/4" 1/2"	4 890 Zł
	grzanie	0,6/3,0/4,8	A++		-30~24		
GWH12UB-K3DNA4F	chłodzenie	0,4/3,5/4,5	A++	beprzewodowy SAA1FB1F	-18~54	1/4" 1/2"	5 190 Zł
	grzanie	0,6/3,6/5,4	A++		-30~24		
GWH18UC-K3DNA4F	chłodzenie	0,9/5,3/5,8	A++	beprzewodowy SAA1FB1F	-18~54	1/4" 1/2"	5 690 Zł
	grzanie	0,8/5,3/7,3	A+		-30~24		



INWERTER

ZGODNE Z
ERP

A++ A+



I FEEL



+8 stopni C


oszczędzanie
ENERGII


funkcja TURBO


inteligentne
ODSZRANIANIE

szeroki kąt
nawiewu - pionowy
RUCH ŻALUZJI

niezależne
OSUSZANIE

obsługa przez
WiFi

4 prędkości
WENTYLATORA

ilość trybów
SNU

jonizator
PLAZMOWY


SAMODIAGNOZA


szeroki zakres
PRACY


auto RESTART



24H program


5 lat
GWARANCJI

BORA[☆]

Nowością roku 2017 w ofercie jest Gree Bora czyli jeden z nielicznych klimatyzatorów na polskim rynku pracujący na czynniku R32. Ten stylowy model dzięki szerokiemu zakresowi mocy chłodniczej jest idealnym rozwiązaniem zarówno do biur, sklepów, restauracji, jak i domów i mieszkań.

Charakterystyka i funkcje Gree Bora: Ekologiczny czynnik **R32** pozwalający nawet do 8% zwiększyć oszczędność energii; możliwość obsługi za pomocą **WiFi** z dowolnego urządzenia mobilnego z systemem Android/iOS; nowoczesny i ponadczasowy **design**; **tryby** chłodzenia, grzania, osuszania oraz wentylowania; wysokie współczynniki **SCOP** oraz **SEER** gwarantujące energooszczędność; **cicha praca** agregatu oraz jednostki wewnętrznej; **tryb snu** czyli komfortowej pracy nocą; automatyczna żaluzja kierująca strumień powietrza; **24h** programator automatycznego włączania i wyłączania; **funkcja samodiagnozy** pomagająca wykryć i usunąć ewentualne usterki.

MODEL BORA		Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energe- tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal	CENA NETTO
GWH09AAB-K6DNA3A	chłodzenie	0,5/2,5/3,4	A++	YAW1F6	-15~43	1/4" 3/8"	2 600 Zł
	grzanie	0,5/2,8/3,5	A+		-15~24		
GWH12AAB-K6DNA3A	chłodzenie	0,6/3,2/3,6	A++	YAW1F6	-15~43	1/4" 3/8"	2 750 Zł
	grzanie	0,6/3,4/4,4	A+		-15~24		
GWH18AAD-K6DNA1A	chłodzenie	0,7/4,6/5,2	A++	YAW1F6	-15~43	1/4" 3/8"	4 000 Zł
	grzanie	0,7/5,2/5,4	A+		-15~24		
GWH24AAD-K6DNA1A	chłodzenie	1,8/6,2/6,4	A++	YAW1F6	-15~43	1/4" 5/8"	4 600 Zł
	grzanie	1,6/6,4/6,6	A+		-15~24		




obsługa przez
WiFi

■ LOMO Luxury



Lomo Luxury to jeden z naszych najlepszych produktów w nowej ofercie. Łączy w sobie zarówno **elegancką stylistykę**, jak również **doskonałą wydajność** i niepowtarzalną jakość. **Niskie zużycie energii**, cicha praca, oraz atrakcyjna cena to tylko niewielka część zalet Lomo Luxury. Na uwagę zasługuje również **funkcja WiFi**, dzięki której możemy z łatwością kontrolować pracę urządzenia **za pomocą telefonu/tabletu z dowolnego miejsca na świecie**. Z kolei jego **niepowtarzalna stylistyka i nowoczesne wzornictwo** spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.



■ LOMO Eco

Lomo Economic to nasze najnowsze urządzenie z segmentu basic. Charakteryzuje się **bardzo niskim zużyciem energii** oraz atrakcyjną ceną, zapewniając jednocześnie doskonałą wydajność. Dodatkowym atutem jest możliwość uzupełnienia go o **funkcję WiFi**, dzięki której możemy kontrolować pracę klimatyzatora Lomo z dowolnego miejsca na świecie **za pomocą telefonu/tabletu z systemem Android/iOS**. Elegancki wygląd pozwoli z łatwością wkomponować go w każde pomieszczenie.



* opcjonalnie
(patrz akcesoria)





5 lat
GWARANCJI

MODEL LOMO LUXURY		Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energe- tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GWH09QB-K3DNB2G	chłodzenie	0,5/2,6/3,2	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~43	1/4"	3/8"	2 450 Zł
	grzanie	0,5/2,8/4,1	A+		-22~24			
GWH12QC-K3DNB2G	chłodzenie	0,6/3,5/4,0	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~43	1/4"	3/8"	2 600 Zł
	grzanie	0,6/3,7/5,1	A+		-22~24			
GWH18QD-K3DNB2G	chłodzenie	1,2/5,1/6,6	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~43	1/4"	1/2"	3 900 Zł
	grzanie	1,1/5,3/6,8	A+		-22~24			
GWH24QE-K3DNB2G	chłodzenie	2,0/6,7/8,2	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~43	1/4"	5/8"	4 500 Zł
	grzanie	2,0/7,3/8,5	A+		-22~24			



5 lat
GWARANCJI



MODEL LOMO ECO		Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energe- tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GWH09QB-K3DNA5D	chłodzenie	0,6/2,5/2,8	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~48	1/4"	3/8"	1 890 Zł
	grzanie	0,6/2,8/3,2	A+		-22~24			
GWH12QB-K3DNA5D	chłodzenie	0,6/3,2/3,6	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~48	1/4"	3/8"	2 090 Zł
	grzanie	0,6/3,4/3,8	A+		-22~24			
GWH18QD-K3DNA5E	chłodzenie	0,7/4,6/5,2	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~48	1/4"	3/8"	3 190 Zł
	grzanie	0,7/5,0/5,3	A+		-22~24			

■ COZY Mirror



Cozy Mirror to urządzenie, które łączy w sobie niepowtarzalny styl i nowoczesne wzornictwo. Nasi klienci mogą wybierać z **dwóch lustrzanych kolorów** jednostek wewnętrznych – **srebrnego i ciemnoczerwonego** – wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować się do indywidualnych potrzeb.



■ COZY Silver



Klimatyzator **Cozy Silver** to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na rynku. Oprócz nowoczesnej, **eleganckiej stylistyki** jego najmocniejszą stroną jest **funkcja oszczędzania energii** i zastosowanie przez naszych inżynierów **filtra plazmowego**. Cozy Silver jest jednym z produktów, w których zastosowano również **funkcję samooczyszczania**, polegającą na automatycznym osuszaniu parownika z wilgoci. Blokuje ona rozwój pleśni oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.





5 lat
GWARANCJI

MODEL COZY MIRROR		Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energe- tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal	CENA NETTO
GWH09MB-K3DNC8K	chłodzenie	0,6/2,7/3,2	A+	bezprzewodowy YB1FA	-15~48	1/4" 3/8"	2 500 Zł
	grzanie	0,8/2,8/3,6	A		-15~24		
GWH12MB-K3DNC8K	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	bezprzewodowy YB1FA	-15~48	1/4" 3/8"	2 700 Zł
	grzanie	0,9/4,0/4,4	A+		-15~24		



5 lat
GWARANCJI



1

MODEL COZY SILVER		Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energe- tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal	CENA NETTO
GWH09MB-K3DNE3G	chłodzenie	0,6/2,6/3,2	A++	bezprzewodowy YT1F	-15~48	1/4" 3/8"	2 500 Zł
	grzanie	0,8/3,0/3,6	A+		-15~24		
GWH12MB-K3DNE3G	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	bezprzewodowy YT1F	-15~48	1/4" 3/8"	2 700 Zł
	grzanie	0,9/4,0/4,4	A+		-15~24		
GWH18MC-K3DNE3G	chłodzenie	1,3/5,3/6,6	A++	bezprzewodowy YT1F	-15~43	1/4" 1/2"	3 900 Zł
	grzanie	1,1/5,8/6,8	A+		-15~24		
GWH24MD-K3DNE3G	chłodzenie	2,5/6,5/6,8	A+	bezprzewodowy YT1F	-15~43	1/4" 5/8"	4 800 Zł
	grzanie	2,5/7,0/7,6	A+		-15~24		

CHANGE

G10
INVERTER

klasa ENERGETYCZNA

ZGODNE Z
ERP



Nasze urządzenia z serii standard – **Change** – to **najczęściej montowane i niezawodne** od kilku sezonów urządzenia na polskim rynku. Change charakteryzuje się **niskim współczynnikiem zużycia energii**, cichą pracą i **systemem precyzyjnej kontroli temperatury**. To wszystko, razem z minimalistycznym eleganckim wyglądem, daje jeden z najlepszych i najbardziej uniwersalnych urządzeń na rynku klimatyzatorów.



* Tylko wybrane modele

VIOLA Perfect

G10
INVERTER

klasa ENERGETYCZNA

ZGODNE Z
ERP



Urządzenia **Viola Perfect** charakteryzują się **szerokim zakresem pracy** oraz najnowszym **plazmowym jonizatorem powietrza**. Ze względu na bardzo wysoką wydajność energetyczną jest ona również ciekawym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych ceniących sobie **jakość i ekologię**. Zakres pracy w **funkcji grzania (do -20°C)** przy wysokich wskaźnikach sezonowej efektywności umożliwia ekologiczne i energooszczędne dogrzanie pomieszczeń w sezonach pośrednich. **Szczególnie polecany do pomieszczeń technologicznych.**





5 lat
GWARANCJI

MODEL CHANGE		Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energe- tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal	CENA NETTO
GWH09KF-K3DNA5G	chłodzenie	0,5/2,6/3,2	A+	bezprzewodowy YB1F2	-15~43	1/4" 3/8"	2 250 Zł
	grzanie	0,5/2,8/4,1	A+		-20~24		
GWH12KF-K3DNA5G	chłodzenie	0,6/3,5/4,0	A+	bezprzewodowy YB1F2	-15~43	1/4" 3/8"	2 450 Zł
	grzanie	0,6/3,8/5,1	A+		-20~24		
GWH18KG-K3DNA5G	chłodzenie	1,2/5,3/6,2	A+	bezprzewodowy YB1F2	-15~43	1/4" 1/2"	3 600 Zł
	grzanie	1,1/5,6/6,0	A+		-20~24		
GWH24KG-K3DNA5G	chłodzenie	2,5/6,5/6,6	A+	bezprzewodowy YB1F2	-15~43	1/4" 5/8"	4 500 Zł
	grzanie	2,5/7,0/7,6	A+		-20~24		



5 lat
GWARANCJI



MODEL VIOLA PERFECT		Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energe- tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal	CENA NETTO
GWH09RB-K3DNA3G	chłodzenie	0,6/2,6/3,2	A++	bezprzewodowy YAAA1FB	-15~48	1/4" 3/8"	2 800 Zł
	grzanie	0,8/3,0/3,6	A+		-15~24		
GWH12RB-K3DNA3G	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	bezprzewodowy YAAA1FB	-15~48	1/4" 3/8"	3 200 Zł
	grzanie	0,9/4,0/4,4	A+		-15~24		
GWH18RC-K3DNA3G	chłodzenie	1,3/5,3/6,6	A++	bezprzewodowy YAAA1FB	-15~43	1/4" 1/2"	4 200 Zł
	grzanie	1,1/5,8/6,8	A+		-15~24		
GWH24RD-K3DNA3G	chłodzenie	2,5/6,5/6,8	A++	bezprzewodowy YAAA1FB	-15~43	1/4" 5/8"	4 990 Zł
	grzanie	2,5/7,0/7,6	A+		-15~24		

2. Dodatkowe urządzenia RAC



Konsole

Nowy typ klimatyzatorów typu split - **konsole** charakteryzują się **wysoką wydajnością chłodniczą i grzewczą**. Zawarte w nich funkcje umożliwiają bardzo szybkie chłodzenie / grzanie oraz równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu **precyzyjnej 7-stopniowej regulacji nawiewu** użytkownicy będą mogli uzyskać idealne warunki komfortu, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Elegancka stylistyka sprawia, że konsola Gree doskonale wpasuje się w każde pomieszczenie.



G10
INVERTER

ZGODNE Z
ERP



2

MODEL KONSOLI		Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energetyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GEH09AA-K3DNA1C	chłodzenie	0,5/2,6/3,2	A++	beprzewodowy YAA1FB1	-15~43	1/4"	3/8"	2 900 Zł
	grzanie	0,5/2,8/3,8	A+		-20~24			
GEH12AA-K3DNA1C	chłodzenie	0,6/3,5/4,0	A++	beprzewodowy YAA1FB1	-15~43	1/4"	3/8"	3 400 Zł
	grzanie	0,6/3,7/4,7	A+		-20~24			
GEH18AA-K3DNA1C	chłodzenie	1,3/5,2/6,6	A+	beprzewodowy YAA1FB1	-15~43	1/4"	1/2"	3 900 Zł
	grzanie	1,1/5,5/6,8	A		-20~24			

Klimatyzatory Okienne Coolani



Gree jako jeden z niewielu producentów klimatyzacji posiada w swojej ofercie **klimatyzatory okienne** dostosowane do wymogów dyrektywy UE-ERP. Urządzenia te zbudowane są w **technologii mono-bloku**, czyli składającej się z jednej jednostki, która zawiera w sobie parownik i skraplacz. Zaletą tego urządzenia jest możliwość montażu w miejscach niedostępnych dla systemów split. Urządzenia okienne Gree zawierają wiele przydatnych funkcji takich jak: **funkcja automatycznego restartu**, **3 prędkości nawiewu**, **programator godzinowy**, **funkcja samodiagnozy**.



3 lata
GWARANCJI



SAMODIAGNOZA



CICHA praca



3 prędkości
WENTYLATORA



auto RESTART



tryb
AUTOMATYCZNY

MODEL COOLANI

Wydajność
(min/nom/max)
kW

Klasa
energetyczna

SEER

CENA
NETTO

GJC09AF-E6RNB3A

chłodzenie

2,7

A

5,2

2 400 ZŁ

GJC12AG-E6RNB3A

chłodzenie

3,6

A

5,4

2 700 ZŁ

Klimatyzatory Przenośne Shiny

Klimatyzatory przenośne zwane również mobilnymi zaliczane są do grupy klimatyzatorów kompaktowych. Urządzenia przenośne Gree są doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie montaż klimatyzatorów typu split jest niemożliwy. **Nie wymagają przy tym skomplikowanej instalacji czy jakichkolwiek przeróbek w mieszkaniu.** Przeznaczone dla ludzi **ceniących sobie czas, prostotę i wygodę.** Wyposażone w szeroki kąt nawiewu, **efektywnie rozprowadzają powietrze w pomieszczeniu.**

NOWA GRUPA RABATOWA

O szczegóły zapytaj dystrybutora.



CICHA praca



3 prędkości
WENTYLATORA



efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE



tryb
AUTOMATYCZNY

2

MODEL SHINY	Wydajność (min/nom/max) kW		Zalecana powierzchnia pomieszczeń m ²	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA NETTO
GPC09AK-K6NNA1A	chłodzenie	2,65	10-16	16~35	1 200 Zł
GPH12AL-K3NNA1A	chłodzenie	3,5	15-22	16~35	1 400 Zł
	grzanie	3,5	15-22	10~27	

■ Osuszacze powietrza

NOWA GRUPA RABATOWA

O szczegóły zapytaj dystrybutora.

Odpowiednia wilgotność w pomieszczeniu jest rzeczą istotną. Od niej w dużej mierze zależy nasze samopoczucie, a także zdrowie. Aby uniknąć wilgoci i niepożądanych jej skutków warto pomyśleć o osuszaczach powietrza.

Osuszacz Gree Sunny wychwytyje wodę w postaci gazowej i zmienia ją w ciecz, odprowadzając do zbiornika. Jesteśmy dzięki temu w stanie **obniżyć wilgotność powietrza** nie ingerując w strukturę budynku. Urządzenie posiada szereg funkcji takich jak: **pamięć ustawień, przypomnienie o konieczności wyczyszczenia filtra, wskaźnik zapełnienia zbiornika skroplin, automatyczne odszranianie.**



OSUSZACZ SUNNY



3 lata
GWARANCJI



3 prędkości
WENTYLATORA



SAMODIAGNOZA



inteligentne
ODSZRANIANIE



prosta
OBŚŁUGA



wysoka
WYDAJNOŚĆ



dodatkowe
FILTRY



informacja o
ZAPEŁNIENIU
ZBIORNIKA

*opcjonalnie

MODEL SUNNY

Wydajność
osuszania
l/24h

Do pomieszczeń
o powierzchni do:
m²

Przepływ
powietrza
m³/h

Zakres
wilgotności
działania
%

CENA
NETTO

GDN20AH-K4EBB1C

20,0

28

180/160/140

35-80

800 ZŁ

GDN24AH-K4EBB1C

24,0

33,5

180/160/140

35-80

900 ZŁ

■ Oczyszczacz powietrza

NOWA GRUPA RABATOWA

O szczegóły zapytaj dystrybutora.

Filtrowanie powietrza za pomocą oczyszczacza powietrza w naszym otoczeniu może nas **uchronić przed wieloma problemami zdrowotnymi**. Poprzez oczyszczanie możemy **pozbyć się szkodliwych dla zdrowia czynników** takich jak spaliny, wirusy, grzyby, pleśń a nawet dym nikotynowy. Takie możliwości dają nowe oczyszczacze powietrza marki Gree. **Wysoki wskaźnik emisji czystego powietrza**, dwa filtry, niski poziom hałasu to tylko niektóre z najważniejszych zalet tych kompaktowych urządzeń. Ich zgrabne gabaryty, nowoczesny design i niewielka waga z pewnością **sprawdzą się w każdym domu**.



OCZYSZCZACZ AQUA



Wysoka skuteczność
FILTRACJI



auto RESTART



4 prędkości
WENTYLATORA

2

MODEL AQUA

CADR*
m³/h

Zalecana
powierzchnia
pomieszczeń
m²

Rodzaj
filtra

Pobór mocy
W

CENA
NETTO

GCS260BKNA

160

15-22

filtr wstępny,
filtr elektrostatyczny,
aktywny filtr węglowy,
jonizator

58

900 ZŁ

GCC240BKNA

200

15-22

filtr wstępny,
filtr elektrostatyczny,
aktywny filtr węglowy,
jonizator

58

1 000 ZŁ

* CADR - wskaźnik emisji czystego powietrza (pokazuje ile czystego powietrza trafia w ciągu godziny do pomieszczenia)

A modern office interior featuring a large, triangular window that dominates the background, offering a view of a city skyline. In the foreground, a long, light-colored wooden desk is set up with several laptops, a white mouse, and some office supplies. Two white ergonomic office chairs with silver frames are positioned in front of the desk. The floor is a dark, polished concrete. The overall atmosphere is clean, bright, and professional.

3. Urządzenia komercyjne U-MATCH

Kasetonowe



I FEEL



+8 stopni C



oszczędzanie
ENERGII



szeroki
KĄT NAWIEWU



funkcja TURBO



24H program



auto RESTART



efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE



CICHĄ pracę



obsługa
KARTĄ



wykrywanie
LUDZI



ilość prędkości
WENTYLATORA

*opcjonalnie



5 lat
GWARANCJI

3

MODEL Kasetonowe + Panel	Wydajność kW		Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA PLN NETTO	CENA KOMPLETU NETTO
GKH12K3FI	chłodzenie grzanie	3,5	A	-15~48	1 600,00	4 700 ZŁ
Panel TC03		3,8	A	-10~24	100,00	
GUHD12NK3FO					3 000,00	
GKH18K3FI	chłodzenie grzanie	5,0	A	-15~48	1 700,00	5 200 ZŁ
Panel TC03		5,6	A	-10~24	100,00	
GUHD18NK3FO					3 400,00	
GKH24K3FI	chłodzenie grzanie	7,0	A	-15~48	2 200,00	6 800 ZŁ
Panel TC04		8,0	A	-10~24	200,00	
GUHD24NK3FO					4 400,00	
GKH30K3FI	chłodzenie grzanie	8,3	A	-15~48	2 600,00	8 400 ZŁ
Panel TC04		9,2	A	-10~24	200,00	
GUHD30NK3FO					5 600,00	
GKH36K3FI	chłodzenie grzanie	10,0	A	-15~48	2 900,00	10 900 ZŁ
Panel TC04		12,0	A	-10~24	200,00	
GUHD36NM3FO					7 800,00	
GKH42K3FI	chłodzenie grzanie	11,0	A	-15~48	3 500,00	12 100 ZŁ
Panel TC04		13,5	A	-10~24	200,00	
GUHD42NM3FO					8 400,00	
GKH48K3FI	chłodzenie grzanie	14,0	A	-15~48	3 900,00	13 750 ZŁ
Panel TC05		15,5	A	-10~24	250,00	
GUHD48NM3FO					9 600,00	
GKH60K3FI	chłodzenie grzanie	16,0	A	-15~48	4 200,00	14 350 ZŁ
Panel TC05		17,0	A	-10~24	250,00	
GUHD60NM3FO					9 900,00	

Kanałowe

G10
INVERTER
klasa ENERGETYCZNA

ZGODNE Z
ERP



I FEEL



+ 8 stopni C



oszczędzanie
ENERGII



szeroki
KĄT NAWIEWU



funkcja TURBO



24H program



auto RESTART



efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE



CISZA praca



obsługa
KARTĄ



wykrywanie
LUDZI



ilość prędkości
WENTYLATORA

* opcjonalnie

MODEL Kanałowe	Wydajność kW		Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA PLN NETTO	CENA KOMPLETU NETTO
GFH09K3FI	chłodzenie	2,7	A	-15~48	2 000,00	4 500 Zł
GUHD09NK3FO	grzanie	2,9	A	-10~24	2 500,00	
GFH12K3FI	chłodzenie	3,5	A	-15~48	2 100,00	5 100 Zł
GUHD12NK3FO	grzanie	3,8	A	-10~24	3 000,00	
GFH18K3FI	chłodzenie	5,0	A	-15~48	2 200,00	5 600 Zł
GUHD18NK3FO	grzanie	5,6	A	-10~24	3 400,00	
GFH24K3FI	chłodzenie	7,0	A	-15~48	2 300,00	6 700 Zł
GUHD24NK3FO	grzanie	8,0	A	-10~24	4 400,00	
GFH30K3FI	chłodzenie	8,3	A	-15~48	2 700,00	8 300 Zł
GUHD30NK3FO	grzanie	9,2	A	-10~24	5 600,00	
GFH36K3FI	chłodzenie	10,0	A	-15~48	2 900,00	10 700 Zł
GUHD36NM3FO	grzanie	12,0	A	-10~24	7 800,00	
GFH42K3FI	chłodzenie	11,5	A	-15~48	3 300,00	11 700 Zł
GUHD42NM3FO	grzanie	13,5	A	-10~24	8 400,00	
GFH48K3FI	chłodzenie	14,0	A	-15~48	4 000,00	13 600 Zł
GUHD48NM3FO	grzanie	15,5	A	-10~24	9 600,00	
GFH60K3FI	chłodzenie	16,0	A	-15~48	4 300,00	14 200 Zł
GUHD60NM3FO	grzanie	16,5	A	-10~24	9 900,00	

■ Przypodłogowo-sufitowe



G10
INVERTER
ZGODNE Z
ERP
klasa ENERGETYCZNA
A



I FEEL



+8 stopni C

oszczędzanie
ENERGIIszeroki
KĄT NAWIEWU

funkcja TURBO



24H program



auto RESTART

efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE

CICHĄ pracę

obsługa
KARTA *wykrywanie
LUDZI *ilość prędkości
WENTYLATORA5 lat
GWARANCJI

3

* opcjonalnie

MODEL przypodłogowo- sufitowe	Wydajność kW		Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA PLN NETTO	CENA KOMPLETU NETTO
GTH09K3FI	chłodzenie	2,7	A	-15~48	2 000,00	4 500 ZŁ
GUHD09NK3FO	grzanie	2,9	A	-10~24	2 500,00	
GTH12K3FI	chłodzenie	3,5	A	-15~48	2 100,00	5 100 ZŁ
GUHD12NK3FO	grzanie	3,8	A	-10~24	3 000,00	
GTH18K3FI	chłodzenie	5,0	A	-15~48	2 200,00	5 600 ZŁ
GUHD18NK3FO	grzanie	5,6	A	-10~24	3 400,00	
GTH24K3FI	chłodzenie	7,0	A	-15~48	2 400,00	6 800 ZŁ
GUHD24NK3FO	grzanie	8,0	A	-10~24	4 400,00	
GTH30K3FI	chłodzenie	8,3	A	-15~48	2 600,00	8 200 ZŁ
GUHD30NK3FO	grzanie	9,2	A	-10~24	5 600,00	
GTH36K3FI	chłodzenie	10,0	A	-15~48	3 000,00	10 800 ZŁ
GUHD36NM3FO	grzanie	12,0	A	-10~24	7 800,00	
GTH42K3FI	chłodzenie	11,5	A	-15~48	3 200,00	11 600 ZŁ
GUHD42NM3FO	grzanie	13,5	A	-10~24	8 400,00	
GTH48K3FI	chłodzenie	14,0	A	-15~48	3 900,00	13 500 ZŁ
GUHD48NM3FO	grzanie	15,5	A	-10~24	9 600,00	
GTH60K3FI	chłodzenie	16,0	A	-15~48	4 200,00	14 100 ZŁ
GUHD60NM3FO	grzanie	16,5	A	-10~24	9 900,00	



4. U-MATCH + AHU KIT GREE



■ Zestaw AHU Kit

AGREGATY INVERTEROWE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Zestaw AHU Kit marki Gree służy do łączenia jednostek zewnętrznych z serii U-Match z **wymiennikami ciepła w centralach wentylacyjnych**. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o obiektach komercyjnych, takich jak hotele, biura, serwerownie oraz wszelkich dużych budynkach wymagających kontroli jakości powietrza.

Zestaw AHU Kit Gree może być podłączony do wielu interfejsów umożliwiających dopasowanie wydajności agregatów do zapotrzebowania centrali wentylacyjnej. Można go zintegrować z jednostkami U-Match **w zakresie mocy od 2,6 do 16 kW**. Kontrola układu odbywa się za pomocą sygnału napięciowego 0-10V w zakresie od 0 do 100%. Ciekawym rozwiązaniem jest również **możliwość sterowania z poziomu systemu zarządzania budynkiem BMS**.

Zakres wydajności dla AHU: 2,6 – 16 kW

Zasilanie: 220-240V / 1f / 50Hz (GUHDxxNK3FO), 380-415V / 3f / 50Hz (GUHDxxNM3FO)



Agregaty Inverterowe do Central Wentylacyjnych z Ahu Kit

CENA NETTO

GUHD09NK3FO + AHU KIT

4 800 ZŁ

GUHD12NK3FO + AHU KIT

5 000 ZŁ

GUHD18NK3FO + AHU KIT

5 800 ZŁ

GUHD24NK3FO + AHU KIT

6 800 ZŁ

GUHD30NK3FO + AHU KIT

7 500 ZŁ

GUHD36NM3FO + AHU KIT

9 800 ZŁ

GUHD42NM3FO + AHU KIT

10 900 ZŁ

GUHD48NM3FO + AHU KIT

12 100 ZŁ

GUHD60NM3FO + AHU KIT

12 800 ZŁ

A modern office interior featuring long wooden desks with multiple drawers, several computer monitors, and adjustable desk lamps. Three large, dark, dome-shaped pendant lights hang from the ceiling. The room has large windows on the right side, and the ceiling is equipped with recessed lighting and air conditioning units. The floor is a light-colored, polished concrete.

5. KLIMATYZATORY MULTI

Model Free Match IV Jednostki zewnętrzne		Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA NETTO
GWHD(14)NK3DO	chłodzenie grzanie	1 do 2	2,1/4,1/4,5 2,5/4,5/5,0	A++ A+	-15~43 -20~24	3 400 Zł
GWHD(18)NK3KO	chłodzenie grzanie	1 do 2	2,1/5,2/6,0 2,1/5,4/5,5	A++ A+	-15~43 -20~24	3 600 Zł
GWHD(21)NK3KO	chłodzenie grzanie	2 do 3	2,2/6,1/7,3 3,6/6,5/8,5	A++ A+	-15~43 -20~24	4 400 Zł
GWHD(24)NK3MO	chłodzenie grzanie	2 do 3	2,2/7,1/8,6 3,6/8,5/8,9	A++ A+	-15~43 -20~24	5 200 Zł
GWHD(28)NK3KO	chłodzenie grzanie	2 do 4	2,2/8,0/10,0 3,6/9,3/10,2	A++ A+	-15~43 -20~24	5 800 Zł
GWHD(36)NK3BO	chłodzenie grzanie	2 do 4	2,1/10,5/11,0 2,6/11,0/13,0	A+ A	-5~48 -15~27	7 500 Zł
GWHD(42)NK3BO	chłodzenie grzanie	2 do 5	2,1/12,1/13,6 2,6/13,0/14,0	A A	-5~48 -15~27	8 100 Zł



5

Model Super Free Match Jednostki zewnętrzne		Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA NETTO
GWHD(48S)NM3DO	chłodzenie grzanie	2 do 8	1,0/14,0/16,0 1,2/16,0/17,4	A A	-10~48 -15~27	9 890 Zł
GWHD(56S)NM3DO	chłodzenie grzanie	2 do 9	1,0/16,0/18,0 1,2/18,0/19,0	A A	-10~48 -15~27	10 790 Zł



MODUŁY BU I ROZGAŁĘŻNIKI	Max ilość jednostek wewnętrznych	CENA NETTO
FXB3A-K moduł BU	3	790 Zł
FXB5A-K moduł BU	5	1 090 Zł
FQ01A/A - trójnik	2	190 Zł



MODEL FREE MATCH VIOLA PERFECT		WYDAJNOŚĆ (MIN/NOM/MAX) KW	CENA NETTO
GWH07RB-K3DNA3G/I	chłodzenie	2,1	700 Zł
	grzanie	2,6	
GWH09RB-K3DNA3G/I	chłodzenie	2,6	800 Zł
	grzanie	2,8	
GWH12RB-K3DNA3G/I	chłodzenie	3,5	900 Zł
	grzanie	3,8	
GWH18RC-K3DNA3G/I	chłodzenie	5,3	1 100 Zł
	grzanie	5,8	
GWH24RD-K3DNA3G/I	chłodzenie	6,5	1 300 Zł
	grzanie	7,0	
U-CROWN			
GWH09UB-K3DNA4F/I	chłodzenie	2,6	1 600 Zł
	grzanie	3,0	
GWH12UB-K3DNA4F/I	chłodzenie	3,5	1 700 Zł
	grzanie	3,6	
GWH18UC-K3DNA4F/I	chłodzenie	5,3	2 000 Zł
	grzanie	5,3	
KONSOLE			
GEH09AA-K3DNA1C/I	chłodzenie	2,6	1 300 Zł
	grzanie	2,8	
GEH12AA-K3DNA1C/I	chłodzenie	3,5	1 400 Zł
	grzanie	3,7	
GEH18AA-K3DNA1C/I	chłodzenie	5,2	1 500 Zł
	grzanie	5,5	
JEDNOSTKI KASETONOWE + PANEL			
GKH(12)BA-K3DNA2A/I	chłodzenie	3,5	1 550 Zł
Panel TA03	grzanie	4,0	100 Zł
CENA KPL.: KASETA + PANEL			1 650 Zł
GKH(18)BA-K3DNA2A/I	chłodzenie	4,5	1 700 Zł
Panel TA03	grzanie	5,0	100 Zł
CENA KPL.: KASETA + PANEL			1 800 Zł
GKH(24)BA-K3DNA1A/	chłodzenie	7,1	2 100 Zł
Panel TB04	grzanie	8,0	200 Zł
CENA KPL.: KASETA + PANEL			2 300 Zł
JEDNOSTKI KANAŁOWE			
GFH(09)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	2,5	1 200 Zł
	grzanie	2,8	
GFH(12)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	3,5	1 300 Zł
	grzanie	3,9	
GFH(18)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	5,0	1 600 Zł
	grzanie	5,5	
GFH(24)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	7,0	1 900 Zł
	grzanie	7,5	
JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO - SUFITOWE			
GTH(09)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	2,5	1 600 Zł
	grzanie	2,8	
GTH(12)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	3,5	1 700 Zł
	grzanie	3,9	
GTH(18)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	5,0	1 800 Zł
	grzanie	5,5	
GTH(24)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	7,1	2 000 Zł
	grzanie	8,0	



6

6. AKCESORIA

AKCESORIA	MODEL	CENA NETTO
MODUŁ WIFI	Lomo Economic 09-12	250 Zł
	Lomo Economic 18	270 Zł

SAA1FB1F

YAW1F6

YAN1F1

YB1F2

YB1FA



STEROWNIKI	MODEL	STANDARD	OPCJONALNIE	CENA NETTO
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY SAA1FB1F	30510559	U-CROWN		230 Zł
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAW1F6	305001000009	BORA		230 Zł
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAN1F1	30510474	Lomo Economic/Luxury		200 Zł
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YB1F2	305100611	CHANGE		200 Zł
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YB1FA	30510516	COZY MIRROR		200 Zł
		U-MATCH kasetonowe	U-MATCH kanałowe	
		U-MATCH przypodłogowo-sufitowe		

STEROWNIKI	MODEL	STANDARD	OPCJONALNIE	CENA NETTO
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAAA1FB	30510125	VIOLA PERFECT COZY SILVER		200 ZŁ
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YT1F	305100491	FREE MATCH ścienne FREE MATCH kasetonowe FREE MATCH przypodłogowo-sufitowe		200 ZŁ
STEROWNIK PRZEWODOWY XK19	30296317	FREE MATCH kasetonowe FREE MATCH kanałowe Free Match przypodłogowo-sufitowe		240 ZŁ
STEROWNIK STREFOWY CE50-24/E	-		FREE MATCH kasetonowe Free Match przypodłogowo-sufitowe FREE MATCH kanałowe U-MATCH	400 ZŁ
STEROWNIK GRUPOWY Z4K351J	30294000007	U-MATCH kanałowe	U-MATCH kasetonowe U-MATCH przypodłogowo-sufitowe	270 ZŁ

6

YAAA1FB

YT1F



XK19

CE50-24/E


Z4K351J



BIURO Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków
+48 12 307 06 40
sprzedaz@gree.pl
gwarancje@gree.pl
www.gree.pl

FHU "Bezet" Sp. j.
Plac Kościeleckich 4,
85-034 Bydgoszcz
+48 52 373 83 75
bydgoszcz@free-klimatyzatory.pl
www.bezet.com.pl

Systherm Sp. j.
Św. Wincentego 7,
61-003 Poznań
+48 61 850 75 04
serwis@systherm.pl
www.systherm.pl



Alfaco Sp. z o.o.
Krakowska 141-155,
50-428 Wrocław
+48 71 340 05 75
alfaco@alfaco.pl
www.alfaco.pl

Klima Sp. z o.o.
Warszawska 17,
05-092 Łomianki
+48 22 751 03 21
klima@klima.com.pl
www.klima.com.pl

Wienkra Sp. z o.o.
Kotlarska 34,
31-539 Kraków
+48 12 428 55 00
wienkra@wienkra.pl
www.wienkra.pl

Zapraszamy do współpracy

www.hts.com.pl

HTS
cały świat wentylacji

FREE
FREE POLSKA SP. Z O.O.

Free Polska Sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków
tel. +48 12 307 06 40
www.gree.pl

GREE



www.gree.pl

Free Polska Sp. z o.o. - wyłączny importer klimatyzatorów marki GREE w Polsce.
Cennik obowiązuje od 01.06.2017