



DOSPEL

Lider Wentylacji



oferta handlowa

cennik

2017

Ponad 40 lat doświadczenia



Historia firmy DOSPEL sięga 1974 roku, kiedy to w Konopiskach /k Częstochowy Bogusław Myśliwiec otworzył mały zakład usługowy, specjalizujący się w naprawach silników. Zakład szybko zdobył zaufanie klientów, właściciel postanowił więc rozszerzyć profil działalności, początkowo o produkcję wanien galwanizacyjnych, prostowników i zgrzewarek, później żyrandoli mosiężnych. Krokiem milowym w rozwoju firmy było wejście na rynek produktów AGD. W 1980r. przedsiębiorstwo, jako jedno z pierwszych w Polsce, rozpoczęło produkcję lokówek elektrycznych. Wyroby rozprowadzane były do wszystkich części kraju. Dynamiczne wkroczenie w ten segment rynku, pozwoliło na dalsze inwestycje i poszerzenie wachlarza produktów. Sześć lat później (w 1985 r.), już w budynkach przy ul. Leśnej, Dospel rozpoczął produkcję wentylatorów. Pierwszym wyrobem, jaki opuścił linię produkcyjną, był prosty wentylator domowy do montażu ściennego o średnicy 100 mm.

Z nastaniem lat 90-tych DOSPEL wkracza na drogę dynamicznego rozwoju. Rozpoczyna się produkcja wentylatorów na szerszą skalę. Przy ul. Leśnej stoją już dwie hale (250 i 300 m²). Po 1995 r. DOSPEL "stawia" na wentylatory. Rozpoczyna się masowa produkcja, a następnie tworzenie profesjonalnej sieci dystrybucji i zdobywanie rynków zagranicznych. Asortyment produktów zostaje dostosowywany do zmieniających się potrzeb klientów. Jeszcze większa uwaga koncentruje się na estetyce, jakości i trwałości wyrobów. Wytwarzane produkty uzyskują certyfikaty świadczące o spełnieniu wszelkich międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa. Kompleks budynków przy ul. Leśnej "rozsztala się" do 4000 m². W 2000 roku Prezesem firmy zostaje Sebastian Myśliwiec. Dospel rozwija się w niewiarygodnie szybkim tempie, zostaje zakupiony kompleks w dzielnicy Gnaszyn w Częstochowie (budynki dawnej fabryki tapet przy ul. Głównej - pow. 25 000 m²), w którego halach powstały 2 linie produkcyjne, które gwarantują wysoką jakość usług i produktów. Dospel Comfort oraz Dospel Professional oferują szeroki asortyment wentylatorów domowych, przemysłowych, zakończeń wentylacyjnych, systemów wentylacji z odzyskiem ciepła oraz central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. □ Tym sposobem, za rządów Prezesa Zarządu Sebastiana Myśliwca, firma posiada największy wachlarz produktów spośród wszystkich firm w branży wentylacyjnej.

Dalszy dynamiczny rozwój firmy powoduje, że w Europie powstają pierwsze oddziały zagraniczne m.in.: w Rosji i w Niemczech. Pozycję lidera umacnia eksport produktów do ponad 50 krajów na całym świecie. Jednocześnie potwierdza to wiarygodność producenta oferującego zaawansowany technologicznie produkt w najbardziej atrakcyjnej na rynku cenie. Jakość oferty DOSPEL Professional została wielokrotnie potwierdzana licznymi certyfikatami. Od początku swojej działalności firma DOSPEL dba o właściwą i profesjonalną obsługę swoich klientów. Z myślą o nich firma wprowadziła System Zarządzania Jakością ISO oraz ma wszystkie wymagane certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Ponadto biura handlowe zlokalizowane na terenie całego kraju, ułatwiają dostęp do produktów, a pracujący w nich doradcy zawsze pomogą w wyborze odpowiedniego urządzenia.

Cennik 2017 ważny od 01/06/2017r.

Z chwilą wprowadzenia niniejszego cennika tracą ważność wszelkie poprzednie cenniki. DOSPEL Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.
Podane ceny są cenami netto.

SPIS TREŚCI

WENTYLATORY DOMOWE - OSIOWE

8-17



BLACK & WHITE
WENTYLATOR ŚCIENNY - 8

PLAY
WENTYLATOR ŚCIENNY - 9




STYL
WENTYLATOR ŚCIENNY - 10

LOOK
WENTYLATOR ŚCIENNY - 10

POLO
WENTYLATOR ŚCIENNY - 11

FRESH
WENTYLATOR ŚCIENNY - 11

STYL II
WENTYLATOR ŚCIENNY - 12




RICO
WENTYLATOR ŚCIENNY - 12

FALA
WENTYLATOR ŚCIENNY - 13

NV
WENTYLATOR SUFITOWY - 13

POLO 6 OK
WENTYLATOR OKIENNY - 14

VISCONTI
WENTYLATOR Z NAKŁADKĄ - 14



RIMERA - 15-17

WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE - OSIOWE

18



WB-S
WENTYLATOR ŚCIENNY - 18


WOKS
WENTYLATOR ŚCIENNY - 18



SPIS TREŚCI

19-23

WENTYLATORY KANAŁOWE



POLO
WENTYLATOR OŚIOWY - 19



EURO
WENTYLATOR OŚIOWY - 19



TURBO SILENT
WENTYLATOR OŚIOWY - 20



TURBO
WENTYLATOR OŚIOWY - 21



EURO 0
WENTYLATOR PROMIENIOWY - 21



WB
WENTYLATOR OŚIOWY - 22



WK
WENTYLATOR PROMIENIOWY - 22



WKS
WENTYLATOR PROMIENIOWY - 23

23-25

WENTYLATORY DACHOWE PROMIENIOWE



WD
23



WD II
24



EURO 0D
24



WDD
25

26

WENT. KOMINKOWE PROMIENIOWE



KOM II
26



KOM III
26

27-29

NAGRZEWNICE




SZERDI NE-01
ELEKTRYCZNA-KANAŁOWA - 27



WNK
WODNA - 27



SZERDI
ELEKTRYCZNA-KANAŁOWA - 28



NE
ELEKTRYCZNA - 29



NW 01
WODNA - 29

30-

ZAKOŃCZENIA WENTYLACYJNE



KRO
30



KR
31



KRZ
31



RKZ
32



**SMART
DUO SMART**
32-34



DL
34



DL/RW
35



D/W
36-37



DL/RW
37-38



D14/OW
39




BELLA
39

SPIS TREŚCI

ZAKOŃCZENIA WENTYLACYJNE

34-53



DOSPEL SYSTEM

55-64



PRZEWODY WENTYLACYJNE

65-68



SPIS TREŚCI

69-74

AKCESORIA



RKO
69

PRZEPUSTNICA
69

CW
70

PZN
70

OZ
71

SRE OZ
71

TAPE
72

DN
72



AC 2800
72



ERO-300
73



AD-320
73



RN/RP
73



PRZELĄCZNIK TRZYBIEGOWY
74



FK
74

69-74

AKCESORIA

76-77

APARATY GRZEWczo-WENTYLACYJNE



KOM/F
74



GEJZER
76



MAXIMUS
77

78-80 CENTRALE WENTYLACYJNE Z REKUPERACJĄ



LUNA 200
78



LUNA 350
79



OPTIMAL
80

PAKIET LUNA 200/PAKIET LUNA 350 - 81-82

SPIS TREŚCI

DOSPEL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES

83-97



TORNADO II
86-87



WDD
88



WDeX
89



WDH
90-91



K-BOX / M-BOX
92-93

REGULATORY - 98

PODSTAWY DACHOWE - 91-95

99

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI WENTYLATOR?



OKRES GWARANCJI



WENTYLATOR SPEŁNIA NORMY DYREKTYWY ErP READY 2016



ŁOŻYSKO KULKOWE



ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE

NOWOŚĆ DOSPEL

BLACK & WHITE

WENTYLATOR OSIOWY Z EKSKLUZYWNĄ NAKŁADKĄ



typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
BLACK & WHITE Ø100 WHITE S	007-4325_W	100	40	15	10	59,00
BLACK & WHITE Ø100 BLACK S	007-4325_B	100	40	15	10	59,00
BLACK & WHITE Ø100 WHITE WCH	007-4326_W	100	40	15	10	84,00
BLACK & WHITE Ø100 BLACK WCH	007-4326_B	100	40	15	10	84,00
BLACK & WHITE Ø100 WHITE WC	007-4332_W	100	40	15	10	79,00
BLACK & WHITE Ø100 BLACK WC	007-4332_B	100	40	15	10	79,00
BLACK & WHITE Ø120 WHITE S	007-4327_W	150	46	17	10	71,00
BLACK & WHITE Ø120 BLACK S	007-4327_B	150	46	17	10	71,00
BLACK & WHITE Ø120 WHITE WCH	007-4328_W	150	46	17	10	96,00
BLACK & WHITE Ø120 BLACK WCH	007-4328_B	150	46	17	10	96,00
BLACK & WHITE Ø120 WHITE WC	007-4333_W	150	46	17	10	91,00
BLACK & WHITE Ø120 BLACK WC	007-4333_B	150	46	17	10	91,00



Dostępne nakładki:
CZARNA
BIAŁA

	A	B	C	D	E
Black&White Ø100	98	165	165	13	81
Black&White Ø120	118	168	168	13	80



PLAY

CICHY WENTYLATOR OSIOWY/ŚCIENNY

WENTYLATORY DOMOWE



PLAY CLASSIC







PLAY MODERN



PLAY SATIN

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
PLAY CLASSIC Ø 100 S	007-3600	100	29	12	20	46,85
PLAY CLASSIC Ø 100 WP	007-3601	100	29	12	20	49,29
PLAY CLASSIC Ø 100 WC	007-3606	100	29	12	20	69,42
PLAY CLASSIC Ø 100 WCH	007-3602	100	29	12	20	74,22
PLAY SATIN Ø 100 S	007-3611	100	29	12	20	59,21
PLAY SATIN Ø 100 WP	007-3612	100	29	12	20	60,52
PLAY SATIN Ø 100 WC	007-3614	100	29	12	20	81,41
PLAY SATIN Ø 100 WCH	007-3613	100	29	12	20	86,21
PLAY MODERN Ø 100 S	007-3607	100	29	12	20	59,21
PLAY MODERN Ø 100 WP	007-3608	100	29	12	20	60,52
PLAY MODERN Ø 100 WC	007-3610	100	29	12	20	81,41
PLAY MODERN Ø 100 WCH	007-3609	100	29	12	20	86,21
PLAY CLASSIC Ø 125 S	007-3603	150	35	15	10	50,56
PLAY CLASSIC Ø 125 WP	007-3604	150	35	15	10	52,66
PLAY CLASSIC Ø 125 WC	007-3615	150	35	15	10	73,02
PLAY CLASSIC Ø 125 WCH	007-3605	150	35	15	10	77,82
PLAY SATIN Ø 125 S	007-3620	150	35	15	10	62,92
PLAY SATIN Ø 125 WP	007-3621	150	35	15	10	63,88
PLAY SATIN Ø 125 WC	007-3623	150	35	15	10	77,28
PLAY SATIN Ø 125 WCH	007-3622	150	35	15	10	89,81
PLAY MODERN Ø 125 S	007-3616	150	35	15	10	62,92
PLAY MODERN Ø 125 WP	007-3617	150	35	15	10	63,88
PLAY MODERN Ø 125 WC	007-3619	150	35	15	10	85,01
PLAY MODERN Ø 125 WCH	007-3618	150	35	15	10	89,81



	A	B	C	D	E	F
PLAY Ø100	147	147	98	100	78	56
PLAY Ø125	171	171	124	126	88	63



facebook.com/dospel.wentylacja



twitter.com/dospel_com





snapchat: dospel.com

STYL

WENTYLATOR OSIOWY Z PRZEPUSTNICĄ

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
STYL Ø100 S	007-0001P	100	40	15	10	48,23
STYL Ø100 WP	007-0002P	100	40	15	10	55,40
STYL Ø100 WCH	007-0009P	100	40	15	10	77,54
STYL Ø120 S	007-0003P	150	46	17	10	50,63
STYL Ø120 WP	007-0004P	150	46	17	10	57,80
STYL Ø120 WCH	007-0010P	150	46	17	10	83,49
STYL Ø150 S	007-0005	280	47	20	10	70,57
STYL Ø150 WP	007-0006	280	47	20	10	77,72
STYL Ø150 WCH	007-0335	280	47	20	10	104,06
STYL Ø200 S	007-0007	280/400*	44/48*	23/35*	10	130,75
STYL Ø200 WP	007-0008	280/400*	44/48*	23/35*	10	137,57
STYL Ø200 WCH	007-0305	280/400*	44/48*	23/35*	10	166,64



*silnik dwubiegowy

	A	B	C	D
STYL Ø100	99	158	56	20
STYL Ø120	118	158	56	20
STYL Ø150	147	200	73	20
STYL Ø200	198	264	80	20






MODELE STYL 100 I STYL 120 WYPOSAŻONE SĄ STANDARDOWO W PRZEPUSTNICĘ

Przepustnica zwrotna zapobiega wstęcnemu przepływowi powietrza w instalacjach wentylacyjnych oraz uniemożliwia owadom przedostawanie się do pomieszczeń

LOOK

WENTYLATOR OSIOWY Z NAKŁADKĄ Z ALUMINIUM


typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
LOOK Ø100 S	007-1550	100	40	15	10	70,16
LOOK Ø100 WCH	007-1552	100	40	15	10	122,20
LOOK Ø120 S	007-1553	150	46	17	10	76,19
LOOK Ø120 WCH	007-1555	150	46	17	10	126,73



Wentylatory wyposażone są w nakładkę z aluminium szczotkowanego.

Silnik z łożyskiem kulkowym.

	A	B	C	D	E
LOOK Ø100	98	158	140	13	69
LOOK Ø120	118	191	170	13	68



	A	B	C	D	E
POLO 4 Ø100	99	156	154	30	55
POLO 5 Ø120	118	181	179	32	59
POLO 6 Ø150	149	209	208	32	69



POLO

WENTYLATOR OSIOWY (OPCJONALNIE Z ŻALUZIĄ (AŻ))

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
POLO 4 Ø100 S	007-0054	100	40	15	10	55,58
POLO 4 Ø100 WP	007-0056	100	40	15	10	62,32
POLO 4 Ø100 WCH	007-0061	100	40	15	10	84,92
POLO 4 Ø100 PIR	007-0390	100	40	15	10	132,87
POLO 4 Ø100 AŻ	007-0055	100	40	15	10	100,49
POLO 4 Ø100 AŻWCH	007-0275	100	40	15	10	131,14
POLO 4 Ø100 AŻPIR	007-0391	100	40	15	10	174,59
POLO 5 Ø120 S	007-0036	150	46	17	10	62,32
POLO 5 Ø120 WP	007-0168	150	46	17	10	69,05
POLO 5 Ø120 WCH	007-0114	150	46	17	10	93,59
POLO 5 Ø120 PIR	007-0482	150	46	17	10	143,17
POLO 5 Ø120 AŻ	007-0028	150	46	17	10	107,22
POLO 5 Ø120 AŻWCH	007-0032	150	46	17	10	136,77
POLO 5 Ø120 AŻPIR	007-0678	150	46	17	10	184,89
POLO 6 Ø150 S	007-0241	280	47	20	10	78,03
POLO 6 Ø150 WP	007-0293	280	47	20	10	86,42
POLO 6 Ø150 WCH	007-0270	280	47	20	10	107,02
POLO 6 Ø150 PIR	007-0676	280	47	20	10	185,92
POLO 6 Ø150 AŻ	007-0204	280	47	20	10	122,94
POLO 6 Ø150 AŻWCH	007-0229	280	47	20	10	152,80
POLO 6 Ø150 AŻPIR	007-0677	280	47	20	10	227,12




FRESH

WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA EKONOMICZNA

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
FRESH Ø100 S	007-0996	100	40	15	10	30,90
FRESH Ø100 WCH	007-1456	100	40	15	10	55,62
FRESH Ø120 S	007-1483	150	46	17	10	33,67
FRESH Ø120 WCH	007-1484	150	46	17	10	60,57

	A	B	C	D	E
FRESH Ø100	98	155	140	12	69
FRESH Ø120	118	188	169	13	69



facebook.com/dospel.wentylacja



twitter.com/dospel_com




snapchat: dospel.com

STYL II



WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA EKONOMICZNA

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
STYL II Ø100 S	007-1128	100	40	15	20	25,64
STYL II Ø100 WCH	007-1130	100	40	15	20	33,49
STYL II Ø120 S	007-1131	150	46	17	20	28,83
STYL II Ø120 WCH	007-1133	150	46	17	20	37,03
STYL II Ø150 S	007-1134	280	47	20	10	31,34
STYL II Ø150 WCH	007-1136	280	47	20	10	39,68



	A	B	C	D	E
STYL II Ø100	98	156	125	11	69
STYL II Ø120	118	179	144	12	69
STYL II Ø150	148	216	174	13	76




RICO



WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA EKONOMICZNA

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
RICO 100 S	007-4200	100	40	15	20	33,68
RICO 100 WP	007-4202	100	40	15	20	38,17
RICO 100 WCH	007-4204	100	40	15	20	55,15
RICO 100 WC	007-4203	100	40	15	20	52,65
RICO 120 S	007-4201	150	46	17	20	36,62
RICO 120 WP	007-4205	150	46	17	20	41,20
RICO 120 WCH	007-4207	150	46	17	20	57,66
RICO 120 WC	007-4206	150	46	17	20	55,15



	A	B	C	D
RICO Ø100	99	158	56	20
RICO Ø120	118	158	56	20






FALA

WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA EKONOMICZNA

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
FALA KOLOR Ø100 S	007-0011	100	40	15	20	37,70
FALA KOLOR Ø100 WP	007-0012	100	40	15	20	43,31
FALA WATER 100 S 12V	007-0022	100	40	15	20	62,95

	A	B	C	D	E
FALA Ø100	98	157	58	22	55



WENTYLATORY DOMOWE




NV

WENTYLATOR OSIOWY - SUFITOWY

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
NV 10 Ø100 S	007-0438	100	40	15	10	44,53
NV 12 Ø120 S	007-0439	150	46	17	10	50,24
NV 15 Ø150 S	007-0334	280	47	20	10	57,56

	A	B	C	D
NV 10 Ø100	99	15.5	57	132
NV 12 Ø120	118	15.5	58	156
NV 15 Ø150	148	16	69	200



facebook.com/dospel.wentylacja



twitter.com/dospel_com




snapchat: dospel.com

■ POLO 6 OK



WENTYLATOR OSIOWY - OKIENNY

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
POLO 6 OK Ø150 S	007-0313	200	47	25	10	100,84



	A	B	C	D	E	F
POLO 6 OK	154	209	208	31	62	130




■ VISCONTI




WENTYLATOR OSIOWY Z EKSKLUZYWNĄ NAKŁADKĄ


typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
VISCONTI Ø100 Chrome S	017-9218A	100	40	15	10	67,37
VISCONTI Ø100 Chrome WCH	017-9214A	100	40	15	10	93,45
VISCONTI Ø100 Satin S	017-9216A	100	40	15	10	67,37
VISCONTI Ø100 Satin WCH	017-9212A	100	40	15	10	93,45
VISCONTI Ø120 Chrome S	017-9219A	150	46	17	10	82,46
VISCONTI Ø120 Chrome WCH	017-9215A	150	46	17	10	109,78
VISCONTI Ø120 Satin S	017-9217A	150	46	17	10	82,46
VISCONTI Ø120 Satin WCH	017-9213A	150	46	17	10	109,78



	A	B	C	D	E
VISCONTI Ø100	98	165	165	13	81
VISCONTI Ø120	118	168	168	13	80



Dostępne nakładki:
SATIN - aluminium szczotkowane
CHROME - INOX, stal nierdzewna



RIMERA MAGIC
DYSKRETNA WENTYLACJA



RIMERA

DYSKRETNY WENTYLATOR OSIOWY

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
BAZA RIMERA STANDARD	007-9000	100	26	12	126,00
BAZA RIMERA LIGHT	007-9020	100	26	12	504,00




RIMERA MAGIC


DYSKRETNY WENTYLATOR PODKAFELKOWY - OSIOWY

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
RIMERA MAGIC	007-9082	100	26	12	154,50

klapka uchylona




	A	B	C	D	E	F
RIMERA MAGIC	46	103	113x113	150x150	98	99,5





Inspiracja w wentylacji

Poniższa reklama przedstawia jedynie niewielką część asortymentu Rimera. O pozostałe wzory prosimy pytać w dziale obsługi klienta - (34) 365 98 43




Exklusive Castello




Art Titan




Art Silver Rhombus



Art Titan



Art Mohagany



Exklusive Modern

- stylowy design idealnie pasuje do najbardziej wymagających wnętrz
- niepowtarzalne wzornictwo i prostota kształtów
- wentylator posiada podświetlenie



Art Silver Rhombus



Inspiracja w wentylacji

Poniższa reklama przedstawia jedynie niewielką część asortymentu Rimera. O pozostałe wzory prosimy pytać w dziale obsługi klienta - (34) 365 98 43



Art Makassar



Art Makassar



Exclusive Verte




Art Copper Brushed




Art Smoke



Art Silver Rhombus



RUBICON



PERSPECTA



ART FLORAL




IMPRESIA

WB-S

WENTYLATOR OSIOWY - PRZEMYSŁOWY

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
WB-S Ø150	007-3815	270	50	40	1	97,65
WB-S Ø160	007-3816	280	51	40	1	103,92
WB-S Ø200	007-0339A	350	54	40	1	123,98
WB-S Ø250	007-0340A	600	57	86	1	146,66
WB-S Ø315	007-0341A	1000	62	110	1	191,79



	A	B	C	D
WB-S Ø150	148	135	215	274
WB-S Ø160	158	135	215	274
WB-S Ø200	198	135	215	274
WB-S Ø250	248	135	240	298
WB-S Ø315	313	172	315	370




WOKS

WENTYLATOR OSIOWY - PRZEMYSŁOWY

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
WOKS Ø200	007-0090	850	63	55	1	366,24
WOKS Ø250	007-0091	1600	67	90	1	399,43
WOKS Ø300	007-0092	2400	73	145	1	412,02
WOKS Ø350	007-0093	3100	64	140	1	446,36
WOKS Ø400	007-0094	3400	69	140	1	465,81
WOKS Ø450	007-0095	4800	73	250	1	488,70
WOKS Ø500	007-0500	6000	72	420	1	623,48
WOKS Ø550	007-0501	7560	75	550	1	671,44
WOKS Ø630	007-0502	10080	78	750	1	899,25
WOKS Ø710	007-0503	Δ 15500 Y 12200	80	Δ 900 Y 650	1	1558,70
WOKS Ø800	007-0504	Δ 19000 Y 14800	82	Δ 1200 Y 930	1	1798,50

Δ - dla podłączenia silnika w trójkąt
Y - dla podłączenia silnika w gwiazdę




	A	B	C	D
WOKS Ø200	212	320	70	260
WOKS Ø250	262	365	90	315
WOKS Ø300	313	430	92	380
WOKS Ø350	360	485	88	435
WOKS Ø400	408	540	100	490
WOKS Ø450	465	575	125	535

	A	B	C	D
WOKS Ø500	515	655	115	615
WOKS Ø550	575	725	115	670
WOKS Ø630	650	805	125	750
WOKS Ø710	725	850	130	810
WOKS Ø800	835	970	200	910

*Pod warunkiem wymiany łożysk w autoryzowanym serwisie. Odpłatnie w trzecim roku użytkowania.






POLO 1,2


WENTYLATOR KANAŁOWY OSIOWY - DOMOWY

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
POLO 1 Ø100/104 N	007-0023	100	40	15	10	44,80
POLO 1 Ø100/104 W	007-0410	100	40	15	10	44,80
POLO 2 Ø125/129 W	007-1510	140	46	17	10	51,54

	A	B	C	D	E
POLO 1 100/104 N	98	104	120	118	84
POLO 1 100/104 W	98	104	120	118	84
POLO 2 125/129 W	125	132	120	148	85



WENTYLATORY KANAŁOWE




EURO 1,2,3

WENTYLATOR KANAŁOWY OSIOWY - DOMOWY

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
EURO 1 Ø100	007-0051	100	40	15	10	26,32
EURO 2 Ø120	007-0052	150	46	17	10	28,83
EURO 3 Ø150	007-0053	280	47	20	10	32,70

	A	B	C
EURO 1 Ø100	98	98	98
EURO 2 Ø120	118	83	102
EURO 3 Ø150	148	92.5	111



facebook.com/dospel.wentylacja



twitter.com/dospel_com



snapchat: dospel.com

TURBO SILENT




WENTYLATOR KANAŁOWY OSIOWY



typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
TURBO SILENT Ø150	007-4315	460 HS/410 LS	44 HS/43 LS	100HS/90LS	1	381,50
TURBO SILENT Ø160	007-4316	630 HS/560 LS	45 HS/44 LS	105HS/95LS	1	392,40
TURBO SILENT Ø200	007-4320	1040 HS/860 LS	46 HS/44 LS	125HS/115LS	1	490,50

LS - niskie obroty HS - wysokie obroty



	Ød	ØD	H	h	L	l
	[mm]					
TURBO SILENT Ø150	148	270	340	165	560	220
TURBO SILENT Ø160	158	270	340	165	565	220
TURBO SILENT Ø200	198	270	340	165	580	220



HS - bieg wysoki
LS - bieg niski

DANE TECHNICZNE							
Typ		TURBO-SILENT 150		TURBO-SILENT 160		TURBO-SILENT 200	
		HS	LS	HS	LS	HS	LS
Wydatek powietrza	[m³/h]	460	410	630	560	1040	860
Ciśnienie statyczne	[Pa]	265	230	280	240	310	270
Ciśnienie statyczne	[mmH ₂ O]	27	23	29	24	32	28
Ciśnienie akustyczne	[dB(A)]	44	43	45	44	46	44
Napięcie	[V(Hz)]	230V/50Hz		230V/50Hz		230V/50Hz	
Obroty	[Obr/min]	2750	2500	2750	2500	2750	2500
Moc (maks.)	[W]	100	90	105	95	125	115
Pobór prądu (maks.)	[A]	0,43	0,41	0,46	0,44	0,55	0,53
Maks. temperatura pracy	[°C]	40	40	40	40	40	40
Waga	[kg]	8		8		8	
Stopień ochrony	[IP]	X4		X4		X4	
Klasa izolacji		I					




TURBO


WENTYLATOR KANAŁOWY

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
TURBO Ø 100	007-0405	180HS/160LS	48HS/43LS	43HS/28LS	1	170,38
TURBO Ø 125	007-0406	240HS/195LS	58HS/54LS	49HS/37,5LS	1	223,93

LS - niskie obroty HS - wysokie obroty




	A
TURBO Ø100	98
TURBO Ø125	119



EURO 0

WENTYLATOR KANAŁOWY PROMIENIOWY - PRZEMYSŁOWY

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
EURO 0 Ø150 / 160	007-0047	600	62	70	331,91



	A	B	C	D	E	F
EURO 0	145	155	30	30	300	300



facebook.com/dospel.wentylacja



twitter.com/dospel_com





snapchat: dospel.com



WENTYLATOR KANAŁOWY OSIOWY - PRZEMYSŁOWY

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
WB Ø150	007-3715	270	50	40	1	86,49
WB Ø160	007-3716	280	51	40	1	93,89
WB Ø200	007-0118	350	54	40	1	103,92
WB Ø250	007-0119	600	57	86	1	117,71
WB Ø315	007-0120A	1000	62	110	1	166,72




	A	B	C	D
WB Ø150	148	150	20	200
WB Ø160	158	160	20	200
WB Ø200	195	198	30	218
WB Ø250	245	248	45	277
WB Ø315	310	313	52	318



WENTYLATOR KANAŁOWY PROMIENIOWY - PRZEMYSŁOWY

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
WK Ø100	007-0096	400	60	66	1	272,91
WK Ø125	007-0097	450	61	66	1	282,69
WK Ø150	007-0098	530	62	66	1	319,32
WK Ø160	007-1454	550	62	66	1	331,91
WK Ø200	007-0099	1200	70	117	1	474,97
WK Ø250	007-0100	1600	72	163	1	529,90
WK Ø315	007-0101	2200	73	163	1	629,48

	A	B	C	D	E	F
WK Ø100	98	96	243	18	192	22
WK Ø125	124	120	243	19	189	18
WK Ø150	148	129	270	20	185	27
WK Ø160	158	129	270	24	185	35
WK Ø200	198	160	344	20	240	25
WK Ø250	248	175	344	22	245	25
WK Ø315	315	190	401	23	280	34



O dostępne kolory prosimy pytać w dziale obsługi klienta.



Wentylator dostępny jest jedynie na zamówienie. Więcej informacji w dziale handlowym firmy Dospel.




WKS

WENTYLATOR KANAŁOWY PROMIENIOWY - PRZEMYSŁOWY

typ	indeks	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	[nr]	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[szt]	[PLN]
WKS 600	012-0399	575	65	110	1	764,11
WKS 1000	012-0400	1100	72	117	1	1358,43
WKS 1500	012-0401	1500	73	210	1	1482,04
WKS 2100	012-0453	2100	74	250	1	1729,25

	A	B	C	D	E	F	G	H
WKS 600	290	150	320	170	340	200	350	10
WKS 1000	300	200	325	225	350	250	460	12.5
WKS 1500	400	200	425	225	450	250	460	12.5
WKS 2100	400	300	425	325	450	350	600	12.5




WENTYLATORY KANAŁOWE




WD

WENTYLATOR PROMIENIOWY - DACHOWY

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
WD Ø200	007-0108	1200	72	170	586,31
WD Ø250	007-0109	1600	73	210	622,28
WD Ø315	007-0110	2200	74	250	701,41



	A	B	C	D	E	F	G	H
WD Ø200	158	198	245	300	25	115	345	385
WD Ø250	175	248	245	300	25	120	365	430
WD Ø315	190	314	330	400	30	135	410	540



WENTYLATORY DACHOWE



facebook.com/dospel.wentylacja



twitter.com/dospel_com





snapchat: dospel.com

WD II



WENTYLATOR PROMIENIOWY - DACHOWY

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
WD II Ø150	007-0714	600	62	66	323,73
WD II Ø200	007-0302	1400	72	117	525,16
WD II Ø250	007-0303	1800	73	163	552,74
WD II Ø315	007-0304	2400	74	163	671,44




	A	B	C	D	E	F	G
WD II Ø150	125	310	230	125	220	386	9
WD II Ø200	145	310	230	125	230	386	9
WD II Ø250	165	310	230	125	240	430	9
WD II Ø315	180	410	330	140	260	542	11

EURO OD




WENTYLATOR PROMIENIOWY - DACHOWY

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
EURO OD Ø150	007-0049	550	62	66	446,36



	A	B	C	D	E	F
EURO OD	145	240	300	410	20	300




WDD

WENTYLATOR PROMIENIOWY - DACHOWY


WENTYLATORY DACHOWE

typ	wydatek powietrza	typ	kolor	moc	cena
jednostka	[m ³ /h]	numer		[W]	[PLN]
WDD 150	530	007-0662	srebrny	66	521,58
WDD 200	1200	007-0466	srebrny	117	679,59
WDD 250	1600	007-0467	srebrny	163	710,48
WDD 315	2200	007-0468	srebrny	163	829,29


	A	B	C	D	E	F	G	H	J
WDD Ø150	125	157	230	310	405	335	20	36	180
WDD Ø200	145	207	230	310	405	335	20	36	180
WDD Ø250	165	257	250	310	405	335	20	36	180
WDD Ø315	180	322	330	410	540	470	20	36	210




akcesoria dodatkowe




podstawa dachowa



króciec elastyczny



przepustnica samoczynna



podstawa dachowa - tłumiąca

typ	typ	cena
jednostka	numer	[PLN]
KE 150 Króciec elastyczny	700-1326	93,45
KE 200 Króciec elastyczny	700-1327	99,75
KE 250 Króciec elastyczny	700-1328	103,95
KE 315 Króciec elastyczny	700-1329	110,25
PD 150/200 Podstawa dachowa	700-1323	158,10
PD 250 Podstawa dachowa	700-1324	201,96
PD 315 Podstawa dachowa	700-1325	223,38
PDS 150/200 Podstawa dachowa (skośna)	700-1330	265,20
PDS 250 Podstawa dachowa (skośna)	700-1331	321,30
PDS 315 Podstawa dachowa (skośna)	700-1332	361,08
PS 150 Przepustnica samoczynna	700-1333	100,94
PS 200 Przepustnica samoczynna	700-1334	111,24
PS 250 Przepustnica samoczynna	700-1335	118,45
PS 315 Przepustnica samoczynna	700-1336	123,60
PT 150/200 Podstawa tłumiąca	700-1337	530,40
PT 250 Podstawa tłumiąca	700-1338	652,80
PT 315 Podstawa tłumiąca	700-1339	846,60



facebook.com/dospel.wentylacja



twitter.com/dospel_com




snapchat: dospel.com

KOM II




WENTYLATOR PROMIENIOWY - KOMINKOWY

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
KOM II 400	012-0343	355	53	80	473,00
KOM II 600	012-0115	550	53	80	511,50
KOM II 800	012-1140	750	56	130	638,00



	A	B	C	D	E	F	G	H
KOM II 400	125	255	215	245	68	91	70	135
KOM II 600	149	282	282	333	85	135	91	206
KOM II 800	149	290	282	333	80	135	91	212




KOM III bypass




WENTYLATOR PROMIENIOWY - KOMINKOWY

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
KOM III 400 by-pass	012-0344	355	53	80	657,80
KOM III 600 by-pass	012-0117	550	53	80	680,90
KOM III 800 by-pass	012-1141	750	56	130	867,90



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
KOM III 400	119	415	215	245	93	130	88	86	88	86
KOM III 600	149	470	282	333	135	205	97	115	97	115
KOM III 800	149	470	282	333	135	205	97	115	97	115






SZERDI NE-01


NAGRZEWNICA KANAŁOWA

typ	typ	kolor	moc	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[kW]	[szt.]	[PLN]
SZERDI NE-01 100/900	012-0135	czarny	0,9	1	673,09
SZERDI NE-01 150/1500	012-0134	czarny	1,5	1	696,68
SZERDI NE-01 200/1500	012-0133	czarny	1,5	1	709,05

	A	B	C	D	E
SZERDI NE-01 100/900	98	380	58.2	107	226
SZERDI NE-01 150/1500	148	380	58.2	157	251
SZERDI NE-01 200/1500	198	380	58.2	207	287




NAGRZEWNICE



WNK

NAGRZEWNICA WODNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
KANAŁOWA CHŁODNICA/NAGRZEWNICA	012-9771	srebrny	1	3221,03






SZERDI

ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA KANAŁOWA



typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	moc	cena
jednostka	numer		[szt.]	[kW]	[PLN]
SZERDI 1E 100/300	012-0022	niebieski	1	0,3	401,16
SZERDI 1E 120/300	012-0023	niebieski	1	0,3	401,16
SZERDI 1E 120/900	012-0024	niebieski	1	0,3	589,94
SZERDI 1E 125/300	012-0102	niebieski	1	0,3	401,16
SZERDI 1E 125/900	012-0025	niebieski	1	0,9	567,20
SZERDI 1E 150/1000	012-0039	niebieski	1	1	589,84
SZERDI 1E 150/1500	012-0026	niebieski	1	1,5	659,60
SZERDI 1E 160/1000	012-0040	niebieski	1	1	589,94
SZERDI 1E 160/1500	012-0027	niebieski	1	1,5	660,74
SZERDI 3E 150/3000	012-0028	niebieski	1	3	687,70
SZERDI 3E 150/4500	012-0029	niebieski	1	4,5	705,57
SZERDI 3E 160/3000	012-0030	niebieski	1	3	687,70
SZERDI 3E 160/4500	012-0031	niebieski	1	4,5	705,57
SZERDI 3E 200/3000	012-0103	niebieski	1	3	629,27
SZERDI 3E 200/6000	012-0032	niebieski	1	6	760,55
SZERDI 3E 250/4500	012-0101	niebieski	1	4,5	747,57
SZERDI 3E 250/6000	012-0118	niebieski	1	6	750,16
SZERDI 3E 250/9000	012-0033	niebieski	1	9	904,16
SZERDI 3E 315/7500	012-0034	niebieski	1	7,5	1009,08
SZERDI 3E 315/12000	012-0035	niebieski	1	12	1103,46



	A	B	C	D	E	F
SZERDI 1E 100/300	220	145	182	100	108	40
SZERDI 1E 120/300	250	173	202	120	126	40
SZERDI 1E 120/900	250	173	202	120	126	40
SZERDI 1E 125/300	250	173	202	125	125	40
SZERDI 1E 125/900	250	173	202	125	125	50
SZERDI 1E 150/1000	260	164	225	150	155	50
SZERDI 1E 150/1500	260	164	216	160	155	50
SZERDI 1E 160/1000	300	203	221	160	165	50
SZERDI 1E 160/1500	300	203	221	160	165	50
SZERDI 3E 150/3000	260	165	217	150	155	50
SZERDI 3E 150/4500	260	164	216	150	165	50
SZERDI 3E 160/3000	300	203	224	160	165	50
SZERDI 3E 160/4500	300	203	225	160	165	50
SZERDI 3E 200/3000	300	203	270	200	208	50
SZERDI 3E 200/6000	300	203	270	200	208	50
SZERDI 3E 250/4500	370	284	337	250	255	50
SZERDI 3E 250/6000	380	284	337	250	255	50
SZERDI 3E 250/9000	380	283	337	250	255	50
SZERDI 3E 315/7500	380	284	379	315	322	50
SZERDI 3E 315/12000	380	284	379	315	322	50




NE

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	moc	cena
jednostka	numer		[szt.]	[kW]	[PLN]
NE 150	007-1729	czarny	1	2,4	1096,25
NE 200	007-1730	czarny	1	3,4	1146,13
NE 250	007-1731	czarny	1	4	1215,95

	A	B
NE 150	610	148
NE 200	614	198
NE 250	688	248




NW-01

NAGRZEWNICA KANAŁOWA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
NW-01 Ø150	012-0111	srebrny	1	789,71
NW-01 Ø200	012-0112	srebrny	1	892,71



	A
NW-01	148
NW-02	198



KRO

KRATKA WENTYLACYJNA - OKRĄGŁA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
KRO Ø100	007-0184	biały	20	2,59
KRO Ø100 /B	007-0312	brązowy	20	2,86
KRO Ø100 /W	007-4242	faktura drewna	20	9,00
KRO Ø125	007-0185	biały	20	2,88
KRO Ø125 /W	007-4243	faktura drewna	20	10,00
KRO Ø125 /B	007-0320	brązowy	20	3,17
KRO Ø125 /Cz	007-0298	czarny	20	4,32
KRO Ø150	007-0186	biały	20	5,53
KRO Ø150 /B	007-0310	brązowy	20	6,08
KRO Ø150 /W	007-4244	faktura drewna	20	12,00
KRO Ø100 /G	007-4309	grafit	20	2,86
KRO 100 /SM	007-0573	srebrny mat	20	7,36
KRO 100 /SP	007-0187	srebrny połysk	20	7,36
KRO 100 /ZM	007-0576	złoty mat	20	7,36
KRO 100 /ZP	007-0190	złoty połysk	20	7,36
KRO 125 /SM	007-0574	srebrny mat	20	9,54
KRO 125 /SP	007-0188	srebrny połysk	20	8,75
KRO 125 /ZM	007-0577	złoty mat	20	9,54
KRO 125 /ZP	007-0191	złoty połysk	20	8,75
KRO 150 /SM	007-0575	srebrny mat	20	11,72
KRO 150 /SP	007-0189	srebrny połysk	20	8,75
KRO 150 /ZM	007-0578	złoty mat	20	11,72
KRO 150 /ZP	007-0192	złoty połysk	20	10,75




	A	B	C	D
KRO Ø100	99	23	26	133
KRO Ø125	124	27	31	166
KRO Ø150	149	34	38	184

KR

KRATKA WENTYLACYJNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
KR Ø100/125	007-0153	biały	20	7,49
KR Ø100/125 B	007-0318	brązowy	20	8,27
KR Ø100/125 SM	007-0569	srebrny mat	20	19,35
KR Ø100/125 ZM	007-0571	złoty mat	20	19,35
KR Ø100/125 SP	007-0154	srebrny połysk	20	19,12
KR Ø100/125 ZP	007-0155	złoty połysk	20	18,29
KR Ø150	007-0156	biały	20	9,47
KR Ø150 B	007-0319	brązowy	20	10,67
KR Ø150 SP	007-0157	srebrny połysk	20	25,09
KR Ø150 SM	007-0570	srebrny mat	20	20,50
KR Ø150 ZM	007-0572	złoty mat	20	18,81

	A	B	C	D	E
KR Ø100/125	100	124	140	25	43
KR Ø150	149	-	176	33	52




KRŻ

KRATKA WENTYLACYJNA Z ŻALUZJĄ GRAWITACYJNĄ

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
KRŻ 100/125	007-0181	biały	20	6,68
KRŻ 100/125	007-0650	brązowy	20	8,04
KRŻ 150	007-0183	biały	20	10,52
KRŻ 150	007-0325	brązowy	20	12,30


	A	B	C	D	E
KRŻ Ø100/125	100	124	140	25	43
KRŻ Ø150	149	-	176	33	52



RKŻ

KRATKA WENTYLACYJNA Z ŻALUZIĄ GRAWITACYJNĄ

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
RKŻ □200	007-0402	szary	20	57,14
RKŻ □300	007-0403	szary	10	74,27
RKŻ □450	007-0404	szary	10	108,56




	A	B	C	D
RKŻ 200	170	200	9	20
RKŻ 300	267	300	10	26
RKŻ 450	428	460	10	26



SMART

KRATKA WENTYLACYJNA - KWADRATOWA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
Smart □ 135	007-4172	biały	20	4,35
Smart □ 165	007-4173	biały	20	4,99
Smart □ 135	007-4245	faktura drewna	20	14,00
Smart □ 165	007-4246	faktura drewna	20	15,00
Smart □ 135	007-4260	brązowy	20	5,22
Smart □ 165	007-4261	brązowy	20	6,00
Smart 90x240	007-4170	biały	20	4,89
Smart 140x210	007-4171	biały	20	5,26
Smart 90x240	007-4247	faktura drewna	20	15,00
Smart 140x210	007-4248	faktura drewna	20	15,00
Smart 90x240	007-4262	brązowy	20	5,88
Smart 140x210	007-4263	brązowy	20	6,32



	A	B	C	D
SMART □135	174	174	132	17
SMART □165	202	202	161	17
SMART 90x240	139	280	238	17
SMART 140x210	172	248	205	17




DUO-SMART

KRATKA WENTYLACYJNA - KWADRATOWA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
Duo Smart □ 135	007-4176	biały	20	5,47
Duo Smart □ 165	007-4177	biały	20	6,50
Duo Smart Ø100	007-4178	biały	20	5,45
Duo Smart Ø125	007-4179	biały	20	5,56
Duo Smart Ø150	007-4180	biały	20	6,59
Duo Smart □ 135	007-4195	brązowy	20	7,22
Duo Smart □ 165	007-4265	brązowy	20	8,88
Duo Smart Ø100	007-4196	brązowy	20	7,19
Duo Smart Ø125	007-4197	brązowy	20	7,04
Duo Smart Ø150	007-4268	brązowy	20	9,00
Duo Smart □ 135	007-4234	faktura drewna	20	15,00
Duo Smart □ 165	007-4239	faktura drewna	20	16,00
Duo Smart Ø100	007-4235	faktura drewna	20	15,00
Duo Smart Ø125	007-4236	faktura drewna	20	16,00
Duo Smart Ø150	007-4240	faktura drewna	20	16,00
Duo Smart □ 135	007-4308	grafit	20	7,22
Duo Smart □ 135	007-4348	czarna	20	7,22

ZAKOŃCZENIA WENTYLACYJNE


	A	B	C	D	E	F
Duo Smart □ 135	174	174	132	17	129	129
Duo Smart □ 165	202	202	161	17	159	159
Duo Smart Ø100	174	174	132	17	100	-
Duo Smart Ø125	174	174	132	17	125	-
Duo Smart Ø150	202	202	161	17	149	-



DUO-SMART

KRATKA WENTYLACYJNA - PROSTOKĄTNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
Duo Smart 90x240	007-4174	biały	20	5,72
Duo Smart 140x210	007-4175	biały	20	6,44
Duo Smart 90x240	007-4241	faktura drewna	20	16,00
Duo Smart 140x210	007-4237	faktura drewna	20	17,00
Duo Smart 140x210	007-4238	brązowy	20	8,24
Duo Smart 140x210	007-4359	grafitowy	20	8,24
Duo Smart 90x240	007-4264	brązowy	20	7,96




	A	B	C	D	E	F
Duo Smart 90x240	139	280	238	17	236	94
Duo Smart 140x210	172	248	205	17	202	128



DL/RW

KRATKA WENTYLACYJNA - KWADRATOWA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
DL Ø80 RW	007-1722	biały	20	7,79
DL Ø100 RW	007-0163	biały	20	7,90
DL Ø125 RW	007-0166	biały	20	8,13
DL Ø150 RW	007-0164	biały	20	9,05
DL Ø100 RW /B	007-4190	brązowy	20	8,85
DL Ø125 RW /B	007-4191	brązowy	20	9,10



	A	B	C	D
DL/ Ø80 RW	80	175	23	33
DL/ Ø100 RW	99	175	23	33
DL/ Ø125 RW	124	175	23	33
DL/ Ø150 RW	147	204	25	35




DL / RW

KRATKA WENTYLACYJNA - PROSTOKĄTNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
DL / 90x240 RW	007-0160	biały	20	8,24
DL / 140x210 RW	007-0161	biały	20	9,16
DL / 140x210 RW	007-4223	brązowy	20	10,31

	A	B	C	D	E	F
DL 90x240 RW	94	236	140	281	14	25
DL 140x210 RW	132	206	174	248	14	24




DL / RW

KRATKA WENTYLACYJNA - KWADRATOWA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
DL / □135 RW	007-0165	biały	20	5,61
DL / □165 RW	007-0162	biały	20	6,99
DL / □135 RW / B	007-4192	brązowy	20	8,84


	A	B	C	D
DL / □ 135 RW	134	175	15	25
DL / □ 165 RW	164	205	17	28



■ D/W

KRATKA WENTYLACYJNA - PROSTOKĄTNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/ 170x240 W	007-0171	biały	20	4,81




	A	B	C	D
D 170x240 W	170	240	2	8



■ D/W

KRATKA WENTYLACYJNA - PROSTOKĄTNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/ 220x120 W	007-0173	biały	20	5,95



	A	B	C	D
D /220x120 W	217	113	2	8






D/W

KRATKA WENTYLACYJNA - KWADRATOWA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/ 140 W	007-0169	biały	20	3,78
D/ 195 W	007-0175	biały	20	4,89
D/ 235 W	007-0177	biały	20	8,46
D/ 195 W/B	007-0182	brązowy	20	6,70

	A	B	C
D/140 W	137	2	8
D/195 W	194	2	8
D/235 W	234	2	8




D/RW

KRATKA WENTYLACYJNA - PROSTOKĄTNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/ 180x250 RW	007-0172	biały	20	5,65

	A	B	C	C
D/ 180x250 RW	184	254	10	16




D/RW

KRATKA WENTYLACYJNA - PROSTOKĄTNA



typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/ 430x110 RW	007-0174	biały	20	13,30




	A	B	C	D	E	F
D/ 430x110 RW	429	108	453	132	9	12

D/RW

KRATKA WENTYLACYJNA - PROSTOKĄTNA



typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/ 150 RW	007-0170	biały	20	4,12
D/ 210 RW	007-0176	biały	20	9,73
D/ 250 RW	007-0178	biały	20	12,27



	A	B	C
D/150 RW	149	9	15
D/210 RW	208	10	16
D/250 RW	249	10	17




D14/OW

KRATKA WENTYLACYJNA - PROSTOKĄTNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/14 OW Ø100	007-0159	biały	20	8,59
D/14 OW Ø125	007-0663	biały	20	10,19

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
D/14 OW Ø100	105	140	212	108	250	180	137	29	23	75	50
D/14 OW Ø125	130	140	211	133	250	180	137	30	22	65	49




BELLA

KRATKA WENTYLACYJNA - OKRĄGLA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
BELLA Ø100	007-1023	biały	20	2,16
BELLA Ø100 /B	007-1020	brązowy	20	3,28
BELLA Ø125	007-1024	biały	20	3,24
BELLA Ø125 /B	007-1021	brązowy	20	4,45
BELLA Ø150	007-1025	biały	20	4,21
BELLA Ø150 /B	007-1022	brązowy	20	5,41




	A	B	C	D
DOSPEL BELLA Ø100	99	23	26	134
DOSPEL BELLA Ø125	124	27	30	160
DOSPEL BELLA Ø150	149	34	37	184



KRD

KRATKA WENTYLACYJNA Z PRZEPUSTNICĄ

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
KRD Ø100	007-0201	biały	10	10,40
KRD Ø100 / B	007-0317	brązowy	10	11,45
KRD Ø100 / G	007-4358	grafit	10	11,45





	A	B	C	D	E	F	G
KRD Ø100	99	106	112	68	79	116	140



KZP


KRATKA WENTYLACYJNA - PROSTOKĄTNA/ZEWNĘTRZNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
KZP 110x55	007-1511	biały	20	3,36
KZP 220x55	007-1512	biały	20	8,30



	A	B	C	D	E	F	G
KZP 110x55	47	105	127	71	39	50	106

	A	B	C	D	E	F	G
KZP 220x55	47	212	240	75	54	50	216




KOS ■

KRATKA WENTYLACYJNA - SUFITOWA



typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
KOS Ø100	007-0426	biały	20	4,70
KOS Ø125	007-0427	biały	20	6,08
KOS Ø150	007-0428	biały	20	7,64

	A	B	C	D
KOS Ø100	99	58	68	144
KOS Ø125	124	62	72	164
KOS Ø150	149	65	74	188




KKS ■

KRATKA WENTYLACYJNA - SUFITOWA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
KKS Ø100	007-0429	biały	20	6,76
KKS Ø125	007-0430	biały	20	9,05
KKS Ø150	007-0432	biały	20	12,48
KKS □135	007-0431	biały	20	10,19
KKS □165	007-0433	biały	20	11,34


	A	B	C	D
KKS Ø80	79	174	23	35
KKS Ø100	99	174	23	35
KKS Ø125	124	174	23	35
KKS Ø150	148	203	25	37
KKS □135	134	174	15	27
KKS □165	164	204	18	30



D/AKO

KRATKA ALUMINIOWA - OKRĄGŁA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/AKO 130	007-0197	biały	50	13,66
D/AKO 130 /AZ	007-0548	antyk-złoto	50	14,74
D/AKO 130 /AS	007-0547	antyk-srebro	50	14,74
D/AKO 130 /B	007-0648	brązowy	50	14,74
D/AKO 130 /As	007-1500	al. szczotkowane	50	10,99
D/AKO 130 /AL	007-1235	Aluminium	50	9,79



	A	B
D/AKO Ø130	127	5



D/AKP

KRATKA ALUMINIOWA - PROSTOKĄTNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/AKP 150x200	007-0196	biały	50	12,15
D/AKP 150x200 /B	007-0649	brązowy	50	13,33
D/AKP 175x250	007-0440	aluminium/biały	50	15,35
D/AKP 175x250 /B	007-0651	brązowy	50	17,23
D/AKP 150x200 /AL	007-1236	aluminium	50	8,47
D/AKP 150x200 /AS	007-0541	antyk-srebro	50	16,73
D/AKP 150x200 /As	007-1495	al. szczotkowane	50	15,65
D/AKP 150x200 /AZ	007-0539	antyk - złoto	50	10,55
D/AKP 175x250 /AL	007-1237	aluminium	50	16,73
D/AKP 175x250 /AS	007-0542	al. antyk-srebro	50	15,59
D/AKP 175x250 /As	007-1496	al. szczotkowane	50	23,55
D/AKP 175x250 /AZ	007-0540	antyk-złoto	50	12,73




D/AKK

KRATKA ALUMINIOWA - KWADRATOWA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/ AKK □150	007-0193	biały	50	8,82
D/ AKK □150 /B	007-0645	brązowy	50	13,33
D/ AKK □150 /A-S	007-0545	antyk-srebro	50	13,33
D/ AKK □175	007-0441	biały	50	13,44
D/ AKK □175 /B	007-0646	brązowy	50	14,77
D/ AKK □175 /A-S	007-0546	antyk-srebro	50	14,77

	A	B	C	D
D/AKK □150	150	128	6	3.5
D/AKK □175	175	149	6	5.5
D/AKK □200	200	179	6	5.5



KD

KRATKA WENTYLACYJNA - DRZWIOWA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
KD 90x445	007-1490	biały	10	12,48
KD 70x450	007-1491	biały	10	17,61
KD 90x445	007-4210	brązowy	10	14,97
KD 70x450	007-4211	brązowy	10	21,14
KD 70x450	007-4298	drewno	10	32,06
KD 90x445	007-4211	drewno	10	27,25


	A	B	C	D	E	F	G	H
KD 90x445	92	433	462	136	33	37	121	443
KD 70x450	68	441	464	90	33	37	79	449



NKM

KRATKA KWADRATOWA Z ŻALUZIĄ

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
NKM Ø80	007-1739	biały	20	8,68
NKM Ø100	007-1740	biały	20	9,05
NKM Ø125	007-1741	biały	20	10,19
NKM □135	007-1742	biały	20	11,34




	A	B	C	D
NKM Ø80	79	174	23	41
NKM Ø100	99	174	23	41
NKM Ø125	124	174	23	41
NKM □135	134	174	15	33



D/15 WR


KRATKA WENTYLACYJNA Z ŻALUZIĄ MECHANICZNĄ

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/15 WR	007-0271	biały	20	8,47



	A	B	C	D
D/15 WR	80-160	27	76	178







D/TKM

KRATKA METALOWA ŚCIENNA DO WEWNĄTRZ

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/TKM 140x140 /B	007-1816	brązowy	15	11,03
D/TKM 140x140 /N	007-1822	srebrny	15	19,90
D/TKM 140x210 /B	007-1818	brązowy	15	12,11
D/TKM 140x210 /N	007-1823	srebrny	15	23,50

	A	B
D/TKM 140x140	140	140
D/TKM 140x210	140	210




D/AK

KRATKA METALOWA ŚCIENNA NA ZEWNĄTRZ

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/AK 140x140 /B	007-1824	brązowy	15	15,95
D/AK 140x140 /N	007-1820	srebrny	15	23,50
D/AK 140x210 /B	007-1825	brązowy	15	17,39
D/AK 140x210 /N	007-1821	srebrny	15	27,34
D/AK 110x140	007-4330	brązowy	15	15,95
D/AK 110x140	007-4331	czarny	15	15,95

N - wersja ze stali nierdzewnej

	A	B
D/AK 110x140	110	140
D/AK 140x140	140	140
D/AK 140x210	140	210



D/TK

KRATKA WENTYLACYJNA


typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/TK 140	007-1567	biały	20	3,57
D/TK 140 /B	007-1569	brązowy	20	4,04
D/TK 140x210	007-1650	biały	20	4,31
D/TK 140x210 /B	007-1652	brązowy	20	5,95



DTK/Ż

KRATKA WENTYLACYJNA Z ŻALUZIĄ MECHANICZNĄ

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
D/TKŻ 140	007-1568	biały / z żaluzją	20	4,97
D/TKŻ 140 /B	007-1570	brązowy / z żaluzją	20	5,41
D/TKŻ 140x210	007-1651	biały / z żaluzją	20	5,41
D/TKŻ 140x210 /B	007-1653	brązowy / z żaluzją	20	6,51




	A	B	C	D	E	F
D/TK 140	138	138	156	156	4	27
D/TK 140x210	208	138	156	226	4	27

IMPERIO

KRATKA WENTYLACYJNA Z ŻALUZIĄ MECHANICZNĄ


typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
IMPERIO Ø80	007-1764	biały	20	7,98
IMPERIO Ø80 / B	007-1743	brązowy	20	10,66
IMPERIO Ø100	007-1765	biały	20	8,01
IMPERIO Ø100 / B	007-1744	brązowy	20	15,97
IMPERIO Ø125	007-1766	biały	20	10,67
IMPERIO Ø125 / B	007-1745	brązowy	20	16,50
IMPERIO □135	007-1767	biały	20	10,19
IMPERIO □135 / B	007-1746	brązowy	20	16,21
IMPERIO 140x210	007-1781	biały	20	11,28

	A	B	C	D	E	F	G
IMPERIO Ø80	174	174	23	39	-	-	79
IMPERIO Ø100	174	174	23	39	-	-	99
IMPERIO Ø125	174	174	23	39	-	-	124
IMPERIO □135	174	174	15	31	134	134	-



G

IMPERIO 140x210




DR/KOM

DRZWICZKI REWIZYJNE - KOMINKOWE

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
DR/KOM 140x140	007-1800	biały	20	17,60
DR/KOM 140x140 /B	007-1812	brązowy	20	18,92
DR/KOM 140x140 /N	007-1813	srebrny	20	33,00
DR/KOM 150x250	007-1801	biały	20	22,44
DR/KOM 150x250 /B	007-1814	brązowy	20	24,31
DR/KOM 150x250 /N	007-1815	srebrny	20	44,88

/N wykonanie w wersji nierdzewnej

	A	B
DR/KOM 140x140	140	140
DR/KOM 150x250	150	250




AN

ANEMOSTAT Z TWORZYWA


typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
AN Ø100	007-0198	biały	20	10,55
AN Ø125	007-0199	biały	20	11,82
AN Ø150	007-0200	biały	20	14,15

	A	B	C	D
AN Ø100	99	152	21	80
AN Ø125	124	163	23	80
AN Ø150	148	193	21	88



MAGNAT

DRZWICZKI REWIZYJNE - METALOWE



	A	B
MAGNAT 150x200	150	200
MAGNAT 200x200	200	200
MAGNAT 200x250	200	250
MAGNAT 200x300	200	300
MAGNAT 250x300	250	300
MAGNAT 300x300	300	300
MAGNAT 400x400	400	400
MAGNAT 500x500	500	500
MAGNAT 600x600	600	600

/M - wersja z zamkiem magnetycznym
 /N - wykonanie nierdzewne
 z zamkiem magnetycznym
 /Z - wersja z kluczykiem
 /ZN - wykonanie nierdzewne
 z kluczykiem


typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
MAGNAT 150x200 /M	007-1796	biały	10	26,26
MAGNAT 200x200 /M	007-1791	biały	10	29,86
MAGNAT 200x250 /M	007-1797	biały	10	32,85
MAGNAT 200x300 /M	007-1798	biały	10	35,85
MAGNAT 250x300 /M	007-1799	biały	10	38,85
MAGNAT 300x300 /M	007-1792	biały	10	40,65
MAGNAT 400x400 /M	007-1793	biały	5	59,83
MAGNAT 500x500 /M	007-1794	biały	5	80,21
MAGNAT 600x600 /M	007-1795	biały	5	104,19
MAGNAT 150x200 /ZN	007-1845	srebrny	10	56,11
MAGNAT 200x200 /ZN	007-1849	srebrny	10	63,31
MAGNAT 200x250 /ZN	007-1846	srebrny	10	69,30
MAGNAT 200x300 /ZN	007-1847	srebrny	10	75,30
MAGNAT 250x300 /ZN	007-1848	srebrny	10	81,29
MAGNAT 300x300 /ZN	007-1850	srebrny	10	84,89
MAGNAT 400x400 /ZN	007-1851	srebrny	5	123,26
MAGNAT 500x500 /ZN	007-1852	srebrny	5	164,02
MAGNAT 600x600 /ZN	007-1853	srebrny	5	211,98
MAGNAT 150x200 /N	007-1807	srebrny	10	52,52
MAGNAT 200x200 /N	007-1802	srebrny	10	59,71
MAGNAT 200x250 /N	007-1808	srebrny	10	65,71
MAGNAT 200x300 /N	007-1809	srebrny	10	71,70
MAGNAT 250x300 /N	007-1810	srebrny	10	77,70
MAGNAT 300x300 /N	007-1803	srebrny	10	81,29
MAGNAT 400x400 /N	007-1804	srebrny	5	119,66
MAGNAT 500x500 /N	007-1805	srebrny	5	160,43
MAGNAT 600x600 /N	007-1806	srebrny	5	208,39
MAGNAT 150x200 /Z	007-1836	biały	10	29,86
MAGNAT 200x200 /Z	007-1840	biały	10	33,45
MAGNAT 200x250 /Z	007-1837	biały	10	36,45
MAGNAT 200x300 /Z	007-1838	biały	10	39,45
MAGNAT 250x300 /Z	007-1839	biały	10	42,44
MAGNAT 300x300 /Z	007-1841	biały	10	44,24
MAGNAT 400x400 /Z	007-1842	biały	5	63,43
MAGNAT 500x500 /Z	007-1843	biały	5	83,81
MAGNAT 600x600 /Z	007-1844	biały	5	107,79





DRZWICZKI REWIZYJNE


typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
DR 150x150	007-1241	biały	20	9,35
DR 150x200	007-1242	biały	20	10,40
DR 150x300	007-4214	biały	20	14,60
DR 200x200	007-1243	biały	20	14,50
DR 200x250	007-1244	biały	20	15,65
DR 200x300	007-1245	biały	20	18,80
DR 250x250	007-4213	biały	20	17,75
DR 250x300	007-4215	biały	20	19,85
DR 300x300	007-1247	biały	20	20,90
DR 300x400	007-1248	biały	20	24,05
DR 150x150	007-4224	faktura drewna	20	19,00
DR 150x200	007-4225	faktura drewna	20	21,00
DR 150x300	007-4226	faktura drewna	20	23,00
DR 200x200	007-4227	faktura drewna	20	23,00
DR 200x250	007-4228	faktura drewna	20	25,00
DR 200x300	007-4229	faktura drewna	20	28,00
DR 250x250	007-4230	faktura drewna	20	27,00
DR 250x300	007-4231	faktura drewna	20	29,00
DR 300x300	007-4232	faktura drewna	20	30,00
DR 300x400	007-4233	faktura drewna	20	33,00
DR 150x150	007-4269	brązowy	20	11,22
DR 150x200	007-4270	brązowy	20	12,48
DR 150x300	007-4266	brązowy	20	17,52
DR 200x200	007-4271	brązowy	20	17,50
DR 200x250	007-4272	brązowy	20	18,78
DR 200x300	007-4273	brązowy	20	22,56
DR 250x250	007-4274	brązowy	20	21,30
DR 250x300	007-4275	brązowy	20	23,82
DR 300x300	007-4276	brązowy	20	25,08
DR 300x400	007-4277	brązowy	20	28,86



DR	A	B	C	D	E	F	G	H
150x150	147	147	19	24	123	123	167	167
150x200	148	197	19	24	123	173	167	217
150x300	147	296	19	24	123	173	167	317
200x200	197	197	19	24	272	272	217	217
200x250	197	247	19	24	173	223	217	266
250x250	247	247	19	24	223	223	267	267
200x300	197	296	19	24	173	272	217	316
250x300	247	296	19	24	223	272	267	317
300x300	296	296	19	24	272	272	316	316
300x400	295	396	19	24	271	371	316	415

ANM/ANMN

ANEMOSTAT METALOWY



typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka			[szt.]	
ANM Ø80 / N	012-0549	biały	10	10,88
ANM Ø100 / N	012-0202	biały	10	15,75
ANM Ø125 / N	012-0203	biały	10	18,90
ANM Ø150 / N	012-0550	biały	10	23,84
ANM Ø160 / N	012-0287	biały	10	24,10
ANM Ø200 / N	012-0288	biały	10	35,60
ANM Ø250 / N	012-0720	biały	10	55,04
ANM Ø80 / W	012-8046	biały	10	10,88
ANM Ø100 / W	012-8047	biały	10	15,65
ANM Ø125 / W	012-8048	biały	10	18,80
ANM Ø150 / W	012-8049	biały	10	25,10
ANM Ø160 / W	012-8050	biały	10	26,15
ANM Ø200 / W	012-8051	biały	10	35,60
ANM Ø250 / W	012-8052	biały	10	62,90
ANMN Ø100 / N	012-1108	srebrny	10	40,83
ANMN Ø125 / N	012-1109	srebrny	10	44,84
ANMN Ø150 / N	012-1110	srebrny	10	58,82
ANMN Ø160 / N	012-1111	srebrny	10	61,24
ANMN Ø200 / N	012-1112	srebrny	10	72,83

N - nawiewny

W - wywiewny

	A	B	C	D	E	F	G
ANM Ø80	80	46	53	0-19	53-81	53	116
ANM Ø100	99	48	57	0-26	53-70	52	138
ANM Ø125	124	47	57	0-43	54-84	57	165
ANM Ø150	149	46	59	0-39	56-88	65	200
ANM Ø160	159	46	55	0-41	55-83	66	210
ANM Ø200	198	46	59	0-51	56-92	72	252
ANM Ø250	248	42	50	0-51	56-94	99	303

