


Osprzęt wentylacyjny




Zobacz te produkty w katalogu online:



Czerpnie/wyrzutnie ściennie prostokątne typu A

IRMARK




i Cena netto w PLN/szt.

szer. B (mm)	wys. H (mm)								
	250	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
250	137,50	173,80	207,10	241,60	278,90	331,60	400,80	489,50	594,90
400	157,80	202,10	244,00	287,60	333,50	399,00	485,70	627,60	758,70
500	170,70	220,60	267,80	316,90	368,10	441,90	571,00	694,80	842,20
630	186,80	244,00	298,00	353,60	411,90	527,60	638,50	780,20	964,00
800	208,00	273,80	336,00	400,40	499,50	596,30	724,40	904,80	1119,00
1000	232,40	308,00	380,00	485,90	563,30	675,00	838,70	1048,30	1297,20
1250	262,20	350,20	465,70	551,80	641,50	787,20	978,20	1224,20	1515,60
1600	303,50	439,80	539,50	642,70	766,20	941,00	1170,80	1465,20	1814,70
2000	350,10	504,70	622,50	759,90	906,70	1114,00	1386,80	1736,00	2150,80

Czerpnie/wyrzutnie ściennie prostokątne CWP

RDJ Klima



i Cena netto w PLN/szt.

Wykonanie z aluminium: cena czerpni/wyrzutni CWP x 1,5


Wersja malowana proszkowo: cena czerpni/wyrzutni CWP x 1,5

Malowanie czerpni o wym. ponad 2000x1200 - dopłata 100%

szer. L (mm)	wys. H (mm)									
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	158,00	171,00	188,00	228,00	251,00	283,00	326,00	374,00	413,00	454,00
400	201,00	228,00	251,00	292,00	331,00	375,00	424,00	479,00	515,00	558,00
600	230,00	261,00	299,00	348,00	390,00	438,00	499,00	565,00	611,00	652,00
800	297,00	334,00	380,00	427,00	468,00	531,00	604,00	684,00	737,00	788,00
1000	362,00	406,00	455,00	506,00	558,00	630,00	709,00	803,00	853,00	918,00
1200	438,00	480,00	538,00	600,00	659,00	721,00	816,00	918,00	983,00	1048,48
1400	533,00	582,00	654,00	720,00	792,00	864,00	935,00	1050,00	1126,00	1195,00
1600	634,00	690,00	769,00	853,00	932,00	1014,00	1066,00	1176,00	1260,00	1338,00
1800	720,00	785,00	871,00	992,00	1050,00	1140,00	1234,00	1314,00	1408,00	1501,00
2000	812,00	878,00	978,00	1072,00	1108,00	1260,00	1360,00	1451,00	1550,00	1649,00

Czerpnie/wyrzutnie ściennie kołowe CWO

RDJ Klima




D (mm)	ocynkowane	malowane	kwasoodporne
Ø 250	132,00	198,00	529,00
Ø 300	153,00	230,00	613,00
Ø 350	173,00	260,00	693,00
Ø 400	207,00	311,00	827,00
Ø 450	240,00	361,00	962,00
Ø 500	308,00	462,00	1231,00
Ø 560	373,00	560,00	1491,00
Ø 630	485,00	728,00	1940,00
Ø 800	660,00	991,00	2642,00



Cena netto w PLN/szt.

Czerpnie/wyrzutnie odlewane KWO



Ø przyłącza (mm)

Ø przyłącza (mm)	
80	27,00
100	27,00
125	31,00
160	36,00
200	37,00
250	95,00
315	118,00
400	231,00
500	620,00



Cena netto w PLN/szt.

Podstawy, wyrzutnie, czerpnie dachowe oraz wywietrzaki cylindryczne

d (mm)	podstawa dachowa			wyrzutnia dachowa			czerpnia dachowa	wywie- trzak typ A
	typ B I	typ B II	typ B III	typ C	typ D	typ E	typ C	
Ø 160	62,50	124,70	234,10	97,60	178,70	253,90	97,60	180,10
Ø 200	73,10	151,00	286,40	109,20	202,20	280,20	109,20	205,00
Ø 250	93,50	200,50	374,80	132,40	244,60	325,00	132,40	249,00
Ø 280	105,70	225,20	420,80	143,20	270,40	352,80	143,20	273,80
Ø 315	117,20	251,80	471,40	157,10	302,00	383,60	157,10	305,60
Ø 400	149,90	320,30	611,80	196,90	390,40	469,60	196,90	393,30
Ø 500	218,30	460,20	834,10	265,50	568,80	649,50	265,50	579,40
Ø 630	292,60	597,30	1087,00	423,10	907,90	1028,30	423,10	920,10
Ø 800	452,80	884,90	1537,40	1072,80	2098,20	2386,80	1072,80	2128,20

Czerpnie, wyrzutnie oraz podstawy dachowe prostokątne

wymiar (mm)	Czerpnie dachowe		Wyrzutnie dachowe		Podst. dachowa
	typ A	typ B	typ A	typ B	typ A
250 x 250	154,10	703,30	154,10	703,30	248,60
250 x 400	214,00	913,90	214,00	913,90	344,10
250 x 630	301,20	1413,50	301,20	1413,50	446,40
400 x 400	282,90	1026,00	282,90	1026,00	414,60
400 x 630	413,40	1547,60	413,40	1547,60	521,80
630 x 630	565,50	1753,30	565,50	1753,30	651,80
630 x 1000	858,80	2782,10	858,80	2782,10	944,70
630 x 1600	1400,00	3393,80	1400,00	3393,80	1347,30
1000 x 1000	1229,30	3214,80	1229,30	3214,80	1223,70
1000 x 1600	1892,50	3832,80	1892,50	3832,80	1688,30

Cena netto w PLN/szt.


Tłumiki akustyczne płytowe



Wycena na zapytanie



W ofercie posiadamy tłumiki we wszystkich wymiarach.
Skontaktuj się z działem handlowym HTS.



Tłumiki akustyczne okrągłe TRP



długość tłumika l (mm)	d (mm)						
	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 400
500	126,00	149,70	161,70	194,70	229,10	288,10	340,70
1000	193,20	226,80	249,20	310,70	378,00	478,60	578,40
1250	221,00	268,30	295,50	374,40	450,10	579,20	696,80
1500	254,80	310,90	342,80	432,40	527,00	674,90	815,10



Cena netto w PLN/szt.

*wersja wykonania w osłonie z rury spiralnej, grubość izolacji 50 mm

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4

Kulisy wykonane z atestowanych materiałów firmy Paroc: InVent i Slab 80 kg/m³

Tłumiki akustyczne elastyczne typu AKUDEC



długość tłumika l (mb)	d (mm)						
	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315
0,6	244,90	205,50	211,40	223,30	257,50	291,10	340,70
1,2	258,50	220,80	231,50	246,20	289,30	324,30	380,60

- i** Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie w dwóch długościach: 0,6 mb i 1,2 mb. Grubość izolacji 25 mm.
Tłumik AKUDEC wykonany jest wewnątrz z półelastycznego przewodu SEMIDEC. Pomiedzy przewodem a wnetrą tłumiącą zastosowano folię paraizolacyjną.

W ofercie posiadamy także na zamówienie inne tłumiki akustyczne DEC:

- półelastyczny TSD -półelastyczny tłumik akustyczny wykonany z dwóch warstw (wewnętrznej i zewnętrznej) przewodu SEMIDEC. Wykonanie w dwóch długościach: 0,5 mb i 1,0 mb. Do wyboru dwie grubości izolacji 25 mm i 50mm.
- elastyczny GXC

Przepustnice jednopłaszczyznowe okrągłe, zwrotne, DRIS




d (mm)	przepustnica jednopłaszc. DK (Irmak)	DKU z uszczelką (Irmak)	przepustnica zwrotna REGA BDS (Dec)	REGA DRIS (Dec)
Ø 100	27,50	30,20	24,10	76,50
Ø 125	30,90	33,20	37,40	81,40
Ø 160	34,20	37,40	47,60	127,50
Ø 200	38,20	41,80	54,80	144,90
Ø 250	55,00	60,00	74,60	213,00
Ø 315	66,50	72,10	107,00	269,70
Ø 400	89,60	94,70	331,00	
Ø 500	119,80	126,00		

- i** Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie DK i DK z uszczelką z blachy kwasoodpornej - cena x 5

Przepustnice jednopłaszczyznowe prostokątne PJP



Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie blacha kwasoodporna - cena x 5
Dostępne są także inne wymiary przepustnic.




B

H	160	200	250	315	400	500	630
100	176,70	177,90	185,80	208,90	213,10	239,20	302,20
160	178,60	179,10	193,20	210,10	237,70	246,90	303,00
200	179,10	186,50	194,40	234,50	239,20	248,30	311,00
250	208,30	209,50	210,70	235,70	246,90	249,60	321,90
315	213,10	237,40	238,60	247,30	254,00	257,60	349,50
400	257,20	258,50	267,00	269,10	272,00	281,90	360,30
500	267,00	268,40	270,60	272,70	281,90	285,40	377,50
630	315,60	318,40	327,30	330,90	358,60	370,10	392,60

Przepustnice wielopłaszczyznowe PWP



Cena netto w PLN/szt.
Dostępne są także inne wymiary przepustnic.
Podane ceny dotyczą sterowania ręcznego.
Możliwe jest zamówienie przepustnic z siłownikiem.



B

H	200	400	600	800	1000	1200	1400
200	184,80	246,10	302,00	357,80	444,10		
300	197,90	273,70	337,80	407,30	490,20	693,00	
400	221,50	293,80	366,20	450,10	543,60	755,00	822,10
500	240,70	321,30	407,40	488,00	589,70	809,90	893,60
600	252,60	341,50	442,00	530,80	643,20	863,50	955,40
800	283,70	400,70	506,10	605,50	734,30	980,30	1112,10
1000	350,40	475,50	600,50	717,20	842,20	1120,50	1245,50

Siłowniki bez sprężyny powrotnej

Seria LM

przeznaczona jest do przepustnic o średnicach 160-250 mm



seria LM 5 Nm

cena netto w PLN

LM230A	485,00
LM230A-S	550,00
LM24A	485,00
LM24A-S	550,00
LM24A-SR	657,00
LM230ASR	786,00

Seria SM

przeznaczona jest do przepustnic o średnicach 500-700 mm



seria SM 20 Nm

cena netto w PLN

SM24A	675,00
SM230A	691,00
SM24A-S	841,00
SM230A-S	863,00
SM24A-SR	973,00
SM230ASR	1099,00

LM...A – sterowanie on/off, 3-pkt.

LM...A.. – sterowanie płynne

SM...A – sterowanie on/off, 3-pkt.

SM...A.. – sterowanie płynne

Siłowniki ze sprężyną powrotną

Seria LF

przeznaczona jest do przepustnic o średnicach 160-250 mm



seria LF 4 Nm

cena netto w PLN

LF230	853,00
LF230-S	973,00
LF24	789,00
LF24-S	909,00
LF24-SR	1 065,00

Seria SF

przeznaczona jest do przepustnic o średnicach 500-700 mm



seria SF 20 Nm

cena netto w PLN

SFA	1351,00
SFA-S2	1477,00
SF24A	1173,00
SF24A-S2	1299,00
SF24A-SR	1369,00
SF24A-SR-S2	1467,00

Seria TF

przeznaczona jest do przepustnic o średnicach 500-700 mm



seria TF 2 Nm

cena netto w PLN

TF24	645,00
TF24-S	761,00
TF230	697,00
TF230-S	814,00
TF24-SR	872,00
TF230-SR	964,00

 Cena netto w PLN/szt.

SF...A – sterowanie on/off, 3-pkt.

SF...A.. – sterowanie płynne

Klapy rewizyjne na kanał prostokątny



wymiary (mm)	cena netto w PLN
180 x 180	28,50
200 x 100	42,60
250 x 150	61,10
300 x 200	128,10
400 x 300	227,70

Klapy rewizyjne na kanał okrągły



wymiary (mm)	średnica rury (Ø, mm)	cena netto w PLN
180 x 80	100 - 125	48,60
250 x 150	160 - 400	80,20
400 x 300	400 - 800	162,50

i Cena netto w PLN/szt.

Drzwiczki rewizyjne WP D



i plastikowe WP D
wykonanie w kolorze
białym (WH)

typ i wielkość	cena netto w PLN
WP D 100 x 100	8,90
WP D 150 x 150	9,50
WP D 150 x 200	9,90
WP D 200 x 200	11,80
WP D 200 x 250	14,80
WP D 200 x 300	17,40
WP D 200 x 400	19,00
WP D 250 x 300	20,60
WP D 250 x 400	24,40
WP D 300 x 300	19,90
WP D 300 x 400	22,90
WP D 300 x 500	40,50