

KAISAI

HTS

cały świat wentylacji

5 LAT
GWARANCJI*

KAISAI

CENNIK

urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych

2018/2019

ważny od 01.08.2018 do odwołania



KAISAI


Ofertę marki KAISAI stanowią niezawodne produkty zapewniające komfort użytkowania i spełniające oczekiwania związane ze specyfiką rynku HVACR.

Urządzenia KAISAI wytwarzane przez czołowych producentów branży HVACR na bazie wspólnego przedsięwzięcia ODM (Original Design Manufacturing) uwzględniają specyfikę i wymogi rynku europejskiego w zakresie efektywności energetycznej. Wszystkie urządzenia są przyjazne środowisku, o czym świadczy ich energooszczędność i spełnianie postanowień unijnego Planu Działania 20/20/20 oraz wytycznych dotyczących klimatyzatorów zawartych w Dyrektywie Ekoprojektu (ErP).

Poprzez wieloletnie inwestycje w technologię, produkty KAISAI uznawane są za jedne z najbardziej innowacyjnych rozwiązań systemów klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach mieszkalnych. Marka KAISAI w ramach platformy biznesowej KAISAI INTERNATIONAL CORPORATION sukcesywnie umacnia swoją pozycję na świecie, jako dostawca nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych środowisku systemów klimatyzacji i wentylacji.

Wybierając urządzenia marki KAISAI, otrzymują Państwo wysokiej jakości produkt przyjazny środowisku, spełniający oczekiwania dotyczące rozsądnej ceny.

W chwili obecnej urządzenia KAISAI oprócz rynku krajowego spotkać można w wielu krajach europejskich.



spis treści

KLIMATYZACJA	04
klimatyzatory ściennie Fly	04
klimatyzatory ściennie Focus	04
klimatyzatory ściennie Pro	04
klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe	05
klimatyzatory kasetonowe Kompakt	06
klimatyzatory kasetonowe Super Slim	06
klimatyzatory kanałowe Slim	07
klimatyzatory kanałowe KTB	07
klimatyzatory przenośne	08
klimatyzatory multi-split: jednostki wewnętrzne	09
klimatyzatory multi-split: jednostki zewnętrzne	11
agregaty skraplające	11
WENTYLACJA I OGRZEWANIE	12
kurtyny powietrzne z nagrzewnicą	12
kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy	13
pompy ciepła powietrze-woda	14
sterowniki	15

KLIMATYZATORY ścienne

Fly KWX 09 | 12 | 18 | 24 HRDI

A+ R32 



NOWOŚĆ

model		wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KWX-09HRDI	KWX-09HRDO	2,6	2,9	A++/A+	6,35/9,52	1 990
KWX-12HRDI	KWX-12HRDO	3,5	3,8	A++/A+	6,35/9,52	2 100
KWX-18HRDI	KWX-18HRDO	5,3	5,6	A++/A+	6,35/12,7	3 300
KWX-24HRDI	KWX-24HRDO	7,0	7,3	A++/A+	9,52/15,9	4 400

w standardzie moduł WiFi  i pilot bezprzewodowy RG57 

Focus KWF 09 | 12 | 18 | 24 HRDI

A+ R410A 



model		wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KWF-09HRDI	KWF-09HRDO	2,6	2,9	A++/A+	6,35/9,52	1 990
KWF-12HRDI	KWF-12HRDO	3,5	3,8	A++/A+	6,35/9,52	2 100
KWF-18HRDI	KWF-18HRDO	5,3	5,5	A++/A+	6,35/12,7	3 300
KWF-24HRDI	KWF-24HRDO	7,0	7,3	A++/A+	9,52/15,9	4 400

w standardzie moduł WiFi  i pilot bezprzewodowy RG57 

Pro KSM 12 HRFI

A++ R410A 



model		wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KS11M-12HRFI	KS11M-12HRFO	3,5	4,1	A+++/A++	6,35/9,52	3 700

w standardzie moduł WiFi  i pilot bezprzewodowy RG57 

akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów ściennych	symbol	cena netto [PLN]
sterownik przewodowy	KJR12B	350
sterownik przewodowy	KJR90A	450
zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego do klimatyzatorów ściennych Fly	ZPPP-FLY	120
zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego do klimatyzatorów ściennych Focus	ZPPP-FOCUS	120
filtr powietrza z witaminą C		90
filtr powietrza z jonami srebra		90
filtr powietrza 3M		90

KLIMATYZATORY

przypodłogowo- -podstropowe

Przypodłogowo - podstropowe

KUE 18 | 24 | 36 | 48 | 55 HRF32

A+ R32



model		wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KUE-18HRF32	KOB30U-18HFN32	5,3	5,6	A++/A+	6,35/12,7	5 600
KUE-24HRF32	KOCA30U-24HFN32	7,0	7,6	A++/A+	9,52/15,9	7 000
KUE-36HRF32	KOD30U-36HFN32	10,6	11,1	A++/A+	9,52/15,9	11 900
KUE-48HRF32	KOE30U-48HFN32	14,2	16,1	A++/A+	9,52/15,9	14 000
KUE-55HRF32	KOE30U-55HFN32	16,0	18,2	A++/A+	9,52/15,9	14 350

w standardzie pilot bezprzewodowy RG57 

Przypodłogowo - podstropowe

KUE 18 | 24 | 36 | 48 | 55 HRF47

A+ R410A



model		wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KUE-18HRF47	KOB30U-18HFN4	5,3	5,7	A++/A+	6,35 / 12,7	5 300
KUE-24HRF47	KOCA30U-24HFN4	7,0	7,0	A++/A+	9,52 / 15,9	6 800
KUE-36HRF47	KOD30U-36HFN4	10,6	11,1	A++/A+	9,52 / 15,9	11 000
KUE-48HRF47	KOE30U-48HFN4	14,1	16,4	A++/A+	9,52 / 15,9	13 000
KUE-55HRF47	KOE30U-55HFN4	15,8	18,2	A++/A+	9,52 / 15,9	13 500

w standardzie pilot bezprzewodowy RG57 

akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów przypodłogowo-podstropowych	symbol	cena netto [PLN]
sterownik przewodowy	KJR12B	350
sterownik przewodowy	KJR90A	450
sterownik centralny	CCM03	1 150


KLIMATYZATORY kasetonowe



Kompakt KCA3U 12 | 18 HRF47

A+ R410A

model		wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KCA3U-12HRF47	KOB30U-12HFN4	3,5	4,1	A++/A+	6,35/9,52	4 400
KCA3-18HRF47	KOB30U-18HFN4	5,3	5,6	A++/A+	6,35/12,7	5 400

w standardzie pilot bezprzewodowy RG57 



Super Slim KCD 24 | 36 | 48 | 55 HRF32

A+ R32

model		wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KCD-24HRF32	KOCA30U-24HFN32	7,0	7,6	A++/A+	9,52/15,9	7 100
KCD-36HRF32	KOD30U-36HFN32	10,6	11,1	A++/A+	9,52/15,9	11 200
KCD-48HRF32	KOE30U-48HFN32	14,0	16,1	A++/A+	9,52/15,9	13 350
KCD-55HRF32	KOE30U-55HFN32	15,8	18,2	A++/A+	9,52/15,9	14 600

w standardzie pilot bezprzewodowy RG57 

Super Slim KCD 24 | 36 | 48 | 55 HRF47

A+ R410A

model		wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KCD-24HRF47	KOCA30U-24HFN4	7,0	7,0	A++/A+	9,52/15,9	7 000
KCD-36HRF47	KOD30U-36HFN4	10,6	11,1	A++/A+	9,52/15,9	11 000
KCD-48HRF47	KOE30U-48HFN4	13,8	15,5	A++/A+	9,52/15,9	13 000
KCD-55HRF47	KOE30U-55HFN4	16,1	18,2	A++/A+	9,52/15,9	14 000

w standardzie pilot bezprzewodowy RG57 

akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów kasetonowych	symbol	cena netto [PLN]
sterownik przewodowy	KJR12B	350
sterownik przewodowy	KJR90A	450
sterownik centralny	CCM03	1 150

KLIMATYZATORY kanałowe

Kanałowe Slim KTI 18 | 24 | 36 | 48 | 55 HWF32


A+ R32



model		wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KTI-18HWF32	KOB30U-18HFN32	5,3	5,6	A++/A+	6,35/12,7	5 650
KTI-24HWF32	KOCA30U-24HFN32	7,0	7,6	A++/A+	9,52/15,9	7 250
KTI-36HWF32	KOD30U-36HFN32	10,6	11,1	A++/A+	9,52/15,9	12 100
KTI-48HWF32	KOE30U-48HFN32	14,0	16,1	A++/A+	9,52/15,9	14 000
KTI-55HWF32	KOE30U-55HFN32	15,4	18,2	A++/A+	9,52/15,9	14 800

Kanałowe KTB KTB 18 | 24 | 36 | 48 | 55 HWF4

A+ R410A



model		wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KTB-18HWF4	KOB30U-18HFN4	5,3	5,7	A++/A+	6,35/12,7	5 300
KTB-24HWF4	KOCA30U-24HFN4	7,0	7,0	A++/A+	9,52/15,9	6 750
KTB-36HWF4	KOD30U-36HFN4	10,6	11,1	A++/A+	9,52/15,9	11 300
KTB-48HWF4	KOE30U-48HFN4	14,1	16,4	A++/A+	9,52/15,9	13 000
KTB-55HWF4	KOE30U-55HFN4	15,8	18,2	A++/A+	9,52/15,9	13 800

w standardzie pilot przewodowy KJR12B 

akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów kanałowych	symbol	cena netto [PLN]
sterownik bezprzewodowy	RG57	320
sterownik przewodowy	KJR90A	450
sterownik centralny	CCM03	1 150

KLIMATYZATORY przenośne



Przenośne KPC KPC 09 AI

A R410A

model	wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	waga netto [kg]	cena netto [PLN]
	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KPC-09AI	2,64	-	A/A	27,0	1 300


w standardzie pilot bezprzewodowy R51 



Przenośne KPPD KPPD 12 HRN

A+ R410A

model	wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	waga netto [kg]	cena netto [PLN]
	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KPPD-12HRN	3,5	2,9	A/A+	34,0	2 000

w standardzie pilot bezprzewodowy R51 

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE multi-split

Fly KWX 09 | 12 | 18 | 24 HRDI

A⁺ R32 



NOWOŚĆ

model jednostki wewnętrznej	wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KWX-09HRDI	2,6	2,9	A++/A+	6,35/9,52	850
KWX-12HRDI	3,5	3,8	A++/A+	6,35/9,52	900
KWX-18HRDI	5,3	5,6	A++/A+	6,35/12,7	1 350
KWX-24HRDI	7,0	7,3	A++/A+	9,52/15,9	1 800

w standardzie moduł WiFi  i pilot bezprzewodowy RG57 

Focus KWF 09 | 12 | 18 | 24 HRDI

A⁺ R410A 



model jednostki wewnętrznej	wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KWF-09HRDI	2,6	2,9	A++/A+	6,35/9,52	950
KWF-12HRDI	3,5	3,8	A++/A+	6,35/9,52	1 050
KWF-18HRDI	5,3	5,5	A++/A+	6,35/12,7	1 250
KWF-24HRDI	7,0	7,3	A++/A+	9,52/15,9	1 650

w standardzie moduł WiFi  i pilot bezprzewodowy RG57 

akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów ściennych multi-split	symbol	cena netto [PLN]
sterownik przewodowy	KJR12B	350
sterownik przewodowy	KJR90A	450
zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego do klimatyzatorów ściennych Fly	ZPPP-FLY	120
zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego do klimatyzatorów ściennych Focus	ZPPP-FOCUS	120
filtr powietrza z witaminą C		90
filtr powietrza z jonami srebra		90
filtr powietrza 3M		90


JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE multi-split



Kompakt KCA3I 09HRF32 | KCA3U 12 | 18 HRF32

A⁺ R32

model jednostki wewnętrznej	wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KCA3I-09HRF32	2,6	2,8	A++/A+	6,35/9,52	1 550
KCA3U-12HRF32	3,5	4,1	A++/A+	6,35/9,52	1 900
KCA3U-18HRF32	5,3	5,6	A++/A+	6,35/12,7	2 300


w standardzie pilot bezprzewodowy RG57 



Kompakt KCA3I 09HRF47 | KCA3U 12 | 18 HRF47

A⁺ R410A

model jednostki wewnętrznej	wydajność		klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]			
KCA3I-09HRF47	2,6	2,8	A++/A+	6,35/9,52	1 500
KCA3U-12HRF47	3,5	4,1	A++/A+	6,35/9,52	1 800
KCA3I-18HRD47	5,3	5,6	A++/A+	6,35/12,7	1 900

w standardzie pilot bezprzewodowy RG57 

akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów kasetonowych multi-split	symbol	cena netto [PLN]
sterownik przewodowy	KJR12B	350
sterownik przewodowy	KJR90A	450
sterownik centralny	CCM03	1 150

JEDNOSTKI

zewnętrne

Jednostki zewnętrzne multi-split

K20C-18HFN32 | K30E-27HFN32 | K40B-36HFN32 | K50D-42HFN32

A+ R32



model jednostki zewnętrznej	wydajność		średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]		
K20C-18HFN32	5,3	5,6	2 x 6,35/9,52	3 500
K30E-27HFN32	7,9	8,5	3 x 6,35/9,52	5 350
K40B-36HFN32	10,6	11,1	3 x 6,35/9,52 + 1 x 6,35/12,7	8 150
K50D-42HFN32	12,3	12,3	4 x 6,35/9,52 + 1 x 6,35/12,7	8 850

K20E-18HFN4 | K30E-27HFN4 | K40E-28HFN4 | K40B-36HFN4 | K50E-42HFN4

A+ R410A

model jednostki zewnętrznej	wydajność		średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]		
K20E-18HFN4	5,3	5,6	2 x 6,35/9,52	3 300
K30E-27HFN4	7,9	8,5	3 x 6,35/9,52	5 000
K40E-28HFN4	8,2	8,8	3 x 6,35/9,52 + 1 x 6,35/12,7	5 400
K40B-36HFN4	10,6	11,1	3 x 6,35/9,52 + 1 x 6,35/12,7	7 900
K50E-42HFN4	12,3	12,3	4 x 6,35/9,52 + 1 x 6,35/12,7	8 600

Agregaty skraplające z modułem sterującym

KOB30U 18 HFN4 | KOCA30U 24 HFN4 |

KOD30U 36 HFN4 | KOE30U 48 | 55 HFN4

A+ R410A



model jednostki zewnętrznej	wydajność		średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
	chłodnicza [kW]	grzewcza [kW]		
KOB30U-18HFN4 + moduł	5,3	5,7	6,35/12,7	5 800
KOCA30U-24HFN4 + moduł	7,0	7,0	9,52/15,9	6 800
KOD30U-36HFN4 + moduł	10,6	11,1	9,52/15,9	9 600
KOE30U-48HFN4 + moduł	13,8	15,5	9,52/15,9	11 300
KOE30U-55HFN4 + moduł	16,1	18,2	9,52/15,9	12 400

KURTYNY POWIETRZNE z nagrzewnicą

Silver AG 100 H6 | AG 150 H10 | AG 200 H14



model	moc silnika [w]	poziom hałas [dB]		długość [mm]	waga netto [kg]	cena netto [PLN]
		min	max			
SILVER AG-100H6	180	56	58	1000	15,5	1 100
SILVER AG-150H10	230	57	59	1500	21	1 600
SILVER AG-200H14	350	59	61	2000	25	2 150

w standardzie pilot bezprzewodowy RCAC-1 

Gold AU 100 H3,5 | AU 100 H6 | AU 120 H8 AU 150 H10 | AU 200 H14



model	moc silnika [w]	poziom hałas [dB]		długość [mm]	waga netto [kg]	cena netto [PLN]
		min	max			
GOLD AU-100H3,5	180	56	57	1000	14,5	1 250
GOLD AU-100H6	180	56	58	1000	14,5	1 300
GOLD AU-120H8	200	56	58	1200	16,0	1 500
GOLD AU-150H10	230	57	59	1500	18,5	1 750
GOLD AU-200H14	350	59	61	2000	26,5	2 550

w standardzie pilot bezprzewodowy RCAC-1 

Platinum New PTN 90 H8 | PTN 120 H10 | PTN 150 H12



model	moc silnika [w]	poziom hałas [dB]		długość [mm]	waga netto [kg]	cena netto [PLN]
		min	max			
PTN-90H8	260	59	61	900	15,5	1 500
PTN-120H10	380	60	62	1200	19,0	1 700
PTN-150H12	490	61	63	1500	22,5	2 200

w standardzie pilot bezprzewodowy RCAC-2 

KURTYNY POWIETRZNE

bez nagrzewnicy

Silver AG 100 | 150 | 200 CX



model	moc silnika [w]	poziom hałas [dB]		długość [mm]	waga netto [kg]	cena netto [PLN]
		min	max			
SILVER AG-100CX	180	56	58	1000	12	600
SILVER AG-150CX	230	57	59	1500	15	900
SILVER AG-200CX	350	59	61	2000	22	1 250

w standardzie pilot bezprzewodowy RCAC-1 

Gold AU 100 | 150 | 200 CX



model	moc silnika [w]	poziom hałas [dB]		długość [mm]	waga netto [kg]	cena netto [PLN]
		min	max			
GOLD AU-100CX	180	55	57	1000	10	650
GOLD AU-150CX	230	57	59	1500	15	950
GOLD AU-200CX	350	59	61	2000	20	1 300

w standardzie pilot bezprzewodowy RCAC-1 

Platinum New PTN 90 | 120 | 150 CX



NOWOŚĆ

model	moc silnika [w]	poziom hałas [dB]		długość [mm]	waga netto [kg]	cena netto [PLN]
		min	max			
PTN-90CX	160	53	55	900	12,5	800
PTN-120CX	200	54	56	1200	15,5	1 000
PTN-150CX	230	55	57	1500	18	1 300

w standardzie pilot bezprzewodowy RCAC-2 

akcesoria opcjonalne dla kurtyn powietrznych	symbol	cena netto [PLN]
termostat	TR-110L	90

OGRZEWANIE

pompy ciepła

C.W.U.

pompy ciepła
powietrze-woda KHP-2.4/D270

A R134A



model	moc grzewcza nominalna [W]	Pojemność zasobnika C.W.U. [l]	klasa energetyczna	waga netto [kg]	cena netto [PLN]
KHP-2.4/D270	2400	270	A	114	6 990

Ogrzewanie/chłodzenie

C.W.U.

pompy ciepła
powietrze-woda KEH 08 | 10 | 12 | 14 VER

A+ R410A



model		wydajność		klasa energetyczna grzanie	średnica rur gaz/ciecz [mm]	cena netto [PLN]
jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	grzewcza [kW]	chłodnicza [kW]			
KEH-08VER/I	KEH-08VER/O	8,0	7,8	A++	9,52/15,9	16 900
KEH-10VER/I	KEH-10VER/O	10,0	8,2	A++	9,52/15,9	18 500
KEH-12VER/I	KEH-12VER/O	12,0	13,5	A+	9,52/15,9	21 800
KEH-14VER/I	KEH-14VER/O	14,0	14,5	A+	9,52/15,9	23 500

sterowniki



sterowniki bezprzewodowe

model		opis	obsługiwane urządzenia	cena netto [PLN]
RG57		sterownik bezprzewodowy	klimatyzatory ścienne, kasetonowe, kanałowe przypodłogowo-podstropowe,	320
R51		sterownik bezprzewodowy	klimatyzatory przenośne KPPD	280
YX1F		sterownik bezprzewodowy	klimatyzatory przenośne KPC	280
RCAC-1		sterownik bezprzewodowy	kurtyny powietrzne Silver, Gold	160
RCAC-2		sterownik bezprzewodowy	kurtyny powietrzne Platinum New	160

sterowniki przewodowe

model		opis	obsługiwane urządzenia	cena netto [PLN]
KJR12B		sterownik przewodowy	klimatyzatory kanałowe, ścienne, kasetonowe, przypodłogowo-podstropowe	350
KJR90A		sterownik przewodowy	klimatyzatory kanałowe, ścienne, kasetonowe, przypodłogowo-podstropowe	450
CCM03		sterownik centralny	klimatyzatory kanałowe, kasetonowe, przypodłogowo-podstropowe	1 150

akcesoria

model		opis	obsługiwane urządzenia	cena netto [PLN]
TR-110L		termostat	kurtyny powietrzne Silver, Gold, Platinum New	90
SPN-IR		zestaw pracy naprzemiennej	klimatyzatory kanałowe, ścienne, kasetonowe, przypodłogowo-podstropowe, kurtyny	990
ZPPP-FLY		zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego	klimatyzatory ścienne Fly	120
ZPPP-FOCUS		zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego	klimatyzatory ścienne Focus	120

HTS

cały świat wentylacji

www.hts.com.pl / tel. 22 747 05 44 / hts@hts.com.pl

**WE
CARE
ABOUT
AIR**

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. | Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. | Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. | Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego KAISAI zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych, bez uprzedniego powiadomienia. | Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

*Szczegółowe informacje u Autoryzowanych Dystrybutorów KAISAI.

kaisai.pl