


Osprzęt wentylacyjny




Zobacz te produkty w katalogu online:



Czerpnie/wyrzutnie ścienne prostokątne typu A

IRMARK




i Cena netto w PLN/szt.

szer. B (mm)	wys. H (mm)								
	250	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
250	146,90	184,00	217,80	252,90	290,90	344,60	414,80	505,20	612,50
400	170,50	215,80	258,50	303,00	350,20	417,10	505,70	650,20	784,10
500	185,60	236,80	284,90	335,30	387,90	463,70	595,00	721,90	873,00
630	204,30	263,30	318,50	375,60	435,80	553,70	667,70	813,30	1001,80
800	229,20	297,10	360,80	427,10	528,80	628,40	760,20	945,70	1165,90
1000	257,80	336,10	410,10	518,20	598,70	714,10	882,50	1098,50	1354,80
1250	292,90	384,50	502,20	591,30	684,80	835,20	1031,70	1285,80	1586,50
1600	341,60	482,40	585,00	692,00	820,50	1001,20	1238,40	1542,90	1904,30
2000	396,80	556,90	678,30	820,50	973,50	1188,20	1470,30	1832,30	2261,70

Czerpnie/wyrzutnie ścienne prostokątne CWP

RDJ Klima



i Cena netto w PLN/szt.

Wykonanie z aluminium: cena czerpni/wyrzutni CWP x 1,5


Wersja malowana proszkowo: cena czerpni/wyrzutni CWP x 1,5

Malowanie czerpni o wym. ponad 2000x1200 - dopłata 100%

szer. L (mm)	wys. H (mm)									
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	158,00	171,00	188,00	228,00	251,00	283,00	326,00	374,00	413,00	454,00
400	201,00	228,00	251,00	292,00	331,00	375,00	424,00	479,00	515,00	558,00
600	230,00	261,00	299,00	348,00	390,00	438,00	499,00	565,00	611,00	652,00
800	297,00	334,00	380,00	427,00	468,00	531,00	604,00	684,00	737,00	788,00
1000	362,00	406,00	455,00	506,00	558,00	630,00	709,00	803,00	853,00	918,00
1200	438,00	480,00	538,00	600,00	659,00	721,00	816,00	918,00	983,00	1048,48
1400	533,00	582,00	654,00	720,00	792,00	864,00	935,00	1050,00	1126,00	1195,00
1600	634,00	690,00	769,00	853,00	932,00	1014,00	1066,00	1176,00	1260,00	1338,00
1800	720,00	785,00	871,00	992,00	1050,00	1140,00	1234,00	1314,00	1408,00	1501,00
2000	812,00	878,00	978,00	1072,00	1108,00	1260,00	1360,00	1451,00	1550,00	1649,00

Czerpnie/wyrzutnie ściennie kołowe CWO


 RDJ Klima



D (mm)	ocynkowane	malowane	kwasoodporne
Ø 250	132,00	198,00	529,00
Ø 300	153,00	230,00	613,00
Ø 350	173,00	260,00	693,00
Ø 400	207,00	311,00	827,00
Ø 450	240,00	361,00	962,00
Ø 500	308,00	462,00	1231,00
Ø 560	373,00	560,00	1491,00
Ø 630	485,00	728,00	1940,00
Ø 800	660,00	991,00	2642,00


 Cena netto w PLN/szt.

Czerpnie/wyrzutnie odlewane KWO



Ø przyłącza (mm)

80	28,08
100	28,08
125	32,24
160	37,44
200	38,48
250	98,80
315	123,00
400	240,00
500	645,00

 Cena netto w PLN/szt.

Podstawy, wyrzutnie, czerpnie dachowe oraz wywietrzaki cylindryczne

d (mm)	podstawa dachowa			wyrzutnia dachowa			czerpnia dachowa	wywie- trzak typ A
	typ B I	typ B II	typ B III	typ C	typ D	typ E	typ C	
Ø 160	62,40	124,60	234,10	99,30	196,70	275,90	99,30	183,10
Ø 200	73,10	151,00	286,30	111,60	228,30	309,10	111,60	209,70
Ø 250	93,40	200,50	374,80	136,30	281,20	366,30	136,30	256,10
Ø 280	105,60	225,10	420,70	147,90	315,10	400,90	147,90	282,50
Ø 315	117,10	251,70	471,30	162,70	355,60	442,00	162,70	316,80
Ø 400	149,90	320,30	611,80	205,70	465,10	552,60	205,70	410,80
Ø 500	218,30	460,10	834,00	278,00	688,60	776,00	278,00	607,10
Ø 630	292,50	597,30	1086,90	441,30	1079,60	1215,60	441,30	963,00
Ø 800	452,70	884,90	1537,40	1198,20	2379,70	2897,20	1198,20	2206,60

Czerpnie, wyrzutnie oraz podstawy dachowe prostokątne

wymiar (mm)	Czerpnie dachowe		Wyrzutnie dachowe		Podst. dachowa
	typ A	typ B	typ A	typ B	typ A
250 x 250	156,70	750,10	156,70	750,10	412,50
250 x 400	227,50	972,90	227,50	972,90	540,70
250 x 630	332,90	1488,70	332,90	1488,70	673,60
400 x 400	285,70	1087,50	285,70	1087,50	615,90
400 x 630	444,00	1632,30	444,00	1632,30	756,60
630 x 630	574,20	1846,50	574,20	1846,50	883,50
630 x 1000	943,70	2923,30	943,70	2923,30	1312,80
630 x 1600	1696,70	3561,40	1696,70	3561,40	1820,30
1000 x 1000	1261,00	3377,10	1261,00	3377,10	1581,70
1000 x 1600	2158,70	4029,60	2158,70	4029,60	2147,60



Cena netto w PLN/szt.


Tłumiki akustyczne płytowe



Wycena na zapytanie



W ofercie posiadamy tłumiki we wszystkich wymiarach.
Skontaktuj się z działem handlowym HTS.



Tłumiki akustyczne okrągłe TRP



długość tłumika l (mm)	d (mm)						
	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 400
500	125,90	149,70	161,60	194,60	229,00	288,00	340,60
1000	193,20	226,80	249,20	310,60	377,90	478,50	578,40
1250	220,90	268,30	295,40	374,40	450,00	579,10	696,70
1500	254,70	310,80	342,70	432,40	527,00	674,90	815,00



Cena netto w PLN/szt.

*wersja wykonania w osłonie z rury spiralnej, grubość izolacji 50 mm

Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena x 4

Kulisy wykonane z atestowanych materiałów firmy Paroc: InVent i Slab 80 kg/m³

Tłumiki akustyczne elastyczne typu AKUDEC



długość tłumika l (mb)	d (mm)						
	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315
0,6	244,90	205,50	211,40	223,30	257,50	291,10	340,70
1,2	258,50	220,80	231,50	246,20	289,30	324,30	380,60

- i** Cena netto w PLN/szt.
 Wykonanie w dwóch długościach: 0,6 mb i 1,2 mb. Grubość izolacji 25 mm.
 Tłumik AKUDEC wykonany jest wewnątrz z półelastycznego przewodu SEMIDEC. Pomiedzy przewodem a wnetrą tłumiącą zastosowano folię paraizolacyjną.

W ofercie posiadamy także na zamówienie inne tłumiki akustyczne DEC:

- półelastyczny TSD -półelastyczny tłumik akustyczny wykonany z dwóch warstw (wewnętrznej i zewnętrznej) przewodu SEMIDEC. Wykonanie w dwóch długościach: 0,5 mb i 1,0 mb. Do wyboru dwie grubości izolacji 25 mm i 50mm.
- elastyczny GXC

Przepustnice jednopłaszczyznowe okrągłe, zwrotne, DRIS




d (mm)	przepustnica jednopłaszc. DK (Irmak)	DKU z uszczelką (Irmak)	przepustnica zwrotna REGA BDS (Dec)	REGA DRIS (Dec)
Ø 100	27,50	30,10	24,10	76,50
Ø 125	30,90	33,10	37,40	81,40
Ø 160	34,20	37,30	47,60	127,50
Ø 200	38,20	41,70	54,80	144,90
Ø 250	55,00	59,90	74,60	213,00
Ø 315	66,40	72,10	107,00	269,70
Ø 400	89,60	94,70	331,00	
Ø 500	119,80	126,00		

- i** Cena netto w PLN/szt.
 Wykonanie DK i DK z uszczelką z blachy kwasoodpornej - cena x 5

Przepustnice jednopłaszczyznowe prostokątne PJP

- i** Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie blacha kwasoodporna - cena x 5
Dostępne są także inne wymiary przepustnic.




B

H	160	200	250	315	400	500	630
100	178,10	180,40	189,80	208,60	215,20	244,40	302,20
160	181,80	183,50	192,80	211,60	241,70	247,60	306,70
200	183,50	185,80	195,10	237,20	244,40	250,30	308,70
250	207,90	210,20	218,80	239,90	247,30	253,00	312,00
315	214,50	240,10	242,80	247,10	256,40	262,90	324,80
400	261,10	263,70	267,40	271,40	276,90	283,40	354,90
500	267,70	270,40	274,00	278,00	283,40	290,00	362,40
630	320,10	324,20	328,30	333,90	364,00	372,30	383,40

Przepustnice wielopłaszczyznowe PWP

- i** Cena netto w PLN/szt.
Dostępne są także inne wymiary przepustnic.
Podane ceny dotyczą sterowania ręcznego.
Możliwe jest zamówienie przepustnic z siłownikiem.



B

H	200	400	600	800	1000	1200	1400
200	184,00	251,40	306,80	362,40	454,00		
300	200,00	275,60	339,40	414,80	504,50	707,40	
400	226,70	298,60	370,70	454,40	553,70	765,40	841,20
500	242,70	322,90	414,80	495,10	604,20	824,60	908,50
600	257,40	346,00	446,20	534,70	653,60	882,60	974,80
800	288,30	405,00	510,00	615,30	753,40	999,70	1131,60
1000	360,30	485,60	610,90	736,30	861,50	1140,00	1265,20

Siłowniki bez sprężyny powrotnej

Seria LM

przeznaczona jest do przepustnic o średnicach 160-250 mm



seria LM 5 Nm

cena netto w PLN

LM230A	495,00
LM230A-S	561,00
LM24A	495,00
LM24A-S	561,00
LM24A-SR	672,00
LM230ASR	802,00

Seria SM

przeznaczona jest do przepustnic o średnicach 500-700 mm



seria SM 20 Nm

cena netto w PLN

SM24A	697,00
SM230A	713,00
SM24A-S	869,00
SM230A-S	891,00
SM24A-SR	995,00
SM230ASR	1122,00

LM...A – sterowanie on/off, 3-pkt.

LM...A.. – sterowanie płynne

SM...A – sterowanie on/off, 3-pkt.

SM...A.. – sterowanie płynne

Siłowniki ze sprężyną powrotną

Seria LF

przeznaczona jest do przepustnic o średnicach 160-250 mm



seria LF 4 Nm

cena netto w PLN

LF230	856,00
LF230-S	973,00
LF24	789,00
LF24-S	910,00
LF24-SR	1068,00

Seria SF

przeznaczona jest do przepustnic o średnicach 500-700 mm



seria SF 20 Nm

cena netto w PLN

SFA	1395,00
SFA-S2	1525,00
SF24A	1211,00
SF24A-S2	1341,00
SF24A-SR	1401,00
SF24A-SR-S2	1499,00

Seria TF

przeznaczona jest do przepustnic o średnicach 500-700 mm



seria TF 2 Nm

cena netto w PLN

TF24	647,00
TF24-S	764,00
TF230	697,00
TF230-S	815,00
TF24-SR	872,00
TF230-SR	967,00

 Cena netto w PLN/szt.

SF...A – sterowanie on/off, 3-pkt.

SF...A.. – sterowanie płynne

Klapy rewizyjne na kanał prostokątny



wymiary (mm)	cena netto w PLN
180 x 180	28,50
200 x 100	42,60
250 x 150	61,10
300 x 200	128,10
400 x 300	227,70

Klapy rewizyjne na kanał okrągły



wymiary (mm)	średnica rury (Ø, mm)	cena netto w PLN
180 x 80	100 - 125	48,60
250 x 150	160 - 400	80,20
400 x 300	400 - 800	162,50

i Cena netto w PLN/szt.

Drzwiczki rewizyjne WP D

i plastikowe WP D wykonanie w kolorze białym (WH)



typ i wielkość	cena netto w PLN
WP D 100 x 100	8,90
WP D 150 x 150	9,50
WP D 150 x 200	9,90
WP D 200 x 200	11,80
WP D 200 x 250	14,80
WP D 200 x 300	17,40
WP D 200 x 400	19,00
WP D 250 x 300	20,60
WP D 250 x 400	24,40
WP D 300 x 300	19,90
WP D 300 x 400	22,90
WP D 300 x 500	40,50