

Kratki i nawiewniki



Zobacz te produkty w katalogu online:



Anemostaty sufitowe kwadratowe nawiewne typ ASN

- i** **ASN** anemostat sufitowy (tylko kratka)
ASN-P anemostat sufitowy z przepustnicą
ASN-PSR anemostat sufitowy z przepustnicą i skrzynką rozprężną
ASN-PSRI anemostat sufitowy z przepustnicą i skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie
ASN-SR anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną
ASN-SRI anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie


- ASN-SRP** anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą na wlocie
ASN-SRIP anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie i przepustnicą na wlocie
P przepustnica do anemostatu
WMC anemostat sufitowy (tylko kratka)



ASN-0
anemostat z nawiewem wirowym
cena ASN x 1,5



ASN-3
anemostat z nawiewem trójstronnym
cena ASN x 1,5



ASN-1
anemostat z nawiewem jednostronnym
cena ASN x 1,3



ASN-4
anemostat z nawiewem czwóstronnym
cena ASN



ASN-2
anemostat z nawiewem dwustronnym
cena ASN x 1,3



ASN-5
anemostat z nawiewem narożnym
cena ASN x 1,5

wielkość	0	1	2	3	4	5	6	7	8
wymiar (mm)	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN	47,00	57,00	68,00	80,00	99,00	123,00	130,00	143,00	150,00
P		24,00	36,00	43,00	53,00	75,00	81,00	127,00	156,00
ASN-P		81,00	104,00	123,00	152,00	198,00	211,00	270,00	306,00
ASN-PSR		130,00	163,00	198,00	246,00	301,00	319,00	394,00	437,00
ASN-PSRI		149,00	187,00	227,00	284,00	342,00	362,00	444,00	489,00
ASN-SR	85,00	106,00	127,00	155,00	193,00	226,00	238,00	267,00	281,00
ASN-SRI	100,00	125,00	151,00	184,00	231,00	267,00	281,00	317,00	333,00
ASN-SRP	115,00	136,00	157,00	185,00	223,00	256,00	268,00	297,00	311,00
ASN-SRIP	130,00	155,00	181,00	214,00	261,00	297,00	311,00	347,00	363,00
WMC	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

- i** Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena ASN x 4
Wykonanie: aluminium - cena ASN x 1,25
Kolor niestandardowy - cena +20%

Anemostaty sufitowe kwadratowe wywiewne typ ASW



Cena netto w PLN/szt.

Anemostat sufitowy wywiewny z blachy perforowanej.
Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena ASW x 4
Kolor niestandardowy - cena +20%



wielkość	0	1	2	3	4	5	6	7	8
wymiar (mm)	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW	36,00	44,00	51,00	61,00	71,00	77,00	87,00	97,00	103,00
ASW-P		80,00	94,00	128,00	152,00	183,00	214,00	313,00	319,00
ASW-PSR		129,00	153,00	203,00	246,00	286,00	322,00	437,00	450,00
ASW-PSRI		148,00	177,00	232,00	284,00	327,00	365,00	487,00	502,00
ASW-SR	74,00	93,00	110,00	136,00	165,00	180,00	195,00	221,00	234,00
ASW-SRI	89,00	112,00	134,00	165,00	203,00	221,00	238,00	271,00	286,00
ASW-SRP	104,00	123,00	140,00	166,00	195,00	210,00	225,00	251,00	264,00
ASW-SRIP	119,00	142,00	164,00	195,00	233,00	251,00	268,00	301,00	316,00

Anemostaty sufitowe nawiewne okrągłe z przepustnicą typ ANO




Cena netto w PLN/szt.

Kolor niestandardowy - cena ANO+40%



wielkość	0	1	2	3	4
wymiar (mm)	150	200	250	300	350
ANO	90,00	99,00	132,00	182,00	247,00
ANO-SR	175,00	195,00	239,00	302,00	381,00
ANO-SRP	205,00	225,00	269,00	332,00	411,00
ANO-SRI	209,00	233,00	282,00	350,00	435,00
ANO-SRIP	239,00	263,00	312,00	380,00	465,00

Kratka 595 x 595 mm „RASTER”



wymiar 595x595 mm

51,00



Cena netto w PLN/szt.

Wykonanie: tworzywo sztuczne, kolor biały

Dysze nawiewne DNS



wymiar (mm)	D1	D2	D3	E	F	L1	cena netto w PLN/szt.
100	162	98	50	10	-2	78	228,00
125	185	123	64	10	4	89	290,00
160	216	158	82	11	10	106	369,00
200	273	198	108	16	14	127	420,00
250	318	248	136	16	23	159	527,00
315	400	313	174	23	29	189	661,00
400	483	398	230	24	47	223	840,00



Cena netto w PLN/szt.

Kolor niestandardowy - cena +40%


Nawiewniki szczelinowe NSS



Cena netto w PLN/szt.

Wykonanie: aluminium

Kolor niestandardowy - cena +20%



długość (mm)	bez skrzynki rozprężnej				ze skrzynką rozprężną			
	NSS-1	NSS-2	NSS-3	NSS-4	NSS-1-SR	NSS-2-SR	NSS-3-SR	NSS-4-SR
500	62,00	150,00	196,00	225,00	186,00	280,00	336,00	371,00
800	88,00	181,00	260,00	312,00	223,00	321,00	411,00	469,00
1000	147,00	225,00	326,00	437,00	293,00	382,00	488,00	604,00
1200	154,00	237,00	390,00	499,00	305,00	399,00	563,00	677,00
1500	170,00	275,00	456,00	562,00	332,00	448,00	640,00	751,00
1800	194,00	330,00	520,00	624,00	367,00	514,00	714,00	829,00
2000	229,00	412,00	586,00	749,00	423,00	617,00	802,00	976,00

Nawiewniki wirowe AWR



Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie: aluminium – cena na zapytanie
Wykonanie: blacha kwasoodporna – cena na zapytanie
Kolor standard RAL 9003
Kolor niestandardowy - cena +20%




typ	wymiar (mm)				
	398	469	498	595	623
AWR-1-PK – nawiewnik wirowy z płytą kwadratową					
AWR-1-PK	82,00	90,00	96,00	108,00	114,00
SR	94,00	103,00	108,00	124,00	131,00
SRI	132,00	144,00	151,00	174,00	183,00
SRP	129,00	138,00	143,00	159,00	166,00
SRIP	167,00	179,00	186,00	209,00	218,00
WMC	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

typ	wymiar (mm)				
	445	500	600	625	655
AWR-1-PO – nawiewnik wirowy kotłowy					
AWR-1-PO-Ø	100,00	112,00	127,00	134,00	168,00
AWR-1-PO-Ø-OC	100,00	112,00	127,00	134,00	168,00
AWR-1-PO-Ø-ALP	125,00	140,00	159,00	168,00	210,00

Nawiewniki wirowe kierunkowe AWK



Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie: aluminium – cena na zapytanie
Wykonanie: blacha kwasoodporna – cena na zapytanie
Kolor niestandardowy - cena +20%



AWK – nawiewnik wirowy kierunkowy	wymiar (mm)								
	310/8	400/16	500/24	600/24	600/48	625/24	625/48	800/24	800/48
AWK-1-PK AWK-2-PK	77,00	100,00	124,00	152,00	158,00	166,00	173,00	186,00	196,00
SR	59,00	94,00	108,00	124,00	124,00	131,00	131,00	281,00	281,00
SRI	83,00	132,00	151,00	174,00	174,00	183,00	183,00	393,00	393,00
SRP	94,00	129,00	143,00	159,00	159,00	166,00	166,00	316,00	316,00
SRIP	118,00	167,00	186,00	209,00	209,00	218,00	218,00	428,00	428,00
WMC	13,00	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	19,00	24,00	24,00

Kratki wentylacyjne stalowe ścienne KSH do przewodów o przekroju prostokątnym



Cena netto w PLN/szt.





KSH kratka jednorzędowa z kierownicami poziomymi**KSH-P** kratka jednorzędowa z kierownicami poziomymi i przepustnicą**KSH-V** kratka z dwoma rzędami kierownic**KSH-VP** kratka z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Materiał: stal malowana proszkowo

Kolor standardowy RAL 9003

Wykonanie z blachy kwasoodpornej, aluminium oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KSH 	75	30,00	35,00	38,00	42,00	46,00	59,00	71,00	90,00	110,00
	125	37,00	39,00	43,00	47,00	53,00	67,00	82,00	102,00	124,00
	225		47,00	53,00	58,00	63,00	84,00	100,00	125,00	150,00
	325			62,00	67,00	76,00	99,00	118,00	146,00	179,00
	425				82,00	90,00	118,00	140,00	179,00	211,00
	525					109,00	140,00	171,00	211,00	253,00
	625						180,00	203,00	253,00	303,00
typ KSH-P 	75	53,00	62,00	74,00	86,00	101,00	134,00	163,00	209,00	267,00
	125	62,00	70,00	82,00	93,00	112,00	148,00	182,00	232,00	286,00
	225		84,00	98,00	116,00	135,00	183,00	223,00	286,00	350,00
	325			117,00	137,00	160,00	220,00	271,00	346,00	404,00
	425				166,00	200,00	271,00	331,00	404,00	481,00
	525					242,00	331,00	396,00	481,00	563,00
	625						405,00	473,00	563,00	678,00
typ KSH-V 	75	43,00	46,00	52,00	60,00	66,00	87,00	108,00	131,00	163,00
	125	48,00	53,00	58,00	66,00	82,00	101,00	125,00	163,00	196,00
	225		63,00	71,00	82,00	98,00	118,00	157,00	196,00	238,00
	325			83,00	98,00	114,00	150,00	189,00	238,00	284,00
	425				114,00	140,00	181,00	227,00	284,00	341,00
	525					167,00	216,00	273,00	341,00	407,00
	625						260,00	326,00	407,00	490,00
typ KSH-VP 	75	66,00	74,00	88,00	104,00	121,00	162,00	200,00	250,00	320,00
	125	73,00	84,00	97,00	112,00	141,00	182,00	225,00	293,00	358,00
	225		100,00	117,00	140,00	170,00	217,00	280,00	357,00	438,00
	325			133,00	153,00	184,00	234,00	342,00	438,00	509,00
	425				198,00	250,00	334,00	418,00	509,00	611,00
	525					300,00	407,00	489,00	611,00	717,00
	625						485,00	596,00	717,00	865,00

Kratki wentylacyjne stalowe ścienne KSV do przewodów o przekroju prostokątnym



Cena netto w PLN/szt.

KSV kratka jednorzędowa z kierownicami pionowymi

KSV-P kratka jednorzędowa z kierownicami pionowymi i przepustnicą

KSV-H kratka z dwoma rzędami kierownic





KSV-HP kratka z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Materiał: stal malowana proszkowo

Kolor standardowy RAL 9003

Wykonanie z blachy kwasoodpornej, aluminium oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.

	H (mm)	L (mm)									
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225	
typ KSV 	75	35,00	38,00	42,00	46,00	50,00	66,00	81,00	100,00	122,00	
	125	37,00	43,00	47,00	53,00	58,00	79,00	91,00	113,00	137,00	
	225		47,00	58,00	63,00	69,00	93,00	110,00	138,00	164,00	
	325			62,00	76,00	83,00	109,00	129,00	161,00	196,00	
	425				82,00	100,00	129,00	156,00	196,00	233,00	
	525					109,00	156,00	187,00	233,00	279,00	
	625						109,00	180,00	225,00	280,00	335,00
typ KSV-P 	75	58,00	65,00	78,00	90,00	105,00	141,00	173,00	219,00	279,00	
	125	62,00	74,00	86,00	99,00	117,00	160,00	191,00	243,00	299,00	
	225		84,00	103,00	121,00	141,00	192,00	233,00	299,00	364,00	
	325			117,00	146,00	167,00	230,00	282,00	361,00	421,00	
	425				166,00	210,00	282,00	347,00	421,00	503,00	
	525					242,00	347,00	412,00	503,00	589,00	
	625						405,00	495,00	590,00	710,00	
typ KSV-H 	75	43,00	46,00	52,00	60,00	66,00	87,00	108,00	131,00	163,00	
	125	48,00	53,00	58,00	66,00	82,00	101,00	125,00	163,00	196,00	
	225		63,00	71,00	82,00	98,00	118,00	157,00	196,00	238,00	
	325			83,00	98,00	114,00	150,00	189,00	238,00	284,00	
	425				114,00	140,00	181,00	227,00	284,00	341,00	
	525					167,00	216,00	273,00	341,00	407,00	
	625						260,00	326,00	407,00	490,00	
typ KSV-HP 	75	66,00	74,00	88,00	104,00	121,00	162,00	200,00	250,00	320,00	
	125	73,00	84,00	97,00	112,00	141,00	182,00	225,00	293,00	358,00	
	225		100,00	117,00	140,00	170,00	217,00	280,00	357,00	438,00	
	325			133,00	153,00	184,00	234,00	342,00	438,00	509,00	
	425				198,00	250,00	334,00	418,00	509,00	611,00	
	525					300,00	407,00	489,00	611,00	717,00	
	625						485,00	596,00	717,00	865,00	

Kratki wentylacyjne KWS, KWP





Cena netto w PLN/szt.

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Stal malowana proszkowo, kolor standardowy RAL 9003

Kolor niestandardowy cena +20%

Wykonanie z blachy kwasoodpornej lub ocynkowane - cena na zapytanie.

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
Kratki wentylacyjne z siatką KWS 	75	27,00	30,00	35,00	39,00	43,00	48,00	67,00	82,00	100,00
	125	33,00	37,00	40,00	44,00	48,00	60,00	76,00	93,00	112,00
	225		44,00	48,00	54,00	58,00	75,00	91,00	110,00	134,00
	325			58,00	63,00	69,00	87,00	107,00	130,00	161,00
	425				75,00	83,00	104,00	129,00	156,00	191,00
	525					100,00	125,00	154,00	191,00	232,00
	625						150,00	180,00	232,00	275,00
Kratki wentylacyjne ścienne przepływowe KWP 	75	41,00	44,00	50,00	56,00	61,00	76,00	98,00	122,00	144,00
	125	47,00	52,00	58,00	62,00	68,00	87,00	108,00	135,00	164,00
	225		62,00	68,00	76,00	84,00	107,00	132,00	165,00	195,00
	325			82,00	90,00	97,00	127,00	157,00	193,00	234,00
	425				107,00	120,00	152,00	186,00	234,00	280,00
	525					143,00	181,00	225,00	280,00	338,00
	625						218,00	269,00	338,00	402,00

Maskownice M do kratki KWP

H (mm)	L (mm)								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00	26,00	36,00	44,00	54,00
125	17,00	18,00	22,00	25,00	26,00	30,00	39,00	50,00	59,00
225		22,00	24,00	27,00	30,00	38,00	48,00	59,00	69,00
325			30,00	33,00	37,00	44,00	57,00	69,00	83,00
425				40,00	44,00	53,00	65,00	83,00	102,00
525					54,00	63,00	79,00	102,00	120,00
625						65,00	98,00	120,00	146,00



Cena netto w PLN/szt.

Maskownice do kratki przepływowych malowane proszkowo

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor niestandardowy cena +20%

Kratki maskujące stalowe KST




Cena netto w PLN/szt.

KST kratka ze stałymi kierownicami poziomymi**KST-P** kratka ze stałymi kierownicami poziomymi i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003

Wykonanie z blachy kwasoodpornej, ocynkowanej oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.



	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KST	75	35,00	38,00	43,00	48,00	55,00	66,00	84,00	102,00	125,00
	125	40,00	45,00	50,00	56,00	59,00	72,00	93,00	118,00	275,00
	225	52,00	56,00	59,00	66,00	71,00	93,00	114,00	140,00	168,00
	325	56,00	66,00	70,00	80,00	87,00	110,00	133,00	164,00	201,00
	425	59,00	73,00	84,00	93,00	104,00	129,00	159,00	201,00	239,00
	525	66,00	82,00	95,00	114,00	124,00	154,00	191,00	239,00	289,00
	625	83,00	101,00	119,00	143,00	171,00	185,00	229,00	289,00	344,00
	825	98,00	120,00	143,00	171,00	207,00	245,00	305,00	378,00	454,00
	1025	124,00	154,00	179,00	214,00	256,00	308,00	378,00	454,00	543,00
	1225	148,00	187,00	214,00	256,00	308,00	366,00	454,00	543,00	654,00
typ KST-P	75	58,00	65,00	79,00	92,00	110,00	141,00	176,00	221,00	282,00
	125	65,00	76,00	89,00	102,00	118,00	153,00	193,00	248,00	437,00
	225	85,00	93,00	104,00	124,00	143,00	192,00	237,00	301,00	368,00
	325	100,00	116,00	125,00	150,00	171,00	231,00	286,00	364,00	426,00
	425	110,00	137,00	161,00	177,00	214,00	282,00	350,00	426,00	509,00
	525	131,00	161,00	188,00	235,00	257,00	345,00	416,00	509,00	599,00
	625	172,00	210,00	252,00	313,00	381,00	410,00	499,00	599,00	719,00
	825	208,00	256,00	313,00	381,00	454,00	542,00	680,00	809,00	951,00
	1025	267,00	330,00	399,00	461,00	553,00	649,00	852,00	1024,00	1199,00
	1225	325,00	407,00	461,00	553,00	649,00	779,00	976,00	1264,00	1438,00

Kratki podłogowe KNP/KNP-15




Cena netto w PLN/szt.

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Aluminium, kolor standardowy RAL 9003

Malowanie na kolor niestandardowy - cena +25%



H (mm)	L (mm)								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	158,00	173,00	189,00	209,00	242,00	288,00	356,00	447,00	538,00
225		208,00	228,00	252,00	277,00	347,00	428,00	537,00	644,00
325			274,00	359,00	262,00	455,00	561,00	703,00	845,00

Kratki wentylacyjne aluminiowe KSH-al



Cena netto w PLN/szt.

KSH-al kratka aluminiowa z kierownicami poziomymi

KSH-al-P kratka aluminiowa z kierownicami poziomymi i przepustnicą

KSH-V-al kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic

KSH-V-al-P kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Malowanie proszkowe na kolor z palety RAL - cena na zapytanie

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KSH-al	75	35,00	40,00	42,00	47,00	53,00	68,00	92,00	115,00	141,00
	125	41,00	43,00	48,00	54,00	58,00	79,00	106,00	130,00	159,00
	225		54,00	58,00	65,00	70,00	99,00	125,00	160,00	192,00
	325			69,00	76,00	84,00	113,00	148,00	189,00	230,00
	425				93,00	102,00	135,00	179,00	230,00	273,00
	525					122,00	164,00	215,00	273,00	329,00
	625						207,00	255,00	329,00	392,00
typ KSH-al- -P	75	58,00	67,00	78,00	91,00	108,00	68,00	184,00	234,00	298,00
	125	66,00	74,00	87,00	100,00	117,00	154,00	206,00	260,00	321,00
	225		91,00	103,00	123,00	142,00	180,00	248,00	321,00	392,00
	325			124,00	146,00	168,00	212,00	301,00	389,00	455,00
	425				177,00	212,00	256,00	370,00	455,00	543,00
	525					255,00	317,00	440,00	543,00	639,00
	625						398,00	525,00	639,00	767,00
typ KSH-V- -al	75	61,00	66,00	75,00	81,00	89,00	120,00	153,00	188,00	233,00
	125	67,00	76,00	83,00	90,00	103,00	132,00	176,00	233,00	283,00
	225		90,00	103,00	111,00	123,00	168,00	220,00	282,00	340,00
	325			119,00	131,00	158,00	210,00	266,00	340,00	406,00
	425				158,00	190,00	254,00	321,00	406,00	490,00
	525					227,00	307,00	383,00	490,00	583,00
	625						365,00	459,00	583,00	702,00
typ KSH-V- -al-P	75	84,00	93,00	111,00	125,00	144,00	195,00	245,00	307,00	390,00
	125	92,00	107,00	122,00	136,00	162,00	213,00	276,00	363,00	445,00
	225		127,00	148,00	169,00	195,00	267,00	343,00	443,00	540,00
	325			174,00	201,00	242,00	331,00	419,00	540,00	631,00
	425				242,00	300,00	407,00	512,00	631,00	760,00
	525					360,00	498,00	608,00	760,00	893,00
	625						590,00	729,00	893,00	1077,00

Kratki wentylacyjne aluminiowe KSV-al



Cena netto w PLN/szt.

KSV-al kratka aluminiowa z kierownicami pionowymi

KSV-al-P kratka aluminiowa z kierownicami pionowymi i przepustnicą

KSV-H-al kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic


KSV-H-al-P kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Malowanie proszkowe na kolor z palety RAL - cena na zapytanie

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KSV-al	75	39,00	42,00	47,00	53,00	56,00	77,00	102,00	128,00	158,00
	125	41,00	50,00	54,00	58,00	65,00	89,00	115,00	145,00	177,00
	225		54,00	65,00	70,00	79,00	108,00	138,00	179,00	212,00
	325			69,00	84,00	95,00	125,00	167,00	210,00	254,00
	425				93,00	111,00	152,00	199,00	254,00	304,00
	525					122,00	182,00	239,00	304,00	361,00
	625						207,00	283,00	361,00	431,00
typ KSV-al- -P	75	62,00	69,00	83,00	97,00	111,00	152,00	194,00	247,00	315,00
	125	66,00	81,00	93,00	104,00	124,00	170,00	215,00	275,00	339,00
	225		91,00	110,00	128,00	151,00	207,00	261,00	340,00	412,00
	325			124,00	154,00	179,00	246,00	320,00	410,00	479,00
	425				177,00	221,00	305,00	390,00	479,00	574,00
	525					255,00	373,00	464,00	574,00	671,00
	625						432,00	553,00	671,00	806,00
typ KSV-H- -al	75	61,00	66,00	75,00	81,00	89,00	120,00	153,00	188,00	233,00
	125	67,00	76,00	83,00	90,00	103,00	132,00	176,00	233,00	283,00
	225		90,00	103,00	111,00	123,00	168,00	220,00	282,00	340,00
	325			119,00	131,00	158,00	210,00	266,00	340,00	406,00
	425				158,00	190,00	254,00	321,00	406,00	490,00
	525					227,00	307,00	383,00	490,00	583,00
	625						365,00	459,00	583,00	702,00
typ KSV-H- -al-P	75	84,00	93,00	111,00	125,00	144,00	195,00	245,00	307,00	390,00
	125	92,00	107,00	122,00	136,00	162,00	213,00	276,00	363,00	445,00
	225		127,00	148,00	169,00	195,00	267,00	343,00	443,00	540,00
	325			174,00	201,00	242,00	331,00	419,00	540,00	631,00
	425				242,00	300,00	407,00	512,00	631,00	760,00
	525					360,00	498,00	608,00	760,00	893,00
	625						590,00	729,00	893,00	1077,00

Kratki wentylacyjne KSH, KSV na rury spiralne



Cena netto w PLN/szt.

KSH-Ø kratka na rurę związaną z kierownicami poziomymi
KSH-N-Ø kratka na rurę związaną z kierownicami poziomymi
i przepustnicą jednoelementową

KSV-Ø kratka na rurę związaną z kierownicami pionowymi
KSV-N-Ø kratka na rurę związaną z kierownicami pionowymi
i przepustnicą jednoelementową

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003; Stal malowana proszkowo.

Wykonanie z blachy kwasoodpornej, ocynkowanej oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.

Możliwe wykonanie kratki KSH i KSV w wersji Ø -2

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KSH/ Ø -1	75	44,00	48,00	52,00	58,00	65,00	86,00	103,00	133,00	159,00
	125	56,00	54,00	59,00	66,00	71,00	97,00	118,00	150,00	178,00
	225		66,00	71,00	82,00	89,00	119,00	144,00	183,00	216,00
	325			87,00	95,00	106,00	138,00	166,00	214,00	256,00
	425				113,00	126,00	166,00	200,00	256,00	307,00
	525					150,00	200,00	239,00	307,00	368,00
	625						253,00	286,00	368,00	440,00
typ KSH-N/ Ø -1	75	56,00	64,00	73,00	83,00	96,00	130,00	154,00	202,00	243,00
	125	69,00	72,00	82,00	95,00	104,00	143,00	175,00	224,00	272,00
	225		88,00	97,00	114,00	134,00	176,00	215,00	271,00	323,00
	325			118,00	136,00	155,00	207,00	251,00	322,00	384,00
	425				162,00	192,00	251,00	304,00	384,00	461,00
	525					231,00	304,00	362,00	461,00	541,00
	625						375,00	434,00	541,00	648,00
typ KSV/ Ø -1	75	48,00	53,00	58,00	65,00	70,00	94,00	117,00	146,00	176,00
	125	51,00	59,00	66,00	71,00	82,00	106,00	129,00	164,00	194,00
	225		66,00	82,00	89,00	96,00	130,00	154,00	197,00	233,00
	325			87,00	100,00	116,00	153,00	183,00	234,00	284,00
	425				113,00	139,00	183,00	218,00	284,00	335,00
	525					150,00	218,00	267,00	335,00	406,00
	625						253,00	313,00	406,00	485,00
typ KSV-N/ Ø -1	75	62,00	69,00	79,00	90,00	101,00	138,00	168,00	215,00	260,00
	125	67,00	77,00	89,00	100,00	115,00	152,00	186,00	238,00	288,00
	225		88,00	108,00	121,00	141,00	187,00	225,00	285,00	340,00
	325			118,00	141,00	165,00	222,00	268,00	342,00	412,00
	425				162,00	205,00	268,00	322,00	412,00	489,00
	525					231,00	322,00	390,00	489,00	579,00
	625						375,00	461,00	579,00	693,00

Kratki konwektorowe KNK/KNK-15



H (mm)	L (mm)								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	98,00	107,00	118,00	129,00	143,00	181,00	221,00	276,00	333,00
125	113,00	124,00	137,00	148,00	164,00	208,00	254,00	320,00	384,00
225		147,00	162,00	180,00	197,00	246,00	303,00	379,00	457,00
325			195,00	214,00	236,00	295,00	365,00	457,00	550,00

- i** Cena netto w PLN/szt.
 Wymiar otworu montażowego L/H (mm)
 Wykonanie: profil aluminiowy anodowany
 Kolor standardowy RAL 9003
 Kolor niestandardowy cena +25%

Zawory wentylacyjne DEC i AKN



typ	wymiar (mm)						
	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250
DVS-P nawiewny	23,00	23,00	27,00	35,00	38,00	55,00	90,00
DVS wyciągowy	23,00	23,00	27,00	35,00	38,00	55,00	90,00
AKN		44,00	57,00		75,00	161,00	

- i** Cena netto w PLN/szt.
 Oferowane zawory wentylacyjne sprzedawane są w komplecie z ramką montażową.
 Zawory DVS malowane na biało w kolorze RAL 9010.
 Zawory nawiewno-wywiewne VS ze stali chromowo-niklowej.
 Zawory AKN (anemostaty) wykonane ze stali nierdzewnej.

Skrzynki rozprężne do anemostatów kwadratowych ASN, ASN-K, ASW, ASW-K



i Cena netto w PLN/szt.

- SR** skrzynka rozprężna
- SRP** skrzynka rozprężna i przepustnica na wlocie
- SRI** skrzynka rozprężna izolowana akustycznie
- SRIP** skrzynka rozprężna izolowana akustycznie z przepustnicą na wlocie
- WMC** wspornik mocowania centralnego

Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana

wielkość	0	1	2	3	4	5	6	7	8
wymiar (mm)	190 x190	245 x245	301 x301	357 x357	412 x412	469 x469	498 x498	598 x598	623 x623
SR	38,00	49,00	59,00	75,00	94,00	103,00	108,00	124,00	131,00
SRP	68,00	79,00	89,00	105,00	124,00	133,00	138,00	154,00	161,00
SRI	53,00	68,00	83,00	104,00	132,00	144,00	151,00	174,00	183,00
SRIP	83,00	98,00	113,00	134,00	162,00	174,00	181,00	204,00	213,00
WMC	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

Skrzynki rozprężne do zaworów wentylacyjnych



i Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana

wymiar (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250
SR	45,00	45,00	45,00	57,00	72,00	91,00
SRP	75,00	75,00	75,00	87,00	102,00	121,00
SRI	63,00	63,00	63,00	80,00	101,00	127,00
SRIP	93,00	93,00	93,00	110,00	131,00	157,00

Skrzynki rozprężne do nawiewników wirowych kierunkowych AWK-1-PK, AWK-2-PK



i Cena netto w PLN/szt.
Cena skrzynki z WMC.

- SR** skrzynka rozprężna
- SRP** skrzynka rozprężna i przepustnica na wlocie
- SRI** skrzynka rozprężna izolowana akustycznie
- SRIP** skrzynka rozprężna izolowana akustycznie z przepustnicą na wlocie
- WMC** wspornik mocowania centralnego

Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana

wymiar (mm)

	310/8	400/16	500/24	600/48	625/24	625/48	800/24	800/48
SR	72,00	109,00	125,00	142,00	150,00	150,00	305,00	305,00
SRI	96,00	147,00	168,00	192,00	202,00	202,00	417,00	417,00
SRP	107,00	144,00	160,00	177,00	185,00	185,00	340,00	340,00
SRIP	131,00	182,00	203,00	227,00	237,00	237,00	452,00	452,00

Skrzynki rozprężne do nawiewników wirowych kierunkowych AWK-1-PO, AWK-2-PO




i Cena netto w PLN/szt.
Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana

wymiar (mm)

	310/8	400/16	500/24	600/24	600/48	625/24	625/48	800/24	800/48
SR	134,00	163,00	191,00	230,00	230,00	253,00	253,00	301,00	301,00
SRI	188,00	228,00	267,00	322,00	322,00	354,00	354,00	421,00	421,00
SRP	164,00	193,00	221,00	260,00	260,00	283,00	283,00	331,00	331,00
SRIP	218,00	258,00	297,00	352,00	352,00	384,00	384,00	451,00	451,00

Kratki nawiewno-wywiewne serii WP FEL

- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS
- WH** kolor biały
- BR** kolor brązowy



typ	kolor		cena netto w PLN/szt.
WP FEL 100	WH	okrąg	7,00
WP FEL 125	WH	okrąg	9,60
WP FEL 150	WH	okrąg	10,70
WP FEL 140 x 140	WH / BR	prostokąt	8,90
WP FEL 140 x 140/100	WH	prostokąt	9,50
WP FEL 180 x 180	WH / BR	prostokąt	12,00
WP FEL 180 x 180/125	WH	prostokąt	12,50
WP FEL 180 x 250	WH / BR	prostokąt	13,50
WP FEL 140 X 300	WH	prostokąt	13,00

Dyfuzory

- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS



typ	cena netto w PLN/szt.
WP FMV 80 PF	6,70
WP FMV 100 PF	6,70
WP FMV 125 PF	8,30
WP FMV 150 PF	10,45
WP FMV 200 PF	17,90

Kratki serii FMV

- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS, kolor biały i brązowy



typ	cena netto w PLN/szt.
WP FMV 100	6,50
WP FMV 100 V	7,20
WP FMV 120	7,90
WP FMV 120 V	8,90
WP FMV 250	13,50
WP FMV 250/150 V	16,40
WP FMV 250/200 V	16,40
WP FMV 125	7,70
WP FMV 150	8,20

Kratki wywiewne z zaworem zwrotnym



- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS
- WH** kolor biały
- BR** kolor brązowy

typ	cena netto w PLN/szt.
WP MV 102 VK WH	10,10
WP MV 102 VK BR	10,10
WP MV 122 VK WH	15,40
WP MV 122 VK BR	15,40