

5 LAT GWARANCJI*

Haier
Inspired Living



Dystrybutor w Warszawie

HTS

cały świat wentylacji

Cennik Klimatyzatorów
Split i Multi Split 2017

www.haier-ac.pl

BTU/h	9 000	12 000	18 000	24 000
kW	2.6	3.6	5.2	7.0
Uniwersalne jednostki zewnętrzne	1U09BS3ERA 	1U12BS3ERA 	1U18FS2ERA(S) 	1U24GS1ERA 
Klimatyzatory ściennie Tundra*	AS09TA2HRA 	AS12TA2HRA 	AS18TD2HRA 	AS24TD2HRA 
Klimatyzatory ściennie Tundra Green*	AS25TAAHRA 	AS35TAAHRA 	AS50TDAHRA 	AS68TEAHRA 
Klimatyzatory ściennie Brezza	AS09BS4HRA 	AS12BS4HRA 	AS18BS4HRA 	AS24BS4HRA 
Klimatyzatory ściennie Aqua	AS09QS2ERA 	AS12QS2ERA 		
Klimatyzatory ściennie Nebula	AS09NS1HRA 	AS12NS1HRA 	AS18NS1HRA 	AS24NS1HRA 
Klimatyzatory ściennie Dawn*	AS09DCAHRA 	AS12DCAHRA 		
Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe Convertible		AC12CS1ERA(S) 	AC18CS1ERA(S) 	AC24CS1ERA(S) 
Klimatyzatory kasetonowe Cassette		AB12CS2ERA(S) 	AB18CS2ERA(S) 	AB24CS2ERA(S) 
Klimatyzatory kanałowe Slim o niskim sprężu 30 Pa Duct		AD12SS1ERA(N) 	AD18SS1ERA(N) 	AD24SS1ERA(N) 
Klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu 50/100 Pa Duct		AD12MS1ERA 	AD18MS1ERA 	AD24MS2ERA 
Klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu 150 Pa Duct				
Klimatyzatory kolumnowe Cabinet				

* Klimatyzatory ściennie Tundra kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09BE8ERA, 1U12BE8ERA, 1U18EE8ERA, 1U24RE8ERA

* Klimatyzatory ściennie serii Tundra Green kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U25BEFFRA, 1U35BEFFRA, 1U50JEFFRA, 1U68REFFRA

* Klimatyzatory ściennie serii Dawn kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09JEDFRA, 1U12JECFRA

* Informujemy, że w roku 2017 nastąpiła zmiana typologii nazewnictwa urządzeń z kodu kBTU na kW. W związku z tym, jednostka Tundra Green ma już inne oznaczenia.

28 000

36 000

48 000

60 000

8.2

10.5

12.5

16.0

1U28GS2ERA(S)



1U36HS1ERA(S)



1U48LS1ERA(S) (3 fazy ERB)



1U60IS1ERB(S) (3 fazy ERB)




AC28ES1ERA(S)



AC36ES1ERA(S)



AC48FS1ERA(S)



AC60FS1ERA(S)



AB28ES1ERA(S)



AB36ES1ERA(S)



AB48ES1ERA(S)



AB60ES2ERA(S)



AD28MS2ERA(S)



AD36NS1ERA(S)



AD48HS1ERA(S)



AD60HS1ERA(S)



AP48KS1ERA(S)

























AP60KS1ERA(S)



Cennik zawiera aktualne ceny. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany cen ze względu na kurs walut. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość aktualizacji parametrów technicznych urządzeń na nowsze, dostępne na rynku. * Okres 5 lat gwarancji obejmuje systemy MRV oraz klimatyzatory serii Dawn. Pozostałe systemy Split/Multi Split objęte są 3 letnim okresem gwarancyjnym z możliwością odpłatnego przedłużenia do lat 5.

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

		7 000	9 000
BTU/h			
kW		2.1	2.6
Jednostki ściennie Brezza 		AS07BS4HRA 	AS09BS4HRA 
Jednostki ściennie Aqua 		AS07QS2ERA 	AS09QS2ERA 
Jednostki ściennie Nebula 		AS07NS1HRA 	AS09NS1HRA 
Jednostki przysufitowo-przypodłogowe Convertible 			
Jednostki kasetonowe Cassette 			AB09CS1ERA(S) 
Jednostki kanałowe Slim o niskim sprężu Duct 			AD09SS1ERA(N) 
Jednostki kanałowe o średnim sprężu Duct 			


JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

	14 000	18 000	19 000
BTU/h			
kW	4.1	5.1	5.4
	 2U14CS4ERA 1:2 	 2U18CS2ERA(S) 1:2 	 3U19FS1ERA(S) 1:3 

12 000

3.5

AS12BS4HRA



18 000

5.3

AS18BS4HRA



24 000

7.0

AS24BS4HRA



AS12QS2ERA



AS12NS1HRA



AS18NS1HRA



AS24NS1HRA



AC12CS1ERA(S)



AC18CS1ERA(S)



AC24CS1ERA(S)



AB12CS1ERA(S)



AB18CS1ERA(S)




AB24CS2ERA(S)




AD12SS1ERA(N)



AD18SS1ERA(N)



AD24SS1ERA(N)



AD12MS1ERA



AD18MS1ERA



AD24MS2ERA



24 000

6.8

180° sinusoidal
DC inverter



3U24GS1ERA(N)
1:3

26 000

7.6

180° sinusoidal
DC inverter



4U26HS1ERA
1:4

30 000

8.8

180° sinusoidal
DC inverter



4U30HS1ERA
1:4

34 000

10.0

180° sinusoidal
DC inverter



5U34HS1ERA
1:5

42 000

12.2

180° sinusoidal
DC inverter



5U45LS1ERA
1:5

TUNDRA



Klimatyzatory ścienna TUNDRA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
114665	AS09TA2HRA/1U09BE8ERA	2,6(1,0-3,5)	2,8(1,0-4,4)	6,2/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	2 090
114666	AS12TA2HRA/1U12BE8ERA	3,6(1,0-4,1)	3,7(1,1-5,2)	6,1/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	2 280
114667	AS18TD2HRA/1U18EE8ERA	5,0(1,2-6,3)	6,0(1,1-6,7)	6,2/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	3 520
114668	AS24TD2HRA/1U24RE8ERA	6,6(2,0-8,1)	7,4(2,4-8,7)	6,2/3,9	1/4"-1/2"	A++/A	4 570



BREZZA



Klimatyzatory ścienna BREZZA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
114711	AS09BS4HRA	2,7(0,8-3,4)	2,8(1,0-4,6)	6,4/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	870	3 020
109710	1U09BS3ERA						2 150	
114712	AS12BS4HRA	3,6(1,0-4,2)	3,7(1,1-5,4)	6,1/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	950	3 440
109711	1U12BS3ERA						2 490	
114713	AS18BS4HRA	5,2(1,3-6,8)	5,8(1,4-6,9)	6,2/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	1 140	4 720
107345	1U18FS2ERA (S)						3 580	
114709	AS24BS4HRA	7,0(2,20-8,5)	7,5(2,4-9,8)	6,1/4,0	3/8"-5/8"	A++/A+	1 420	6 440
107346	1U24GS1ERA						5 020	



AQUA



Klimatyzatory ścienna AQUA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107308	AS09QS2ERA (White)	2,6(0,9-3,1)	2,7(1,2-3,1)	5,8/3,8	1/4"-3/8"	A+/A	1 480	3 630
109710	1U09BS3ERA						2 150	
107311	AS09QS2ERA (Black)	2,6(0,9-3,1)	2,7(1,2-3,1)	5,8/3,8	1/4"-3/8"	A+/A	1 480	3 630
109710	1U09BS3ERA						2 150	
107309	AS12QS2ERA (White)	3,5(1,2-3,8)	3,6(1,3-4,0)	5,8/3,8	1/4"-3/8"	A+/A	1 570	4 060
109711	1U12BS3ERA						2 490	
107312	AS12QS2ERA (Black)	3,5(1,2-3,8)	3,6(1,3-4,0)	5,8/3,8	1/4"-3/8"	A+/A	1 570	4 060
109711	1U12BS3ERA						2 490	

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



NEBULA



Klimatyzatory ściennie NEBULA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
112855	AS09NS1HRA (Grey)	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	6,4/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 470	3 620
109710	1U09BS3ERA						2 150	
115233	AS09NS1HRA (White)	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	6,4/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 470	3 620
109710	1U09BS3ERA						2 150	
112856	AS12NS1HRA (Grey)	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	6,1/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 590	4 080
109711	1U12BS3ERA						2 490	
115234	AS12NS1HRA (White)	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	6,1/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	1 590	4 080
109711	1U12BS3ERA						2 490	
112857	AS18NS1HRA (Grey)	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	6,2/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	1 730	5 310
107345	1U18FS2ERA						3 580	
115235	AS18NS1HRA (White)	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	6,2/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	1 730	5 310
107345	1U18FS2ERA						3 580	
112858	AS24NS1HRA (Grey)	7,0 (2,2-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	6,1/4,0	3/8"-5/8"	A++/A+	1 990	7 010
107346	1U24GS1ERA						5 020	
115236	AS24NS1HRA (White)	7,0 (2,2-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	6,1/4,0	3/8"-5/8"	A++/A+	1 990	7 010
107346	1U24GS1ERA						5 020	



TUNDRA GREEN



NOWOŚĆ

Klimatyzatory ściennie TUNDRA GREEN

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
116703	AS25TAHRA 1U25BEFFRA	2,6 (0,8-3,4)	3,4 (1,0-4,6)	6,2/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	2 980
116704	AS35TAHRA 1U35BEFFRA	3,6 (1,0-4,2)	4,2 (1,1-5,4)	6,8/4,0	1/4"-3/8"	A++/A+	3 270
116705	ASS07DAHRA 1U50JEFFRA	5,2 (1,3-6,8)	6,0 (1,4-6,9)	6,8/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	4 700
116706	AS68TEAHRA 1U68REFFRA	6,8 (2,2-8,5)	8,1 (2,4-10,0)	7,1/4,0	1/4"-1/2"	A++/A	6 660



DAWN



Klimatyzatory ściennie DAWN

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
114663	AS09DCAHRA 1U09JEDFRA	2,6 (1,0-3,5)	2,6 (1,1-5,4)	8,6/5,1	1/4"-3/8"	A+++/A+++	5 770
114664	AS12DCAHRA 1U12JECFRA	3,5 (1,2-4,3)	4,2 (1,4-5,8)	8,5/4,6	1/4"-3/8"	A+++/A+++	5 970




CONVERTIBLE



Klimatyzatory przypodłogowo-przysufitowe CONVERTIBLE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107313	AC12CS1ERA (S)	3,5 (0,9-4,5)	3,9 (1,0-4,8)	5,6/3,8	1/4"-3/8"	A+/A	2 290	4 780
109711	1U12BS3ERA						2 490	
107314	AC18CS1ERA (S)	5,0 (1,8-5,8)	5,4 (2,0-6,5)	5,1/3,8	1/4"-1/2"	A/A	2 430	6 010
107345	1U18FS2ERA (S)						3 580	
107315	AC24CS1ERA (S)	6,5 (2,0-7,3)	6,7 (2,5-8,0)	5,1/3,8	3/8"-5/8"	A/A	2 640	7 660
107346	1U24GS1ERA						5 020	
107353	AC28ES1ERA (S)	8,3 (2,1-10,0)	9,0 (2,2-10,5)	5,6/3,8	3/8"-5/8"	A+/A	3 490	9 370
114944	1U28GS2ERA (S)						5 880	
107354	AC36ES1ERA (S)	10,0 (2,2-11,0)	10,6 (2,2-11,8)	5,6/3,8	3/8"-5/8"	A+/A	3 550	11 020
107348	1U36HS1ERA (S)						7 470	
107355	AC48FS1ERA (S)	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	5,6/3,4	3/8"-3/4"	A+/A	4 040	14 360
107349	1U48LS1ERA (S)						10 320	
107355	AC48FS1ERA (S)	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	5,6/3,4	3/8"-3/4"	A+/A	4 040	14 460
107350	1U48LS1ERB (S) (3 fazy)						10 420	
107356	AC60FS1ERA (S)	14,0 (6,0-15,0)	15,0 (6,0-17,0)	/	3/8"-3/4"	A/A	4 170	15 510
107352	1U60IS2ERB (S) (3 fazy)						11 340	



CASSETTE




Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107469	AB12CS2ERA (S)+PB-700IB	3,3 (0,9-4,5)	3,5 (1,0-4,8)	5,1/3,8	1/4"-3/8"	A/A	2 220	4 710
109711	1U12BS3ERA						2 490	
107470	AB18CS2ERA (S)+PB-700IB	4,8 (1,8-5,8)	5,0 (2,0-6,5)	5,1/3,8	1/4"-1/2"	A/A	2 410	5 990
107345	1U18FS2ERA (S)						3 580	
107471	AB24ES2ERA (S)+PB-950JB	7,1 (2,0-7,3)	7,1 (2,5-7,3)	5,7/3,8	3/8"-5/8"	A+/A	2 650	7 670
107346	1U24GS1ERA (S)						5 020	
107472	AB28ES1ERA (S)+PB-950JB	7,8 (2,2-9,5)	8,5 (2,5-10,0)	5,1/3,8	3/8"-5/8"	A/A	2 930	8 810
114944	1U28GS2ERA (S)						5 880	
107473	AB36ES1ERA (S)+PB-950JB	9,5 (2,2-11,2)	10,1 (2,5-11,8)	5,2/3,8	3/8"-5/8"	A/A	3 030	10 500
107348	1U36HS1ERA (S)						7 470	
107474	AB48ES1ERA (S)+PB-950JB	12,1 (6,0-14,1)	13,0 (6,0-16,0)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	3 520	13 840
107349	1U48LS1ERA (S)						10 320	
107474	AB48ES1ERA (S)+PB-950JB	12,1 (6,0-14,1)	13,0 (6,0-16,0)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	3 520	13 940
107350	1U48LS1ERB (S) (3 fazy)						10 420	
114701	AB60ES2ERA (S)+PB-950JB	13,6 (6,0-15,0)	14,5 (6,0-16,5)	/	3/8"-3/4"	A/A	3 650	14 990
107352	1U60IS2ERB (S) (3 fazy)						11 340	



DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT Slim o niskim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107331	AD12SS1ERA (N)	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	5,1/3,8	1/4"-3/8"	A/A	1 660	4 150
109711	1U12BS3ERA						2 490	
107332	AD18SS1ERA (N)	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	5,1/3,8	1/4"-1/2"	A/A	1 880	5 460
107345	1U18FS2ERA (S)						3 580	
107333	AD24SS1ERA (N)	7,1 (2,0-7,6)	7,1 (3,0-8,3)	5,6/3,8	3/8"-5/8"	A+/A	1 990	7 010
107346	1U24GS1ERA						5 020	



3 lata gwarancji



Kontrola Wi-Fi (opcja)



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenie przy temp. -10°C



Centralne sterowanie



24-godzinny regulator czasowy



Inteligentne odszranianie



Bardzo cichy



Kompaktowa konstrukcja



Tryb auto




Karta On-Off



Super Match

DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT o średnim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107316	AD12MS1ERA	3,5 (0,9-4,5)	3,8 (1,0-4,8)	6,1/3,8	1/4"-3/8"	A++/A	2 660	5 150
109711	1U12BS3ERA						2 490	
107317	AD18MS1ERA	5,2 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	6,1/4,0	1/4"-1/2"	A++/A+	2 850	6 430
107345	1U18FS2ERA (S)						3 580	
107318	AD24MS2ERA	7,1 (2,0-8,2)	8,0 (2,5-8,5)	6,1/4,0	3/8"-5/8"	A++/A+	3 140	8 160
107346	1U24GS1ERA						5 020	
107338	AD28MS2ERA (S)	8,0 (2,0-8,5)	9,0 (2,5-9,5)	5,6/4,0	3/8"-5/8"	A+/A+	3 180	9 060
114944	1U28GS2ERA (S)						5 880	
107339	AD36NS1ERA (S)	10,0 (2,2-11,0)	11,0 (2,2-12,0)	5,2/3,8	3/8"-5/8"	A/A	3 220	10 690
107348	1U36HS1ERA (S)						7 470	



3 lata gwarancji



Kontrola Wi-Fi (opcja)



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenie przy temp. -10°C



Centralne sterowanie



24-godzinny regulator czasowy



Inteligentne odszranianie



Samoczyszczenie parownika



Wbudowana pompa ciepła skroplin



Tryb auto



Karta On-Off



Super Match

DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT o wysokim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107341	AD48HS1ERA (S)	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	3 960	14 280
107349	1U48LS1ERA (S)						10 320	
107341	AD48HS1ERA (S)	12,5 (6,0-16,5)	14,1 (6,0-16,5)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	3 960	14 380
107350	1U48LS1ERB (S) (3 fazy)						10 420	
107342	AD60HS1ERA (S)	13,6 (6,0-15,0)	15,5 (6,0-17,5)	/	3/8"-3/4"	A/A	4 190	15 530
107352	1U60IS2ERB (S) (3 fazy)						11 340	



3 lata gwarancji



Kontrola Wi-Fi (opcja)



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenie przy temp. -10°C



Centralne sterowanie



24-godzinny regulator czasowy



Inteligentne odszranianie



Samoczyszczenie parownika



Funkcja osuszania



Tryb auto



Karta On-Off



Super Match

CABINET

Klimatyzatory kolumnowy CABINET



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
116601	AP48KS1ERA (S)	12,5 (6,0-14,5)	13,0 (6,0-16,5)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	4 220	14 540
107349	1U48LS1ERA (S)						10 320	
116602	AP48KS1ERA (S)	12,5 (6,0-14,5)	13,0 (6,0-16,5)	5,1/3,4	3/8"-3/4"	A/A	4 220	14 640
107350	1U48LS1ERB (3 fazy)						10 420	
116602	AP60KS1ERA (S)	13,6 (6,0-14,5)	15,5 (6,0-16,5)	/	3/8"-3/4"	/	4 440	15 780
107352	1U60IS2ERB (3 fazy)						11 340	



Komfortowy sen



Przepływ powietrza 3D



Tryb auto



Sterownik grupowy



Karta On-Off



Filtr przeciwkurzowy



Bardzo cichy



24-godzinny regulator czasowy



Super Match



Funkcja osuszania

Klimatyzatory Multi Split

MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
114860	2U14CS4ERA	4,1 (1,2~4,5)	4,4 (1,5~5,0)	6,1/4,0	2x1/4"-2x3/8"	A++/A+	3 150
107320	2U18CS2ERA (S)	5,1 (1,3~5,8)	5,8 (1,9~6,6)	6,1/4,0	2x1/4"-2x3/8"	A++/A+	3 830
107321	3U19FS1ERA (S)	5,4 (1,5~7,0)	6,5 (1,8~8,1)	7,0/4,0	3x1/4"-3x3/8"	A++/A+	6 180
107322	3U24GS1ERA (N)	6,8 (1,5~8,0)	8,0 (1,8~9,0)	7,0/4,0	3x1/4"-3x3/8"	A++/A+	6 610
107323	4U26HS1ERA	7,6 (1,5~9,0)	8,6 (1,8~9,5)	7,0/4,0	4x1/4"-3x3/8" i 1x1/2"	A++/A+	8 430
107324	4U30HS1ERA	8,8 (1,5~9,8)	9,8 (1,8~10,5)	7,0/4,0	4x1/4"-3x3/8" i 1x1/2"	A++/A+	8 840
107325	5U34HS1ERA	10,0 (1,5~11,0)	10,7 (1,8~11,5)	7,0/4,0	5x1/4"-4x3/8" i 1x1/2"	A++/A+	9 320
109903	5U45LS1ERA	12,2 (1,5~13,4)	12,7 (1,8~14,0)	7,0/3,8	5x1/4"-3x3/8" i 2x1/2"	A++/A	10 740



3 lata gwarancji



Kontrola Wi-Fi (opcja)



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenia przy temp. -10°C



Centralne sterowanie



24-godzinny regulator czasowy



Inteligentne odszranianie



Wysokosprawna sprężarka



Ochrona 3-minutowa



Tryb auto



Karta On-Off



Super Match

BREZZA



Klimatyzatory ściennie BREZZA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
115000	AS07BS4HRA	2,0 (0,7-3,0)	2,3 (1,0-4,4)	1/4"-3/8"	850
114711	AS09BS4HRA	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	1/4"-3/8"	870
114712	AS12BS4HRA	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	1/4"-3/8"	950
114713	AS18BS4HRA	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	1/4"-1/2"	1 140
114709	AS24BS4HRA	7,0 (2,20-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	3/8"-5/8"	1 420



3 lata gwarancji



Kontrola Wi-Fi (opcja)



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenie przy temp. -10°C



Bardzo cichy -20 dB(A)



Dostarczanie powietrza na duże odległości



Inteligentne powietrze



Komfortowy sen



Przepływ powietrza (jedna siłki)



24-godzinny regulator czasowy



Karta On-Off



Super Match

AQUA



Klimatyzatory ściennie AQUA

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
107307	AS07QS2ERA (White)	2,0 (0,7-3,0)	2,3 (1,1-3,0)	1/4"-3/8"	1 390
107310	AS07QS2ERA (Black)	2,0 (0,7-3,0)	2,3 (1,1-3,0)	1/4"-3/8"	1 390
107308	AS09QS2ERA (White)	2,6 (0,9-3,1)	2,7 (1,2-3,1)	1/4"-3/8"	1 480
107311	AS09QS2ERA (Black)	2,6 (0,9-3,1)	2,7 (1,2-3,1)	1/4"-3/8"	1 480
107309	AS12QS2ERA (White)	3,5 (1,2-3,8)	3,6 (1,3-4,0)	1/4"-3/8"	1 570
107312	AS12QS2ERA (Black)	3,5 (1,2-3,8)	3,6 (1,3-4,0)	1/4"-3/8"	1 570



3 lata gwarancji



Nano-aqua



Kontrola Wi-Fi (opcja)



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenie przy temp. -10°C



Przepływ powietrza 3D



Utrzymanie temp. powietrza 10°C



Inteligentne powietrze



Komfortowy sen



6-cio kolorowy wyświetlacz LED



Karta On-Off



Super Match

NEBULA



Klimatyzatory ściennie NEBULA

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
113271	AS07NS1HRA (Grey)	2,0 (0,7-3,0)	2,3 (1,0-4,4)	1/4"-3/8"	1 390
115232	AS07NS1HRA (White)	2,0 (0,7-3,0)	2,3 (1,0-4,4)	1/4"-3/8"	1 390
112855	AS09NS1HRA (Grey)	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	1/4"-3/8"	1 470
115233	AS09NS1HRA (White)	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	1/4"-3/8"	1 470
112856	AS12NS1HRA (Grey)	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	1/4"-3/8"	1 590
115234	AS12NS1HRA (White)	3,6 (1,0-4,2)	3,7 (1,1-5,4)	1/4"-3/8"	1 590
112857	AS18NS1HRA (Grey)	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	1/4"-1/2"	1 730
115235	AS18NS1HRA (White)	5,2 (1,3-6,8)	5,8 (1,4-6,9)	1/4"-1/2"	1 730
112858	AS24NS1HRA (Grey)	7,0 (2,2-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	3/8"-5/8"	1 990
115236	AS24NS1HRA (White)	7,0 (2,2-8,5)	7,5 (2,4-9,8)	3/8"-5/8"	1 990



3 lata gwarancji



Kontrola Wi-Fi



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenie przy temp. -10°C



Nano-aqua



Dostarczanie powietrza na duże odległości



Przepływ powietrza 3D



Bardzo cichy -20 dB(A)



Komfortowy sen



Utrzymanie temp. powietrza 10°C



Karta On-Off



Super Match

CASSETTE



Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
107468	AB09CS1ERA+PB-700IB	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	1/4"-3/8"	2 040
107469	AB12CS1ERA+PB-700IB	3,5 (0,9-4,5)	3,7 (1,0-4,8)	1/4"-3/8"	2 220
107470	AB18CS1ERA+PB-700IB	5,0 (1,8-5,8)	5,2 (2,0-6,5)	1/4"-1/2"	2 410
107471	AB24ES1ERA+PB-950JB	7,1 (2,0-7,3)	7,1 (2,5-8,0)	3/8"-5/8"	2 650



CONVERTIBLE




Klimatyzatory przypodłogowo-przysufitowe CONVERTIBLE

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
107313	AC12CS1ERA	3,5 (0,9-4,5)	3,9 (1,0-4,8)	1/4"-3/8"	2 290
107314	AC18CS1ERA	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4"-1/2"	2 430
107315	AC24CS1ERA	6,5 (2,0-7,3)	7,1 (2,5-8,0)	3/8"-5/8"	2 640



DUCT




Klimatyzatory kanałowe DUCT Slim o niskim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
107330	AD09SS1ERA (S)	2,7 (0,8-3,4)	2,8 (1,0-4,6)	1/4"-3/8"	1 550
107331	AD12SS1ERA (S)	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4"-3/8"	1 660
107332	AD18SS1ERA (S)	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4"-1/2"	1 880
107333	AD24SS1ERA (S)	7,1 (2,0-7,6)	7,1 (3,0-8,3)	3/8"-5/8"	1 990




DUCT



Klimatyzatory kanałowe DUCT o średnim sprężu

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]
107316	AD12MS1ERA	3,5 (0,9-4,5)	3,8 (1,0-4,8)	1/4"-3/8"	2 660
107317	AD18MS1ERA	5,2 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4"-1/2"	2 850
107318	AD24MS2ERA	7,1 (2,0-8,2)	8,0 (2,5-8,5)	3/8"-5/8"	3 140



Ilość jednostek wewnętrznych	Rodzaj jednostek wewnętrznych	Jednostka zewnętrzna	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Cena [PLN netto]
3	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U36HS1ERA (S)	10,5	FQG-3Y100A	14 870
	AC12CS1ERA				15 080
2	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA (S)	12,5	FQG-2Y100A	12 910
	AC18CS1ERA				12 950
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA (S)	12,5	FQG-4Y200A	20 260
	AC12CS1ERA				20 540
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA (S)	12,5	FQG-3Y200A	18 390
	AC18CS1ERA				18 450
2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U60IS2ERB (S)	16	FQG-2Y200A	16 340
	AC24CS1ERA				16 320
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U60IS2ERB (S)	16	FQG-4Y200A	20 360
	AC12CS1ERA				20 640
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERB (S)	12,5	FQG-3Y200A	18 490
	AC18CS1ERA				18 550
2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U48LS1ERB (S)	12,5	FQG-2Y200A	16 440
	AC24CS1ERA				16 420
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U60IS2ERB (S)	16	FQG-4Y200A	21 280
	AC12CS1ERA				21 560
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U60IS2ERB (S)	16	FQG-3Y200A	19 410
	AC18CS1ERA				19 470
2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U60IS2ERB (S)	16	FQG-2Y200A	17 360
	AC24CS1ERA				17 340

* POWYŻSZE CENY ZAWIERAJĄ CENY JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH I JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH.

* CENY STEROWNIKÓW PRZEWODOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI Z AKCESORIAMI. STEROWNIKI PRZEWODOWE NIE SĄ WLICZONE W CENĘ.

Zestawy do central wentylacyjnych Super Match

Indeks	Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
109711	1U12BS3ERA	3,5 (0,9-4,5)	3,9 (1,0-4,8)	1/4"-3/8"	2 490	4 460
116893	AH1-160A				1 970	
107345	1U18FS2ERA	5,0 ((1,8-5,8)	5,4 (2,0-6,5)	1/4"-1/2"	3 580	5 550
116893	AH1-160A				1 970	
107346	1U24GS1ERA	6,5 (2,0-7,3)	6,7 (2,5-8,0)	3/8"-5/8"	5 020	6 990
116893	AH1-160A				1 970	
114944	1U28GS2ERA	8,3 (2,1-10,0)	9,0 (2,2-10,5)	3/8"-5/8"	5 880	7 850
116893	AH1-160A				1 970	
107348	1U36HS1ERA	10,0 (2,2-11,0)	10,6 (2,2-11,8)	3/8"-5/8"	7 470	9 440
116893	AH1-160A				1 970	
107349	1U48LS1ERA	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	3/8"-3/4"	10 320	12 290
116893	AH1-160A				1 970	
107350	1U48LS1ERB	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	3/8"-3/4"	10 420	12 390
116893	AH1-160A				1 970	
107352	1U60IS2ERB	14,0 (6,0-15,0)	15,0 (6,0-17,0)	3/8"-3/4"	11 340	13 310
116893	AH1-160A				1 970	

* CENA ZAWIERA STEROWNIK PRZEWODOWY, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ MODUŁU AH1-160A



AGREGATY DO CENTRAL *

Kompletny zestaw AHU Kit	Moc [kW]	Typ systemu agregatu	Cena [PLN]
AU482FIERA(G)+AH-280 A	15	III-S (wyrzut boczny)	14 380
AU48NFIERA(G)+AH-280A	15		15 020
AU60NFIERA(G)+AH-280 A	18		16 460
AV08NMSETA+AH-280 A	22,6		25 400
AV10NMSETA+AH-280 A	28		26 680
AV12NMSETA+AH-560 A	33,5		31 070
AV08NMVESA+AH-280 A	22,6	III-C (wyrzut górny)	28 070
AV10NMVESA+AH-280 A	28		29 260
AV12IMVESA+AH-560 A	33,5		34 320
AV14IMVESA+AH-560 A	40		35 050
AV16IMVESA+AH-560 A	45		36 730
AV18IMVESA+AH-560 A+HZG 20 A	50		56 500
AV20MVESA+AH-560 A+HZG 20 A	56		57 690

Kompletne zestawy zawierają: agregat lub zestaw agregatów, AHU BOX, czujki.

* Cena zawiera pilot przewodowy YR-E14

* Istnieje możliwość wyceny agregatów do central w oparciu o serię MRV-IVC

* Agregaty do central należą do innej grupy rabatowej

Pozostałe urządzenia

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



Klimatyzatory przenośne HAIER

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
116702	AM12AN1HAA *	3,5	3,8	1/240/50	1 590


POMPA CIEPŁA HAIER



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc [kW]	Pojemność [L]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
116276	HP250CM2 *	2,1	242	230/50	7 600

* Urządzenie te należą do innej grupy rabatowej

ROZDZIELACZE DO MAXI SPLIT



Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
110230	FQG-2Y100A	Rozdzielacz	Maxi Split	620
110231	FQG-2Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	720
110232	FQG-3Y100A	Rozdzielacz	Maxi Split	740
110233	FQG-3Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	840
110234	FQG-4Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	1 060

PANELE MASKUJĄCE



Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
113320	P1B-8901A	Komplet paneli	Do jednostek kanałowych typu slim AD09 i AD12	480
113321	P1B-12101A	Komplet paneli	Do jednostek kanałowych typu slim AD18 i AD24	590

Sterowanie

STEROWNIKI CENTRALNE



YCZ-G001

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
113278	YCJ-A002	Moduł pracy naprzemiennej Konwerter protokołu	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	260
114551	YCZ-G001	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	1 320
107454	YCZ-A003	Sterownik z ekranem dotykowym	Do wszystkich typów	4 660
114550	YCZ-A004	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	5 200



YCZ-A003



YCZ-A004

STEROWNIKI INDYWIDUALNE BEZPRZEWODOWE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
107449	YR-H71	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne MRV	210
107467	YR-HD	Pilot bezprzewodowy	Do wszystkich typów	230
115435	YR-HE	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie modele	230
115587	YR-HG	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie modele	230
115588	YR-HB	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie modele	280
115589	YR-HQ	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie modele	390
107450	RE-02	Odbiornik sygnału pilota (pilot w zestawie)	Jednostki kanałowe	250

STEROWNIKI PRZEWODOWE



Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
107451	YR-E14	Pilot przewodowy	Jednostki kasetonowe, przyściennego-przysufitowe, kanałowe	380
111011	YR-E17	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przyściennego-przysufitowe, kanałowe	580
107452	YR-E16	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przyściennego-przysufitowe, kanałowe	770
115279	WK-B	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne Brezza, Nebula, Dawn	340

POZOSTAŁE AKCESORIA

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
113193	KZW-W001	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne z funkcją Super Match	290
115346	KZW-W002	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne Brezza (BS4), Nebula	290
115731	M Climate	Moduł komunikacji Wi-Fi *	Wszystkie modele	490
116893	AH1-160A	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Agregaty Super Match	1 970
117180	SPN	Moduł pracy naprzemiennej *	Wszystkie modele	600
002727	FCH-30	Grzałka karteru 45W *	Agregaty Super Match	86
001569	CSC-2	Kabel grzewczy 1m *	Agregaty Super Match	28


* Urządzenia należą do innej grupy rabatowej

Stosowany wyłącznie w jednostkach wewnętrznych ściennych.
 Filtry stosowane zawsze w komplecie po 2 szt.
 Jednorazowo można zastosować 1 komplet filtrów.




Środek antybakteryjny

Efekt 3 w 1.
 Anty-alergen, antywirus oraz zwalczanie bakterii i pleśni.




Filtr fotokatalityczny

Filtr fotokatalityczny eliminuje różnorodne substancje wytwarzające nieprzyjemne zapachy, od cząsteczek powstających na skutek palenia papierosów do oparów chemicznych.



Węgiel aktywny

Węgiel aktywny jest w stanie skutecznie usuwać benzen, radon, TVOC i inne cząsteczki szkodliwe dla ludzi. Węgiel aktywny ma także działanie oczyszczające.



Warstwa witaminy C

Klimatyzatory Haier mogą być wyposażone w warstwę witaminy C, która uwalnia świeżą witaminę do powietrza.

Kod towaru	Rodzaje filtrów	Cena kompletu [PLN netto]
113509	Filtry A0010809388 (anti-bacteria + vitaminum C)	80
113510	Filtry A0010808876 (anti-bacteria + photic catalyst)	80
113511	Filtry A0010805043 (anti-bacteria + active carbon)	80

Żywotność filtra wynosi średnio 3 lata. Po upływie tego okresu należy wymienić filtr.



Dystrybutor HAIER w Warszawie

HTS

cały świat wentylacji

www.hts.com.pl

Generalny Dystrybutor w Polsce
Refsystem Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5

86-300 Grudziądz

tel. +48 56 633 00 07

e-mail: haier@haier-ac.pl

www.haier-ac.pl