

Cennik central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Vallox

Model	Opis	Cena katalogowa netto [PLN]
 <p>A+</p>  <p>Vallox 096MV</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z możliwością zdalnego sterowania przez internet • wentylatory EC - prąd stały: • wywiewny: 345 m³/h • nawiewny: 330 m³/h 	<p>10 260,00</p>
 <p>A+</p>  <p>Vallox 110MV</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z możliwością zdalnego sterowania przez internet • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 407 m³/h nawiewny: 385 m³/h 	<p>11 475,00</p>
 <p>A+</p>  <p>Vallox 145MV</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z możliwością zdalnego sterowania przez internet • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 558 m³/h nawiewny: 540 m³/h 	<p>12 982,00</p>

Cennik central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Vallox

Model	Opis	Cena katalogowa netto [PLN]
 <p>A+</p>  <p>Vallox 245 MV</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z możliwością zdalnego sterowania przez internet • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 1008 m³/h nawiewny: 936 m³/h 	<p>20 970,00</p>
 <p>A+</p>  <p>Vallox 245 VKL</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa wodna 3000 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z możliwością zdalnego sterowania przez internet • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 1008 m³/h nawiewny: 936 m³/h 	<p>24 887,00</p>
 <p>A+</p>  <p>Vallox 096 MC</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • panel sterujący Vallox SC z czterema biegami • wentylatory EC • prąd stały: wywiewny: 342 m³/h nawiewny: 331 m³/h 	<p>8 695,00</p>

Cennik central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Vallox

Model	Opis	Cena katalogowa netto [PLN]
 <p>Vallox TSK Multi80mv</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z możliwością zdalnego sterowania przez internet • wentylatory EC • prąd stały: wywiewny: 340 m³/h nawiewny: 277 m³/h 	10 687,00
 <p>Vallox TSK Multi50mv</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności • nagrzewnica wstępna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • elektroniczny panel sterujący MyVallox Control z możliwością zdalnego sterowania przez internet • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 215 m³/h nawiewny: 185 m³/h 	9 675,00
 <p>Vallox TSK Multi80 MC</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • panel sterujący Vallox SC z 4 biegami • wentylatory EC - prąd stały wywiewny: 340 m³/h nawiewny: 277 m³/h 	9 799,00
 <p>Vallox TSK Multi50 MC</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • nagrzewnica wstępna elektryczna 900W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • panel sterujący Vallox SC z 4 biegami • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 215 m³/h nawiewny: 185 m³/h 	8 742,00

Cennik central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Vallox

	Opis	Cena katalogowa netto [PLN]
 <p>Out/In 160</p>	<p>Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 160 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 160 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym • Tworzywo ABS • Do stosowania w mniejszych budynkach 	<p>450,00</p>
 <p>Out/In 250</p>	<p>Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 250 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym • Tworzywo ABS • Do stosowania w większych budynkach 	<p>850,00</p>
	<p>Czujnik wilgotności</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczony do central Vallox • Łatwy montaż • W razie zwiększenia wilgotności uruchamia wywiew w celu odciążenia pary wodnej. 	<p>1050,00</p>
	<p>Czujnik dwutlenku węgla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczony do central Vallox • Łatwy montaż • W razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu zwiększa obroty wentylatora w celu wyrównania parametrów powietrza 	<p>1650,00</p>