


Cennik
2015



 **Harmann**[®]
Ventilatoren

Cennik HARMANN 2015 v.7

Obowiązuje od 16.03.2015 r. z uaktualnieniem z dnia 07.07.2015 r.

Ceny w PLN bez VAT, loco magazyn Harmann Kraków.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, nie stanowi zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Cennik może zawierać błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Cennik ma charakter informacyjny, nie należy go wykorzystywać lub opierać się na nim w zastępstwie informacji dostępnych w dziale handlowym i technicznym Harmann Polska Sp. z o.o.

KRATKI WYCIĄGOWE HYGRO

ALIZE
HYGRO

NOWOŚĆ

Kratki wyciągowe Hygro bez wytłumienia akustycznego. Kolor biały RAL 9016. Króciec z uszczelką DN125 mm.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Wydatek [m ³ /h]	Cena netto [zł]
ALIZE HYGRO 15/50	02111000	15-50	201,00
ALIZE HYGRO 15/75	02113000	15-75	271,00
ALIZE HYGRO 15/100	02114000	15-100	271,00
ALIZE HYGRO 5/40	01730000	5-40	173,00
ALIZE HYGRO 5/45	01731000	5-45	173,00
ALIZE HYGRO 10/40	01732000	10-40	173,00
ALIZE HYGRO 10/45	01733000	10-45	173,00

ALIZE
HYGRO VTB

NOWOŚĆ

Kratki wyciągowe Hygro bez wytłumienia akustycznego. Kolor biały RAL 9016. Króciec z uszczelką DN125 mm. Wydajność zwiększona aktywowana przy pomocy wbudowanego czujnika ruchu na okres 30 minut. Zasilanie 3x1,5V (baterie).

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Wydatek [m ³ /h]	Cena netto [zł]
ALIZE HYGRO VTB 5/50/50	03800000	5-50/50	370,00
ALIZE HYGRO VTB 15/50/50	03806000	15-50/50	370,00

ALIZE
HYGRO TE

NOWOŚĆ

Kratki wyciągowe Hygro z wytłumieniem akustycznym. Kolor biały RAL 9016. Króciec z uszczelką DN125 mm. Wydajność zwiększona uruchamiana elektrycznie. Opóźnienie czasowe 30 minut. Zasilanie 1~230V.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Wydatek [m ³ /h]	Cena netto [zł]
ALIZE HYGRO TE 6/40/90	01711000	6-40/90	374,00
ALIZE HYGRO TE 12/45/135	01716000	12-45/135	374,00

Kratki wyciągowe Hygro z wylumieniem akustycznym. Kolor biały RAL 9016. Króciec z uszczelką DN125 mm. Wydajność zwiększona uruchamiana elektrycznie. Zasilanie 1~230V.



ALIZE HYGRO E

Nazwa	Nr	Wydatek	Cena
podtyp	artykułu	[m ³ /h]	netto [zł]
ALIZE HYGRO E 5/40/100	02177000	5-40/100	367,00
ALIZE HYGRO E 10/45/150	02188000	10-45/150	367,00

AKCESORIA

Nazwa	Nr	Opis/Cechy dodatkowe	Cena
podtyp	artykułu		netto [zł]
ALIZE BTN	01790000	Przycisk ze sprężyną do kratki ALIZE z opóźnieniem czasowym (elektryczne 1~230V)	86,00
ALIZE HYGRO MIA	01788000	Wylumienie akustyczne do kratki ALIZE HYGRO (wybrane modele)	13,00
ALIZE HYGRO MAA	01789000	Tłumik kanałowy L=100 mm, 125 mm	26,00
ALIZE HYGRO MAN-P 125/80	01795000	Adapter do montażu w stropie podwieszanym 125/80 mm, L=100 mm	19,00
ALIZE HYGRO MAN-P 125	01794000	Adapter do montażu w stropie podwieszanym 125 mm, L=100 mm	19,00

KRATKI WYCIĄGOWE AUTO

Kratki wyciągowe automatyczne, jednostopniowe, bez wylumienia akustycznego. Kolor biały RAL9016. Kratka z króćcem przyłączeniowym DN125 mm z uszczelką.



ALIZE AUTO

Nazwa	Nr	Wydatek	Cena
podtyp	artykułu	[m ³ /h]	netto [zł]
ALIZE AUTO 15 125mm	02260000	15	55,00
ALIZE AUTO 30 125mm	02261000	30	55,00
ALIZE AUTO 45 125mm	02262000	45	55,00
ALIZE AUTO 60 125mm	02263000	60	55,00
ALIZE AUTO 75 125mm	02264000	75	55,00
ALIZE AUTO 90 125mm	02265000	90	55,00
ALIZE AUTO 120 125mm	02266000	120	79,00
ALIZE AUTO 150 125mm	02267000	150	79,00

ALIZE AUTO



NOWOŚĆ

Kratki wyciągowe automatyczne, jednostopniowe, bez wytłumienia akustycznego. Kolor biały RAL9016. Kratka bez króćca.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Wydatek [m ³ /h]	Cena netto [zł]
ALIZE AUTO 15	01910000	15	45,00
ALIZE AUTO 30	01911000	30	45,00
ALIZE AUTO 45	01912000	45	45,00
ALIZE AUTO 60	01913000	60	45,00
ALIZE AUTO 75	01914000	75	45,00
ALIZE AUTO 90	01915000	90	45,00
ALIZE AUTO 120	01916000	120	69,00
ALIZE AUTO 150	01917000	150	69,00

AKCESORIA

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Opis/Cechy dodatkowe	Cena netto [zł]
ALIZE Króciec 99 mm	00755000	Króciec z uszczelką 99 mm	10,00
ALIZE Króciec 116 mm	00757000	Króciec z uszczelką 116 mm	10,00
ALIZE Króciec 125 mm	00747000	Króciec z uszczelką 125 mm	10,00
ALIZE Króciec 160 mm	01998000	Króciec z uszczelką 160 mm	13,00
ALIZE AUTO MAN-P 125/80	01959000	Adapter do montażu w stropie podwieszanym 125/80 mm, L=100 mm	19,00
ALIZE AUTO MAN-P 125	01958000	Adapter do montażu w stropie podwieszanym 125 mm, L=100 mm	19,00
ALIZE AUTO MAN-P 100	01957000	Adapter do montażu w stropie podwieszanym 100 mm, L=100 mm	19,00
ALIZE AUTO MAN-D 125	01903000	Kanał dystansowy 125 mm, L=275 mm	33,00
ALIZE AUTO MAN-D 125/80	01904000	Kanał dystansowy 125/80 mm, L=275 mm	37,00
ALIZE BEAC	01945000	Adapter ścienny 148x202	11,00

KRATKI WYCIĄGOWE AUTO

ALIZE AUTO C



NOWOŚĆ

Kratki wyciągowe automatyczne, dwustopniowe, bez wytłumienia akustycznego. Kolor biały RAL9016. Króciec DN125 mm z uszczelką. Wydajność zwiększona uruchamiana przełącznikiem sznurkowym. Bez opóźnienia czasowego.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Wydatek [m ³ /h]	Cena netto [zł]
ALIZE AUTO C 20/75	02251000	20/75	99,00
ALIZE AUTO C 30/90	02252000	30/90	99,00
ALIZE AUTO C 45/135	02255000	45/135	99,00

Kratki wyciągowe automatyczne, dwustopniowe, z wytłumieniem akustycznym. Kolor biały RAL 9016. Króciec DN125 mm z uszczelką. Wydajność zwiększona uruchamiana przełącznikiem sznurkowym. Opóźnienie czasowe 30 minut.



ALIZE AUTO TC

Nazwa	Nr	Wydatek	Cena
podtyp	artykułu	[m ³ /h]	netto [zł]
ALIZE AUTO TC 20/75	02041000	20/75	201,00
ALIZE AUTO TC 30/90	02042000	30/90	201,00
ALIZE AUTO TC 45/135	02045000	45/135	201,00

Kratki wyciągowe automatyczne, dwustopniowe, z wytłumieniem akustycznym. Kolor biały RAL 9016. Króciec DN125 mm z uszczelką. Wydajność zwiększona uruchamiana elektrycznie. Zasilanie 1~230V. Opóźnienie czasowe 30 min.



ALIZE AUTO TE

Nazwa	Nr	Wydatek	Cena
podtyp	artykułu	[m ³ /h]	netto [zł]
ALIZE AUTO TE 20/75	02051000	20/75	258,00
ALIZE AUTO TE 30/90	02052000	30/90	258,00
ALIZE AUTO TE 45/135	02055000	45/135	258,00

AKCESORIA

Nazwa	Nr	Opis/Cechy dodatkowe	Cena
podtyp	artykułu		netto [zł]
ALIZE BTN	01790000	Przycisk ze sprężyną do kratki ALIZE z opóźnieniem czasowym (elektryczne 1~230V)	86,00
ALIZE CORD	01791000	Prowadnica dla kratki z przełącznikiem sznurkowym	3,00
ALIZE AUTO MIA	01928000	Wytłumienie akustyczne do kratki ALIZE AUTO (C)	26,00

Element przeznaczony do montażu w kanałach o przekroju okrągłym, pełniący jednocześnie funkcję regulacji wydajności i tłumika. Regulacja przepływu powietrza i spadku ciśnienia odbywa się poprzez otwieranie lub zamykanie otworów przelotowych. Regulator został wykonany z specjalnej pianki poliuretanowej o właściwościach tłumiących.



MORO

Nazwa	Nr	d	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	netto [zł]
MORO 100	01900100	100	27,00
MORO 125	01900125	125	31,00
MORO 160	01900160	160	40,00
MORO 200	01900200	200	48,00
MORO 250	01900250	250	118,00
MORO 315	01900315	315	168,00

REGULATORY STAŁEGO PRZEPLYWU

RDR



Regulatory stałego przepływu montowane bezpośrednio w kanałach o przekroju kołowym. Dopuszczalny zakres różnicy ciśnień 50-250 Pa. Przykład zamówienia: RDR [średnica np. 125 mm] / [zakres np. 50 m³/h] - dostarczony regulator RDR 125/50 będzie posiadał wydajność ustawioną fabrycznie na 50 m³/h. Skokowej zmiany wydajności w zakresie 15-50 m³/h należy dokonać odpowiednim kluczem podczas instalacji.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Średnica	Wydatek [m ³ /h]	Cena netto [zł]
RDR 80/50	09404000	DN 80 mm	15-50	53,00
RDR 100/50	09409000	DN 100 mm	15-50	65,00
RDR 100/100	09413000	DN 100 mm	50-100	65,00
RDR 125/50	09419000	DN 125 mm	15-50	73,00
RDR 125/100	09423000	DN 125 mm	50-100	73,00
RDR 125/180	09427000	DN 125 mm	100-180	73,00
RDR 160/50	09440000	DN 160 mm	15-50	108,00
RDR 160/100	09441000	DN 160 mm	50-100	108,00
RDR 160/180	09444000	DN 160 mm	100-180	108,00
RDR 160/300	09449000	DN 160 mm	180-300	108,00
RDR 200/180	09457000	DN 200 mm	100-180	162,00
RDR 200/300	09464000	DN 200 mm	180-300	162,00
RDR 200/500	09468000	DN 200 mm	300-500	162,00
RDR 250/300	09477000	DN 250 mm	180-300	210,00
RDR 250/500	09483000	DN 250 mm	300-500	210,00
RDR 250/700	09488000	DN 250 mm	500-700	240,00

Cennik 2015

nowości
2015



ErP
2015



EC

