


VALLOX

TWORZY DOSKONAŁĄ ATMOSFERĘ WSZĘDZIE,
GDZIE SIĘ POJAWI.



MyVallox


WENTYLACJA JESZCZE NIGDY NIE BYŁA TAK PROSTA

Panel MyVallox czyni sterowanie systemem wentylacji bardzo prostym. System wentylacji opiera się na czterech różnych profilach: **Dom, Poza Domem, Booster, Funkcja Kominkowa**. Jedyne co musisz zrobić, to wybrać odpowiedni dla siebie.

Jednostka wentylacyjna może być sterowana przy pomocy panelu sterującego, ale również poprzez serwis MyVallox. Serwis ten daje możliwość zdalnej kontroli i zmiany ustawień systemu wentylacji przez internet. Portal dostępny jest zarówno z komputerów, jak i tabletów czy smartfonów. Inteligentny panel MyVallox może być również połączony z bardziej rozbudowanym systemem automatyki budynku i sieci domowej.


Jednostki wentylacyjne MyVallox posiadają zintegrowany czujnik wilgotności, który monitoruje poziom wilgotności w domu i automatycznie adaptuje system wentylacji do osiągnięcia optymalnego poziomu. Zapewnia to utrzymanie dobrej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń w każdych warunkach. Wysokosprawny wymiennik ciepła nie traci ciepła zawartego w powietrzu usuwanym z pomieszczeń lecz wykorzystuje to ciepło do podgrzania świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń z zewnątrz.

Sprawność całego systemu wentylacji jest ponadto kontrolowana i dostosowywana poprzez możliwość wzrostu lub redukcji poziomu wentylacji, albo manualnie albo automatycznie przez czujniki, w zależności od bieżących potrzeb. Ponadto, urządzenie samo przypomina kiedy należy wymienić poszczególne filtry. System jest tak skuteczny i prosty jak to tylko możliwe.



INTELIWENTNA KONTROLA PROFILI

Korzystanie z panelu MyVallox jest intuicyjne i przyjemne. Kolorowy wyświetlacz zawiera intuicyjne symbole ułatwiające sterowanie. Panel dotykowy czyni regulację systemu wentylacji bardzo prostą. Korzystanie z poszczególnych profili i ustawień również przyczynia się do oszczędności energii i sprawności całego systemu. Wygodny programator tygodniowy pozwala zaprogramować system wentylacji w odniesieniu do własnych potrzeb. Przykładowo możesz skorzystać z profilu Poza domem podczas dni pracujących. Ponadto, dla przykładu, można zainstalować dwa zewnętrzne przełączniki Dom/Poza Domem przy drzwiach frontowych i kolejny przy kominku, Funkcja Kominkowa, dla ustawień zgodnych z pracą kominka. Wtedy za pomocą jednego naciśnięcia jesteśmy w stanie ustawić pracę systemu wentylacji do naszych potrzeb.



W domu



Poza domem



Booster



Funkcja kominkowa

KONTROLA I PODŁĄCZENIE



GRAFICZNY PANEL STEROWANIA

Panel nowej generacji wprowadzi Cię krok po kroku w system sterowania wentylacją. Kolorowy wyświetlacz jest intuicyjny i bardzo prosty w obsłudze.



DOSTĘP PRZEZ INTERNET

Rejestrację jednostki w MyVallox Cloud Service umożliwia sterowanie i ustawienia systemu wentylacji za pośrednictwem internetu. Za zgodą użytkowników, możliwe jest również zdalne wsparcie techniczne.



SIĘĆ DOMOWA

Ponadto możliwe jest podłączenie do sieci domowej i kontrola poprzez komputer lub urządzenie mobilne podłączone bezpośrednio do sieci.



AUTOMATYKA DOMOWA

Możesz podłączyć swoją jednostkę do automatyki domowej za pomocą złącza MODBUS

CZUJNIKI I DODATKOWE PRZEŁĄCZNIKI



CZUJNIK WILGOTNOŚCI

Jednostki MyVallox posiadają zintegrowany czujnik wilgotności, który podwyższa stopień wentylacji jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba, dla przykładu, po kąpieli lub prysznicu. Poziom wentylacji powraca do poprzedniego stanu po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wilgotności. Ponadto można zainstalować dodatkowe czujniki wilgotności w pomieszczeniach gdzie występują wahania poziomu wilgotności jak łazienka czy kuchnia.



CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA

Podobnie jak w przypadku czujników wilgotności, istnieje możliwość sterowania systemem wentylacji za pomocą czujnika dwutlenku węgla. Automatycznie podwyższa stopień wentylacji kiedy poziom dwutlenku węgla wzrasta, i obniża, kiedy poziom CO2 wróci do zadanego poziomu.




DODATKOWE PRZEŁĄCZNIKI

Istnieje możliwość zainstalowania dwóch dodatkowych przełączników, na przykład, jeden w kuchni, który załącza profil Przewietrzanie, drugi przy drzwiach frontowych, który steruje pracą pomiędzy profilami Dom i Poza Domem.



Rejestracja w serwisie My Vallox Cloud umożliwia kontrolę i sterowanie systemem wentylacji za pomocą smartphona, komputera czy tabletu.

Inteligentny, graficzny interfejs systemu jest prosty i przyjazny dla użytkownika na wszystkich urządzeniach. Niezbędne i potrzebne informacje są dostępne na pierwszy rzut oka.



CZYSSTE I ŚWIEŻE POWIETRZE DZIĘKI NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII.

Nowa generacja urządzeń wentylacyjnych używa ciepła pochłoniętego z wywiewanego powietrza. Jednostki z panelem MyVallox Control pobierają dane z czujnika wilgotności i automatycznie adoptują wentylację do warunków panujących w budynku celem stworzenia jak najlepszych warunków dla użytkownika i zaoszczędzenia jak największej ilości energii. Jednostki zostały zaprojektowane i wykonane w Finlandii, słynącej z swoich surowych warunków. Dzięki temu jednostki będą dobrze się sprawdzały w każdym klimacie.

Vallox oferuje wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia doskonałego systemu wentylacji: jednostki wentylacyjne, doskonałe panele sterowania oraz praktyczny i higieniczny elastyczny system dystrybucji powietrza. Wybierz Vallox i oddychaj swobodnie!



MODEL	Rekomendowana przestrzeń budynku	Wywiew (m ³ /h)	Nawiew (m ³ /h)	Wymiary
Vallox 245 MV	400 m ²	1008	936	1038 x 1226 x 773
Vallox 145 MV	250 m ²	558	540	717 x 748 x 578
Vallox 110 MV	170 m ²	407	385	638 x 678 x 472
Vallox 096 MV	130 m ²	345	330	600 x 545 x 428
Vallox TSK Multi 80 MV	120 m ²	340	277	1026 x 293 x 626
Vallox TSK Multi 50 MV	80 m ²	215	185	900 x 236 x 547

VALLOX

www.vallox.com

ConceptAIR S.C.

Płochocińska 19, 03-191 Warszawa, Polska
E-MAIL biuro@conceptair.pl | TEL: 22 510-61-62

