

5 LAT
GWARANCJI

Haier



HTS

cały świat wentylacji

Cennik klimatyzatorów **SPLIT** i **MULTI SPLIT** '2019

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019 roku.
Dystrybutor zastrzega sobie prawo dowolnej zmiany ceny.

5 LAT
GWARANCJI

5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji. W urządzeniach klimatyzacyjnych zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że klimatyzatory są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów Split i Multi Split, MRV oraz akcesoriów.



CZOŁOWY PRODUCENT

Euromonitor – to londyńska firma zajmująca się wiarygodnymi badaniami rynku światowego. Wydała oficjalny światowy raport danych w zakresie klimatyzatorów zdalnie sterowanych. Informowała w nim, że Haier jest marką numer jeden na świecie pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie za pomocą Internetu, z udziałem rynku wynoszącym 30,5%.

INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA

Cicha praca: Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Klimatyzatory Haier posiadają zoptymalizowane kanały powietrza oraz wentylator, co pozwala osiągnąć bardzo cichą pracę urządzeń. Ciesz się niezwykłą ciszą – nawet do 15dB(A).



Czujniki ECO-PILOT: Efektywne czujniki Eco-pilot pozwalają zaoszczędzić energię o 67%, jednocześnie oferując komfort i wygodę. Inteligentne czujniki wykrywają potencjalne straty energii, wykorzystując czujnik aktywności człowieka i czujnik natężenia światła słonecznego. Może on monitorować obecność człowieka, jego ruchy czy nieobecność oraz natężenie światła słonecznego.





EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY R32



W celu spełnienia wymagań przepisów F-Gaz oraz uaktualnionych wymagań dla efektywności energetycznej w UE, Haier zainwestował znaczące środki w prace badawczo-rozwojowe nad dostarczaniem pełnej oferty rozwiązań dla czynnika R32, którą cechuje znacznie niższa emisja CO₂. W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego w układzie i wysoką wydajność energetyczną.



Sterowanie Wi-Fi: W klimatyzatorach Haier istnieje możliwość zastosowania różnych typów sterowania bezprzewodowego i przewodowego. Sterowanie Wi-Fi pozwala na łatwą kontrolę pracy klimatyzatora za pomocą aplikacji na smartfony lub tablety połączonej z urządzeniem przez moduł Wi-Fi, nawet poza domem.



Łatwy montaż: Innowacyjność komponentów, systemów i prosta konstrukcja zapewniają łatwą i szybką instalację. Niektóre z zastosowanych technologii ułatwiających montaż to udoskonalona płyta montażowa, dwudrogowa konstrukcja przewodów rurowych oraz szersza przestrzeń na przewody rurowe.



Klimatyzatory typu **SPLIT** i **MULTI SPLIT R32**

Klimatyzatory ściennie **DAWN**



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
118835	AS25S2SD1FA/1U25S2PJ1FA	2,6 (1,0-3,5)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	A+++/A+++	4 990
118837	AS35S2SD1FA/1U35S2PJ1FA	3,5 (1,2-4,3)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	A+++/A+++	5 390

*Pilot bezprzewodowy **YR-HQ** w zestawie z jednostką wewnętrzną.

*Dodatkowe filtry należy dobrać z tabeli na str. 6.

Klimatyzatory ściennie **TUNDRA PLUS**



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
121256	AS25TADHRA-CL/1U25BEEFRA	2,6 (0,8~3,4)	2,9 (1,0~3,8)	1/4 - 3/8	A++/A+	1 950
121257	AS35TADHRA-CL/1U35MEEFRA	3,6 (1,0~4,0)	3,7 (1,1~4,6)	1/4 - 3/8	A++/A+	2 150
121258	AS50TDDHRA-CL/1U50MEEFRA	5,0 (1,3~5,8)	5,2 (1,4~6,0)	1/4 - 1/2	A++/A+	3 250
121259	AS68TEDHRA-CL/1U68REMFRA	7,0 (2,2~8,5)	8,1 (2,4~10,0)	1/4 - 1/2	A++/A+	4 350

*Pilot bezprzewodowy **YR-HE** w zestawie z jednostką wewnętrzną.

*Dodatkowe filtry należy dobrać z tabeli na str. 6.

Klimatyzatory ściennie **TUNDRA GREEN**



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
116703	AS25TABHRA/ 1U25BEFFRA	2,6 (0,8~3,4)	3,4 (1,0~4,6)	1/4 - 3/8	A++/A+	1 950
116704	AS35TABHRA/ 1U35BEFFRA	3,6 (1,0~4,2)	4,2 (1,1~5,4)	1/4 - 3/8	A++/A+	2 150
116705	AS50TDBHRA/ 1U50JEFFRA	5,2 (1,3~6,8)	6,0 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	A++/A+	3 250
116706	AS68TEBHRA/ 1U68REFFRA	7,0 (2,2~8,5)	8,1 (2,4~10,0)	1/4 - 1/2	A++/A+	4 350

*Pilot bezprzewodowy **YR-HE** w zestawie z jednostką wewnętrzną.

*Dodatkowe filtry należy dobrać z tabeli na str. 6.

Jednostki ściennie **FLEXIS SUPER MATCH**



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]
119318	AS25S2SF1FA	2,6 (0,8~3,2)	3,2 (0,8~4,2)	1/4 - 3/8	A+++/A++	1 150
119319	AS35S2SF1FA	3,5 (1,0~4,0)	4,2 (1,0~5,2)	1/4 - 3/8	A+++/A++	1 200
119320	AS50S2SF1FA	5,2 (1,4~7,0)	6,0 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	A++/A++	1 440
119321	AS71S2SF1FA	7,0 (2,2~7,5)	8,0 (2,4~8,5)	3/8 - 5/8	A++/A+	1 790

*Pilot bezprzewodowy **YR-HQ** w zestawie z jednostką wewnętrzną.

*Dodatkowe filtry należy dobrać z tabeli na str. 6.

Jednostki ścienne **FLARE SUPER MATCH**



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]
119322	AS20S2SF2FA	2,0 (0,8~3,2)	2,5 (0,8~4,2)	1/4 – 3/8	A+++/A++	780
118791	AS25S2SF2FA	2,6 (0,8~3,2)	3,2 (0,8~4,2)	1/4 – 3/8	A+++/A++	790
118832	AS35S2SF2FA	3,5 (1,0~4,0)	4,2 (1,0~5,2)	1/4 – 3/8	A+++/A++	840
118976	AS50S2SF2FA	5,2 (1,4~7,0)	6,0 (1,4~6,9)	1/4 – 1/2	A++/A++	1130
118975	AS71S2SF2FA	7,0 (2,2~7,5)	8,0 (2,4~8,5)	3/8 – 5/8	A++/A+	1390

*Pilot bezprzewodowy **YR-HE** w zestawie z jednostką wewnętrzną. *Dodatkowe filtry należy dobrać z tabeli na str. 6.

*Model **AS20S2SF2FA** dedykowany do agregatów **MULTISPLIT**.

Jednostki kasetonowe **CASSETTE** o 4-stronnym przepływie powietrza **SUPER MATCH**



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
121102	AB25S2SC1FA	2,6 (0,8~3,4)	3,2 (1,0~4,6)	1/4 – 3/8	1560
121100	AB35S2SC1FA	3,5 (0,9~4,5)	3,7 (1,0~4,8)	1/4 – 3/8	1640
121020	AB50S2SC1FA	5,0 (1,8~5,8)	5,2 (2,0~6,5)	1/4 – 1/2	1680

*Akcesoria (sterowniki, panele) należy dobrać z tabeli na str. 6. * Model **AB25S2SC1FA** dedykowany do agregatów **MULTISPLIT**, nie jest kompatybilny z agregatem **1U25S2SM1FA**.

Jednostki kasetonowe **CASSETTE** o obwodowym przepływie powietrza **SUPER MATCH**



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
121101	AB71S2SG1FA	7,1 (2,0~7,3)	8,0 (2,5~8,0)	3/8 – 5/8	1840

*Akcesoria (sterowniki, panele) należy dobrać z tabeli na str. 6.

Jednostki kanałowe **Slim DUCT** o niskim sprężu **SUPER MATCH**



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
118725	AD25S2SS1FA	2,5 (0,8~3,0)	3,0 (0,8~3,3)	1/4 – 3/8	1820
118726	AD35S2SS1FA	3,5 (1,2~4,0)	4,0 (1,2~4,5)	1/4 – 3/8	1920
119333	AD50S2SS1FA	5,0 (1,5~5,5)	5,5 (1,5~6,0)	1/4 – 1/2	2460
119334	AD71S2SS1FA	7,1 (1,8~7,6)	7,5 (1,8~8,3)	3/8 – 5/8	2570

*Akcesoria (sterowniki, panele, filtry) należy dobrać z tabeli na str. 6.

*Model **AD25S2SS1FA** dedykowany do agregatów **MULTISPLIT**, nie jest kompatybilny z agregatem **1U25S2SM1FA**.

Jednostki kanałowe **DUCT** o średnim sprężu **SUPER MATCH**



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
119335	AD35S2SM3FA	3,5 (1,2~4,0)	4,0 (1,2~4,5)	1/4 – 3/8	2470
119336	AD50S2SM3FA	5,0 (1,5~5,5)	6,0 (1,5~6,0)	1/4 – 1/2	2670
119337	AD71S2SM3FA	7,0 (2,0~9,0)	8,0 (2,0~10,0)	3/8 – 5/8	3130

*Akcesoria (sterownik/pilot, odbiornik sygnału pilota, panele) należy dobrać z tabeli na str. 6.

Agregaty **SUPER MATCH SPLIT** i **MULTI SPLIT R32**



Kod towaru	Model (jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
118787	1U25S2SM1FA	2,6 (0,8~3,4)	3,2 (1,0~4,6)	1/4 - 3/8	2 200
118788	1U35S2SM1FA	3,5 (0,9~4,5)	4,0 (1,0~4,8)	1/4 - 3/8	2 350
118977	1U50S2SJ2FA	5,2 (1,3~6,8)	6,0 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	3 130
118727	1U71S2SG1FA	7,1 (2,2~9,5)	8,0 (2,5~10,0)	3/8 - 5/8	5 030
118833	2U40S2SC1FA	4,0 (1,1~4,8)	4,4 (1,8~5,2)	2x1/4 - 2x3/8	3 140
118834	2U50S2SF1FA	5,1 (1,3~6,0)	5,7 (1,8~6,6)	2x1/4 - 2x3/8	3 610
119323	3U55S2SR2FA	5,5 (2,1~7,3)	6,8 (1,7~8,3)	3x1/4 - 3x3/8	6 180
119324	3U70S2SR2FA	7,0 (2,4~8,4)	8,6 (2,9~10,6)	3x1/4 - 3x3/8	6 560
119325	4U75S2SR2FA	7,5 (2,4~8,7)	8,6 (3,1~10,7)	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	7 720
119326	4U85S2SR2FA	8,5 (3,2~9,5)	9,6 (4,4~10,7)	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	7 940
119328	5U105S2SS2FA	10,5 (1,5~11,5)	11,5 (1,8~12,0)	5x1/4 - 4x3/8 i 1x1/2	8 740

AKCESORIA

STEROWNIKI / PILOTY

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN]
115588	YR-HB	Pilot bezprzewodowy	Jednostki kasetonowe R32	150
115435	YR-HE	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLARE, TUNDRA GREEN	150
115589	YR-HQ	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie DAWN, FLEXIS	230
111011	YR-E17	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki SUPER MATCH	250
107450	RE-O2	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	210

PANELE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN]
120670	PB-700KB	Panel / maskownica	Jednostki kasetonowe R32: AB25S2SC1FA, AB35S2SC1FA, AB50S2SC1FA	700
117623	PB-950KB	Panel / maskownica	Jednostki kasetonowe R32: AB71S2SG1FA	830
120672	PB-950MB	Panel / maskownica z funkcją ECO PILOT	Jednostki kasetonowe R32: AB71S2SG1FA	1010
113320	PIB-890IA	Komplet paneli	Jednostki kanałowe typu slim ADO9, AD12, AD25 i AD35	380
113321	PIB-1210IA	Komplet paneli	Jednostki kanałowe typu slim AD18, AD24, AD50 i AD71	430

POZOSTAŁE AKCESORIA

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN]
113509	Filtry A0010809388	Anti-bacteria + vitaminium C	Jednostki ściennie R32	80
113510	Filtry A0010808876	Anti-bacteria + photic catalyst	Jednostki ściennie R32	80
113511	Filtry A0010805043	Anti-bacteria + active carbon	Jednostki ściennie R32	80
119383	Adapter Tundra	Rozmiar: 25-35	Tundra Green 25/35	10
119384	Adapter Tundra	Rozmiar: 50-70	Tundra Green 50/70	10

Klimatyzatory typu SPLIT i MULTI SPLIT R410A

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.

Jednostki ściennie NEBULA WHITE SUPER MATCH

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]
115232	ASO7NS1HRA-WU	2,0 (0,7~3,1)	2,3 (0,9~4,4)	1/4 - 3/8	A++/A+	1160
115233	ASO9NS1HRA-WU	2,7 (0,8~3,4)	2,8 (1,0~4,6)	1/4 - 3/8	A++/A+	1210
115234	AS12NS1HRA-WU	3,6 (1,0~4,2)	3,7 (1,1~5,4)	1/4 - 3/8	A++/A+	1360
115235	AS18NS1HRA-WU	5,2 (1,3~6,8)	5,8 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	A++/A+	1490
115236	AS24NS1HRA-WU	7,0 (2,2~8,5)	7,5 (2,4~9,8)	3/8 - 5/8	A++/A+	1820

*Pilot bezprzewodowy YR-HB w zestawie z jednostką wewnętrzną.

*Model ASO7NS1HRA-WU dedykowany do agregatów MULTISPLIT.

Jednostki ściennie NEBULA GRAY SUPER MATCH

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]
113271	ASO7NS1HRA-GU	2,0 (0,7~3,1)	2,3 (0,9~4,4)	1/4 - 3/8	A++/A+	1160
112855	ASO9NS1HRA-GU	2,7 (0,8~3,4)	2,8 (1,0~4,6)	1/4 - 3/8	A++/A+	1210
112856	AS12NS1HRA-GU	3,6 (1,0~4,2)	3,7 (1,1~5,4)	1/4 - 3/8	A++/A+	1360
112857	AS18NS1HRA-GU	5,2 (1,3~6,8)	5,8 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	A++/A+	1490
112858	AS24NS1HRA-GU	7,0 (2,2~8,5)	7,5 (2,4~9,8)	3/8 - 5/8	A++/A+	1820

*Pilot bezprzewodowy YR-HB w zestawie z jednostką wewnętrzną.

*Model ASO7NS1HRA-GU dedykowany do agregatów MULTISPLIT.

Jednostki ściennie NEBULA BLACK MIRROR SUPER MATCH

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]
118831	ASO9NS1HRA-BU	2,7 (0,8~3,4)	2,8 (1,0~4,6)	1/4 - 3/8	A++/A+	1610
118789	AS12NS1HRA-BU	3,6 (1,0~4,2)	3,7 (1,1~5,4)	1/4 - 3/8	A++/A+	1760

*Pilot bezprzewodowy YR-HB w zestawie z jednostką wewnętrzną.

Jednostki ściennie **BREZZA SUPER MATCH**

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]
115000	AS07BS4HRA	2,0 (0,7~3,1)	2,3 (0,9~4,4)	1/4 - 3/8	A++/A+	780
114711	AS09BS4HRA	2,7 (0,8~3,4)	2,8 (1,0~4,6)	1/4 - 3/8	A++/A+	800
114712	AS12BS4HRA	3,6 (1,0~4,2)	3,7 (1,1~5,4)	1/4 - 3/8	A++/A+	890
114713	AS18BS4HRA	5,2 (1,3~6,8)	5,8 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	A++/A+	1100
114709	AS24BS4HRA	7,0 (2,2~8,5)	7,5 (2,4~9,8)	3/8 - 5/8	A++/A+	1300

*Pilot bezprzewodowy **YR-HG** w zestawie z jednostką wewnętrzną.

*Model **AS07BS4HRA** dedykowany do agregatów **MULTISPLIT**.

Jednostki kasetonowe **CASSETTE** o 4-stronnym przepływie powietrza **SUPER MATCH**

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
107496	AB12CS2ERA(S)+PB-700IB	3,5 (0,9~4,5)	3,7 (1,0~4,8)	1/4 - 3/8	1 950
119467	AB18CS2ERA(S)+PB-700IB	5,0 (1,8~5,8)	5,2 (2,0~6,5)	1/4 - 1/2	2 040
107471	AB24ES1ERA(S)+PB950JB	7,1 (2,0~7,3)	7,1 (2,5~8,0)	3/8 - 5/8	2 320
107472	AB28ES1ERA(S)+PB950JB	7,8 (2,2~9,5)	8,5 (2,5~10,0)	3/8 - 5/8	2 720
107473	AB36ES1ERA(S)+PB950JB	9,5 (2,2~11,2)	10,1 (2,5~11,8)	3/8 - 5/8	2 870
107474	AB48ES1ERA(S)+PB950JB	12,1 (6,0~14,1)	13,0 (6,0~16,0)	3/8 - 3/4	3 260
114701	AB60ES2ERA(S)+PB950JB	13,6 (6,0~15,0)	14,5 (6,0~16,5)	3/8 - 3/4	3 430

*Jednostki wewnętrzne zawierają pilot bezprzewodowy **YR-HD** i panel w standardzie.

Jednostki przysufitowo-podłogowe **CONVERTIBLE SUPER MATCH**

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
107313	AC12CS1ERA(S)	3,5 (0,9~4,5)	3,9 (1,0~4,8)	1/4 - 3/8	2 080
107314	AC18CS1ERA(S)	5,0 (1,8~5,8)	5,5 (2,0~6,5)	1/4 - 1/2	2 170
107315	AC24CS1ERA(S)	6,5 (2,0~7,3)	7,1 (3,0~8,0)	3/8 - 5/8	2 320
107353	AC28ES1ERA(S)	8,3 (2,1~10,0)	9,0 (2,2~10,5)	3/8 - 5/8	2 870
107354	AC36ES1ERA(S)	10,0 (2,2~11,0)	10,6 (2,2~11,8)	3/8 - 5/8	2 980
107355	AC48FS1ERA(S)	12,5 (6,0~14,5)	14,1 (6,0~16,5)	3/8 - 3/4	3 750
107356	AC60FS1ERA(S)	14 (6,0~15,0)	15,0 (6,0~17,0)	3/8 - 3/4	3 910

*Jednostki wewnętrzne zawierają pilot bezprzewodowy **YR-HD** w standardzie.

Haier
26

Jednostki kanałowe Slim DUCT o niskim sprężu **SUPER MATCH**

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
107330	ADO9SS1ERA(N)	2,7 (0,8~3,5)	2,8 (1,0~4,4)	1/4 - 3/8	1 390
107331	AD12SS1ERA(N)	3,5 (0,9~4,5)	4,0 (1,0~4,8)	1/4 - 3/8	1 480
107332	AD18SS1ERA(N)	5,0 (1,8~6,0)	5,5 (2,0~6,2)	1/4 - 1/2	1 660
107333	AD24SS1ERA(N)	7,1 (2,0~7,6)	7,1 (3,0~8,3)	3/8 - 5/8	1 770

*Jednostki wewnętrzne zawierają pilot przewodowy **YR-E17**.

*Komplet paneli jest opcjonalny, dostępny w tabeli z akcesoriami na str. 14.

Jednostki kanałowe DUCT o średnim sprężu **SUPER MATCH**

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
107316	AD12MS1ERA	3,5 (0,9~4,5)	4,0 (1,0~4,8)	1/4 - 3/8	2 150
107317	AD18MS1ERA	5,0 (1,8~6,0)	5,5 (2,0~6,2)	1/4 - 1/2	2 330
107318	AD24MS2ERA	7,1 (2,0~8,2)	8,0 (2,5~8,5)	3/8 - 5/8	2 910
107338	AD28NS2ERA(S)	8,0 (2,5~8,5)	9,0 (3,0~9,5)	3/8 - 5/8	2 990
107339	AD36NS1ERA(S)	10,0 (2,2~11,0)	11,0 (2,2~12,0)	3/8 - 5/8	3 020

*Jednostki wewnętrzne zawierają pilot przewodowy **YR-E17** w standardzie.

Jednostki kanałowe AC DUCT o wysokim sprężu **SUPER MATCH**

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
107341	AD48HS1ERA(S)	12,5 (6,0~14,5)	14,1 (6,0~16,5)	3/8 - 3/4	3 620
107342	AD60HS1ERA(S)	13,6 (6,0~15,0)	15,5 (6,0~17,5)	3/8 - 3/4	3 780

*Jednostki wewnętrzne zawierają pilot przewodowy **YR-E17** w standardzie.

Klimatyzatory kanałowe DC DUCT o wysokim sprężu

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
119578	ADH200H1ERG	20,5 (6,2~23,5)	22,8 (7,2~24,8)	3/8 - 7,8	8 800	26 870
119580	1U200W1ERK (3 fazy)			3/8 - 7,8	18 070	
119579	ADH250H1ERG	24,0 (7,2~26,5)	26,8 (8,2~28,8)	3/8 - 7,8	9 120	28 770
119581	1U250W1ERK (3 fazy)			3/8 - 7,8	19 650	

*Pilot należy dobrać z tabeli na str. 14.

Jednostki kolumnowe CABINET **SUPER MATCH**

R410A



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
116601	AP48KS1ERA	12,5 (6,0~14,5)	13,0 (6,0~16,5)	3/8 - 3/4	3 320
116602	AP60KS1ERA	13,6 (6,0~14,5)	15,5 (6,0~16,5)	3/8 - 3/4	3 580

*Jednostki wewnętrzne zawierają sterownik bezprzewodowy w standardzie **YR-HD**.

Agregaty **SUPER MATCH SPLIT** i **MULTI SPLIT R410A**

R410A



Kod towaru	Model (jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	Cena jednostki [PLN netto]
109710	1U09BS3ERA	2,7 (0,9~3,2)	2,8 (1,4~3,2)	1/4 - 3/8	2 150
109711	1U12BS3ERA	3,5 (0,9~4,5)	4,0 (1,0~4,8)	1/4 - 3/8	2 490
107345	1U18FS2ERA (S)	5,2 (1,5~5,6)	5,8 (1,6~6,0)	1/4 - 1/2	3 470
107346	1U24GS1ERA	6,8 (2,2~7,0)	7,1 (2,3~7,3)	3/8 - 5/8	4 490
114944	1U28GS2ERA (S)	7,8 (2,2~9,5)	8,5 (2,5~10,0)	3/8 - 5/8	5 480
107348	1U36HS1ERA (S)	9,5 (2,2~11,2)	10,1 (2,5~11,8)	3/8 - 5/8	7 470
107349	1U48LS1ERA (S)	12,1 (6,0~14,1)	13,0 (6,0~16,0)	3/8 - 3/4	9 590
107350	1U48LS1ERB (S) (3 fazy)	12,1 (6,0~14,1)	13,0 (6,0~16,0)	3/8 - 3/4	9 680
107352	1U60IS2ERB (S) (3 fazy)	13,6 (6,0~15,0)	15,5 (6,0~17,5)	3/8 - 3/4	9 990
118728	1U60IS1ERB (S) (3 fazy)	15,5 (4,0~16,0)	16,5 (4,0~18,0)	3/8 - 3/4	10 640
114860	2U14CS2ERA	4,1 (1,2~4,5)	4,4 (1,5~5,0)	2x1/4 - 2x3/8	3 150
107320	2U18FS2ERA (S)	5,1 (1,3~5,8)	5,8 (1,9~6,6)	2x1/4 - 2x3/8	3 830
107321	3U19FS1ERA (N)	5,4 (1,5~7,0)	6,5 (1,8~8,1)	3x1/4 - 3x3/8	5 200
107322	3U24GS1ERA (N)	6,7 (1,5~8,0)	8,0 (1,8~9,0)	3x1/4 - 3x3/8	5 700
107323	4U26HS1ERA	7,6 (1,5~9,0)	8,6 (1,8~9,5)	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	7 210
107324	4U30HS1ERA	8,8 (1,5~9,8)	9,8 (1,8~10,5)	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	7 800
107325	5U34HS1ERA	10,0 (1,5~11,0)	10,7 (1,8~11,5)	5x1/4 - 4x3/8 i 1x1/2	8 230
109903	5U45LS1ERA	12,2 (1,5~13,4)	12,7 (1,8~14,0)	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	9 950



ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

3,5 - 14,0 kW

R410A

Kod towaru	Model	Moc chłodnicza nom. (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom. (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
109711	1U12BS3ERA	3,5 (0,9~4,5)	3,9 (1,0~4,8)	1/4 - 3/8	2 490	4 290
116893	AH1-160A + YR-E17				1 800	
107345	1U18FS2ERA	5,0 (1,8~5,8)	5,4 (2,0~6,5)	1/4 - 1/2	3 470	5 270
116893	AH1-160A + YR-E17				1 800	
107346	1U24GS1ERA	6,5 (2,0~7,3)	6,7 (2,5~8,0)	3/8 - 5/8	4 490	6 290
116893	AH1-160A + YR-E17				1 800	
114944	1U28GS2ERA	8,3 (2,1~10,0)	9,0 (2,2~10,5)	3/8 - 5/8	5 480	7 280
116893	AH1-160A + YR-E17				1 800	
107348	1U36HS1ERA	10,0 (2,2~11,0)	10,6 (2,2~11,8)	3/8 - 5/8	7 470	9 270
116893	AH1-160A + YR-E17				1 800	
107349	1U48LS1ERA	12,5 (6,0~14,5)	14,1 (6,0~16,5)	3/8 - 3/4	9 590	11 390
116893	AH1-160A + YR-E17				1 800	
107350	1U48LS1ERB	12,5 (6,0~14,5)	14,1 (6,0~16,5)	3/8 - 3/4	9 680	11 480
116893	AH1-160A + YR-E17				1 800	
107352	1U60IS2ERB	14,0 (6,0~15,0)	15,0 (6,0~17,0)	3/8 - 3/4	9 990	11 790
116893	AH1-160A + YR-E17				1 800	

*Kompletne zestawy zawierają: **agregat lub zestaw agregatów, AHU BOX** (moduł sterujący z pilotem przewodowym i czujkami).

15,0 - 56,0 kW

R410A



Kompletny zestaw AHU Kit	Moc [kW]	Typ systemu agregatu	Cena kompletu [PLN netto]
AU48NFIERA(H) + AH-280A + YR-E17	15,0	III-S (wyrzut boczny)	14 100
AU60NFIERA(H) + AH-280A + YR-E17	18,0		14 400
AV08NMSETA + AH-280A + YR-E17	22,6		23 200
AV10NMSETA + AH-280A + YR-E17	28,0		24 500
AV12NMSETA + AH-560A + YR-E17	33,5		25 700
AV08IMSEVA + AH-280A + YR-E17	25,2	III-C (wyrzut górny)	23 700
AV10IMSEVA + AH-280A + YR-E17	28,0		25 800
AV12IMSEVA + AH-560A + YR-E17	33,5		29 700
AV14IMSEVA + AH-560A + YR-E17	40,0		31 500
AV16IMSEVA + AH-560A + YR-E17	45,0		34 900
AV18IMSEVA + AH-560A + HZG 20 A + YR-E17	53,2		49 100
AV20IMSEVA + AH-560A + HZG 20 A + YR-E17	56,0		50 600

*Kompletne zestawy zawierają: **agregat lub zestaw agregatów, AHU BOX, czujki.**

*Istnieje możliwość wyceny agregatów do central w oparciu o inne serie MRV.

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM

R410A

Kod towaru	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
116707	CA0035EAND	30,0	33,0	3,2/3,4	33 000
116708	CA0070EAND	65,0	70,0	3,4/3,7	62 000
120120	CA0100EAND	98,0	103,0	3,4/3,6	94 000
116709	CA0130EAND	130,0	135,0	3,4/3,5	118 000



R290

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

Kod towaru	121037
Model (jedn. wewnętrzna)	AM12AA1GAA
Moc chłodnicza [kW]	3,5
Moc grzewcza [kW]	3,3
Zasilanie [f/V/Hz]	1/220-240/50
Cena jednostki [PLN netto]	1 590



R134A

POMPA CIEPŁA

Kod towaru	119773
Model (jedn. wewnętrzna)	HP250-M3C
Moc [kW]	2,1
Pojemność [l]	242
Zasilanie [f/V/Hz]	230/50
Cena jednostki [PLN netto]	6 400



Klimatyzatory **MAXI SPLIT**

Ilość jednostek wewnętrznych	Rodzaj jednostek wewnętrznych	Jednostka zewnętrzna	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Cena [PLN netto]
3	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U36HS1ERA S)	10,5	FQG-3Y100A	13 320
	AC12CS1ERA			FQG-3Y100A	13 710
2	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U36HS1ERA S)	10,5	FQG-2Y200A	11 550
	AC18CS1ERA			FQG-2Y200A	11 810
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U36HS1ERA S)	10,5	FQG-4Y200A	17 390
	AC12CS1ERA			FQG-4Y200A	17 910
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA (S)	12,5	FQG-3Y200A	15 710
	AC18CS1ERA			FQG-3Y200A	16 100
2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U48LS1ERA (S)	12,5	FQG-2Y200A	14 230
	AC24CS1ERA			FQG-2Y200A	14 230
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA (S)	12,5	FQG-4Y200A	17 480
	AC12CS1ERA			FQG-4Y200A	18 000
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERB (S)	12,5	FQG-3Y200A	15 800
	AC18CS1ERA			FQG-3Y200A	16 190
2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U48LS1ERB (S)	12,5	FQG-2Y200A	14 320
	AC24CS1ERA			FQG-2Y200A	14 320
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U60IS2ERB	16	FQG-4Y200A	17 790
	AC12CS1ERA			FQG-4Y200A	18 310
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U60IS2ERB	16	FQG-3Y200A	16 110
	AC18CS1ERA			FQG-3Y200A	16 500
2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U60IS2ERB	16	FQG-2Y200A	14 630
	AC24CS1ERA			FQG-2Y200A	14 630

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.

*Ceny rozdzielaczy znajdują się w tabeli w dziale akcesoria. Rozdzielacze nie są wliczone w cenę.

*Do ceny należy doliczyć dowolny sterownik przewodowy.

ROZDZIELACZE DO MAXI SPLIT

Kod towaru	Nazwa	Cena [PLN netto]
110230	FQG-2Y100A	420
110231	FQG-2Y200A	490
110232	FQG-3Y100A	530
110233	FQG-3Y200A	560
110234	FQG-4Y200A	730



STEROWNIKI I AKCESORIA

STEROWNIKI CENTRALNE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki [PLN netto]	
YCJ-A002	113278	YCJ-A002	Interfejs	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe. Moduł pracy naprzemiennej.	220
YCZ-G001	114551	YCZ-G001	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	1 320
YCZ-A004	114550	YCZ-A004	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	3 880



YCJ-A002



YCZ-G001



YCZ-A004

STEROWNIKI INDYWIDUALNE PRZEWODOWE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki [PLN netto]
111011	YR-E17	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	250
107452	YR-E16	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	440
115279	WK-B	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne	310

POZOSTAŁE AKCESORIA

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki [PLN netto]
113193	KZW-W001	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki wewnętrzne SUPER MATCH	180
115346	KZW-W002	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne	180
116893	AH1-160A	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH	1 800
119383	Adapter Tundra	Rozmiar 25-35	Tundra	10
119384	Adapter Tundra	Rozmiar 50-70	Tundra	10
108027	TD-02	Narzędzie do testów	Systemy MRV	480
113320	PIB-890IA	Komplet paneli	Jednostki kanałowe typu slim AD09, AD12, AD25 i AD35	380
113321	PIB-1210IA	Komplet paneli	Jednostki kanałowe typu slim AD18, AD24, AD50 i AD71	430
113509	Filtry A0010809388	Anti-bacteria + vitaminium C	Jednostki ścienne R32	80
113510	Filtry A0010808876	Anti-bacteria + photic catalyst	Jednostki ścienne R32	80
113511	Filtry A0010805043	Anti-bacteria + active carbon	Jednostki ścienne R32	80

5 LAT
GWARANCJI



Haier
www.haier-ac.pl



Cennik klimatyzatorów
SPLIT i **MULTI SPLIT** '2019



Haier

Generalny dystrybutor w Polsce **REFSYSTEM Sp. z o.o.**
ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

+48 695 930 647 www.haier-ac.pl

HTS

cały świat wentylacji

www.hts.com.pl / tel. 22 747 05 44