

# FUJITSU

## CENNIK PRODUKTOWY 2019/2020

WAŻNY OD 1.06.2019 DO ODWOŁANIA



# HTS

cały świat wentylacji

## systemy klimatyzacji



FUJITSU

**KMTA** 18|24

Nowoczesny design  
do każdego wnętrza





## cennik systemów klimatyzacji

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>klimatyzatory inverter split</b>                                 | 5  |
| ścienne seria KMTB   LM   KMTA   LF/LMTA                            | 5  |
| ścienne seria KG   LT   LU   KX                                     | 6  |
| ścienne seria KPCA   KLCA   LLCE                                    | 7  |
| ścienne KM NORDIC   LZ NORDIC   LT NORDIC   LM NORDIC               | 8  |
| akcesoria                                                           | 9  |
| przypodłogowe   przypodłogowe nordic   akcesoria                    | 10 |
| uniwersalne   przysufitowe   akcesoria                              | 11 |
| kasetonowe z nawiewem obwodowym                                     | 12 |
| kasetonowe kompaktowe                                               | 13 |
| kasetonowe   akcesoria                                              | 14 |
| kanałowe slim   o wysokim sprężu                                    | 15 |
| kanałowe o średnim sprężu                                           | 16 |
| kanałowe o średnim sprężu   kanałowe zwarte   akcesoria             | 17 |
| <b>systemy multi split</b>                                          | 18 |
| <b>urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:</b>                     | 18 |
| ścienne seria KMTB   KG                                             | 18 |
| kasetonowe   kanałowe zwarte   kanałowe slim   jednostki zewnętrzne | 19 |
| <b>urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:</b>                   | 20 |
| ścienne seria LU   LF/LMTA   kasetonowe                             | 20 |
| przypodłogowe   uniwersalne   kanałowe   jednostki zewnętrzne       | 21 |
| akcesoria                                                           | 22 |
| <b>systemy multi symultaniczne</b>                                  | 23 |
| <b>urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:</b>                     | 23 |
| kasetonowe   kanałowe   jednostki zewnętrzne                        | 23 |
| <b>urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:</b>                   | 24 |
| uniwersalne   przysufitowe   kanałowe                               | 24 |
| kasetonowe   jednostki zewnętrzne   akcesoria                       | 25 |
| <b>systemy sterowania klimatyzacją</b>                              | 26 |
| <b>agregaty do central wentylacyjnych</b>                           | 27 |
| <b>domowa pompa ciepła Waterstage</b>                               | 28 |
| seria comfort                                                       | 28 |
| seria superhigh power                                               | 29 |
| seria high power                                                    | 30 |
| akcesoria                                                           | 31 |
| <b>systemy wentylacyjne</b>                                         | 32 |
| kompaktowe centrali z odzyskiem energii – KCX, KCO                  | 32 |
| aparaty grzewcze   aparaty grzewczo-chłodzące   akcesoria           | 34 |
| <b>centrala z odzyskiem energii</b>                                 | 35 |

# Less is more

Mniej znaczy więcej

Space  
Przestrzeń

Weight  
Waga

Temperature  
Temperatura

Nowe jednostki zewnętrzne  
o **mniejszych** gabarytach i **niższej** wadze

↓ **22.7%**  
mniejsza wysokość  
jednostki zewnętrznej




↓ **17.5%**  
niższa waga  
jednostki zewnętrznej



## Klimatyzator kasetonowy typu kompakt

Mniejsze urządzenie dopasowane wymiarami  
do siatki sufitu podwieszanego.

↓ **-15°C**  
niższa temperatura pracy  
dla chłodzenia w stosunku  
do poprzedniego modelu





## klimatyzatory **ŚCIENNE KMTB**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KMTB           | AOYG07KMTA           | 2.0 (0.9-3.0)   | 2.5 (0.9-3.4) | A++/ A+                         | 3 100               |
| ASYG09KMTB           | AOYG09KMTA           | 2.5 (0.9-3.2)   | 2.8 (0.9-4.0) | A++/ A+                         | 3 400               |
| ASYG12KMTB           | AOYG12KMTA           | 3.4 (0.9-3.9)   | 4.0 (0.9-5.3) | A++/ A+                         | 3 900               |
| ASYG14KMTB           | AOYG14KMTA           | 4.2 (0.9-4.4)   | 5.4 (0.9-6.0) | A++/ A+                         | 5 900               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB



## klimatyzatory **ŚCIENNE KMTA**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]   |                                 |                     |
| ASYG18KMTA           | AOYG18KMTA           | 5.2 (0.9-6.0)   | 6.3 (0.9-8.7)  | A++/ A+                         | 6 800               |
| ASYG24KMTA           | AOYG24KMTA           | 7.1 (0.9-8.3)   | 8.0 (0.9-10.1) | A++/ A+                         | 9 300               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTA



## klimatyzatory **ŚCIENNE LM**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07LMCE           | AOYG07LMCE           | 2.0 (0.5-3.0)   | 3.0 (0.5-3.4) | A++/ A+                         | 3 100               |
| ASYG09LMCE           | AOYG09LMCE           | 2.5 (0.5-3.2)   | 3.2 (0.5-4.0) | A++/ A+                         | 3 400               |
| ASYG12LMCE           | AOYG12LMCE           | 3.4 (0.9-3.9)   | 4.0 (0.9-5.3) | A++/ A+                         | 3 900               |
| ASYG14LMCE           | AOYG14LMCE           | 4.0 (0.9-4.4)   | 5.0 (0.9-6.0) | A++/ A+                         | 5 900               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE



## klimatyzatory **ŚCIENNE LF/LMTA**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ASYG18LFCA           | AOYG18LFC            | 5.2 (0.9-6.0)   | 6.3 (0.9-9.1)   | A++/ A                          | 6 500               |
| ASYG24LFCC           | AOYG24LFCC           | 7.1 (0.9-8.0)   | 8.0 (0.9-10.6)  | A++/ A                          | 8 900               |
| ASYG30LFCA           | AOYG30LFT            | 8.0 (2.9-9.0)   | 8.8 (2.2-11.0)  | A+/ A                           | 11 300              |
| ASYG30LMTA           | AOYG30LMTA           | 8.0 (2.9-9.0)   | 8.8 (2.2-11.0)  | A++/ A+                         | 12 300              |
| ASYG36LMTA           | AOYG36LMTA           | 9.4 (2.9-10.0)  | 10.1 (2.7-11.2) | A+/ A+                          | 13 300              |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LFCA, LFCC, LMTA



### klimatyzatory **ŚCIENNE KG**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KGTB           | AOYG07KGCA           | 2.0 (0.9-3.2)   | 2.5 (0.9-5.2) | A+++ / A+++                     | 3 900               |
| ASYG09KGTB           | AOYG09KGCA           | 2.5 (0.9-3.4)   | 2.8 (0.9-5.4) | A+++ / A+++                     | 4 400               |
| ASYG12KGTB           | AOYG12KGCA           | 3.4 (0.9-4.1)   | 4.0 (0.9-6.1) | A+++ / A+++                     | 4 700               |
| ASYG14KGTB           | AOYG14KGCA           | 4.2 (0.9-4.5)   | 5.4 (0.9-6.4) | A++ / A+                        | 6 500               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTA



### klimatyzatory **ŚCIENNE KX**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG12KXCA           | AOYG12KXCA           | 3.4 (0.6-5.3)   | 5.0 (0.6-9.0) | A+++ / A+++                     | 11 500              |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KXCA



### klimatyzatory **ŚCIENNE LT**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG09LTCA           | AOYG09LTC            | 2.5 (0.9-3.5)   | 3.2 (0.9-5.4) | A+++ / A++                      | 5 500               |
| ASYG12LTCA           | AOYG12LTC            | 3.5 (1.1-4.0)   | 4.0 (0.9-6.5) | A+++ / A++                      | 6 300               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LTCA



### klimatyzatory **ŚCIENNE LU**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07LUCA           | AOYG07LUCA           | 2.0 (0.5-3.0)   | 3.0 (0.5-4.0) | A++ / A+                        | 3 800               |
| ASYG09LUCA           | AOYG09LUCB           | 2.5 (0.5-3.2)   | 3.2 (0.5-4.2) | A++ / A+                        | 4 000               |
| ASYG12LUCA           | AOYG12LUC            | 3.5 (0.9-4.0)   | 4.0 (0.9-5.6) | A++ / A+                        | 4 800               |
| ASYG14LUCA           | AOYG14LUC            | 4.2 (0.9-5.0)   | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+                        | 6 400               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA





### klimatyzatory **ŚCIENNE KPCA\***



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KPCA           | AOYG07KPCA           | 2.0(0.9-2.8)    | 2.5(0.9-3.4)  | A++/A+                          | 3 000               |
| ASYG09KPCA           | AOYG09KPCA           | 2.5 (0.9-3.0)   | 2.8 (0.9-3.8) | A++/ A+                         | 3 200               |
| ASYG12KPCA           | AOYG12KPCA           | 3.4 (0.9-3.7)   | 3.8 (0.9-4.8) | A++/ A+                         | 3 500               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KPCA

\* urządzenia KPCA dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety



### klimatyzatory **ŚCIENNE KLCA**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG18KLCA           | AOYG18KLTA           | 5.2(0.9-5.5)    | 6.3 (0.6-7.7) | A++/ A+                         | 6 100               |
| ASYG24KLCA           | AOYG24KLTA           | 7.1 (0.9-7.7)   | 8.0 (0.9-9.0) | A++/ A+                         | 8 200               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA



### klimatyzatory **ŚCIENNE LLCE\***



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG09LLCE           | AOYG09LLCE           | 2.5 (0.9-3.0)   | 3.0 (0.9-3.8) | A++/ A+                         | 2 900               |
| ASYG12LLCE           | AOYG12LLCE           | 3.4 (0.9-3.8)   | 4.0 (0.9-5.0) | A++/ A                          | 3 500               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LLCE

\* urządzenia LLCE dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety



### klimatyzatory ŚCIENNE KM - NORDIC



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG09KMCB           | AOYG09KMCCBN         | 2.5 (1.0-3.2)   | 3.2 (0.9-4.5) | A++/ A+                         | 4 500               |
| ASYG12KMCB           | AOYG12KMCCBN         | 3.4 (1.0-4.15)  | 4.0 (0.9-5.7) | A++/ A+                         | 5 100               |
| ASYG14KMCB           | AOYG14KMCCBN         | 4.2 (1.1-4.8)   | 5.4 (1.1-6.0) | A++/ A+                         | 7 400               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCB



### klimatyzatory ŚCIENNE LM - NORDIC



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG09LMCB           | AOYG09LMCCBN         | 2.5 (0.5-3.2)   | 3.2 (0.5-5.2) | A++/ A+                         | 4 400               |
| ASYG12LMCB           | AOYG12LMCCBN         | 3.4 (0.9-4.15)  | 4.0 (0.9-5.7) | A++/ A+                         | 5 000               |
| ASYG14LMCB           | AOYG14LMCCBN         | 4.2 (1.1-4.8)   | 5.4 (1.1-6.0) | A++/ A+                         | 7 300               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCB



### klimatyzatory ŚCIENNE LZ - NORDIC



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG09LZCA           | AOYG09LZCAN          | 2.5 (0.9-4.65)  | 3.2 (0.9-7.2) | A+++/ A+++                      | 6 900               |
| ASYG12LZCA           | AOYG12LZCAN          | 3.5 (0.9-4.8)   | 4.0 (0.9-7.4) | A+++/ A++                       | 7 600               |
| ASYG14LZCA           | AOYG14LZCAN          | 4.2 (0.9-6.4)   | 5.4 (0.9-8.9) | A++/ A+                         | 9 700               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LZCA



### klimatyzatory ŚCIENNE LT - NORDIC



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG09LTCTB          | AOYG09LTCTN          | 2.5 (0.9-3.5)   | 3.5 (0.9-5.4) | A+++/ A++                       | 6 400               |
| ASYG12LTCTB          | AOYG12LTCTN          | 3.5 (1.1-4.0)   | 4.0 (0.9-6.5) | A+++/ A++                       | 7 000               |
| ASYG14LTCTB          | AOYG14LTCTN          | 4.2 (0.9-5.4)   | 5.4 (0.9-7.0) | A++/ A+                         | 8 800               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LTCTB





## klimatyzatory ścienne **AKCESORIA**

| OPIS                                               | TYP                     | DOTYCZY MODELI       | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| pilot przewodowy                                   | UTY-RNNYM               | seria LF             | 640              |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RVNYM               | seria LF             | 770              |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RSNYM               | seria LF             | 510              |
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                  | UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRX   | modele LMTA (30, 36) | 1 520            |
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                  | UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRXZ2 | seria KG, KMTA       | 1 520            |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RLRY + UTY-TWRX     | modele LMTA (30, 36) | 1 340            |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2   | seria KG, KMTA       | 1 340            |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RVNYM + UTY-TWBXF2  | seria KMTB, LU, LT   | 1 480            |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RVNYM + UTY-XCBXZ2  | seria LM             | 1 160            |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RVNYM + UTY-XWNX    | modele LMTA (30, 36) | 880              |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2  | seria KMTB, LU, LT   | 1 350            |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RNNYM + UTY-XCBXZ2  | seria LM             | 1 030            |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RNNYM + UTY-XWNX    | modele LMTA (30, 36) | 730              |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2   | seria KG, KMTA       | 1 240            |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RSRY + UTY-TWRX     | modele LMTA (30, 36) | 1 240            |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2   | seria KG, KMTA       | 1 260            |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RHRY + UTY-TWRX     | modele LMTA (30, 36) | 1 260            |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RSNYM + UTY-TWBXF2  | seria KMTB, LU, LT   | 1 220            |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RSNYM + UTY-XCBXZ2  | seria LM             | 900              |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RSNYM + UTY-XWNX    | modele LMTA (30, 36) | 630              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)  | UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB   | modele LMTA (30, 36) | 750              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia              | UTY-XCSXZ2              | seria KG, KMTA       | 580              |
| zestaw przyłączeniowy funkcja serwerownia          | UTY-XWNX                | modele LMTA (30, 36) | 120              |
| interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia) | UTY-TWBXF2              | seria KMTB, LU, LT   | 710              |
| interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia) | UTY-XCBXZ2              | seria LM             | 390              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia              | UTY-XWZXZ5              | seria LM, LU, LT     | 120              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia              | UTY-XWZX                | seria KG, LMTA, LF   | 120              |
| moduł komunikacji WI-FI                            | UTY-TFNXZ1              | seria LF             | 590              |
| moduł komunikacji WI-FI                            | UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2 | seria LU, LT         | 1 300            |
| moduł komunikacji WI-FI                            | UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2 | seria LM             | 980              |
| moduł komunikacji WI-FI                            | UTY-TFNXZ1 + UTY-XWNX   | modele LMTA (30, 36) | 710              |
| moduł komunikacji WI-FI                            | UTY-TFSXW1              | seria KMTB, KG       | 590              |
| moduł komunikacji WI-FI                            | UTY-TFSXF2              | seria KMTA, KP       | 400              |
| uchwyt do pilota bezprzewodowego                   | UTY-RXLA                | seria KP, LL         | 50               |

**LVCA**

# Kompaktowe wymiary i prosty montaż



## klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]   |                                 |                     |
| AGYG09LVCA           | AOYG09LVCA           | 2.6 (0.9-3.5)   | 3.5 (0.9-4.95) | A++/ A+                         | 6 200               |
| AGYG12LVCA           | AOYG12LVCA           | 3.5 (0.9-4.0)   | 4.5 (0.9-5.3)  | A++/ A+                         | 7 200               |
| AGYG14LVCA           | AOYG14LVLA           | 4.2 (0.9-5.0)   | 5.2 (0.9-6.3)  | A++/ A+                         | 8 100               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA

## klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AGYG09LVCB           | AOYG09LVCN           | 2.6 (0.9-3.8)   | 3.5 (0.9-4.2) | A++/ A+                         | 7 200               |
| AGYG12LVCB           | AOYG12LVCN           | 3.5 (0.9-4.2)   | 4.5 (0.9-5.7) | A++/ A+                         | 8 200               |
| AGYG14LVCB           | AOYG14LVCN           | 4.2 (0.9-5.2)   | 5.2 (0.9-6.1) | A++/ A+                         | 9 500               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCB

## klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

| OPIS                                  | TYP        | DOTYCZY MODELI        | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| pilot przewodowy                      | UTY-RNNYM  | wszystkie modele AGYG | 640                 |
| pilot przewodowy                      | UTY-RVNYM  | wszystkie modele AGYG | 770                 |
| prosty pilot przewodowy               | UTY-RSNYM  | wszystkie modele AGYG | 510                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZX   | wszystkie modele AGYG | 120                 |
| zestaw do zabudowy                    | UTR-STA    | wszystkie modele AGYG | 640                 |
| moduł komunikacji WI-FI               | UTY-TFNXZ1 | wszystkie modele AGYG | 590                 |



## klimatyzatory **UNIWERSALNE**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ABYG18LVTB           | AOYG18LBCB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++/ A+                         | 8 500               |
| ABYG24LVTA           | AOYG24LBCB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 8.0 (0.9-9.1) | A+/ A                           | 11 400              |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli uniwersalnych



## klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ABYG30LRTE           | AOYG30LETL           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++/ A+                         | 12 800              |
| ABYG36LRTE           | AOYG36LETL           | 9.4 (2.8-11.2)  | 11.2 (2.7-12.7) | A+/ A+                          | 16 300              |
| ABYG45LRTE           | AOYG45LBCB           | 12.1 (4.0-13.0) | 13.3 (4.2-15.2) | -                               | 17 500              |
| ABYG45LRTE           | AOYG45LETL           | 12.1 (4.0-13.3) | 13.3 (4.2-15.5) | -                               | 17 500              |
| ABYG36LRTE           | AOYG36LATT *         | 10.0 (4.7-11.4) | 11.2 (5.0-14.0) | A++/ A+                         | 16 900              |
| ABYG45LRTE           | AOYG45LATT *         | 12.5 (5.0-14.0) | 14.0 (5.4-16.2) | -                               | 18 300              |
| ABYG54LRTE           | AOYG54LATT *         | 14.0 (5.4-16.0) | 16.0 (5.8-18.0) | -                               | 20 500              |

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli przysufitowych

## klimatyzatory uniwersalne/przysufitowe **AKCESORIA**

| OPIS                                        | TYP        | DOTYCZY MODELI                                                  | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| pilot przewodowy                            | UTY-RNNYM  | wszystkie modele ABYG                                           | 640                 |
| pilot przewodowy                            | UTY-RVNYM  | wszystkie modele ABYG                                           | 770                 |
| prosty pilot przewodowy                     | UTY-RSNYM  | wszystkie modele ABYG                                           | 510                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia       | UTY-XWZX   | wszystkie modele ABYG                                           | 120                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia       | UTD-ECS5A  | modele ABYG30/36/45/54<br>(sterowanie zewnętrznym wentylatorem) | 120                 |
| kształtka okrągła (wlot świeżego powietrza) | UTD-RF204  | modele ABYG30/36/45/54                                          | 250                 |
| pompka skroplin                             | UTR-DPB24T | modele ABYG30/36/45/54                                          | 940                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia       | UTY-XWZXZ2 | jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT                           | 120                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia       | UTY-XWZXZ3 | jednostka zewnętrzna AOYG45LETL                                 | 120                 |
| moduł komunikacji WI-FI                     | UTY-TFNXZ1 | modele ABYG                                                     | 590                 |



## klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**



### STANDARD

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| AUXG18KRLB           | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | A++/ A+                         | 10 900              |
| AUXG22KRLB           | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++/ A+                         | 11 500              |
| AUXG24KRLB           | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++/ A+                         | 12 300              |
| AUXG30KRLB           | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++/ A+                         | 15 600              |
| AUXG36KRLB           | AOYG36KBTB           | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++/ A+                         | 18 200              |
| AUXG45KRLB           | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 19 500              |
| AUXG54KRLB           | AOYG54KBTB           | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 22 300              |

### ECO

URZĄDZENIA DOSTĘPNE OD CZWARTEGO KWARTAŁU 2019

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]   |                                 |                     |
| AUXG18KRLB           | AOYG18KATA           | 5.2(0.9-5.4)    | 6.0(0.9-6.3)   | A++/ A+                         | 9 300               |
| AUXG22KRLB           | AOYG22KATA           | 6.0(0.9-6.3)    | 7.0(0.9-7.4)   | A++/ A+                         | 9 900               |
| AUXG24KRLB           | AOYG24KATA           | 6.8(0.9-8.0)    | 7.5(0.9-9.1)   | A+/ A                           | 10 500              |
| AUXG30KRLB           | AOYG30KATA           | 8.5(2.8-10.0)   | 10.0(2.7-11.2) | A+/ A                           | 13 100              |
| AUXG36KRLB           | AOYG36KATA           | 9.5(2.8-11.2)   | 12.1(4.0-13.0) | A+/ A                           | 15 100              |
| AUXG45KRLB           | AOYG45KATA           | 12.1(4.0-13.0)  | 13.5(4.0-13.0) | -                               | 16 300              |
| AUXG54KRLB           | AOYG54KATA           | 13.4(4.5-14.5)  | 15.5(4.7-16.5) | -                               | 18 100              |

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB



## klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| AUXG18LRLB           | AOYG18LBCA           | 5.2 (0.9-6.5)   | 6.0 (0.9-8.0)   | A++/ A+                         | 10 100              |
| AUXG24LRLB           | AOYG24LBCA           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.8 (0.9-9.1)   | A++/ A+                         | 12 100              |
| AUXG30LRLB           | AOYG30LBTA           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++/ A+                         | 15 500              |
| AUXG36LRLB           | AOYG36LBTA           | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++/ A+                         | 17 500              |
| AUXG45LRLB           | AOYG45LBTA           | 12.5 (4.0-14.0) | 14.0 (4.2-16.2) | -                               | 19 300              |
| AUXG54LRLB           | AOYG54LBTA           | 13.3 (4.5-14.5) | 16.0 (4.7-16.5) | -                               | 21 900              |

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli LRLB



## klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

| STANDARD             |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AUXG09KVLA           | AOYG09KBTB           | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7) | A++/ A+                         | 7 900               |
| AUXG12KVLA           | AOYG12KBTB           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7) | A++/ A+                         | 8 500               |
| AUXG14KVLA           | AOYG14KBTB           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A++/ A+                         | 9 400               |
| AUXG18KVLA           | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++/ A+                         | 10 400              |
| AUXG22KVLA           | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0) | A++/ A+                         | 11 000              |
| AUXG24KVLA           | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1) | A++/ A+                         | 12 200              |

| ECO                  |                      | URZĄDZENIA DOSTĘPNE OD CZWARTEGO KWARTAŁU 2019 |              | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW]                                | GRZANIE [kW] |                                 |                     |
| AUXG09KVLA           | AOYG09KATA           | 2.5(0.9-2.7)                                   | 3.2(0.9-3.9) | A++/ A+                         | 6 900               |
| AUXG12KVLA           | AOYG12KATA           | 3.5(0.9-3.7)                                   | 4.1(0.9-4.4) | A++/ A+                         | 7 300               |
| AUXG14KVLA           | AOYG14KATA           | 4.3(0.9-4.5)                                   | 5.0(0.9-5.3) | A++/ A+                         | 8 300               |
| AUXG18KVLA           | AOYG18KATA           | 5.2(0.9-5.4)                                   | 6.0(0.9-6.3) | A++/ A                          | 8 600               |
| AUXG22KVLA           | AOYG22KATA           | 6.0(0.9-6.3)                                   | 7.0(0.9-7.4) | A++/ A                          | 9 200               |
| AUXG24KVLA           | AOYG24KATA           | 6.8(0.9-8.0)                                   | 7.5(0.9-9.1) | A+/ A                           | 10 900              |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA




## klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AUYG12LVLB           | AOYG12LALL           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7) | A++/ A+                         | 7 500               |
| AUYG14LVLB           | AOYG14LALL           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A++/ A+                         | 8 500               |
| AUYG18LVLB           | AOYG18LBCB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++/ A+                         | 8 900               |
| AUYG24LVLA           | AOYG24LBCB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 8.0 (0.9-9.1) | A+/ A                           | 11 500              |

w komplecie maskownica i pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVLA i LVLB



## klimatyzatory **KASETONOWE**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| AUYG30LRLE           | AOYG30LETL           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++/ A+                         | 14 800              |
| AUYG36LRLE           | AOYG36LETL           | 10.0 (2.8-11.2) | 11.2 (2.7-12.7) | A++/ A+                         | 16 100              |
| AUYG45LRLA           | AOYG45LBTB           | 12.5 (4.0-13.5) | 14.0 (4.2-15.7) | -                               | 17 800              |
| AUYG45LRLA           | AOYG45LETL           | 12.5 (4.0-14.0) | 14.0 (4.2-16.2) | -                               | 17 800              |
| AUYG54LRLA           | AOYG54LETL           | 13.3 (4.5-14.5) | 16.0 (4.7-16.5) | -                               | 19 500              |
| AUYG36LRLA           | AOYG36LATT*          | 10.0 (4.7-11.4) | 11.2 (5.0-14.0) | A++/ A+                         | 16 600              |
| AUYG45LRLA           | AOYG45LATT*          | 12.5 (5.0-14.0) | 14.0 (5.4-16.2) | -                               | 18 700              |
| AUYG54LRLA           | AOYG54LATT*          | 14.0 (5.4-16.0) | 16.0 (5.8-18.0) | -                               | 20 300              |

w komplecie maskownica i pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli LRLE i LRLA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

## klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

| OPIS                                                          | TYP                 | DOTYCZY MODELI                                                         | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| maskownica                                                    | UTY-UFYF-W          | modele KVLA                                                            | 550                 |
| maskownica                                                    | UTG-UFYD-W          | modele LVLB, LVLA                                                      | 290                 |
| maskownica                                                    | UTY-UGYA-W          | modele LRLE, LRLA                                                      | 290                 |
| zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 | UTG-UKYA-W          | modele KRLB, LRLB                                                      | 1 570               |
| maskownica                                                    | UTG-UKYC-W          | modele KRLB, LRLB                                                      | 1 660               |
| maskownica w kolorze czarnym                                  | UTG-UKYA-B          | modele KRLB, LRLB                                                      | 1 800               |
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                             | UTY-RNRYZ3          | wszystkie modele AUXG                                                  | 830                 |
| pilot przewodowy                                              | UTY-RLRY            | wszystkie modele AUXG                                                  | 650                 |
| pilot przewodowy                                              | UTY-RNNYM           | wszystkie modele                                                       | 640                 |
| pilot przewodowy                                              | UTY-RVNYM           | wszystkie modele                                                       | 770                 |
| prosty pilot przewodowy                                       | UTY-RSNYM           | wszystkie modele                                                       | 510                 |
| prosty pilot przewodowy                                       | UTY-RSRY            | wszystkie modele AUXG                                                  | 550                 |
| prosty pilot przewodowy                                       | UTY-RHRY            | wszystkie modele AUXG                                                  | 570                 |
| pilot bezprzewodowy                                           | UTY-LNTY            | modele KVLA                                                            | 280                 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)      | UTY-LRHYA2          | modele LRLE, LRLA                                                      | 1 090               |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)      | UTY-LBTYC           | modele KRLB, LRLB                                                      | 670                 |
| czujnik obecności                                             | UTY-SHZXC           | modele KRLB, LRLB                                                      | 480                 |
| szeroki panel                                                 | UTG-AKXA-W          | modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA                                          | 860                 |
| podkładka pod szeroki panel                                   | UTG-BKXA-W          | modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA                                          | 2 070               |
| moduł przyłączenia powietrza zewn.                            | UTZ-VXRA            | modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA                                          | 1 780               |
| osłona wylotu powietrza                                       | UTR-YDZK            | modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA                                          | 420                 |
| izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności               | UTZ-KXRA            | modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA                                          | 590                 |
| moduł przyłączenia powietrza zewn.                            | UTZ-VXAA            | modele KVLA, LVLB, LVLA                                                | 1 530               |
| osłona wylotu powietrza                                       | UTR-YDZB            | modele KVLA, LVLB, LVLA                                                | 450                 |
| izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności               | UTZ-KXGC            | modele KVLA, LVLB, LVLA                                                | 690                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)             | UTY-XCSX + UTZ-GXRA | wszystkie modele AUXG                                                  | 900                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                         | UTY-XWZXZG          | wszystkie modele AUXG                                                  | 120                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                         | UTY-XWZX            | wszystkie modele AUYG                                                  | 120                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                         | UTY-XWZXZ2          | jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT                                  | 120                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                         | UTY-XWZXZ3          | jednostki zewnętrzne AOYG45/54LBTB, AOYG30/36/45/54KBTB, AOYG45/54LETL | 120                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                       | UTY-TFNXZ1          | modele LVLB, LVLA, LRLB, LRLE, LRLA                                    | 590                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                       | UTY-TFSXZ1          | modele KVLA, KRLB                                                      | 650                 |





## klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| ARXG09KLLAP          | AOYG09KBTB           | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7) | A++/ A+                      | 7 500            |
| ARXG12KLLAP          | AOYG12KBTB           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7) | A++/ A+                      | 7 900            |
| ARXG14KLLAP          | AOYG14KBTB           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A+/ A                        | 8 300            |
| ARXG18KLLAP          | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++/ A+                      | 9 900            |

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |              | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                              |                  |
| ARXG09KLLAP          | AOYG09KATA           | 2.5(0.9-2.7)    | 3.2(0.9-3.9) | A+/ A                        | 6 100            |
| ARXG12KLLAP          | AOYG12KATA           | 3.5(0.9-3.7)    | 4.1(0.9-4.4) | A+/ A                        | 6 500            |
| ARXG14KLLAP          | AOYG14KATA           | 4.3(0.9-4.5)    | 5.0(0.9-5.3) | A+/ A                        | 7 400            |
| ARXG18KLLAP          | AOYG18KATA           | 5.2(0.9-5.4)    | 6.0(0.9-6.3) | A+/ A                        | 7 800            |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP

## klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                              |                  |
| ARYG12LLTB           | AOYG12LALL           | 3.5 (0.9- 4.4)  | 4.1 (0.9-5.7) | A+/ A+                       | 6 700            |
| ARYG14LLTB           | AOYG14LALL           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A+/ A                        | 7 700            |
| ARYG18LLTB           | AOYG18LBCB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++/ A+                      | 8 100            |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM – dotyczy wszystkich modeli LLTB



## klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                              |                  |
| ARXG45KHTA           | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (5.0-16.2) | -                            | 18 900           |
| ARXG54KHTA           | AOYG54KBTB           | 13.4 (5.0-14.5) | 15.5 (5.5-18.0) | -                            | 21 900           |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RVNYM – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

## klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**




| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ        |                 | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW]  | GRZANIE [kW]    |                              |                  |
| ARYG45LHTA           | AOYG45LETL           | 12.5 (4.5-14.0)  | 14.0 (5.0-16.2) | -                            | 17 700           |
| ARYG54LHTA           | AOYG54LETL           | 13.4 (5.0-14.5)  | 16.0 (5.5-18.0) | -                            | 19 900           |
| ARYG45LHTA           | AOYG45LATT*          | 12.5 (5.0-14.0)  | 14.0 (5.4-16.2) | -                            | 17 900           |
| ARYG54LHTA           | AOYG54LATT*          | 14.0 (5.4-16.0)  | 16.0 (5.8-18.0) | -                            | 21 200           |
| ARYG60LHTA           | AOYG60LATT*          | 15.0 (6.2-17.5)  | 18.0 (6.2-20.0) | -                            | 25 700           |
| ARYG72LHTA           | AOYG72LRLA*          | 19.0 (8.4-20.9)  | 22.4 (7.2-24.6) | -                            | 32 500           |
| ARYG90LHTA           | AOYG90LRLA*          | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | -                            | 36 900           |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modeli ARYG 45 | 54 | 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



## klimatyzatory **KANAŁOWE** **O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD



### STANDARD

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARXG22KMLA           | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++/ A+                         | 11 500              |
| ARXG24KMLA           | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++/ A+                         | 12 000              |
| ARXG30KMLA           | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++/ A+                         | 15 800              |
| ARXG36KMLA           | AOYG36KBTB           | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++/ A+                         | 18 000              |
| ARXG45KMLA           | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-13.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 19 200              |


### ECO

URZĄDZENIA DOSTĘPNE OD CZWARTEGO KWARTAŁU 2019

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]   |                                 |                     |
| ARXG22KMLA           | AOYG22KATA           | 6.0(0.9-6.3)    | 7.0(0.9-7.4)   | A+/ A                           | 9 500               |
| ARXG24KMLA           | AOYG24KATA           | 6.8(0.9-8.0)    | 7.5(0.9-9.1)   | A+/ A                           | 10 200              |
| ARXG30KMLA           | AOYG30KATA           | 8.5(2.8-10.0)   | 10.0(2.7-11.2) | A+/ A                           | 12 900              |
| ARXG36KMLA           | AOYG36KATA           | 9.5(2.8-11.2)   | 12.1(4.0-13.0) | A+/ A                           | 14 500              |
| ARXG45KMLA           | AOYG45KATA           | 12.1(4.0-13.0)  | 13.5(4.0-13.0) | -                               | 15 900              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

## klimatyzatory **KANAŁOWE** **O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARYG24LMLA           | AOYG24LBCB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 8.0 (0.9-9.1)   | A++/ A+                         | 10 500              |
| ARYG30LMLE           | AOYG30LETL           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A+/ A                           | 13 500              |
| ARYG36LMLE           | AOYG36LETL           | 9.4 (2.8-11.2)  | 11.2 (2.7-12.7) | A+/ A                           | 16 500              |
| ARYG45LMLA           | AOYG45LBTC           | 12.1 (4.0-13.0) | 13.3 (4.2-15.2) | -                               | 18 200              |
| ARYG45LMLA           | AOYG45LETL           | 12.1 (4.0-13.3) | 13.1 (4.2-15.5) | -                               | 18 200              |
| ARYG36LMLA           | AOYG36LATT*          | 10.0 (4.7-11.4) | 11.2 (5.0-14.0) | A+/ A                           | 17 100              |
| ARYG45LMLA           | AOYG45LATT*          | 12.5 (5.0-14.0) | 14.0 (5.4-16.2) | -                               | 18 700              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



## klimatyzatory **KANAŁOWE** **O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA COMPACT



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARYG12KHTAP          | AOYG12KBTB           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7)   | A++/ A+                         | 9 400               |
| ARYG14KHTAP          | AOYG14KBTB           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5)   | A++/ A+                         | 10 400              |
| ARYG18KHTAP          | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | A++/ A+                         | 11 400              |
| ARYG22KHTAP          | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++/ A+                         | 12 400              |
| ARYG24KHTAP          | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++/ A+                         | 14 300              |
| ARYG30KHTAP          | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++/ A+                         | 16 700              |
| ARYG36KHTAP          | AOYG36KBTB           | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++/ A+                         | 19 200              |
| ARYG45KHTAP          | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 20 500              |
| ARYG54KHTAP          | AOYG54KBTB           | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 22 700              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

## klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA COMPACT



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARYG12LHTBP          | AOYG12LBLA           | 3.5 (0.9- 4.4)  | 4.1 (0.9-5.7)   | A++/ A+                         | 9 200               |
| ARYG14LHTBP          | AOYG14LBLA           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5)   | A++/ A+                         | 10 000              |
| ARYG18LHTBP          | AOYG18LBCA           | 5.2 (0.9-6.5)   | 6.0 (0.9-7.5)   | A++/ A+                         | 10 300              |
| ARYG24LHTBP          | AOYG24LBCA           | 6.0 (0.9-8.0)   | 7.8 (0.9-9.1)   | A++/ A+                         | 12 900              |
| ARYG30LHTBP          | AOYG30LBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A+/ A                           | 14 900              |
| ARYG36LHTBP          | AOYG36LBTB           | 9.4 (2.8-11.2)  | 11.2 (2.7-12.7) | A+/ A                           | 17 900              |
| ARYG45LHTBP          | AOYG45LBTB           | 12.1 (4.0-14.0) | 13.3 (4.2-16.2) | -                               | 19 500              |
| ARYG54LHTBP          | AOYG54LBTB           | 13.4 (4.5-14.5) | 16.0 (4.7-16.5) | -                               | 21 500              |

w komplecie dotykowy pilot przewodowy UTY-RNRYZ3 – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu



## klimatyzatory **KANAŁOWE ZWARTE**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ARYG12LSLAP          | AOYG12LALL           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7) | A+/ A                           | 7 100               |
| ARYG14LSLAP          | AOYG14LALL           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A+/ A                           | 8 200               |
| ARYG18LSLAP          | AOYG18LBCB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++/ A+                         | 9 200               |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli LSLAP

## klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

| OPIS                                                     | TYP                 | DOTYCZY MODELI                                                         | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                        | UTY-RNRYZ3          | modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA                 | 830                 |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RLRY            | modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA                 | 650                 |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RNNYM           | wszystkie modele                                                       | 640                 |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RVNYM           | wszystkie modele                                                       | 770                 |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RSNYM           | wszystkie modele                                                       | 510                 |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RSRY            | modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA                 | 550                 |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RHRY            | modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA                 | 570                 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LRHYM           | modele LLTB, LMLA, LMLE, ARYG60/72/90LHTA                              | 1 090               |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYM           | modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA                 | 670                 |
| pomieszczeniowy czujnik temperatury                      | UTY-XSZX            | wszystkie modele ARXG, ARYG                                            | 250                 |
| kratka z automatyczną żaluzją                            | UTD-GXTA-W          | modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP                | 730                 |
| kratka z automatyczną żaluzją                            | UTD-GXTB-W          | modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP                            | 880                 |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LFNA            | modele ARYG36/45/54KHTAP, ARYG36/45/54LHTBP                            | 420                 |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LFNB            | modele ARYG18/22/24/30KHTAP                                            | 340                 |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LFNC            | modele ARYG12/14KHTAP, ARYG12/14LHTPB                                  | 300                 |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LF25NA          | modele KMLA, ARYG24/36/45LMLA, ARYG30/36LMLE                           | 660                 |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LF60KA          | modele ARYG45/54KHTA, ARYG45/54LHTA                                    | 790                 |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LFKA            | modele ARYG72/90LHTA                                                   | 530                 |
| kształtka okrągła                                        | UTD-RF204           | modele KMLA, ARYG24/36/45LMLA, ARYG30/36LMLE                           | 250                 |
| kształtka prostokątna                                    | UTD-SF045T          | modele KMLA, ARYG24/36/45LMLA, ARYG30/36LMLE                           | 380                 |
| pompka skroplin                                          | UTZ-PX1NBA          | modele KMLA, ARYG24/36/45LMLA, ARYG30/36LMLE                           | 970                 |
| pompka skroplin                                          | UTZ-PX1NAB          | modele ARYG72/90LHTA                                                   | 900                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                    | UTY-XWZXZG          | modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA                 | 120                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                    | UTD-ECS5A           | modele LLTB, LMLA, LMLE, ARYG45/54/60LHTA, KHTA                        | 120                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)       | UTY-XCSX + UTZ-GXNA | modele KHTAP, LHTBP                                                    | 720                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                    | UTY-XCSX            | modele ARYG72/90LHTA                                                   | 540                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                    | UTY-XWZXZ2          | jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT                                  | 120                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                    | UTY-XWZXZ3          | jednostki zewnętrzne AOYG45/54LBTB                                     | 120                 |
| obudowa rozszerzenia wejść/wyjść                         | UTZ-GXRA            | modele KHTAP, LHTBP, AOYG30/36/45/54KBTB, AOYG45/54LETL, AOYG72/90LRLE | 360                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                  | UTY-TFNXZ1          | modele LSLAP, LLTB, LHTBP, LMLA, LMLE, KHTA, LHTA                      | 590                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                  | UTY-TFSXZ1          | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, ARYG72/90LHTA                               | 650                 |

# MULTI SPLIT

Systemy dedykowane  
do wielu pomieszczeń



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTB**

URZĄDZENIA Z **CZYNNIKIEM  
CHŁODNICZYM R32**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ASYG07KMTB                    | 2.0             | 2.7          | 1 350               |
| ASYG09KMTB                    | 2.5             | 3.3          | 1 450               |
| ASYG12KMTB                    | 3.5             | 3.8          | 1 650               |
| ASYG14KMTB                    | 4.0             | 5.0          | 2 500               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB




klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ASYG07KGTB                    | 2.0             | 2.7          | 1 700               |
| ASYG09KGTB                    | 2.5             | 3.3          | 1 800               |
| ASYG12KGTB                    | 3.5             | 3.8          | 1 900               |
| ASYG14KGTB                    | 4.0             | 5.0          | 2 900               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| AUXG07KVLA                    | 2.0             | 2.7          | 4 100               |
| AUXG09KVLA                    | 2.5             | 3.3          | 4 300               |
| AUXG12KVLA                    | 3.5             | 3.8          | 4 500               |
| AUXG14KVLA                    | 4.0             | 5.0          | 4 700               |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**




| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ARXG07KLLAP                   | 2.0             | 2.7          | 3 000               |
| ARXG09KLLAP                   | 2.5             | 3.3          | 3 100               |
| ARXG12KLLAP                   | 3.5             | 3.8          | 3 300               |
| ARXG14KLLAP                   | 4.0             | 5.0          | 3 400               |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ARYG07KSLAP                   | 2.0             | 2.7          | 3 300               |
| ARYG09KSLAP                   | 2.5             | 3.3          | 3 400               |
| ARYG12KSLAP                   | 3.5             | 3.8          | 3 700               |
| ARYG14KSLAP                   | 4.0             | 5.0          | 3 800               |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP

## klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



| MODEL<br>JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |               | UWAGI             | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                   |                     |
| AOYG14KBT2                    | 4.0 (1.4-4.6)   | 4.4 (1.1-5.5) | dla 2 pomieszczeń | 5 200               |
| AOYG18KBT2                    | 5.0 (1.7-5.8)   | 5.6 (1.8-7.0) | dla 2 pomieszczeń | 6 000               |

URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM  
CHŁODNICZYM R410Aklimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LM/LF**

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ASYG07LMCE           | 2.0             | 2.7          | 1 350               |
| ASYG09LMCE           | 2.5             | 3.3          | 1 450               |
| ASYG12LMCE           | 3.5             | 3.8          | 1 650               |
| ASYG14LMCE           | 4.0             | 5.0          | 2 500               |
| ASYG18LFCA           | 5.0             | 6.0          | 3 450               |
| ASYG24LFCC           | 7.0             | 8.2          | 3 700               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE, LFCA i LFCC

klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LU**

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ASYG07LUCA           | 2.0             | 2.7          | 1 750               |
| ASYG09LUCA           | 2.5             | 3.3          | 1 900               |
| ASYG12LUCA           | 3.5             | 3.8          | 2 050               |
| ASYG14LUCA           | 4.0             | 5.0          | 3 000               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA

klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| AUYG07LVLA           | 2.0             | 2.7          | 4 100               |
| AUYG09LVLA           | 2.5             | 3.3          | 4 300               |
| AUYG12LVLB           | 3.5             | 3.8          | 4 500               |
| AUYG14LVLB           | 4.0             | 5.0          | 4 700               |
| AUYG18LVLB           | 5.0             | 6.0          | 4 900               |

w komplecie maskownica i pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVLB





## klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| AGYG09LVCA                    | 2.5             | 3.3          | 3 000               |
| AGYG12LVCA                    | 3.5             | 3.8          | 3 700               |
| AGYG14LVCA                    | 4.0             | 5.0          | 4 400               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA



## klimatyzatory MULTI SPLIT **UNIWERSALNE**




| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ABYG14LVTA                    | 4.0             | 5.0          | 3 700               |
| ABYG18LVTB                    | 5.0             | 6.0          | 4 100               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVTA i LVTB



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE SLIM**




| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ARYG07LLTA                    | 2.0             | 2.7          | 3 000               |
| ARYG09LLTA                    | 2.5             | 3.3          | 3 100               |
| ARYG12LLTB                    | 3.5             | 3.8          | 3 300               |
| ARYG14LLTB                    | 4.0             | 5.0          | 3 400               |
| ARYG18LLTB                    | 5.0             | 6.0          | 3 600               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE ZWARTE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ARYG07LSLAP                   | 2.0             | 2.7          | 3 300               |
| ARYG09LSLAP                   | 2.5             | 3.3          | 3 400               |
| ARYG12LSLAP                   | 3.5             | 3.8          | 3 700               |
| ARYG14LSLAP                   | 4.0             | 5.0          | 3 800               |
| ARYG18LSLAP                   | 5.0             | 6.0          | 4 000               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych

klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R410A**

| MODEL<br>JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ        |                  | UWAGI               | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW]  | GRZANIE [kW]     |                     |                     |
| AOYG14LAC2                    | 4.0 (1.4-4.4)    | 4.4 (1.1-5.4)    | dla 2 pomieszczeń   | 5 200               |
| AOYG18LAC2                    | 5.0 (1.7-5.6)    | 5.6 (1.8-6.1)    | dla 2 pomieszczeń   | 6 000               |
| AOYG18LAT3                    | 5.4 (1.8-6.8)    | 6.8 (2.0-8.0)    | dla 2-3 pomieszczeń | 7 500               |
| AOYG24LAT3                    | 6.8 (1.8-8.5)    | 8.0 (2.0-9.2)    | dla 2-3 pomieszczeń | 8 300               |
| AOYG30LAT4                    | 8.0 (3.5-10.1)   | 9.6 (3.7-12.0)   | dla 3-4 pomieszczeń | 10 200              |
| AOYG36LBA5                    | 10.0 (3.5-12.5)  | 12.0 (3.5-14.0)  | dla 2-5 pomieszczeń | 12 200              |
| AOYG45LBA6                    | 12.5 (3.5-14.0)  | 13.5 (3.5-16.0)  | dla 2-6 pomieszczeń | 16 300              |
| AOYG45LBT8                    | 14.0 (11.3-15.7) | 16.0 (12.7-18.4) | dla 2-8 pomieszczeń | 17 300              |

klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

| OPIS                                                     | TYP                     | DOTYCZY MODELI                                          | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| trójnik instalacji                                       | UTP-SX248A              | MULTI 8                                                 | 410                 |
| rozdzielacz dla 2 jednostek                              | UTP-PY02A               | MULTI 8                                                 | 2 150               |
| rozdzielacz dla 3 jednostek                              | UTP-PY03A               | MULTI 8                                                 | 2 400               |
| maskownica                                               | UTG-UFYD-W              | modele LVLB, LVLA                                       | 290                 |
| maskownica                                               | UTY-UFYF-W              | modele KVLA                                             | 550                 |
| sterownik centralny                                      | UTY-DMMYM               | MULTI 5, MULTI 6, MULTI 8                               | 2 990               |
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                        | UTY-RNRYZ3              | modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP                        | 830                 |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RLRY                | modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP                        | 650                 |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RNNYM               | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF   | 640                 |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RVNYM               | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF   | 770                 |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RSNYM               | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF   | 510                 |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RSRY                | modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP                        | 550                 |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RHRY                | modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP                        | 570                 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYM               | modele LSLAP, KLLAP                                     | 670                 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LRHYM               | modele LLTB, KLLAP                                      | 1 090               |
| kratka z automatyczną żaluzją                            | UTD-GXTA-W              | modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP | 730                 |
| kratka z automatyczną żaluzją                            | UTD-GXTB-W              | modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP             | 880                 |
| zestaw do zabudowy                                       | UTR-STA                 | wszystkie modele AGYG                                   | 640                 |
| moduł przyłączenia powietrza zewn.                       | UTZ-VXAA                | modele KVLA, LVLB, LVLA                                 | 1 530               |
| osłona wylotu powietrza                                  | UTR-YDZB                | modele KVLA, LVLB, LVLA                                 | 450                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                    | UTY-XWZXZ3              | jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8                         | 120                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                    | UTY-XWZXZ4              | jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8 (grzałka tacy skroplin) | 120                 |
| pomieszczeniowy czujnik temperatury                      | UTY-XSZX                | modele ARYG, ARXG                                       | 250                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                  | UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBF2  | seria LU                                                | 1 300               |
| moduł komunikacji WI-FI                                  | UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2 | seria LM                                                | 980                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                  | UTY-TFSXW1              | seria KM, KG                                            | 590                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                  | UTY-TFSXZ1              | modele KVLA, KLLAP                                      | 650                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                  | UTY-TFNXZ1              | Seria LF, AGYG, ABYG, AUYG07/09/12/14/18LV, LSLAP       | 590                 |

# Systemy MULTI SYMULTANICZNE



## URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32

### klimatyzatory **KASETONOWE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| AUYG18KVLA                    | 5.6 / 5.3 *     | 7.0 / 6.0 *  | 4 900               |
| AUYG22KVLA                    | 7.0             | 8.1          | 5 000               |
| AUYG24KVLA                    | 8.0             | 9.0          | 5 500               |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

\* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



### klimatyzatory **KANAŁOWE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ARXG18KLLAP                   | 5.6 / 5.3 *     | 7.0 / 6.0 *  | 3 600               |
| ARXG22KMLA                    | 7.0             | 8.1          | 4 500               |
| ARXG24KMLA                    | 8.0             | 9.0          | 4 600               |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP i KMLA

\* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

### JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE – R32**

| MODEL<br>JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |                 | UWAGI                                    | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                          |                     |
| AOYG36KBTB                    | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.       | 11 300              |
| AOYG45KBTB                    | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.       | 13 400              |
| AOYG54KBTB                    | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 2 lub 3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 14 200              |



## URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A

### klimatyzatory **UNIWERSALNE**



| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ABYG18LVTB           | 5.6 / 5.3 *     | 7.0 / 6.0 *  | 4 100            |
| ABYG22LVTA           | 7.0             | 8.1          | 4 400            |
| ABYG24LVTA           | 8.0             | 9.0          | 4 600            |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli uniwersalnych

\* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc




### klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ABYG30LRTE           | 8.5             | 10.0         | 4 700            |
| ABYG36LRTE           | 10.0            | 11.2         | 5 800            |
| ABYG45LRTE           | 12.5            | 14.0         | 6 000            |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli przysufitowych



### klimatyzatory **KANAŁOWE**



| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ARYG18LLTB           | 5.6 / 5.3 *     | 7.0 / 6.0 *  | 3 600            |
| ARYG22LMLA           | 7.0             | 8.1          | 4 500            |
| ARYG24LMLA           | 8.0             | 9.0          | 4 600            |
| ARYG30LMLE           | 8.5             | 10.0         | 4 800            |
| ARYG36LMLE           | 10.0            | 11.2         | 6 000            |
| ARYG45LMLA           | 12.5            | 14.0         | 6 300            |

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli kanałowych

\* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



## klimatyzatory **KASETONOWE**



| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| AUYG18LVLB           | 5.6 / 5.3 *     | 7.0 / 6.0 *  | 4 900               |
| AUYG22LVLA           | 7.0             | 8.1          | 5 000               |
| AUYG24LVLA           | 8.0             | 9.0          | 5 500               |
| AUYG30LRLE           | 8.5             | 10.0         | 6 400               |
| AUYG36LRLE           | 10.0            | 11.2         | 6 600               |
| AUYG45LRLA           | 12.5            | 14.0         | 7 700               |

w komplecie maskownica i pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli kasetonowych

\* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

## klimatyzatory multi symultaniczne **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ        |                 | UWAGI                                          | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW]  | GRZANIE [kW]    |                                                |                     |
| AOYG36LATT           | 10.0 (4,7-11.4)  | 11.2 (5.0-14.0) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.             | 12 500              |
| AOYG45LATT           | 12.5 (5.0-14.0)  | 14.0 (5.4-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.             | 13 400              |
| AOYG54LATT           | 14.0 (5.4-16.0)  | 16.0 (5.8-18.0) | 2 lub 3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.       | 14 200              |
| AOYG36LBTB           | 10.0 (4,7-11.4)  | 11.2 (5.0-14.0) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.             | 11 300              |
| AOYG45LBTB           | 12.1 (5.0-14.0)  | 14.0 (5.4-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.             | 13 400              |
| AOYG54LBTB           | 13.3 (5.4-16.0)  | 15.0 (5.8-18.0) | 2 lub 3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.       | 14 200              |
| AOYG72LRLA           | 19.0(8.4-20.9)   | 22.4 (7.2-24.6) | 2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz. | 22 900              |
| AOYG90LRLA           | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | 2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz. | 25 800              |

## systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

| OPIS                                                     | TYP       | DOTYCZY MODELI                                                 | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| trójnik instalacji                                       | UTPSX236A | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | 430              |
| trójnik instalacji                                       | UTPSX254A |                                                                | 430              |
| trójnik instalacji                                       | UTPSX354A |                                                                | 430              |
| trójnik instalacji                                       | UTPSX272A |                                                                | 470              |
| trójnik instalacji                                       | UTPSX372A |                                                                | 680              |
| pilot przewodowy                                         | UTYRNNYM  | wszystkie modele                                               | 640              |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTYLRHYM  | modele ARYG R410A                                              | 1 090            |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTYLBTYM  | modele ARYG                                                    | 670              |
| pilot przewodowy                                         | UTYRNRYZ3 | wewnętrzne R32                                                 | 830              |
| pilot przewodowy                                         | UTYRLRY   | wewnętrzne R32                                                 | 650              |
| pilot przewodowy                                         | UTYRSRY   | wewnętrzne R32                                                 | 550              |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTYRHRY   | wewnętrzne R32                                                 | 570              |



# Systemy STEROWANIA

## SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

| OPIS                                            | TYP          | DOTYCZY MODELI                           |                                                                                               | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| interfejs KNX                                   | UTY-VKSX     | dotyczy wybranych urządzeń               | część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji (szczegóły w katalogu i opisach systemu) | 950              |
| interfejs MODBUS                                | UTY-VMSX     |                                          |                                                                                               | 970              |
| zewnętrzny przełącznik funkcji                  | UTY-TERX     |                                          |                                                                                               | 570              |
| interfejs sieciowy dla systemu Split            | UTY-VTGX     | zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń |                                                                                               | 940              |
| interfejs sieciowy dla systemu Split            | UTY-VTGXV    | zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń |                                                                                               | 1 420            |
| moduł komunikacji WI-FI                         | FJ-RC-WIFI-1 | dotyczy wybranych urządzeń               |                                                                                               | 1 890            |
| interfejs KNX                                   | FJ-RC-KNX-1i |                                          |                                                                                               | 1 490            |
| interfejs MODBUS                                | FJ-RC-MBS-1  |                                          |                                                                                               | 1 490            |
| oprogramowanie serwisowe                        | UTY-ASSX     | wszystkie modele                         |                                                                                               | 1 750            |
| zestaw pracy naprzemiennej                      | TS4          | wszystkie modele                         |                                                                                               | 900              |
| zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania    | ARCTIC       | wszystkie modele                         |                                                                                               | 280              |
| zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia |              | wszystkie modele                         |                                                                                               | 180              |
| grzałka karteru sprężarki                       |              | wszystkie modele                         |                                                                                               | 80               |



# AGREGATY

## do central wentylacyjnych



### JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

dedykowane do central wentylacyjnych

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ        |                 | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW]  | GRZANIE [kW]    |                     |
| AOYG12LALL           | 3.5 (0.9- 4.4)   | 4.1 (0.9-5.7)   | 4 500               |
| AOYG14LALL           | 4.3 (0.9-5.4)    | 5.0 (0.9-6.5)   | 5 100               |
| AOYG18LBCB           | 5.2 (0.9-5.9)    | 6.0 (0.9-7.5)   | 5 500               |
| AOYG24LBCB           | 6.8 (0.9-8.0)    | 8.0 (0.9-9.1)   | 7 200               |
| AOYG30LETL           | 8.5 (2.8-10.0)   | 10.0 (2.7-11.2) | 9 100               |
| AOYG36LETL           | 9.4 (2.8-11.2)   | 11.2 (2.7-12.7) | 11 300              |
| AOYG45LETL           | 12.5 (4.5-14.0)  | 14.0 (5.0-16.2) | 11 600              |
| AOYG54LETL           | 13.4 (5.0-14.5)  | 16.0 (5.5-18.0) | 13 400              |
| AOYG36LATT *         | 10.0 (4.7-11.4)  | 11.2 (5.0-14.0) | 12 500              |
| AOYG45LATT *         | 12.5 (5.0-14.0)  | 14.0 (5.4-16.2) | 13 400              |
| AOYG54LATT *         | 14.0 (5.4-16.0)  | 16.0 (5.8-18.0) | 14 200              |
| AOYG60LATT *         | 15.0 (6.2-17.5)  | 18.0 (6.2-20.0) | 17 900              |
| AOYG72LRLA *         | 19.0 (8.4-20.9)  | 22.4 (7.2-24.6) | 22 900              |
| AOYG90LRLA *         | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | 25 800              |

\* jednostka 3-fazowa

jednostki zewnętrzne dedykowane do central wentylacyjnych **AKCESORIA**

| OPIS                                                 | TYP       | DOTYCZY MODELI               | CENA NETTO [PLN] |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTY-XDZX  | wybrane jednostki zewnętrzne | 3 000            |
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTI-INV-U | wybrane jednostki zewnętrzne | 2 620            |
| opcjonalny panel sterowania                          | UTI-ATWD  | moduł sterowania UTI-INV-U   | 1 390            |
| opcjonalny panel sterowania (dotykowy)               | UTI-IQCP  | moduł sterowania UTI-INV-U   | 2 170            |
| dodatkowy czujnik temperatury                        | UTI-ETS   | moduł sterowania UTI-INV-U   | 200              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                | UTI-ERRW  | moduł sterowania UTI-INV-U   | 240              |

# WATERSTAGE

## Domowa pompa ciepła



### Systemy niskotemperaturowe **COMFORT**

| MODEL                |                      | MOC GRZEWCZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                      | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WSYA050DG6           | WOYA060LFCA          | 4.5                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 19 400              |
| WSYA100DG6           | WOYA060LFCA          | 6.0                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 21 500              |
| WSYA100DG6           | WOYA080LFCA          | 7.5                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 22 600              |
| WSYA100DG6           | WOYA100LFTA          | 10.0                 | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 28 300              |



### Systemy niskotemperaturowe **COMFORT** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody

| MODEL                |                      | MOC GRZEWCZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                      | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WGYA050DG6           | WOYA060LFCA          | 4.5                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 29 400              |
| WGYA100DG6           | WOYA060LFCA          | 6.0                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 30 500              |
| WGYA100DG6           | WOYA080LFCA          | 7.5                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 32 000              |
| WGYA100DG6           | WOYA100LFTA          | 10.0                 | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 36 200              |



## Systemy wysokotemperaturowe **SUPER HIGH POWER**

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                  | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                        |                     |
| WSYK170DJ9           | WOYK150LJL           | 15.0                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp.<br>zewn. od -25-35°C | 36 600              |
| WSYG160DJ6           | WOYG160LJL           | 16.0                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp.<br>zewn. od -25-35°C | 36 800              |
| WSYK170DJ9           | WOYK170LJL           | 17.0                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp.<br>zewn. od -25-35°C | 37 900              |

## Systemy wysokotemperaturowe **SUPER HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody



| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                  | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                        |                     |
| WGYK170DJ9           | WOYK150LJL           | 15.0                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp.<br>zewn. od -25-35°C | 49 900              |
| WGYG160DJ6           | WOYG160LJL           | 16.0                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp.<br>zewn. od -25-35°C | 50 100              |
| WGYK170DJ9           | WOYK170LJL           | 17.0                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp.<br>zewn. od -25-35°C | 51 400              |

Systemy wysokotemperaturowe **HIGH POWER**

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WSYG140DG6           | WOYG112LHT           | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 28 900              |
| WSYG140DG6           | WOYG140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A+               | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 32 900              |
| WSYK160DG9           | WOYK112LCTA          | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 28 900              |
| WSYK160DG9           | WOYK140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 32 900              |
| WSYK160DG9           | WOYK160LCTA          | 15.17                 | A+                                  | A+               | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 35 500              |

Systemy wysokotemperaturowe **HIGH POWER**  
z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WGYG140DG6           | WOYG112LHT           | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 39 300              |
| WGYG140DG6           | WOYG140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A+               | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 43 400              |
| WGYK160DG9           | WOYK112LCTA          | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 39 300              |
| WGYK160DG9           | WOYK140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 43 400              |
| WGYK160DG9           | WOYK160LCTA          | 15.17                 | A+                                  | A+               | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 45 900              |

domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

| OPIS                                          | TYP        | DOTYCZY MODELI                                                                 | CENA NETTO [PLN] |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| moduł dwóch obiegów grzewczych                | UTW-KZSXE  | systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody             | 5 600            |
| moduł dwóch obiegów grzewczych                | UTW-KZDXE  | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody              | 5 100            |
| moduł dwóch obiegów grzewczych                | TW-KZSXJ   | systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                | 6 480            |
| moduł dwóch obiegów grzewczych                | UTW-KDSXJ  | systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody                 | 6 480            |
| moduł dodatkowego kotła                       | UTW-KBSXD  | systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody             | 1 430            |
| moduł dodatkowego kotła                       | UTW-KBDXD  | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody              | 1 480            |
| moduł dodatkowego kotła                       | UTW-KBSXJ  | systemy Super High Power                                                       | 1 450            |
| sprzęgło hydrauliczne                         | UTW-TEVXA  | wszystkie modele                                                               | 4 300            |
| moduł zasobnika C.W.U.                        | UTW-KDWXD  | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                 | 1 050            |
| zasobnik cwu 200 l                            | UTW-T20AXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                 | 6 700            |
| zasobnik cwu 300 l                            | UTW-T30AXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                 | 7 800            |
| zasobnik cwu 200 l                            | UTW-T20BXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                 | 8 600            |
| zasobnik cwu 200 l                            | UTW-T30BXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                 | 10 900           |
| pompa obiegowa                                | UTW-PHFXG  | modele Super High Power i High Power                                           | 4 350            |
| moduł basenowy                                | UTW-KSPXD  | wszystkie modele                                                               | 2 000            |
| wymiennik modułu basenowego                   | UTW-ESPXA  | wszystkie modele                                                               | 26 900           |
| moduł chłodzenia                              | UTW-KCLXD  | wszystkie modele                                                               | 530              |
| moduł rozszerzeń                              | UTW-KREXD  | wszystkie modele                                                               | 640              |
| moduł cichej pracy                            | UTW-KLNXE  | modele Super High Power i High Power                                           | 1 000            |
| taca skroplin                                 | UTW-KDPXA  | modele Comfort 5,6,8 kW                                                        | 1 530            |
| moduł pracy kaskadowej (MASTER)               | UTW-KCMXE  | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody High Power, seria Comfort 10 kW | 1 680            |
| moduł pracy kaskadowej (SLAVE)                | UTW-KCSXE  | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody High Power, seria Comfort 10 kW | 840              |
| pilot przewodowy                              | UTW C74TXF | wszystkie modele (czujka temperatury)                                          | 1 230            |
| pilot przewodowy                              | UTW C74HXF | wszystkie modele (czujka temperatury, czujnik wilgotności)                     | 1 840            |
| termostat pokojowy przewodowy                 | UTW-C55XA  | wszystkie modele                                                               | 590              |
| termostat pokojowy bezprzewodowy              | UTW-C58XD  | wszystkie modele                                                               | 750              |
| bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej | UTW-MOSXD  | wszystkie modele                                                               | 590              |
| moduł komunikacji radiowej                    | UTW-MRCXD  | wszystkie modele                                                               | 500              |
| moduł internetowy                             | UTW-KW1XD  | wszystkie modele                                                               | 2 440            |
| moduł internetowy                             | UTW-KW4XD  | wszystkie modele                                                               | 5 000            |
| złącze LPB                                    | UTW-KL1XD  | wszystkie modele                                                               | 470              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia         | UTY-XWZXZ2 | modele High Power                                                              | 120              |
| interfejs Modbus                              | UTW-KMBXJ  | wszystkie modele - wymagane akcesoria opcjonalne                               | 2 220            |
| Service Tool                                  | UTW-KSTXD  | wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)                          | 4 690            |
| oprogramowanie Service Tool                   | UTW-KPSXD  | wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD)           | 3 790            |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia         | UTY-XWZXZ2 | modele High Power                                                              | 120              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia         | UTY-XWZXZ3 | modele Super High Power                                                        | 120              |

# Systemy WENTYLACYJNE KLIMA-THERM

Centrala rekuperacyjna KCX przeznaczona jest do wentylacji z odzyskiem ciepła. Produkt ten powstał z myślą o komforcie powietrza i oszczędności energii. Właściwości KCX najefektywniej są wykorzystywane w pomieszczeniach, w których występuje duża emisja energii cieplnej, a jednocześnie wymagana jest dobra wentylacja tego pomieszczenia. Centrala, dzięki

wyposażeniu w wysokiej jakości podzespoły i technologię wykonania, gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacyjnych w całym budynku. Poza oszczędzaniem energii, dodatkowym, ważnym atutem są także właściwości prozdrowotne. Ogrzane powietrze, dzięki zastosowaniu centrali KCX, w dużym stopniu pozbawione jest bowiem obecności kurzu, grzybów i pleśni.



sterownik  
LCD

kompaktowa centralka z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**  
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

| TYP     | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h] | SPRAWNOŚĆ ODZYSKU | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI                                      | CENA NETTO [PLN] |
|---------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| KCX+300 | 300                                | do 92%            | 1.2                                     | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 9 500            |
| KCX+500 | 500                                | do 91%            | 2.4                                     | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 11 100           |
| KCX+800 | 800                                | do 91%            | 3.6                                     | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 13 000           |





kompaktowa centralka z wymiennikiem  
krzyżowym przeciwprądowym **KCX**  
(sterownik LCD)

| TYP     | NOMINALNY WYDATEK<br>POWIETRZA [m³/h] | SPRAWNOŚĆ<br>ODZYSKU | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ<br>NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI                                                | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| KCX300  | 300                                   | do 92%               | 1.0                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna            | 7 900               |
| KCX500  | 500                                   | do 91%               | 2.0                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna            | 9 200               |
| KCX800  | 800                                   | do 91%               | 3.0                                        | wbudowana automatyka, nagrzewnica wtórna             | 11 400              |
| KCX1200 | 1 200                                 | do 91%               | brak                                       | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna jako opcja | 16 700              |

kompaktowa centralka  
z wymiennikiem obrotowym **KCO**  
(sterownik LCD)

| TYP     | NOMINALNY WYDATEK<br>POWIETRZA [m³/h] | SPRAWNOŚĆ<br>ODZYSKU | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ<br>NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI                                               | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| KCO300  | 300                                   | do 92%               | 1.0                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna           | 9 800               |
| KCO500  | 500                                   | do 91%               | 2.0                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna           | 11 100              |
| KCO800  | 800                                   | do 91%               | 3.0                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna           | 13 100              |
| KCO1200 | 1 200                                 | do 91%               | brak                                       | wbudowana automatyka, nagrzewnica wtórna jako opcja | 18 200              |

## aparaty **GRZEWcze**

| TYP   | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA<br>[m³/h] | MOC GRZEWcZA<br>[kW] | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| AGB 1 | 4000                                  | 28                   | 2 100               |
| AGB 2 | 3500                                  | 47                   | 2 300               |



## aparaty **GRZEWczo-CHŁODZĄcE**

| TYP | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA<br>[m³/h] | MOC GRZEWcZA<br>[kW] | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| AGC | 3500                                  | 57 / 32              | 3 500               |



## systemy wentylacyjne **AKCESORIA**

| OPIS                                                                  | TYP                                   | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| nagrzewnica elektryczna kanałowa                                      | DEH_NGO 125-2                         | 600                 |
| nagrzewnica elektryczna kanałowa                                      | DEH_NGO 160-3                         | 630                 |
| nagrzewnica elektryczna kanałowa                                      | DEH_NGO 200-4                         | 690                 |
| nagrzewnica elektryczna kanałowa                                      | DEH_NGO 250-6                         | 870                 |
| sterownica do nagrzewnicy elektrycznej                                | STEROWNICA EH M KCX/KCO-6-3/400       | 1 450               |
| nagrzewnica wodna kanałowa                                            | NGS-160                               | 1 150               |
| nagrzewnica wodna kanałowa                                            | NGS-250                               | 1 260               |
| zawór z siłownikiem                                                   | 3W.VALVE K 2,5 / Zawór 3-drogowy K2,5 | 620                 |
| zawór z siłownikiem                                                   | 3W.VALVE K 4,0 / Zawór 3-drogowy K4,0 | 640                 |
| zawór z siłownikiem                                                   | 3W.VALVE K 6,3 / Zawór 3-drogowy K6,3 | 640                 |
| termostat                                                             | A.FROST.THMST 2M / Termostat 2M       | 190                 |
| filtr do KCX                                                          | Filtr G4 370x170x5 KCX300             | 60                  |
| filtr do KCX                                                          | Filtr G4 470x200x5 KCX500             | 90                  |
| filtr do KCX                                                          | Filtr G4 570x255x5 KCX800             | 90                  |
| filtr do KCX                                                          | Filtr G4 670x345x5 KCX1200            | 90                  |
| filtr do KCO                                                          | Filtr G4 370x200x5 KCO300             | 85                  |
| filtr do KCO                                                          | Filtr G4 470x260x5 KCO500             | 85                  |
| filtr do KCO                                                          | Filtr G4 580x330x5 KCO800             | 90                  |
| filtr do KCO                                                          | Filtr G4 690x415x5 KCO1200            | 95                  |
| filtr do KCX +                                                        | Filtr G4 375x165x10                   | 100                 |
| filtr do KCX +                                                        | Filtr G4 475x205x10                   | 115                 |
| filtr do KCX +                                                        | Filtr G4 575x255x10                   | 130                 |
| filtr do KCX +                                                        | Filtr F7 398x135x25                   | 150                 |
| filtr do KCX +                                                        | Filtr F7 498x170x25                   | 180                 |
| filtr do KCX +                                                        | Filtr F7 598x210x25                   | 190                 |
| zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów) | AGB                                   | 740                 |
| zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów) | AGC                                   | 760                 |
| termostat                                                             | AGB/AGC                               | 160                 |
| zawór z siłownikiem 3/4"                                              | AGB                                   | 250                 |
| zawór z siłownikiem 1"                                                | AGC                                   | 270                 |
| regulator obrotów                                                     | AGB/AGC                               | 330                 |
| uchwyt aparatu                                                        | AGB                                   | 230                 |
| komora mieszania                                                      | AGB                                   | 1 500               |
| uchwyt pod komorę mieszania                                           | AGB                                   | 290                 |

# CENTRALKA z odzyskiem energii

**FUJITSU**



Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii  
oferuje **maksimum komfortu i znaczną oszczędność**

## Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

### Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.


### Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

### Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

**25.5** dB



## REKUPERATOR

| NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA<br>[m <sup>3</sup> /h] | TYP        | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 250                                                | UTZ-BD025C | 6 900               |
| 350                                                | UTZ-BD035C | 8 200               |
| 500                                                | UTZ-BD050C | 9 500               |
| 800                                                | UTZ-BD080C | 11 300              |
| 1000                                               | UTZ-BD100C | 13 900              |

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli

**WE  
CARE  
ABOUT  
AIR**

Więcej informacji znajdziesz w katalogu  
i na naszej stronie internetowej

**klima-therm.pl**



Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

wyd. 1 (MAJ 2018)