

THESSLAGREEN

cennik katalogowy 2019_09

obowiązuje od 9 września 2019r.

Thessla Green Sp. z o.o.

Kokotów 741, 32-002 Kokotów

NIP: 6783147135

T: +48 12 352 38 00 | F: +48 12 376 49 18

E: biuro@thesslagreen.com | www.thesslagreen.com

Produkty Thesslagreen zamówisz w HTS!



www.hts.com.pl / tel. 22 747 05 44

centrale wentylacyjne seria 4	5
AirPack⁴ h	5
filtry AirPack ⁴ h	5
systemy montażu AirPack ⁴	5
panele sterowania AirPack ⁴	5
moduły sterujące AirPack ⁴	6
asortyment uzupełniający AirPack ⁴	6
centrale wentylacyjne seria 3	7
AirPack Home h	7
filtry AirPack Home h	7
AirPack Home v	7
filtry AirPack Home v	7
systemy montażu AirPack Home h, v	7
AirPack Home f	8
filtry AirPack Home f	8
panele sterowania AirPack Home	8
moduły sterujące AirPack Home	8
asortyment uzupełniający AirPack Home	8
centrale wentylacyjne seria 2	9
AirPack h	9
AirPack v	9
filtry AirPack h, v	9
systemy montażu AirPack h, v	9
AirPack f	10
filtry AirPack f	10
panele sterowania AirPack	10
moduły sterujące AirPack	10
asortyment uzupełniający AirPack	11
oczyszczacze powietrza	11
Particle⁺	11
filtry Particle ⁺	11
panele sterowania Particle ⁺	11
moduły sterujące Particle ⁺	11
moduły filtracyjne	12
CleanBox	12
filtry do CleanBox	12
przepustnice GWC	12
GroundBox	12
tłumiki	13
AcousticBox	13
skrzyżowanie przewodów	13
CrossBox	13
nagrzewnice elektryczne	14

THESSLAGREEN

HeatBox E on/off.....	14
HeatBox E GT on/off	14
HeatBox E GT 0...10V	15
asortyment uzupełniający HeatBox E.....	15
nagrzewnice wodne	16
HeatBox	16
chłodnice wodne / glikolowe	16
CoolBox	16
chłodnice freonowe.....	17
CoolBox F	17
asortyment uzupełniający HeatBox, CoolBox, CoolBox F	17

centrale wentylacyjne		seria 4	seria 3	seria 2 *
		AirPack ⁴	AirPack Home	AirPack *
panele sterowania				
Air++		Tak	Tak	Tak
AirMobile		Tak	Tak	Tak
AirL ⁺		Tak	Tak	Tak
AirS		Tak	Tak	Tak
Air+		-	-	Tak
moduły sterujące				
CF		-	Tak	Tak
CF2		Tak	-	-
EXPANSION		-	Tak	Tak
EXPANSION2		Tak	-	-
AFC in		Tak	-	-
AFC out		Tak	-	-
AFC		Tak	-	-
CR Cooler		Tak	Tak	Tak
HP Controller		Tak	Tak	Tak
Modbus Divider		Tak	Tak	Tak
systemy montażu				
Wall Grip4		Tak	-	-
Ceiling Grip4h		Tak	-	-
Soft Base4		Tak	-	-
Soft Base		-	Tak	-
Wall Grip		-	Tak	-
Ceiling Grip		-	Tak	-
Qfloor		-	-	Tak
Qvib		-	-	Tak
Qsup 300/400/500		-	-	Tak
Qsup 650/850		-	-	Tak

* seria 2 central AirPack będzie w ofercie Thessla Green Sp. z o.o. do 31 grudnia 2020 r. z terminem realizacji zamówień do 30 dni

centrale wentylacyjne seria 4

AirPack⁴ h

- › h – boczne podłączenie kanałów
- › 50 mm izolacji ze spienionego polipropylenu pozbawionej elementów złącznych i innych mostków cieplnych, pozwala to na pracę przy -15°C
- › 100% bypass, izolowany, programowalny
- › system antyzamrożeniowy **FPX** z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › dwustopniowe filtry klasy M5
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):
AirPack⁴ 300h, 400h, 500h klasa A
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system **CF2** (opcja)
- › automatyczna kontrola filtrów – system **AFC** (opcja)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
1 AirPack ⁴ 300h	8 260 PLN	110 PLN	310 m³/h (100 Pa)
2 AirPack ⁴ 400h	8 880 PLN	110 PLN	410 m³/h (100 Pa)
3 AirPack ⁴ 500h	9 380 PLN	110 PLN	500 m³/h (100 Pa)

filtry AirPack⁴ h

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
4 CleanPad Pure 4h	172 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi
5 CPP prefiltr 4h	14 PLN	20 PLN	dwa prefiltry do central AirPack4 h

systemy montażu AirPack⁴

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
6 Wall Grip4	144 PLN	40 PLN	wsporniki do montażu na ścianie
7 Ceiling Grip4h	126 PLN	20 PLN	wsporniki do montażu podwieszanego
8 Soft Base4	40 PLN	20 PLN	stopy wibracyjne

panele sterowania AirPack⁴

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
9 Air ⁺⁺	910 PLN	20 PLN	panel dotykowy
10 AirMobile	1 126 PLN	20 PLN	system mobilny
11 AirL ⁺	416 PLN	20 PLN	LCD panel sterowania z obudową
12 AirS	230 PLN	20 PLN	panel z przełącznikiem 6 - położeniowym

moduły sterujące AirPack⁴

produkt		cena netto	wysyłka netto	opis produktu
13 CF2		564 PLN	20 PLN	automatyczna kontrola przepływu powietrza w instalacji
14 EXPANSION2		598 PLN	20 PLN	rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę szeregu urządzeń peryferyjnych, które mogą być obsługiwane jednocześnie
15 AFC in		298 PLN	20 PLN	automatyczna, bieżąca kontrola filtra powietrza z czerpni – opcja możliwa tylko z modułem CF2
16 AFC out		298 PLN	20 PLN	automatyczna, bieżąca kontrola filtra powietrza wywiewanego z pomieszczeń – opcja możliwa tylko z modułem CF2
17 AFC		564 PLN	20 PLN	automatyczna, bieżąca kontrola dla dwóch filtrów powietrza (z czerpni oraz z pomieszczeń) – opcja możliwa tylko z modułem CF2
18 CR Cooler		166 PLN	20 PLN	konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy
19 HP Controller		304 PLN	20 PLN	automatyczne sterowanie pompą ciepła
20 Modbus Divider		324 PLN	20 PLN	rozdzielacz sieciowy

asortyment uzupełniający AirPack⁴

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
21 przewód grzejny 2 mb	226 PLN	20 PLN	zestaw kabla grzewczego z przewodem przyłączeniowym
22 przewód grzejny 3 mb	282 PLN	20 PLN	
23 przewód grzejny 4 mb	338 PLN	20 PLN	
24 przewód grzejny 5 mb	394 PLN	20 PLN	
25 czujnik temperatury 1,5 mb	58 PLN	20 PLN	czujnik temperatury otoczenia do przewodu grzejnego
26 przewód UTP 8P/8C 10 mb	26 PLN	20 PLN	kabel sieciowy zakończony mikrostrykami RJ-45

centrale wentylacyjne seria 3

AirPack Home h



- › h – boczne podłączenie kanałów
- › 50 mm izolacji z wodoodpornej pianki o doskonałych właściwościach termicznych i akustycznych
- › 100% bypass, izolowany, programowalny
- › system antyzamrożeniowy **FPX** z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › dwustopniowe filtry klasy M5
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):

AirPack Home 300h, 400h, 650h	klasa A
AirPack Home 500h, 850h	klasa B
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system **CF** (opcja)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
27 AirPack Home 300h	8 750 PLN	110 PLN	305 m³/h (100 Pa)
28 AirPack Home 400h	9 380 PLN	110 PLN	420 m³/h (100 Pa)
29 AirPack Home 500h	9 840 PLN	110 PLN	495 m³/h (100 Pa)
30 AirPack Home 650h	10 490 PLN	110 PLN	655 m³/h (100 Pa)
31 AirPack Home 850h	14 220 PLN	110 PLN	870 m³/h (100 Pa)

filtry AirPack Home h

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
32 CleanPad Pure Home 300h/400h/500h	190 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi do AirPack Home h
33 CleanPad Pure Home 650h/850h	252 PLN	20 PLN	
34 CPP prefiltr Home 300h/400h/500h	14 PLN	20 PLN	dwa prefiltry do AirPack Home h
35 CPP prefiltr Home 650h/850h	20 PLN	20 PLN	

AirPack Home v



- › v – górne podłączenie kanałów
- › 50 mm izolacji z wodoodpornej pianki o doskonałych właściwościach termicznych i akustycznych
- › 100% bypass, izolowany, programowalny
- › system antyzamrożeniowy **FPX** z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › dwustopniowe filtry klasy M5
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):

AirPack Home 300h, 400h, 600h	klasa A
AirPack Home 500h, 800h	klasa B
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system **CF** (opcja)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
36 AirPack Home 300v	8 580 PLN	105 PLN	305 m³/h (100 Pa)
37 AirPack Home 400v	9 200 PLN	105 PLN	400 m³/h (100 Pa)
38 AirPack Home 500v	9 650 PLN	105 PLN	490 m³/h (100 Pa)
39 AirPack Home 600v	10 490 PLN	105 PLN	590 m³/h (100 Pa)
40 AirPack Home 800v	14 220 PLN	105 PLN	800 m³/h (100 Pa)

filtry AirPack Home v

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
41 CleanPad Pure Home 300v/400v/500v	160 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi do AirPack Home v
42 CleanPad Pure Home 600v/800v	212 PLN	20 PLN	
43 CPP prefiltr Home 300v/400v/500v	12 PLN	20 PLN	dwa prefiltry do AirPack Home v
44 CPP prefiltr Home 600v/800v	16 PLN	20 PLN	

systemy montażu AirPack Home h, v

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
45 Soft Base	36 PLN	20 PLN	stopy wibracyjne
46 Wall Grip	110 PLN	20 PLN	wsporniki do montażu na ścianie
47 Ceiling Grip	36 PLN	20 PLN	uchwyty do montażu podwieszanego

AirPack Home f



- › f – centrala podwieszana
- › 50 mm izolacji z wodoodpornej pianki o doskonałych właściwościach termicznych i akustycznych
- › 100% bypass, izolowany, programowalny
- › system antyzamrożeniowy **FPX** z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › dwustopniowe filtry klasy M5
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):
AirPack Home 200f, 200f L klasa A
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system **CF** (opcja)
- › wyposażona w **Ceiling Grip** (uchwyty do montażu podwieszanego)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
48 AirPack Home 200f	7 420 PLN	105 PLN	200 m³/h (100 Pa)
49 AirPack Home 200f L	7 420 PLN	105 PLN	L – wykonanie lewe

filtry AirPack Home f

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
50 CleanPad Pure Home 200f	130 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi do AirPack Home 200f
51 CPP prefiltr Home 200f	8 PLN	20 PLN	dwa prefiltry do AirPack Home 200f
52 CleanPad 200f	106 PLN	20 PLN	zestaw dwóch filtrów klasy G4 AirPack Home 200f

panele sterowania AirPack Home

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
53 Air++	910 PLN	20 PLN	panel dotykowy
54 AirMobile	1 126 PLN	20 PLN	system mobilny
55 AirL+	416 PLN	20 PLN	LCD panel sterowania z obudową
56 AirS	230 PLN	20 PLN	panel z przełącznikiem 6 - położeniowym

moduły sterujące AirPack Home

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
57 CF	662 PLN	20 PLN	automatyczna kontrola przepływu powietrza w instalacji
58 EXPANSION	330 PLN	20 PLN	rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę szeregu urządzeń peryferyjnych, które mogą być obsługiwane jednocześnie
59 CR Cooler	166 PLN	20 PLN	konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy
60 HP Controller	304 PLN	20 PLN	automatyczne sterowanie pompą ciepła
61 Modbus Divider	324 PLN	20 PLN	rozdzielacz sieciowy

asortyment uzupełniający AirPack Home

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
62 przewód grzejny 2 mb	226 PLN	20 PLN	zestaw kabla grzewczego z przewodem przyłączeniowym
63 przewód grzejny 3 mb	282 PLN	20 PLN	
64 przewód grzejny 4 mb	338 PLN	20 PLN	
65 przewód grzejny 5 mb	394 PLN	20 PLN	
66 czujnik temperatury 1,5 mb	58 PLN	20 PLN	czujnik temperatury otoczenia do przewodu grzejnego
67 przewód UTP 8P/8C 10 mb	26 PLN	20 PLN	kabel sieciowy zakończony mikrostrykami RJ-45

centrale wentylacyjne seria 2

AirPack h



- › h – boczne podłączenie kanałów
- › 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- › bypass sterowalny, programowalny
- › system antyzamrożeniowy **FPX** z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › filtry klasy G4
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):

AirPack 300h, 400h, 650h	klasa A
AirPack 500h, 850h	klasa B
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200 i DN250 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system **CF** (opcja)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
68 AirPack 300h *	7 970 PLN	105 PLN	305 m³/h (100 Pa)
69 AirPack 400h *	8 450 PLN	105 PLN	415 m³/h (100 Pa)
70 AirPack 500h *	8 880 PLN	105 PLN	500 m³/h (100 Pa)
71 AirPack 650h *	9 380 PLN	110 PLN	650 m³/h (100 Pa)
72 AirPack 850h *	12 920 PLN	110 PLN	890 m³/h (100 Pa)

AirPack v



- › v – górne podłączenie kanałów
- › 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- › bypass sterowalny, programowalny
- › system antyzamrożeniowy **FPX** z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › filtry klasy G4
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):

AirPack 300v, 400v, 650v	klasa A
AirPack 500v, 850v	klasa B
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200 i DN250 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system **CF** (opcja)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
73 AirPack 300v *	7 970 PLN	105 PLN	305 m³/h (100 Pa)
74 AirPack 400v *	8 450 PLN	105 PLN	415 m³/h (100 Pa)
75 AirPack 500v *	8 880 PLN	105 PLN	500 m³/h (100 Pa)
76 AirPack 650v *	9 380 PLN	110 PLN	650 m³/h (100 Pa)
77 AirPack 850v *	12 920 PLN	110 PLN	890 m³/h (100 Pa)

* seria 2 central AirPack będzie w ofercie Thessla Green Sp. z o.o. do 31 grudnia 2020 r. z terminem realizacji zamówień do 30 dni

filtry AirPack h, v

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
78 CleanPad Pure 300/400/500	150 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi do AirPack
79 CleanPad Pure 650/850	190 PLN	20 PLN	
80 CPP prefiltr 300/400/500	10 PLN	20 PLN	dwa prefiltrowy do AirPack
81 CPP prefiltr 650/850	16 PLN	20 PLN	
82 CleanPad 300/400/500	116 PLN	20 PLN	zestaw dwóch filtrów klasy G4 do AirPack
83 CleanPad 650/850	130 PLN	20 PLN	

systemy montażu AirPack h, v

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
84 Qfloor	54 PLN	20 PLN	stopki regulowane
85 Qvib	122 PLN	20 PLN	stopki regulowane wibroizolacyjne
86 Qsup 300/400/500	126 PLN	40 PLN	konsola montażowa AirPack 300/400/500
87 Qsup 650/850	220 PLN	40 PLN	konsola montażowa AirPack 650/850



- › f – centrala podwieszana
- › 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- › bypass sterowalny, programowalny
- › system antyzamrożeniowy **FPX** z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- › filtry klasy G4
- › klasa efektywności energetycznej (dla klimatu umiarkowanego):
AirPack 1450f, 1450f L, 1850f, 1850f L klasa B
- › średnica króćców przyłączeniowych DN400 mm
- › automatyczna kontrola przepływu – system **CF** (opcja)
- › wyposażona w nóżki oraz **Ceiling Grip** (uchwyty do montażu podwieszanego)

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
88 AirPack 1450f *	18 790 PLN	320 PLN	1480 m³/h (100 Pa)
89 AirPack 1450f L *	19 200 PLN	320 PLN	L – wykonanie lewe
90 AirPack 1850f *	20 310 PLN	320 PLN	nawiew: 2000 m³/h (100 Pa), wywiew: 1700 m³/h (100 Pa)
91 AirPack 1850f L *	20 720 PLN	320 PLN	L – wykonanie lewe

* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

filtry AirPack f

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
92 CleanPad Pure 1450f/1850f	412 PLN	20 PLN	zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma dodatkowymi filtrami wstępnymi
93 CPP prefiltr 1450/1850	26 PLN	20 PLN	dwa prefiltry do AirPack 1450/1850
94 CleanPad 1450f/1850f	216 PLN	20 PLN	zestaw dwóch filtrów klasy G4

panele sterowania AirPack

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
95 Air++	910 PLN	20 PLN	panel dotykowy
96 AirMobile	1 126 PLN	20 PLN	system mobilny
97 AirL+	416 PLN	20 PLN	LCD panel sterowania z obudową
98 AirS	230 PLN	20 PLN	panel z przełącznikiem 6 - położeniowym
99 Air+	206 PLN	20 PLN	LCD panel sterowania (tylko do central serii 2)

moduły sterujące AirPack

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
100 CF	662 PLN	20 PLN	automatyczna kontrola przepływu powietrza w instalacji
101 EXPANSION	330 PLN	20 PLN	rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę szeregu urządzeń peryferyjnych, które mogą być obsługiwane jednocześnie
102 CR Cooler	166 PLN	20 PLN	konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy
103 HP Controller	304 PLN	20 PLN	automatyczne sterowanie pompą ciepła
104 Modbus Divider	324 PLN	20 PLN	rozdzielacz sieciowy

asortyment uzupełniający AirPack

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
105 przewód grzejny 2 mb	226 PLN	20 PLN	zestaw kabla grzewczego z przewodem przyłączeniowym
106 przewód grzejny 3 mb	282 PLN	20 PLN	
107 przewód grzejny 4 mb	338 PLN	20 PLN	
108 przewód grzejny 5 mb	394 PLN	20 PLN	
109 czujnik temperatury 1,5 mb	58 PLN	20 PLN	czujnik temperatury otoczenia do przewodu grzejnego
110 przewód UTP 8P/8C 10 mb	26 PLN	20 PLN	kabel sieciowy zakończony mikrostrykami RJ-45
111 syfon kulowy DN32/40	92 PLN	20 PLN	syfon odpływu skroplin do centrali serii 2

oczyszczacze powietrza

Particle⁺

- › pomijalnie małe i niezmienniejące się w czasie opory przepływu – max. 26 Pa przy 500m³/h
- › usuwa cząstki PM10, PM2.5, PM1
- › oczyszczacz, który nie wytwarza szkodliwego ozonu – nie wykorzystuje elektrofiltrów
- › filtr wstępny F7, filtr główny HEPA13
- › moc akustyczna emitowana do instalacji: 69dB
- › średnica króćców przyłączeniowych DN200
- › PM sensor 200 w zestawie
- › montaż na każdej, nawet istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej
- › współpracuje z dowolną centralą wentylacyjną

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
112 Particle ⁺ 500	5 440 PLN	105 PLN	skuteczność 99,9% do 500 m ³ /h strumienia powietrza, wyposażony w jeden sensor PM

filtry Particle⁺

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
113 filtr F7 500	112 PLN	20 PLN	filtr wstępny F7
114 filtr H13 500	546 PLN	20 PLN	filtr główny HEPA H13

panele sterowania Particle⁺

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
115 Air ⁺⁺	910 PLN	20 PLN	panel dotykowy
116 AirMobile	1 126 PLN	20 PLN	system mobilny
117 AirL ⁺	416 PLN	20 PLN	LCD panel sterowania z obudową
118 AirS	230 PLN	20 PLN	panel z przełącznikiem 6 - położeniowym

moduły sterujące Particle⁺

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
119 PM sensor 200	798 PLN	40 PLN	dotatkowy czujnik zanieczyszczeń PM10, PM2,5

moduły filtracyjne

CleanBox



- › usuwa do 70% cząstek PM2.5
- › bez szkodliwego ozonu
- › filtr kieszeniowy F8

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
120 CleanBox 200	1 006 PLN	60 PLN	filtr kanałowy z filtrem kieszeniowym F8
121 CleanBox 200XL	1 066 PLN	60 PLN	
122 CleanBox 250	1 118 PLN	105 PLN	
123 CleanBox 400 *	1 430 PLN	110 PLN	
124 CleanBox 400XL *	1 554 PLN	110 PLN	

* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

filtry do CleanBox

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
125 filtr F8 CleanBox 200	164 PLN	20 PLN	wymienny wkład do filtrów CleanBox
126 filtr F8 CleanBox 200XL	174 PLN	20 PLN	
127 filtr F8 CleanBox 250	208 PLN	20 PLN	
128 filtr F8 CleanBox 400	278 PLN	20 PLN	
129 filtr F8 CleanBox 400XL	288 PLN	20 PLN	

przepustnice GWC

GroundBox



- › przepustnice powietrznego Gruntowego Wymiennika Ciepła
- › parametry działania przepustnicy są programowalne
- › przepustnice wyposażone w siłownik Belimo

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
130 GroundBox 200 GT I	930 PLN	60 PLN	GT – sterowanie z central AirPack I – izolowany
131 GroundBox 250 GT I	990 PLN	60 PLN	
132 GroundBox 315 GT I *	1 440 PLN	110 PLN	
133 GroundBox 400 GT I *	1 695 PLN	110 PLN	GT – sterowanie z central AirPack NI – nieizolowany
134 GroundBox 200 GT NI	850 PLN	60 PLN	
135 GroundBox 250 GT NI	915 PLN	60 PLN	
136 GroundBox 315 GT NI *	1 340 PLN	110 PLN	N – sterowanie niezależne I – izolowany
137 GroundBox 400 GT NI *	1 565 PLN	110 PLN	
138 GroundBox 200 N I	1 255 PLN	60 PLN	
139 GroundBox 250 N I	1 310 PLN	60 PLN	N – sterowanie niezależne NI – nieizolowany
140 GroundBox 315 N I *	1 840 PLN	110 PLN	
141 GroundBox 400 N I *	2 185 PLN	110 PLN	
142 GroundBox 200 N NI	1 180 PLN	60 PLN	N – sterowanie niezależne NI – nieizolowany
143 GroundBox 250 N NI	1 235 PLN	60 PLN	
144 GroundBox 315 N NI *	1 735 PLN	110 PLN	
145 GroundBox 400 N NI *	2 080 PLN	110 PLN	

* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

tłumiki

AcousticBox



- › zoptymalizowane wymiary
- › wysoka skuteczność tłumienia niskich i wysokich dźwięków
- › bardzo niskie opory przepływu

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
146 AcousticBox 160	875 PLN	60 PLN	kanałowy tłumik akustyczny
147 AcousticBox 200	1 025 PLN	60 PLN	
148 AcousticBox 250	1 235 PLN	110 PLN	
149 AcousticBox 315 *	1 635 PLN	110 PLN	
150 AcousticBox 400 *	1 895 PLN	110 PLN	

* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

skrzyżowanie przewodów

CrossBox



- › umożliwia skrzyżowanie się dwóch przewodów o tym samym przekroju kołowym
- › patent P.409544
- › nie zwiększa przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
151 CrossBox 160	425 PLN	60 PLN	skrzyżowanie przewodów okrągłych
152 CrossBox 200	485 PLN	60 PLN	
153 CrossBox 250	605 PLN	110 PLN	

nagrzewnice elektryczne

HeatBox E on/off



- › niezależne sterowanie on/off
- › zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- › umożliwia kontrolę temperatury powietrza nawiewanego

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
154 HeatBox E 160 0,5 on/off	772 PLN	40 PLN	kanałowe nagrzewnice elektryczne z niezależnym sterowaniem on/off zasilanie 230V
155 HeatBox E 160 1,1 on/off	794 PLN	40 PLN	
156 HeatBox E 160 1,6 on/off	858 PLN	40 PLN	
157 HeatBox E 160 2,2 on/off	878 PLN	40 PLN	
158 HeatBox E 200 0,75 on/off	812 PLN	40 PLN	
159 HeatBox E 200 1,25 on/off	828 PLN	40 PLN	
160 HeatBox E 200 1,5 on/off	884 PLN	40 PLN	
161 HeatBox E 200 2,0 on/off	898 PLN	40 PLN	
162 HeatBox E 200 2,5 on/off	914 PLN	40 PLN	
163 HeatBox E 200 2,75 on/off	970 PLN	40 PLN	
164 HeatBox E 200 3,25 on/off	1 006 PLN	40 PLN	
165 HeatBox E 250 1,3 on/off	866 PLN	40 PLN	
166 HeatBox E 250 2,5 on/off	946 PLN	40 PLN	

HeatBox E GT on/off



- › zależna kontrola on/off z central AirPack
- › zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- › umożliwia kontrolę temperatury powietrza nawiewanego

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
167 HeatBox E 160 0,5 GT on/off	694 PLN	40 PLN	kanałowe nagrzewnice elektryczne z zależną kontrolą on/off z central AirPack zasilanie 230V
168 HeatBox E 160 1,1 GT on/off	714 PLN	40 PLN	
169 HeatBox E 160 1,6 GT on/off	780 PLN	40 PLN	
170 HeatBox E 160 2,2 GT on/off	800 PLN	40 PLN	
171 HeatBox E 200 0,75 GT on/off	734 PLN	40 PLN	
172 HeatBox E 200 1,25 GT on/off	750 PLN	40 PLN	
173 HeatBox E 200 1,5 GT on/off	806 PLN	40 PLN	
174 HeatBox E 200 2,0 GT on/off	820 PLN	40 PLN	
175 HeatBox E 200 2,5 GT on/off	836 PLN	40 PLN	
176 HeatBox E 200 2,75 GT on/off	892 PLN	40 PLN	
177 HeatBox E 200 3,25 GT on/off	912 PLN	40 PLN	
178 HeatBox E 250 1,3 GT on/off	788 PLN	40 PLN	
179 HeatBox E 250 2,5 GT on/off	874 PLN	40 PLN	zasilanie 400V
180 HeatBox E 400 6,0 GT on/off 400V *	1 554 PLN	60 PLN	
181 HeatBox E 400 9,0 GT on/off 400V *	1 856 PLN	60 PLN	

* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień



- › zależne sterowanie z central AirPack 0...10V
- › zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- › umożliwia dokładną kontrolę temperatury powietrza nawiewanego

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
182 HeatBox E 160 0,5 0...10V	1 000 PLN	40 PLN	kanałowe nagrzewnice elektryczne sterowanie 0...10V z central AirPack zasilanie 230V
183 HeatBox E 160 1,1 0...10V	1 020 PLN	40 PLN	
184 HeatBox E 160 1,6 0...10V	1 084 PLN	40 PLN	
185 HeatBox E 160 2,2 0...10V	1 104 PLN	40 PLN	
186 HeatBox E 200 0,75 0...10V	1 038 PLN	40 PLN	
187 HeatBox E 200 1,25 0...10V	1 054 PLN	40 PLN	
188 HeatBox E 200 1,5 0...10V	1 110 PLN	40 PLN	
189 HeatBox E 200 2,0 0...10V	1 124 PLN	40 PLN	
190 HeatBox E 200 2,5 0...10V	1 140 PLN	40 PLN	
191 HeatBox E 200 2,75 0...10V	1 194 PLN	40 PLN	
192 HeatBox E 200 3,25 0...10V	1 230 PLN	40 PLN	
193 HeatBox E 250 1,3 0...10V	1 092 PLN	40 PLN	
194 HeatBox E 250 2,5 0...10V	1 120 PLN	40 PLN	
195 HeatBox E 400 6,0 0...10V 400V *	2 596 PLN	60 PLN	zasilanie 400V
196 HeatBox E 400 9,0 0...10V 400V *	3 390 PLN	60 PLN	

* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

asortyment uzupełniający HeatBox E

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
197 czujnik temperatury 1,5 mb	58 PLN	20 PLN	czujnik powietrza do montażu na kanale
198 czujnik temperatury 5 mb	58 PLN	20 PLN	
199 czujnik temperatury 10 mb	80 PLN	20 PLN	
200 zestaw przewodów 4mb, HeatBox E-GT	46 PLN	20 PLN	przewody do połączenia nagrzewnic HeatBox E z centralą

nagrzewnice wodne

HeatBox



- › umożliwia dokładną kontrolę temperatury powietrza nawiewanego
- › jedno lub dwurzędowe wymienniki ciepła
- › rozstaw lamel 1,8 mm
- › ciśnienie robocze 1,0 MPa
- › maksymalna temperatura czynnika 110°C

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
201 HeatBox 160 22 1R *	1 210 PLN	60 PLN	kanałowe nagrzewnice wodne
202 HeatBox 160 22 2R *	1 325 PLN	60 PLN	
203 HeatBox 200 22 1R *	1 210 PLN	60 PLN	
204 HeatBox 200 22 2R *	1 325 PLN	60 PLN	
205 HeatBox 200 42 1R	1 315 PLN	105 PLN	
206 HeatBox 200 42 2R	1 480 PLN	105 PLN	
207 HeatBox 250 42 1R	1 325 PLN	105 PLN	
208 HeatBox 250 42 2R	1 485 PLN	105 PLN	
209 HeatBox 250 64 2R *	2 300 PLN	110 PLN	
210 HeatBox 400 44 1R *	1 560 PLN	110 PLN	
211 HeatBox 400 64 2R *	2 310 PLN	110 PLN	

* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

chłodnice wodne / glikolowe

CoolBox



- › izolowana cieplnie obudowa
- › wbudowana taca kondensatu
- › wymienniki cztero lub sześciorzędowe
- › możliwość współpracy z Glikolowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GGWC)
- › filtr G4 do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)
- › rozstaw lamel 1,8 mm
- › ciśnienie robocze 1,0 MPa
- › maksymalna temperatura czynnika 110°C

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
212 CoolBox 160 22 4R *	1 720 PLN	60 PLN	kanałowe chłodnice wodne / glikolowe L – wykonanie lewe
213 CoolBox 160 22 4R L *			
214 CoolBox 160 22 6R *			
215 CoolBox 160 22 6R L *	1 895 PLN	60 PLN	
216 CoolBox 200 42 4R			
217 CoolBox 200 42 4R L			
218 CoolBox 200 42 6R	2 225 PLN	105 PLN	
219 CoolBox 200 42 6R L			
220 CoolBox 200 52 4R			
221 CoolBox 200 52 4R L	2 460 PLN	105 PLN	
222 CoolBox 200 52 6R			
223 CoolBox 200 52 6R L			
224 CoolBox 250 52 4R	2 670 PLN	105 PLN	
225 CoolBox 250 52 4R L			
226 CoolBox 250 52 6R			
227 CoolBox 250 52 6R L	3 045 PLN	105 PLN	
228 CoolBox 400 66 4R *			
229 CoolBox 400 66 4R L *			
230 CoolBox 400 66 6R *	4 670 PLN	110 PLN	
231 CoolBox 400 66 6R L *			
	5 675 PLN	110 PLN	

* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

chłodnice freonowe

CoolBox F



- › izolowana cieplnie obudowa
- › wbudowana taca kondensatu
- › wymienniki cztero lub sześciorzędowe
- › współpraca z zewnętrznymi agregatami skraplającymi
- › filtr G4 do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)
- › rozstaw lamel 1,8 mm
- › ciśnienie robocze 2,8 MPa
- › czynnik zasilający R410A, R407C, R404A

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
232 CoolBox F 160 22 4R *	1 720 PLN	60 PLN	kanałowe chłodnice freonowe L – wykonanie lewe
233 CoolBox F 160 22 4R L *			
234 CoolBox F 160 22 6R *	1 895 PLN	60 PLN	
235 CoolBox F 160 22 6R L *			
236 CoolBox F 200 42 4R *	2 225 PLN	105 PLN	
237 CoolBox F 200 42 4R L *			
238 CoolBox F 200 42 6R *	2 460 PLN	105 PLN	
239 CoolBox F 200 42 6R L *			
240 CoolBox F 200 52 4R *	2 670 PLN	105 PLN	
241 CoolBox F 200 52 4R L *			
242 CoolBox F 200 52 6R *	3 045 PLN	105 PLN	
243 CoolBox F 200 52 6R L *			
244 CoolBox F 250 52 4R *	2 690 PLN	105 PLN	
245 CoolBox F 250 52 4R L *			
246 CoolBox F 250 52 6R *	3 070 PLN	105 PLN	
247 CoolBox F 250 52 6R L *			
248 CoolBox F 400 66 4R *	4 670 PLN	110 PLN	
249 CoolBox F 400 66 4R L *			
250 CoolBox F 400 66 6R *	5 675 PLN	110 PLN	
251 CoolBox F 400 66 6R L *			

* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień

asortyment uzupełniający HeatBox, CoolBox, CoolBox F

produkt	cena netto	wysyłka netto	opis produktu
252 czujnik temperatury 1,5 mb	58 PLN	20 PLN	czujnik powietrza do montażu na kanale
253 czujnik temperatury 5 mb	58 PLN	20 PLN	
254 czujnik temperatury 10 mb	80 PLN	20 PLN	
255 zawór Kvs 0.63 + siłownik 0...10V *	720 PLN	20 PLN	zestaw zawór oraz siłownik 0...10V
256 zawór Kvs 1.0 + siłownik 0...10V	720 PLN	20 PLN	
257 zawór Kvs 1.6 + siłownik 0...10V	720 PLN	20 PLN	
258 zawór Kvs 2.5 + siłownik 0...10V	720 PLN	20 PLN	
259 zawór Kvs 4.0 + siłownik 0...10V	720 PLN	20 PLN	
260 zawór Kvs 6.3 + siłownik 0...10V *	720 PLN	20 PLN	
261 zawór Kvs 10.0 + siłownik 0...10V *	990 PLN	20 PLN	
* dłuższy termin dostawy potwierdzany przez Dział realizacji zamówień			
262 CleanPad Pure CoolBox 22	120 PLN	20 PLN	filtr do chłodziń CoolBox
263 CleanPad Pure CoolBox 42	144 PLN	20 PLN	
264 CleanPad Pure CoolBox 52	156 PLN	20 PLN	
265 CleanPad Pure CoolBox 62	182 PLN	20 PLN	

W związku ze stałym rozwojem produktów i urządzeń parametry techniczne, uwzględnione w cenniku oraz ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Aktualnie obowiązujący cennik dostępny jest na stronie www.thesslagreen.com