

# Kratki i nawiewniki



Zobacz te produkty w katalogu online:



## Anemostaty sufitowe kwadratowe nawiewne typ ASN

- i** **ASN** anemostat sufitowy (tylko kratka)  
**ASN-P** anemostat sufitowy z przepustnicą  
**ASN-PSR** anemostat sufitowy z przepustnicą i skrzynką rozprężną  
**ASN-PSRI** anemostat sufitowy z przepustnicą i skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie  
**ASN-SR** anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną  
**ASN-SRI** anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie

- ASN-SRP** anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą na wlocie  
**ASN-SRIP** anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie i przepustnicą na wlocie  
**P** przepustnica do anemostatu  
**WMC** anemostat sufitowy (tylko kratka)



**ASN-0**  
anemostat z nawiewem wiorowym  
cena ASN x 1,5



**ASN-3**  
anemostat z nawiewem trójstronnym  
cena ASN x 1,5



**ASN-1**  
anemostat z nawiewem jednostronnym  
cena ASN x 1,3



**ASN-4**  
anemostat z nawiewem czwóstronnym  
cena ASN



**ASN-2**  
anemostat z nawiewem dwustronnym  
cena ASN x 1,3



**ASN-5**  
anemostat z nawiewem narożnym  
cena ASN x 1,5

wielkość	0	1	2	3	4	5	6	7	8
wymiar (mm)	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN	47,00	57,00	68,00	80,00	99,00	123,00	130,00	143,00	150,00
P		24,00	36,00	43,00	53,00	75,00	81,00	127,00	156,00
ASN-P		81,00	104,00	123,00	152,00	198,00	211,00	270,00	306,00
ASN-PSR		130,00	163,00	198,00	246,00	301,00	319,00	394,00	437,00
ASN-PSRI		149,00	187,00	227,00	284,00	342,00	362,00	444,00	489,00
ASN-SR	85,00	106,00	127,00	155,00	193,00	226,00	238,00	267,00	281,00
ASN-SRI	100,00	125,00	151,00	184,00	231,00	267,00	281,00	317,00	333,00
ASN-SRP	115,00	136,00	157,00	185,00	223,00	256,00	268,00	297,00	311,00
ASN-SRIP	130,00	155,00	181,00	214,00	261,00	297,00	311,00	347,00	363,00
WMC	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

- i** Cena netto w PLN/szt.  
Wykonanie: blacha kwasoodporna - cena ASN x 4  
Wykonanie: aluminium - cena ASN x 1,25  
Kolor niestandardowy - cena +20%

## Anemostaty sufitowe kwadratowe wywiewne typ ASW

- i** Cena netto w PLN/szt.  
Anemostat sufitowy wywiewny z blachy perforowanej.  
Kolor standardowy RAL 9003, 9010, 9016, 7040  
Kolor niestandardowy - cena +20%



wielkość	0	1	2	3	4	5	6	7	8
wymiar (mm)	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW	36,00	44,00	51,00	61,00	71,00	77,00	87,00	97,00	103,00
P	36,00	43,00	43,00	67,00	81,00	106,00	127,00	216,00	216,00
ASW-P		80,00	94,00	128,00	152,00	183,00	214,00	313,00	319,00
ASW-PSR		129,00	153,00	203,00	246,00	286,00	322,00	437,00	450,00
ASW-PSRI		148,00	177,00	232,00	284,00	327,00	365,00	487,00	502,00
ASW-SR	74,00	93,00	110,00	136,00	165,00	180,00	195,00	221,00	234,00
ASW-SRI	89,00	112,00	134,00	165,00	203,00	221,00	238,00	271,00	286,00
ASW-SRP	104,00	123,00	140,00	166,00	195,00	210,00	225,00	251,00	264,00
ASW-SRIP	119,00	142,00	164,00	195,00	233,00	251,00	268,00	301,00	316,00


## Anemostaty sufitowe nawiewne okrągłe z przepustnicą typ ANO

- i** Cena netto w PLN/szt.  
Kolor standardowy RAL 9016  
Kolor niestandardowy - cena +40%



wielkość	0	1	2	3	4
wymiar (mm)	150	200	250	300	350
ANO	90,00	99,00	132,00	182,00	247,00
ANO-SR	175,00	195,00	239,00	302,00	381,00
ANO-SRP	205,00	225,00	269,00	332,00	411,00
ANO-SRI	209,00	233,00	282,00	350,00	435,00
ANO-SRIP	239,00	263,00	312,00	380,00	465,00

## Kratka 595 x 595 mm „RASTER”



wymiar 595x595 mm

51,00

- i** Cena netto w PLN/szt.  
Wykonanie: tworzywo sztuczne, kolor biały

## Dysze nawiewne DSN



wymiar (mm)	D1	D2	D3	E	F	L1	cena netto w PLN/szt.
100	162	98	50	10	-2	78	228,00
125	185	123	64	10	4	89	290,00
160	216	158	82	11	10	106	369,00
200	273	198	108	16	14	127	420,00
250	318	248	136	16	23	159	527,00
315	400	313	174	23	29	189	661,00
400	483	398	230	24	47	223	840,00



Cena netto w PLN/szt.

Kolor standardowy RAL 9016

Kolor niestandardowy - cena +40%


## Nawiewniki szczelinowe NSS



Cena netto w PLN/szt.

Wykonanie: aluminium

Kolor niestandardowy - cena +20%



długość (mm)	bez skrzynki rozprężnej				ze skrzynką rozprężną			
	NSS-1	NSS-2	NSS-3	NSS-4	NSS-1-SR	NSS-2-SR	NSS-3-SR	NSS-4-SR
500	62,00	150,00	196,00	225,00	186,00	280,00	336,00	371,00
800	88,00	181,00	260,00	312,00	223,00	321,00	411,00	469,00
1000	147,00	225,00	326,00	437,00	293,00	382,00	488,00	604,00
1200	154,00	237,00	390,00	499,00	305,00	399,00	563,00	677,00
1500	170,00	275,00	456,00	562,00	332,00	448,00	640,00	751,00
1800	194,00	330,00	520,00	624,00	367,00	514,00	714,00	829,00
2000	229,00	412,00	586,00	749,00	423,00	617,00	802,00	976,00

## Nawiewniki wirowe AWR



Cena netto w PLN/szt.  
 Wykonanie: aluminium – cena na zapytanie  
 Wykonanie: blacha kwasoodporna – cena na zapytanie  
 Kolor standardowy RAL 9003, 9010, 9016, 7040  
 Kolor niestandardowy - cena +20%




typ	wymiar (mm)				
	398	469	498	595	623
<b>AWR-1-PK</b> – nawiewnik wirowy z płytą kwadratową					
<b>AWR-1-PK</b>	82,00	90,00	96,00	108,00	114,00
<b>SR</b>	94,00	103,00	108,00	124,00	131,00
<b>SRI</b>	132,00	144,00	151,00	174,00	183,00
<b>SRP</b>	129,00	138,00	143,00	159,00	166,00
<b>SRIP</b>	167,00	179,00	186,00	209,00	218,00
<b>WMC</b>	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

typ	wymiar (mm)				
	445	500	600	625	655
<b>AWR-1-PO</b> – nawiewnik wirowy kotłowy					
<b>AWR-1-PO-Ø</b>	100,00	112,00	127,00	134,00	168,00
<b>AWR-1-PO-Ø-OC</b>	100,00	112,00	127,00	134,00	168,00
<b>AWR-1-PO-Ø-ALP</b>	125,00	140,00	159,00	168,00	210,00

## Nawiewniki wirowe kierunkowe AWK



Cena netto w PLN/szt.  
 Wykonanie: aluminium – cena na zapytanie  
 Wykonanie: blacha kwasoodporna – cena na zapytanie  
 Kolor niestandardowy - cena +20%



	wymiar (mm)								
	310/8	400/16	500/24	600/24	600/48	625/24	625/48	800/24	800/48
<b>AWK</b> – nawiewnik wirowy kierunkowy									
<b>AWK-1-PK</b>	77,00	100,00	124,00	152,00	158,00	166,00	173,00	186,00	196,00
<b>AWK-2-PK</b>									
<b>SR</b>	59,00	94,00	108,00	124,00	124,00	131,00	131,00	281,00	281,00
<b>SRI</b>	83,00	132,00	151,00	174,00	174,00	183,00	183,00	393,00	393,00
<b>SRP</b>	94,00	129,00	143,00	159,00	159,00	166,00	166,00	316,00	316,00
<b>SRIP</b>	118,00	167,00	186,00	209,00	209,00	218,00	218,00	428,00	428,00
<b>WMC</b>	13,00	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	19,00	24,00	24,00

## Kratki wentylacyjne stalowe ścienne KSH do przewodów o przekroju prostokątnym







Cena netto w PLN/szt.

**KSH** kratka jednorzędowa z kierownicami poziomymi**KSH-P** kratka jednorzędowa z kierownicami poziomymi i przepustnicą**KSH-V** kratka z dwoma rzędami kierownic**KSH-VP** kratka z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Materiał: blacha czarna malowana proszkowo  
Kolor standardowy RAL 9003, 9010, 9016, 7040Wykonanie z blachy kwasoodpornej, aluminium  
oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.





	H (mm)	L (mm)									
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225	
<b>typ KSH</b> 	75	31,00	36,00	40,00	44,00	48,00	61,00	74,00	94,00	114,00	
	125	38,00	41,00	45,00	49,00	55,00	70,00	85,00	106,00	129,00	
	225		49,00	55,00	60,00	66,00	87,00	104,00	130,00	156,00	
	325			64,00	70,00	79,00	103,00	123,00	152,00	186,00	
	425				85,00	94,00	123,00	146,00	186,00	219,00	
	525					113,00	146,00	178,00	219,00	263,00	
	625						187,00	211,00	263,00	315,00	
<b>typ KSH-P</b> 	75	55,00	64,00	77,00	90,00	105,00	139,00	170,00	218,00	277,00	
	125	64,00	73,00	86,00	97,00	116,00	154,00	189,00	241,00	297,00	
	225		87,00	102,00	120,00	141,00	190,00	232,00	297,00	364,00	
	325			121,00	143,00	166,00	229,00	282,00	360,00	420,00	
	425				172,00	208,00	282,00	345,00	420,00	500,00	
	525					251,00	345,00	412,00	500,00	585,00	
	625						421,00	492,00	585,00	705,00	
<b>typ KSH-V</b> 	75	45,00	48,00	54,00	62,00	69,00	90,00	112,00	136,00	170,00	
	125	50,00	55,00	60,00	69,00	85,00	105,00	130,00	170,00	204,00	
	225		66,00	74,00	85,00	102,00	123,00	163,00	204,00	248,00	
	325			86,00	102,00	119,00	156,00	197,00	248,00	295,00	
	425				119,00	146,00	188,00	236,00	295,00	355,00	
	525					174,00	225,00	284,00	355,00	423,00	
	625						270,00	339,00	423,00	510,00	
<b>typ KSH-VP</b> 	75	69,00	77,00	92,00	108,00	126,00	168,00	208,00	260,00	333,00	
	125	76,00	87,00	101,00	116,00	147,00	189,00	234,00	305,00	372,00	
	225		104,00	122,00	146,00	177,00	226,00	291,00	371,00	456,00	
	325			138,00	159,00	191,00	243,00	356,00	456,00	529,00	
	425				206,00	260,00	347,00	435,00	529,00	635,00	
	525					312,00	423,00	509,00	635,00	746,00	
	625						504,00	620,00	746,00	900,00	

## Kratki wentylacyjne stalowe ścienne KSV do przewodów o przekroju prostokątnym

**i** Cena netto w PLN/szt.

- KSV** kratka jednorzędowa z kierownicami pionowymi  
**KSV-P** kratka jednorzędowa z kierownicami pionowymi i przepustnicą  
**KSV-H** kratka z dwoma rzędami kierownic  
**KSV-HP** kratka z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)  
 Materiał: blacha czarna malowana proszkowo  
 Kolor standardowy RAL 9003, 9010, 9016, 7040  
 Wykonanie z blachy kwasoodpornej, aluminium  
 oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.

	H (mm)	L (mm)									
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225	
<b>typ KSV</b> 	75	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	69,00	84,00	104,00	127,00	
	125	38,00	45,00	49,00	55,00	60,00	82,00	95,00	118,00	142,00	
	225		49,00	60,00	66,00	72,00	97,00	114,00	144,00	171,00	
	325			64,00	79,00	86,00	113,00	134,00	167,00	204,00	
	425				85,00	104,00	134,00	162,00	204,00	242,00	
	525					113,00	162,00	194,00	242,00	290,00	
	625						187,00	234,00	291,00	348,00	
<b>typ KSV-P</b> 	75	60,00	68,00	81,00	94,00	109,00	147,00	180,00	228,00	290,00	
	125	64,00	77,00	90,00	103,00	121,00	166,00	199,00	253,00	310,00	
	225		87,00	107,00	126,00	147,00	200,00	242,00	311,00	379,00	
	325			121,00	152,00	173,00	239,00	293,00	375,00	438,00	
	425				172,00	218,00	293,00	361,00	438,00	523,00	
	525					251,00	361,00	428,00	523,00	612,00	
	625						421,00	515,00	613,00	738,00	
<b>typ KSV-H</b> 	75	43,00	46,00	52,00	60,00	66,00	87,00	108,00	131,00	163,00	
	125	48,00	53,00	58,00	66,00	82,00	101,00	125,00	163,00	196,00	
	225		63,00	71,00	82,00	98,00	118,00	157,00	196,00	238,00	
	325			83,00	98,00	114,00	150,00	189,00	238,00	284,00	
	425				114,00	140,00	181,00	227,00	284,00	341,00	
	525					167,00	216,00	273,00	341,00	407,00	
	625						260,00	326,00	407,00	490,00	
<b>typ KSV-HP</b> 	75	69,00	77,00	92,00	108,00	126,00	168,00	208,00	260,00	333,00	
	125	76,00	87,00	101,00	116,00	147,00	189,00	234,00	305,00	372,00	
	225		104,00	122,00	146,00	177,00	226,00	291,00	371,00	456,00	
	325			138,00	159,00	191,00	243,00	356,00	456,00	529,00	
	425				206,00	260,00	347,00	435,00	529,00	635,00	
	525					312,00	423,00	509,00	635,00	746,00	
	625						504,00	620,00	746,00	900,00	

## Kratki wentylacyjne KWS, KWP



Cena netto w PLN/szt.

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Błacha czarna malowana proszkowo, kolor standardowy RAL 9003, 9010, 9016, 7040

Kolor niestandardowy cena +20%

Wykonanie z blachy ocynkowane - cena na zapytanie.

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>Kratki wentylacyjne z siatką KWS</b>	75	27,00	30,00	33,00	40,00	45,00	52,00	72,00	112,00	141,00
	125	30,00	33,00	43,00	48,00	56,00	62,00	87,00	122,00	157,00
	225		43,00	48,00	56,00	62,00	70,00	100,00	141,00	170,00
	325			56,00	62,00	70,00	85,00	122,00	157,00	192,00
	425				70,00	85,00	97,00	141,00	170,00	214,00
	525					97,00	118,00	157,00	193,00	234,00
	625						137,00	170,00	214,00	255,00

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>Kratki wentylacyjne ściennie przepływowe KWP</b>	75	37,00	41,00	46,00	51,00	57,00	70,00	89,00	113,00	134,00
	125	44,00	48,00	55,00	58,00	63,00	82,00	100,00	126,00	152,00
	225	56,00	58,00	63,00	70,00	80,00	98,00	123,00	154,00	182,00
	325	61,00	73,00	75,00	84,00	93,00	118,00	146,00	180,00	218,00
	425	67,00	81,00	96,00	99,00	111,00	141,00	171,00	218,00	258,00
	525	73,00	94,00	106,00	128,00	132,00	166,00	208,00	258,00	313,00
	625	94,00	119,00	134,00	162,00	191,00	202,00	249,00	313,00	372,00

## Maskownice M do kratki KWP

H (mm)	L (mm)								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	16,00	17,00	20,00	21,00	23,00	27,00	36,00	45,00	54,00
125	19,00	20,00	22,00	23,00	25,00	33,00	40,00	51,00	60,00
225		23,00	25,00	27,00	31,00	40,00	50,00	61,00	72,00
325			30,00	34,00	37,00	48,00	58,00	72,00	87,00
425				40,00	45,00	57,00	69,00	87,00	102,00
525					52,00	67,00	84,00	102,00	125,00
625						82,00	99,00	125,00	150,00



Cena netto w PLN/szt.

Maskownice do kratki przepływowych malowane proszkowo

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor niestandardowy cena +20%



## Kratki maskujące stalowe KST




Cena netto w PLN/szt.

**KST** kratka ze stałymi kierownicami poziomymi**KST-P** kratka ze stałymi kierownicami poziomymi i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003, 9010, 9016, 7040

Wykonanie z blachy kwasoodpornej, ocynkowanej oraz malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.



	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KST	75	36,00	40,00	45,00	50,00	57,00	69,00	87,00	106,00	130,00
	125	42,00	47,00	52,00	58,00	61,00	75,00	97,00	123,00	286,00
	225	54,00	58,00	61,00	69,00	74,00	97,00	119,00	146,00	175,00
	325	58,00	69,00	73,00	83,00	90,00	114,00	138,00	171,00	209,00
	425	61,00	76,00	87,00	97,00	108,00	134,00	165,00	209,00	249,00
	525	69,00	85,00	99,00	119,00	129,00	160,00	199,00	249,00	301,00
	625	86,00	105,00	124,00	149,00	178,00	192,00	238,00	301,00	358,00
	825	102,00	125,00	149,00	178,00	215,00	255,00	317,00	393,00	472,00
	1025	129,00	160,00	186,00	223,00	266,00	320,00	393,00	472,00	565,00
	1225	154,00	194,00	223,00	266,00	320,00	381,00	472,00	565,00	680,00
typ KST-P	75	60,00	68,00	82,00	96,00	114,00	147,00	183,00	230,00	293,00
	125	68,00	79,00	93,00	106,00	122,00	159,00	201,00	258,00	454,00
	225	88,00	96,00	108,00	129,00	149,00	200,00	247,00	313,00	383,00
	325	104,00	121,00	130,00	156,00	177,00	240,00	297,00	379,00	443,00
	425	114,00	143,00	167,00	184,00	222,00	293,00	364,00	443,00	530,00
	525	137,00	167,00	196,00	245,00	267,00	359,00	433,00	530,00	623,00
	625	179,00	218,00	262,00	326,00	396,00	426,00	519,00	623,00	748,00
	825	216,00	266,00	326,00	396,00	472,00	564,00	707,00	841,00	989,00
	1025	278,00	343,00	415,00	480,00	575,00	675,00	886,00	1065,00	1247,00
	1225	338,00	423,00	480,00	575,00	675,00	811,00	1015,00	1315,00	1495,00

## Kratki podłogowe KNP/KNP-15




Cena netto w PLN/szt.

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Aluminium, kolor standardowy RAL 9003

Malowanie na kolor niestandardowy - cena +25%



H (mm)	L (mm)								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	164,00	180,00	197,00	217,00	252,00	300,00	370,00	465,00	560,00
225		216,00	237,00	262,00	288,00	361,00	445,00	558,00	670,00
325			285,00	373,00	272,00	473,00	583,00	731,00	879,00

## Kratki wentylacyjne aluminiowe KSH-al



Cena netto w PLN/szt.

**KSH-al** kratka aluminiowa z kierownicami poziomymi

**KSH-al-P** kratka aluminiowa z kierownicami poziomymi i przepustnicą

**KSH-V-al** kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic

**KSH-V-al-P** kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Malowanie proszkowe na kolor z palety RAL - cena na zapytanie

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KSH-al	75	45,00	51,00	56,00	60,00	67,00	88,00	110,00	138,00	168,00
	125	52,00	57,00	61,00	70,00	74,00	103,00	125,00	156,00	188,00
	225		70,00	74,00	85,00	90,00	130,00	152,00	192,00	230,00
	325			89,00	101,00	111,00	149,00	179,00	225,00	272,00
	425				119,00	131,00	179,00	210,00	272,00	323,00
	525					157,00	210,00	269,00	323,00	391,00
	625						269,00	305,00	391,00	467,00
typ KSH-al- -P	75	69,00	79,00	93,00	106,00	124,00	166,00	206,00	262,00	332,00
	125	78,00	89,00	102,00	118,00	135,00	187,00	229,00	291,00	356,00
	225		108,00	121,00	145,00	165,00	233,00	280,00	359,00	438,00
	325			146,00	174,00	198,00	275,00	338,00	433,00	506,00
	425				206,00	245,00	338,00	409,00	506,00	604,00
	525					295,00	409,00	503,00	604,00	713,00
	625						503,00	586,00	713,00	857,00
typ KSH-V- -al	75	63,00	69,00	78,00	84,00	93,00	125,00	159,00	196,00	242,00
	125	70,00	79,00	86,00	94,00	107,00	137,00	183,00	242,00	294,00
	225		94,00	107,00	115,00	128,00	175,00	229,00	293,00	354,00
	325			124,00	136,00	164,00	218,00	277,00	354,00	422,00
	425				164,00	198,00	264,00	334,00	422,00	510,00
	525					236,00	319,00	398,00	510,00	606,00
	625						380,00	477,00	606,00	730,00
typ KSH-V- -al-P	75	87,00	97,00	115,00	130,00	150,00	203,00	255,00	320,00	405,00
	125	96,00	111,00	127,00	142,00	168,00	221,00	287,00	377,00	462,00
	225		132,00	154,00	175,00	203,00	278,00	357,00	460,00	562,00
	325			181,00	209,00	251,00	344,00	436,00	562,00	656,00
	425				251,00	312,00	423,00	533,00	656,00	791,00
	525					374,00	518,00	632,00	791,00	928,00
	625						614,00	758,00	928,00	1120,00

## Kratki wentylacyjne aluminiowe KSV-al



Cena netto w PLN/szt.

**KSV-al** kratka aluminiowa z kierownicami pionowymi

**KSV-al-P** kratka aluminiowa z kierownicami pionowymi i przepustnicą

**KSV-H-al** kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic


**KSV-H-al-P** kratka aluminiowa z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Malowanie proszkowe na kolor z palety RAL - cena na zapytanie

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KSV-al	75	50,00	56,00	60,00	67,00	72,00	100,00	122,00	152,00	186,00
	125	52,00	61,00	70,00	74,00	85,00	118,00	136,00	175,00	208,00
	225		70,00	85,00	90,00	102,00	139,00	165,00	209,00	254,00
	325			89,00	111,00	122,00	164,00	197,00	250,00	301,00
	425				119,00	146,00	197,00	236,00	301,00	360,00
	525					157,00	236,00	283,00	360,00	431,00
	625						269,00	337,00	413,00	514,00
typ KSV-al- -P	75	74,00	84,00	97,00	113,00	129,00	178,00	218,00	276,00	349,00
	125	78,00	93,00	111,00	122,00	146,00	202,00	240,00	310,00	376,00
	225		108,00	132,00	150,00	177,00	242,00	293,00	376,00	462,00
	325			146,00	184,00	209,00	290,00	356,00	458,00	535,00
	425				206,00	260,00	356,00	435,00	535,00	641,00
	525					295,00	435,00	517,00	641,00	753,00
	625						503,00	618,00	735,00	904,00
typ KSV-H- -al	75	63,00	69,00	78,00	84,00	93,00	125,00	159,00	196,00	242,00
	125	70,00	79,00	86,00	94,00	107,00	137,00	183,00	242,00	294,00
	225		94,00	107,00	115,00	128,00	175,00	229,00	293,00	354,00
	325			124,00	136,00	164,00	218,00	277,00	354,00	422,00
	425				164,00	198,00	264,00	334,00	422,00	510,00
	525					236,00	319,00	398,00	510,00	606,00
	625						380,00	477,00	606,00	730,00
typ KSV-H- -al-P	75	87,00	97,00	115,00	130,00	150,00	203,00	255,00	320,00	405,00
	125	96,00	111,00	127,00	142,00	168,00	221,00	287,00	377,00	462,00
	225		132,00	154,00	175,00	203,00	278,00	357,00	460,00	562,00
	325			181,00	209,00	251,00	344,00	436,00	562,00	656,00
	425				251,00	312,00	423,00	533,00	656,00	791,00
	525					374,00	518,00	632,00	791,00	928,00
	625						614,00	758,00	928,00	1120,00

## Kratki wentylacyjne KSH, KSV na rury spiralne



Cena netto w PLN/szt.

**KSH-Ø** kratka na rurę związaną z kierownicami poziomymi  
**KSH-N-Ø** kratka na rurę związaną z kierownicami poziomymi  
i przepustnicą jednoelementową

**KSV-Ø** kratka na rurę związaną z kierownicami pionowymi  
**KSV-N-Ø** kratka na rurę związaną z kierownicami pionowymi  
i przepustnicą jednoelementową

Wymiar otworu montażowego L/H (mm)

Kolor standardowy RAL 9003; Stal malowana proszkowo.

Wykonanie z blachy kwasoodpornej, ocynkowanej oraz

malowanie na kolor niestandardowy - cena na zapytanie.

Możliwe wykonanie kratki KSH i KSV w wersji Ø -2

	H (mm)	L (mm)								
		125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
typ KSH/ Ø -1	75	48,00	52,00	56,00	63,00	70,00	93,00	111,00	144,00	172,00
	125	60,00	58,00	64,00	71,00	77,00	105,00	127,00	162,00	192,00
	225		71,00	77,00	89,00	96,00	129,00	156,00	198,00	233,00
	325			94,00	103,00	114,00	149,00	179,00	231,00	276,00
	425				122,00	136,00	179,00	216,00	276,00	332,00
	525					162,00	216,00	258,00	332,00	397,00
	625						273,00	309,00	397,00	475,00
typ KSH-N/ Ø -1	75	63,00	69,00	78,00	89,00	102,00	139,00	164,00	216,00	259,00
	125	77,00	77,00	88,00	101,00	111,00	153,00	186,00	239,00	290,00
	225		94,00	104,00	122,00	143,00	188,00	230,00	290,00	344,00
	325			126,00	146,00	165,00	221,00	267,00	343,00	409,00
	425				173,00	205,00	267,00	324,00	409,00	492,00
	525					246,00	324,00	386,00	492,00	577,00
	625						400,00	463,00	577,00	691,00
typ KSV/ Ø -1	75	52,00	57,00	63,00	70,00	76,00	102,00	126,00	158,00	190,00
	125	55,00	64,00	71,00	77,00	89,00	114,00	139,00	177,00	210,00
	225		71,00	89,00	96,00	104,00	140,00	166,00	213,00	252,00
	325			94,00	108,00	125,00	165,00	198,00	253,00	307,00
	425				122,00	150,00	198,00	235,00	307,00	362,00
	525					162,00	235,00	288,00	362,00	438,00
	625						273,00	338,00	438,00	524,00
typ KSV-N/ Ø -1	75	67,00	74,00	85,00	96,00	108,00	148,00	179,00	230,00	277,00
	125	72,00	83,00	95,00	107,00	123,00	162,00	198,00	254,00	308,00
	225		94,00	116,00	129,00	151,00	199,00	240,00	305,00	363,00
	325			126,00	151,00	176,00	237,00	286,00	365,00	440,00
	425				173,00	219,00	286,00	343,00	440,00	522,00
	525					246,00	343,00	416,00	522,00	618,00
	625						400,00	492,00	618,00	740,00

## Kratki konwektorowe KNK/KNK-15



H (mm)	L (mm)								
	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	102,00	111,00	123,00	134,00	149,00	188,00	230,00	287,00	346,00
125	118,00	129,00	142,00	154,00	171,00	216,00	264,00	333,00	399,00
225		153,00	168,00	187,00	205,00	256,00	315,00	394,00	475,00
325			203,00	223,00	245,00	307,00	380,00	475,00	572,00

- i** Cena netto w PLN/szt.  
 Wymiar otworu montażowego L/H (mm)  
 Wykonanie: profil aluminiowy anodowany  
 Kolor standardowy RAL 9003  
 Kolor niestandardowy cena +25%

## Zawory wentylacyjne DEC i AKN



typ	wymiar (mm)						
	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250
DVS-P nawiewny	23,00	23,00	27,00	35,00	38,00	55,00	90,00
DVS wyciągowy	23,00	23,00	27,00	35,00	38,00	55,00	90,00
AKN		44,00	57,00		75,00	161,00	

- i** Cena netto w PLN/szt.  
 Oferowane zawory wentylacyjne sprzedawane są w komplecie z ramką montażową.  
 Zawory DVS malowane na biało w kolorze RAL 9010.  
 Zawory nawiewno-wywiewne VS ze stali chromowo-niklowej.  
 Zawory AKN (anemostaty) wykonane ze stali nierdzewnej.

## Skrzynki rozprężne do anemostatów kwadratowych ASN, ASN-K, ASW, ASW-K



**i** Cena netto w PLN/szt.

- SR** skrzynka rozprężna
- SRP** skrzynka rozprężna i przepustnica na wlocie
- SRI** skrzynka rozprężna izolowana akustycznie
- SRIP** skrzynka rozprężna izolowana akustycznie z przepustnicą na wlocie
- WMC** wspornik mocowania centralnego

Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana

wielkość	0	1	2	3	4	5	6	7	8
wymiar (mm)	<b>190</b> x190	<b>245</b> x245	<b>301</b> x301	<b>357</b> x357	<b>412</b> x412	<b>469</b> x469	<b>498</b> x498	<b>598</b> x598	<b>623</b> x623
<b>SR</b>	38,00	49,00	59,00	75,00	94,00	103,00	108,00	124,00	131,00
<b>SRP</b>	68,00	79,00	89,00	105,00	124,00	133,00	138,00	154,00	161,00
<b>SRI</b>	53,00	68,00	83,00	104,00	132,00	144,00	151,00	174,00	183,00
<b>SRIP</b>	83,00	98,00	113,00	134,00	162,00	174,00	181,00	204,00	213,00
<b>WMC</b>	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00

## Skrzynki rozprężne do zaworów wentylacyjnych



**i** Cena netto w PLN/szt.  
Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana

wymiar (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250
<b>SR</b>	45,00	45,00	45,00	57,00	72,00	91,00
<b>SRP</b>	75,00	75,00	75,00	87,00	102,00	121,00
<b>SRI</b>	63,00	63,00	63,00	80,00	101,00	127,00
<b>SRIP</b>	93,00	93,00	93,00	110,00	131,00	157,00

## Skrzynki rozprężne do nawiewników wirowych kierunkowych AWK-1-PK, AWK-2-PK



Cena netto w PLN/szt.

Cena skrzynki z WMC.

**SR** skrzynka rozprężna**SRP** skrzynka rozprężna i przepustnica na wlocie**SRI** skrzynka rozprężna izolowana akustycznie**SRIP** skrzynka rozprężna izolowana akustycznie z przepustnicą na wlocie**WMC** wspornik mocowania centralnego

Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana

### wymiar (mm)

	310/8	400/16	500/24	600/48	625/24	625/48	800/24	800/48
<b>SR</b>	72,00	109,00	125,00	142,00	150,00	150,00	305,00	305,00
<b>SRI</b>	96,00	147,00	168,00	192,00	202,00	202,00	417,00	417,00
<b>SRP</b>	107,00	144,00	160,00	177,00	185,00	185,00	340,00	340,00
<b>SRIP</b>	131,00	182,00	203,00	227,00	237,00	237,00	452,00	452,00

## Skrzynki rozprężne do nawiewników wirowych kierunkowych AWK-1-PO, AWK-2-PO



Cena netto w PLN/szt.

Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana

### wymiar (mm)

	310/8	400/16	500/24	600/24	600/48	625/24	625/48	800/24	800/48
<b>SR</b>	134,00	163,00	191,00	230,00	230,00	253,00	253,00	301,00	301,00
<b>SRI</b>	188,00	228,00	267,00	322,00	322,00	354,00	354,00	421,00	421,00
<b>SRP</b>	164,00	193,00	221,00	260,00	260,00	283,00	283,00	331,00	331,00
<b>SRIP</b>	218,00	258,00	297,00	352,00	352,00	384,00	384,00	451,00	451,00

## Kratki nawiewno-wywiewne serii WP FEL

- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS  
**WH** kolor biały  
**BR** kolor brązowy



typ	kolor		cena netto w PLN/szt.
WP FEL 140 x 140	WH / BR	prostokąt	9,40
<b>WP FEL 140 x 140/100</b>	<b>WH</b>	prostokąt	10,00
<b>WP FEL 180 x 180</b>	<b>WH / BR</b>	prostokąt	12,60
<b>WP FEL 180 x 180/125</b>	<b>WH</b>	prostokąt	13,20
<b>WP FEL 180 x 250</b>	<b>WH / BR</b>	prostokąt	14,20
<b>WP FEL 140 X 300</b>	<b>WH</b>	prostokąt	13,70

## Dyfuzory

- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS



## Kratki serii FMV

- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS, kolor biały i brązowy



typ	cena netto w PLN/szt.
WP FMV 80 PF	7,00
WP FMV 100 PF	7,10
WP FMV 125 PF	8,80
WP FMV 150 PF	11,00
WP FMV 200 PF	18,80
WP FMV 250 PF	31,40
WP FMV 315 PF	41,90

typ	cena netto w PLN/szt.
WP FMV 100	6,90
WP FMV 100 V	7,60
WP FMV 120	8,30
WP FMV 120 V	9,40
WP FMV 250	14,20
WP FMV 250/150 V	17,20
WP FMV 250/200 V	17,20
WP FMV 125	8,10
WP FMV 150	8,60

## Kratki wywiewne z zaworem zwrotnym

- i** Wykonanie z wysokoudarowego tworzywa ABS  
**WH** kolor biały  
**BR** kolor brązowy



typ	cena netto w PLN/szt.
WP MV 102 VK WH	10,90
WP MV 102 VK BR	10,90
WP MV 122 VK WH	16,20
WP MV 122 VK BR	16,20