

# Materiały montażowe



Zobacz te produkty w katalogu online:



## Szyny montażowe pojedyncze



typ	długość (mm)	oznaczenie	nr kat.	cena netto w PLN/szt.
28x18 SZ-W1,25	2000	SZ-W1,25-2000	80728181220	13,60
	3000	SZ-W1,25-3000	80728181230	20,40
30x16 SZ-C1,5	2000	SZ-C1,5-2000	80730161520	19,16
	3000	SZ-C1,5-3000	80730161530	28,74
30x30 SZ-A1,5	2000	SZ-A1,5-2000	80730301520	23,98
	3000	SZ-A1,5-3000	80730301530	35,97
30x30 SZ-A2,0	2000	SZ-A2,0-2000	80730302020	33,46
	3000	SZ-A2,0-3000	80730302030	50,19
41x21 SZ-MG1,5	2000	SZ-MG1,5-2000	80741211520	29,68
	3000	SZ-MG1,5-3000	80741211530	44,52
41x21 SZ-MG2,0	2000	SZ-MG2,0-2000	80741212020	39,26
	3000	SZ-MG2,0-3000	80741212030	58,89
41x41 SZ-MF1,5	2000	SZ-MF1,5-2000	80741411520	34,32
	3000	SZ-MF1,5-3000	80741411530	51,48
41x41 SZ-MF2,0	2000	SZ-MF2,0-2000	80741412020	46,48
	3000	SZ-MF2,0-3000	80741412030	69,72
41x41 SZ-MF2,5	2000	SZ-MF2,5-2000	80741412520	50,72
	3000	SZ-MF2,5-3000	80741412530	76,08
41x62 SZ-MH2,5	2000	SZ-MH2,5-2000	80741622520	80,62
	3000	SZ-MH2,5-3000	80741622530	120,93
41x82 SZ-MI2,5	2000	SZ-MI2,5-2000	80741822520	97,48
	3000	SZ-MI2,5-3000	80741822530	146,22

**i** Szyny montażowe o dł. 4000 i 6000mm dostępne na zamówienie.

## Szyny montażowe STU





STU 27-18	STU 30-20	STU 30-30	STU 41-21	STU 41-41
Grubość ścianki 1,25 (mm) Długość: 2500 (mm)	Grubość ścianki 1,8 (mm) Długość: 2300 (mm)	Grubość ścianki 1,8 (mm) Długość: 2300 (mm)	Grubość ścianki 2,5 (mm) Długość: 2300 (mm)	Grubość ścianki 2,5 (mm) Długość: 2000, 3000 (mm)
-	12,20	16,50	26,35	39,20

## Stopy / Podpory dachowe uniwersalne i regulowane obrotowe stalowe z matą EPDM



produkt	zastosowanie do profili	nr kat.	cena netto w PLN/szt.
Podpora dachowa regulowana obrotowa 200x200 mm z izolacją, ogniowa- OG-PDRG-MF-200	MG, MF, MH	81231204111	113,67
Podpora dachowa regulowana obrotowa 300x300 mm z izolacją, ogniowa- OG-PDRG-MF-300	MG, MF, MH	81231304111	174,07
Podpora dachowa uniwersalna 200x200 mm z izolacją, ogniowa - OG-PDG-A-200	A, C	81220203011	87,92
Podpora dachowa uniwersalna 200x200 mm z izolacją, ogniowa - OG-PDG-MF-200	MG, MF, MH	81220204111	93,59
Podpora dachowa uniwersalna 300x300 mm z izolacją, ogniowa - OG-PDG-A-300	A, C	81220303011	143,17
Podpora dachowa uniwersalna 300x300 mm z izolacją, ogniowa - OG-PDG-MF-300	MG, MF, MH	81220304111	148,32
Podpora dachowa uniwersalna 300x300 mm z izolacją, ogniowa - OG-PDG-MB-300	MB, ME	81220305011	153,47
Podpora dachowa uniwersalna 450x450 mm z izolacją, ogniowa - OG-PDG-A-450	A, C	81220453011	289,22
Podpora dachowa uniwersalna 450x450 mm z izolacją, ogniowa - OG-PDG-MF-450	MG, MF, MH	81220454111	310,65
Podpora dachowa uniwersalna 450x450 mm z izolacją, ogniowa - OG-PDG-MB-450	MB, ME	81220455011	298,70


## Stopy / Podpory dachowe tworzywowe

produkt	nr kat.	cena netto w PLN/szt.	
Podpora dachowa tworzywowa PDE-250	83025010005	62,48	
Podpora dachowa tworzywowa PDE-400	83040010005	88,01	
Podpora dachowa tworzywowa PDE-600	83060010005	149,32	
Podpora dachowa tworzywowa PDE-1000	83010001005	239,43	
Podpora dachowa tworzywowa z izolacją PDT-MF-305	83030520415	126,40	
Podpora dachowa tworzywowa z izolacją PDT-MF-500	83050020415	275,20	

## Stopy / Podstawy kanałów wentylacyjnych – system BIG FOOT

walraven

produkt	miara	cena netto w PLN/szt.
BIS Ursus BUP stopa z szyną poziomą w komplecie L=250	szt.	183,13
BIS Ursus BUP stopa z szyną poziomą w komplecie L=400	szt.	229,90
BIS Ursus BUP stopa z szyną poziomą w komplecie L=600	szt.	288,95
BIS Yeti 335 stopa pionowa BUP z matą w komplecie	kpl.	386,36
BIS Yeti 480 stopa pionowa BUP z matą w komplecie	kpl.	660,31
BIS Yeti 480 stopa pozioma BUP z matą w komplecie	kpl.	636,90

Obejmy do rur wentylacyjnych  
BIS AERO z okładzinąObejmy do wentylacji UWX  
z okładziną

walraven

nr kat.	Ø obejmy (mm)	cena w PLN/szt.
4115100	M8 100	7,74
4115125	M8 125	8,40
4115160	M8 160	10,20
4115180	M8 180	12,26
4115200	M8 200	13,25
4115250	M8 250	13,60
4115315	M8 315	16,34
4115355	M8 355	17,61
4115400	M8 400	19,40

nrczuk

nr kat.	Ø obejmy (mm)	cena w PLN/szt.
81212208000	UWX-80	3,26
81212210000	UWX-100	3,50
81212212500	UWX-125	4,13
81212215000	UWX-150	4,80
81212216000	UWX-160	4,93
81212218000	UWX-180	5,47
81212220000	UWX-200	5,73
81212222500	UWX-225	7,16
81212225000	UWX-250	7,52
81212228000	UWX-280	8,27
81212231500	UWX-315	8,99
81212235500	UWX-355	9,66
81212240000	UWX-400	11,99

## Obejmy pojedyncze DUO UPGD z okładziną



nr kat.	oznaczenie	zakres średnic (mm)	cena w PLN/szt.
80120201200	UPGD-12	10-12	1,27
80120201300	UPGD-1/4"	13-16	1,29
80120201700	UPGD-3/8"	17-22	1,35
80120202100	UPGD-1/2"	20-25	1,39
80120202600	UPGD-3/4"	25-30	1,50
80120203300	UPGD-1"	31-36	1,73
80120204000	UPGD-40	36-41	1,93
80120204200	UPGD-11/4"	41-46	1,95
80120204800	UPGD-11/2"	46-51	2,00
80120205400	UPGD-54	53-58	2,47
80120206000	UPGD-2"	59-64	2,48
80120207000	UPGD-70	65-71	3,75
80120207600	UPGD-2 1/2"	72-78	3,88
80120208000	UPGD-80	79-85	4,12
80120208900	UPGD-3"	86-92	4,27

**i** Cena dotyczy wersji **BK** - bez kołka. Na zamówienie dostępne są także wersja **KPL** - kompletna z kołkiem, nieskręcona lub **SKR** - kompletna z kołkiem, skręcona

## Obejmy do rur wentylacyjnych z okładziną



Ø obejmy (mm)	nr kat.	cena w PLN/szt.
100	4115100	11,69
125	4115125	19,40
150	4115150	21,50
160	4115160	21,50
200	4115200	25,30
250	4115250	31,30
315	4115315	37,50
355	4115355	40,60
400	4115400	46,53
450	4115450	62,53
500	4115500	74,00
630	4115630	99,00
710	4115710	102,20
800	4115800	111,00
900	4115900	115,00
1000	4115999	125,00
1250	4115998	139,00

ZAPYTAJ naszego handlowca!

**W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO DUŻO WIĘCEJ PRODUKTÓW NICZUK PROSTO Z PÓŁKI. POZOSTAŁE PRODUKTY NICZUK DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.**

Uchwyt ścienny  
do szyny STU

STU 30

STU 41

18,40

33,60

Cena netto w PLN/szt.

Konsola ścienna  
do szyny STU 30długość L  
(mm)

prosta

z odkosem

420

21,45

-

510

26,50

50,98

600

-

47,25

690

30,28

61,50

800

-

54,00

Stopka montażowa siodłowa lekka  
ST-SLdo  
profilu

oznaczenie

kod

cena netto  
w PLN/szt.

C

ST-SLC

81127030160

8,85

A

ST-SLA

81127030300

10,90

MG

ST-SLMG

81127041210

13,50

MF

ST-SLMF

81127041410

16,90

## Pręty gwintowane



typ

cena netto w PLN/szt.

M 6 x 1000 mm

3,16

M 6 x 2000 mm

6,32

M 8 x 1000 mm

5,02

M 8 x 2000 mm

10,07

M 10 x 1000 mm

6,29

M 10 x 2000 mm

13,80

Zawiesia ocynkowane  
do kanałów wentylacyjnych

typ

cena netto  
w PLN/szt.Zawiesie typu „L”  
z podkładką amortyzującą

2,50

Zawiesie typu „V”  
z podkładką amortyzującą

2,90

Zawiesie typu „Z”  
z podkładką amortyzującą

2,50

Podkładka amortyzująca Ø 8

0,87

Podkładka amortyzująca Ø 10

0,87

## Tuleje, klamry



typ	cena netto w PLN/szt.
Nakrętka przedłużająca VM M 6 x 30 mm	0,72
Nakrętka przedłużająca VM M 8 x 30 mm	0,79
Nakrętka przedłużająca CA VM M10 x 30 mm	1,20
Nakrętka przedłużająca CA VM M12 x 30 mm	1,50
Tuleje kotwiące stalowe EA M 6 x 30 mm	0,63
Tuleje kotwiące stalowe EA M 8 x 30 mm	0,84
Tuleje kotwiące stalowe EA M10 x 40 mm	1,04
Tuleje kotwiące stalowe EA M12 x 40 mm	2,04
Tuleje kotwiące mosiężne MS M 6 x 30 mm	1,35
Tuleje kotwiące mosiężne MS M 8 x 30 mm	1,56
Tuleje kotwiące mosiężne MS M 10 x 30 mm	2,37
Tuleje kotwiące mosiężne MS M 12 x 30 mm	2,70
Tuleje kotwiące mosiężne MS M 16 x 30 mm	5,73
Klamry do dźwigarów M 8	6,50
Klamry do dźwigarów M 10	8,00
Klamry zaciskowe do kanałów wentylacyjnych typ C	1,60

## Blachowkręty




	j.m.	cena netto w PLN
blachowkręty z łbem sześciokątnym	HWH 4,2/13 mm	1000 szt. 70,60
	HWH 4,2/16 mm	1000 szt. 73,80
	HWH 4,2/19 mm	1000 szt. 89,90
	HWH 4,2/25 mm	1000 szt. 102,70
	HWH 4,8/13 mm	1000 szt. 78,10
	HWH 4,8/16 mm	1000 szt. 91,00
blachowkręty z łbem pod krzyżak	HWH 4,8/19 mm	1000 szt. 112,40
	HWH 4,8/25 mm	1000 szt. 126,30
	WFS 4,2/13 mm	1000 szt. 64,20
	WFS 4,2/16 mm	1000 szt. 75,00
blachowkręty końcówka kwadratowa	WFS 4,2/19 mm	1000 szt. 80,20
	WFS 4,2/25 mm	1000 szt. 91,00
	SCR 4,2/13 mm	1000 szt. 73,00
końcówka do wkrętów HWH	SCR 4,2/16 mm	1000 szt. 80,00
	SCR 4,2/19 mm	1000 szt. 89,00
	SCR 4,2/25 mm	1000 szt. 100,00
końcówka do wkrętów SCR	M7	szt. 13,50
	M8	szt. 14,00
	M10	szt. 15,50
końcówka do wkrętów WFS	SCR	szt. 7,20
	końcówka do wkrętów WFS	długość L = 25 mm szt. 3,20 długość L = 50 mm szt. 5,40

## Śruby, nakrętki, podkładki, nity



		j.m.	cena netto w PLN
śruba ocynkowana	M 6 x 20 mm	kg	25,00
	M 8 x 25 mm	kg	25,00
	M 8 x 30 mm	kg	25,00
	M 8 x 50 mm	kg	25,00
	M 10 x 25 mm	kg	25,00
	M 10 x 30 mm	kg	25,00
nakrętka ocynkowana	M 6	kg	21,00
	M 8	kg	21,00
	M 10	kg	21,00
podkładka zwykła ocynkowana	Ø 8 mm	kg	23,00
	Ø 10 mm	kg	23,00
podkładka poszerzana ocynkowana	Ø 8 mm	kg	23,00
	Ø 10 mm	kg	23,00
podkładka poszerzana x2 ocynkowana	Ø 8 mm	kg	23,00
	Ø 10 mm	kg	23,00
nity	Al/Fe 3,0 x 0,8	1000 szt	65,00
	Al/Fe 4,0 x 0,6	1000 szt	90,00
	Al/Fe 4,0 x 0,8	1000 szt	100,00
	Al/Fe 4,0 x 10	1000 szt	110,00
	Fe/Fe 4,0 x 0,8	1000 szt	145,00
	Fe/Fe 4,0 x 10	1000 szt	165,00
	Fe/Fe 4,0 x 12	1000 szt	175,00

## Gwoździe GZONI do grzewania odwrótne



L (mm)	cena netto w PLN/100 szt.
20	25,50
30	28,40
40	33,82
50	36,66
60	41,65
80	43,75
100	75,00

## Gwoździe samoprzylepne



średnica d (mm)	L (mm)	cena netto w PLN/100 kpl.
2,8	25	59,00
2,8	32	59,00
2,8	44	60,00
2,8	51	63,00
2,8	63	77,00
2,8	76	83,00
2,8	89	88,00
2,8	105	94,00

**i** W komplecie z klipsem zaciskowym i kapturkiem izolacyjnym

## Zgrzewarka do gwoździ

cena netto w PLN/szt.

Zgrzewarka BL1

5 500,00



## Silikony, pianki



cena netto  
w PLN/szt.

silikon uniwersalny w tubie 310 ml	szary	21,92
	biały	21,00
	neutral	23,00
masa akrylowa	szara, tuba 310 ml	12,50
	750	31,60
pianka poliuretanowa B3 op. ciśnieniowe – spray	500	28,00
	400 ml	33,00
cynk - spray	alu 500 ml	33,00
	bezbarwny	38,00
uszczelniacz dekarcki	czarny, szary	38,25
	silikon wysokotemperaturowy	<300°C, w tubie 310 ml
uszczelniacz K+D	szary	44,44

## Gwoździe paletowe, drut wiązatkowy



cena netto  
w PLN/kg

Gwoździe paletowe	19,50
Drut wiązatkowy	48,00

## Opaski zaciskowe stalowe

cena netto w PLN/szt.

zacisk opaski QIBAND (50szt./opak.)	122,00
QIP 060-135	6,76
QIP 060-165	7,27
QIP 060-215	8,58
QIP 060-270	10,89
QIP 060-325	10,99
QIBAND REGA 9x30	122,00

**i** QIBAND i opaski QIP wykonane są ze stali nierdzewnej

## Opaski nylonowe



cena netto w PLN/szt.

Opaska nylonowa	L- 550 mm	1,47
	L- 800 mm	2,10
	L- 900 mm	2,28
	L- 1100 mm	3,21

## Zaciskarka do opasek nylonowych DIT



cena netto w PLN/szt.

Zaciskarka do opasek nylonowych DIT	180,00
-------------------------------------	--------

## Taśmy



cena netto w PLN/rolka

taśma alumiuniowa	50 mm x 45,5 m	23,00
	75 mm x 45,5 m	34,00
	100 mm x 45,5 m	44,00
taśma alumiuniowa wzm.	50 mm x 45,5 m	43,13
	75 mm x 45,5 m	48,38
	100 mm x 45,5 m	65,50
taśma DUCT SILVER	50 mm x 50 m	23,00
	75 mm x 50 m	38,13
taśma PVC	50 mm x 30 m	26,20
	50 mm x 45,5 m	13,20
taśma metalizowana PP	75 mm x 45,5 m	19,20
	100 mm x 45,5 m	24,50

## Uszczelki poliuretanowe samoprzylepne

cena netto  
w PLN/mb

PES 10/4 mm	0,54
PES 10/7 mm	0,71
PES 15/4 mm	0,67
PES 20/4 mm	0,75
CER1 1000B 10/4 mm <sup>1</sup>	2,02
CER1 1000B 10/5 mm <sup>1</sup>	2,35

**i** <sup>1</sup>CER - uszczelka ceramiczna, produkt wysokotemperaturowy do 1100°C

## Taśma perforowana

cena netto  
w PLN/szt

do podw. rur 19 x 0,75 mm L = 25 mb	53,40
do podw. rur 25 x 0,75 mm L = 25 mb	80,20