

# FJM 2020

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



# NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wezw.min/max)	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM</b>						
<b>SCIENNE WIND-FREE Elite</b>						
	2.0	2.2	AR07TXCAAWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, MDS, 230V	2259
	2.5	3.2	AR09TXCAAWKNEU	16/39	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, MDS, 230V	2479
	3.5	4.0	AR12TXCAAWKNEU	16/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, MDS, 230V	2749
<b>SCIENNE WIND-FREE Avant</b>						
	2.0	2.2	AR07TXEAAWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	2079
	2.5	3.2	AR09TXEAAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	2279
	3.5	4.0	AR12TXEAAWKNEU	16/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	2529
	5.0	6.0	AR18TXEAAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	3899
	6.5	7.4	AR24TXEAAWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	5149
<b>SCIENNE WIND-FREE Comfort</b>						
	2.0	2.2	AR07TXFCAWKNEU	19/36	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	1519
	2.5	3.2	AR09TXFCAWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	1669
	3.5	3.5	AR12TXFCAWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	1849
	5.0	6.0	AR18TXFCAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	2849
	6.5	7.4	AR24TXFCAWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	3759
<b>SCIENNE Cebu</b>						
	2.0	2.2	AR07TXFYAWKNEU	19/36	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	1199
	2.5	3.2	AR09TXFYAWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	1319
	3.5	3.5	AR12TXFYAWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	1469
	5.0	6.0	AR18TXFYAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	2259
	6.5	7.4	AR24TXFYAWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Ai, 230V	2979
<b>SCIENNE Luzon</b>						
	2.0	2.2	AR07TXHZAWKNEU	19/36	p. bezprzewodowy, 230V	1129
	2.5	3.2	AR09TXHZAWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, 230V	1239
	3.5	3.5	AR12TXHZAWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, 230V	1379
	5.0	6.0	AR18TXHZAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, 230V	2129
	6.5	7.4	AR24TXHZAWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, 230V	2809

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**FJM  
2020**






Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



**NASA**

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM</b>						
<b>KONSOLE</b>						
	2.6	2.9	AJ026TNJDKG/EU	27/36	jonizator Virus doctor, 230V	3069
	3.5	3.8	AJ035TNJDKG/EU	30/38	jonizator Virus doctor, 230V	3619
	5.2	5.6	AJ052TNJDKG/EU	32/43	jonizator Virus doctor, 230V	3909
<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI</b>						
	1.6	2.0	AJ016TNNDKG/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	3779
	2.0	2.2	AJ020TNNDKG/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	3909
	2.6	2.9	AJ026TNNDKG/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4039
	3.5	3.8	AJ035TNNDKG/EU	27/35	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4259
	5.2	5.6	AJ052TNNDKG/EU	32/39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4569
<b>KASETONOWE WINDFREE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>						
	2.6	2.9	AJ026TN1DKG/EU	26/32	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	3869
	3.5	3.8	AJ035TN1DKG/EU	30/37	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	4219
<b>KANAŁOWE MSP</b>						
	5.2	5.6	AJ052TNMDEG/EU	39/42	230V	3719
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>						
	2.6	2.9	AJ026TNLDEG/EU	23/33	230V	3209
	3.5	3.8	AJ035TNLDEG/EU	25/34	230V	3459
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM R32</b>						
	4.0	4.2	AJ040TXJ2KG/EU	45	2 j.wew., 230V	5919
	5.0	5.6	AJ050TXJ2KG/EU	46	2 j.wew., 230V	6899
	5.2	6.3	AJ052TXJ3KG/EU	46	3 j.wew., 230V	7329
	6.8	8.0	AJ068TXJ3KG/EU	48	3 j.wew., 230V	8559
	8.0	9.3	AJ080TXJ4KG/EU	48	4 j.wew., 230V	11319
	10.0	12.0	AJ100TXJ5KG/EU	54	5 j.wew., 230V	14079

### OGRANICZENIA W KOMBINACJI FJM

#### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2020

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



# NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>ŚCIENNE CLASSIC CAC R32</b>							
	2.6	3.3	AC026RNADKG/EU AC026RXADKG/EU	6.6/4.0 (A++/A+)	(21/36)/46	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, Virus Doctor, 230V	6089
	3.5	4.0	AC035RNADKG/EU AC035RXADKG/EU	6.5/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, Virus Doctor, 230V	6809
	5.0	6.0	AC052RNADKG/EU AC052RXADKG/EU	6.2/3.9 (A++/A)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, Virus Doctor, 230V	8139
	7.1	8.0	AC071RNADKG/EU AC071RXADKG/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, Virus Doctor, 230V	10209
<b>ŚCIENNE MAX R32</b>							
	9.5	10.8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	14799
	9.5	10.8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9/4.0 (A+/A)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	15319
<b>PODSUFITOWE R32</b>							
	10.0	11.2	AC100RNCCKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(34/42)/52	230V	16299
			AC100RXADKG/EU				
			AC100RNCCKG/EU				
	10.0	11.2	AC100RNCCKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(34/42)/52	380V	16819
			AC100RXADNG/EU				
	12.0	13.2	AC120RNCCKG/EU	5.9/4.0 (A+/A)	(37/44)/54	230V	18519
			AC120RXADKG/EU				
	12.0	13.2	AC120RNCCKG/EU	5.9/4.0 (A+/A)	(37/44)/54	380V	19039
AC120RXADNG/EU							
13.4	15.5	AC140RNCCKG/EU	6.1/4.0 (-/-)	(38/46)/53	230V	19629	
		AC140RXADKG/EU					
13.4	15.5	AC140RNCCKG/EU	6.1/4.0 (-/-)	(38/46)/53	380V	20199	
		AC140RXADNG/EU					
<b>PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE R32</b>							
	5.0	6.0	AC052RNCCKG/EU AC052RXADKG/EU	6.4/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	8579
	7.1	8.0	AC071RNCCKG/EU AC071RXADKG/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	10209
<b>KONSOLE R32</b>							
	2.6	3.5	AC026RNJDKG/EU	6.4/4.2 (A++/A+)	(23/36)/46	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, Virus Doctor, 230V	7359
			AC026RXADKG/EU				
	3.5	4.0	AC035RNJDKG/EU	6.1/4.1 (A++/A+)	(24/38)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, Virus Doctor, 230V	8319
			AC035RXADKG/EU				
	5.0	5.6	AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A)	(32/43)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, Virus Doctor, 230V	9639

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji. Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**CAC  
2020**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



**NASA**

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE STD R32</b>							
	5.0	6.0	AC052RN4DKG/EU	7.6/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	10409
			AC052RXADKG/EU				
	7.1	8.0	AC071RN4DKG/EU	6.7/4.2 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	12139
			AC071RXADKG/EU				
	10.0	11.2	AC100RN4DKG/EU	7.0/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	15719
			AC100RXADKG/EU				
	10.0	11.2	AC100RN4DKG/EU	7.0/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	16239
			AC100RXADKG/EU				
	12.0	13.2	AC120RN4DKG/EU	6.0/4.0 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	17309
			AC120RXADKG/EU				
	12.0	13.2	AC120RN4DKG/EU	6.0/4.0 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	17829
			AC120RXADKG/EU				
13.4	15.5	AC140RN4DKG/EU	6.6/4.3 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	19289	
		AC140RXADKG/EU					
13.4	15.5	AC140RN4DKG/EU	6.6/4.3 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	19859	
		AC140RXADKG/EU					
<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI R32</b>							
	2.6	3.4	AC026RNNDKG/EU	7.1/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	7999
			AC026RXADKG/EU				
	3.5	4.0	AC035RNNDKG/EU	7.0/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	8899
			AC035RXADKG/EU				
	5.0	5.5	AC052RNNDKG/EU	6.7/4.2 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10389
AC052RXADKG/EU							
6.8	7.5	AC071RNNDKG/EU	6.1/3.8 (A++/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	11979	
		AC071RXADKG/EU					
<b>KASETONOWE WINDFREE 1-KIERUNKOWE R32</b>							
	2.6	3.3	AC026RN1DKG/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(25/32)/46	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	8439
			AC026RXADKG/EU				
3.5	4.0	AC035RN1DKG/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(28/35)/48	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	9099	
		AC035RXADKG/EU					
<b>KASETONOWE 360 R32</b>							
	7.1	8.0	AC071RN4PKG/EU	6.7/4.2 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN/PC4NUDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	13568
			AC071RXADKG/EU				
	10.0	11.2	AC100RN4PKG/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN/PC4NUDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	17418
			AC100RXADKG/EU				
	10.0	11.2	AC100RN4PKG/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN/PC4NUDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	17938
			AC100RXADKG/EU				
	12.0	13.2	AC120RN4PKG/EU	6.0/4.0 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN/PC4NUDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	19228
			AC120RXADKG/EU				
	12.0	13.2	AC120RN4PKG/EU	6.0/4.0 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN/PC4NUDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	19748
			AC120RXADKG/EU				
	13.4	15.5	AC140RN4PKG/EU	6.4/4.1 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN/PC4NUDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	21088
			AC140RXADKG/EU				
13.4	15.5	AC140RN4PKG/EU	6.4/4.1 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN/PC4NUDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	21658	
		AC140RXADKG/EU					

\* do wyboru jeden

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**CAC  
2020**



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew./min/max)/zew.	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>KANAŁOWE MSP R32</b>							
	3.5	4.0	AC035RNMDKG/EU	6.4/4.1 (A++/A+)	(22/28)/48	230V	8309
			AC035RXADKG/EU				
	5.0	6.0	AC052RNMDKG/EU	6.3/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V	9229
			AC052RXADKG/EU				
	6.8	8.0	AC071RNMDKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	10889
			AC071RXADKG/EU				
	10.0	11.2	AC100RNMDKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	14899
			AC100RXADKG/EU				
	10.0	11.2	AC100RNMDKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	15419
			AC100RXADNG/EU				
	12.0	13.2	AC120RNMDKG/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V	16629
			AC120RXADKG/EU				
12.0	13.2	AC120RNMDKG/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V	17149	
		AC120RXADNG/EU					
13.4	15.5	AC140RNMDKG/EU	6.0/4.0 (-/-)	(30/37)/53	230V	18009	
		AC140RXADKG/EU					
13.4	15.5	AC140RNMDKG/EU	6.0/4.0 (-/-)	(30/37)/53	380V	18579	
		AC140RXADNG/EU					
<b>KANAŁOWE LSP SLIM R32</b>							
	2.6	3.3	AC026RNLDKG/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V	7499
			AC026RXADKG/EU				
	3.5	4.0	AC035RNLDKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(27/33)/48	230V	8099
			AC035RXADKG/EU				
	5.0	6.0	AC052RNLDKG/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V	9039
			AC052RXADKG/EU				
7.1	8.0	AC071RNLDKG/EU	6.0/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V	10779	
		AC071RXADKG/EU					

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2020

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie				PLN	
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM R32</b>							
<b>ŚCIENNE</b>							
	3.5	4.0	AC035RNADKG/EU	20/38	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, Virus Doctor, 230V	1939	
	5.0	6.0	AC052RNADKG/EU	25/42	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, Virus Doctor, 230V	2429	
	7.1	8.0	AC071RNADKG/EU	30/43	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, Virus Doctor, 230V	2789	
<b>PODSUFITOWE</b>							
	5.0	6.0	AC052RNCDKG/EU	36/41	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	2869	
	7.1	8.0	AC071RNCDKG/EU	42/46	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	2789	
<b>KASETONOWE 360</b>							
	7.1	8.0	AC071RN4PKG/EU	29/36	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompka skroplin, 230V	5109	
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE Wind-Free</b>							
	5.0	6.0	AC052RN4DKG/EU	29/33	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	3450	
	7.1	8.0	AC071RN4DKG/EU	29/36	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	3470	
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI Wind-Free</b>							
	3.5	4.0	AC035RNNDKG/EU	25/34	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	2780	
	5.0	5.5	AC052RNNDKG/EU	29/39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	3430	
	6.8	7.5	AC071RNNDKG/EU	36/42	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	3310	
<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE Wind-Free</b>							
	3.5	4.0	AC035RN1DKG/EU	28/35	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	2980	
<b>KANAŁOWE MSP</b>							
	3.5	4.0	AC035RNMDKG/EU	22/28	230V	3439	
	5.0	6.0	AC052RNMDKG/EU	23/29	230V	3519	
	7.1	8.0	AC071RNMDKG/EU	24/30	230V	3469	
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>							
	3.5	4.0	AC035RNLDKG/EU	27/33	230V	3229	
	5.0	6.0	AC052RNLDKG/EU	27/33	230V	3329	
	7.1	8.0	AC071RNLDKG/EU	27/37	230V	3359	
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM R32</b>							
	7.1	8.0	AC071RXADKG/EU	49	230V	7420	
	10.0	11.2	AC100RXADKG/EU	52	230V	10010	
	10.0	11.2	AC100RXADNG/EU	52	380V	10530	
	12.0	13.0	AC120RXADKG/EU	54	230V	11050	
	12.0	13.0	AC120RXADNG/EU	54	380V	11570	
	13.4	15.5	AC140RXADKG/EU	53	230V	11320	
	13.4	15.5	AC140RXADNG/EU	53	380V	11890	
<b>ROZDZIELACZE DPM</b>							
			MXJ-2D2509K			dla 2 jednostek wewnętrznych	639
			MXJ-3D2509K			dla 3 jednostek wewnętrznych	769
			MXJ-4D2509K			dla 4 jednostek wewnętrznych	1129

\* do wyboru jeden

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**CAC  
2020**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>ŚCIENNE CLASSIC CAC R410A</b>							
	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	230V	<b>6090</b>
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	230V	<b>6810</b>
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	230V	<b>8140</b>
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	230V	<b>10210</b>
<b>ŚCIENNE CLASSIC MAX R410A</b>							
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	230V	<b>14799</b>
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	230V	<b>15319</b>
<b>PODSUFITOWE R410A</b>							
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V	<b>16300</b>
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V	<b>16820</b>
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V	<b>18520</b>
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V	<b>19070</b>
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V	<b>19640</b>
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V	<b>20200</b>
	15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	380V	<b>22180</b>
	<b>PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE R410A</b>						
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V	<b>8580</b>
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V	<b>10210</b>
<b>KONSOLE R410A</b>							
	2.6	3.5	AC026M NJDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V	<b>7360</b>
	3.5	4.0	AC035M NJDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V	<b>8320</b>
	5.0	5.6	AC052M NJDKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V	<b>9640</b>

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)



**CAC  
2020**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



**NASA**

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie					PLN	
<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE R410A</b>								
	5.0	6.0	AC052NNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>10409</b>	
	7.1	8.0	AC071NNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>12139</b>	
	9.0	10.0	AC090NNADKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>14509</b>	
	9.0	10.0	AC090NNADKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	<b>15009</b>	
	10.0	11.2	AC100NNADKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>15719</b>	
	10.0	11.2	AC100NNADKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	<b>16239</b>	
	12.0	13.0	AC120NNADKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>17309</b>	
	12.0	13.0	AC120NNADKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	<b>17859</b>	
	13.4	15.5	AC140NNADKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>19299</b>	
	13.4	15.5	AC140NNADKH/EU AC140MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	<b>19859</b>	
	<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI R410A</b>							
		2.6	3.4	AC026NNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>7999</b>
		3.5	4.0	AC035NNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>8899</b>
		5.0	5.5	AC052NNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>10389</b>
5.8		7.0	AC060NNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>11099</b>	
6.8		7.5	AC071NNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	<b>11979</b>	

**Uwagi:**

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- 6 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)



# CAC 2020





Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie					PLN	
<b>KASETONOWE 360 R410A</b>								
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	13559	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	15869	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	16369	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	17409	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	17929	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	19229	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	19779	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	21099	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	21659	
	<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE R410A</b>							
		5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	10139
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	11869
		9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	14219
		9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	14719
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	15419	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	15939	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	16989	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	17539	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	18959	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	19519	
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI R410A</b>								
		2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	7749
		3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	8649
		5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	10119
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	10829	
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	11709	
	<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM R410A</b>							
		2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	8229
3.5		4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	8889	

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2020

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>KANAŁOWE HSP R410A</b>							
	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	29850
			AC180JXAPNH/EU				
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	35660
			AC200KXAPNH/EU				
25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	40530	
		AC250KXAPNH/EU					
<b>KANAŁOWE MSP R410A</b>							
	3.5	4.0	AC035MNMDKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V	8309
			AC035MXADKH/EU				
	5.0	6.0	AC052MNMDKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V	9229
			AC052MXADKH/EU				
	5.8	7.0	AC060MNMDKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	10049
			AC060MXADKH/EU				
	7.1	8.0	AC071MNMDKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	10889
			AC071MXADKH/EU				
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	12799
			AC090MXADKH/EU				
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	13299
			AC090MXADNH/EU				
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	14899
			AC100MXADKH/EU				
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	15419
			AC100MXADNH/EU				
12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V	16629	
		AC120MXADKH/EU					
12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V	17179	
		AC120MXADNH/EU					
13.4	15.5	AC140MNMDKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V	18029	
		AC140MXADKH/EU					
13.4	15.5	AC140MNMDKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V	18589	
		AC140MXADNH/EU					
<b>KANAŁOWE LSP SLIM 410A</b>							
	2.6	3.3	AC026MNLDKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V	7499
			AC026MXADKH/EU				
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V	8099
			AC035MXADKH/EU				
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V	9039
			AC052MXADKH/EU				
7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V	10779	
		AC071MXADKH/EU					

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2020

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (web.min/max)	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM R410A</b>						
<b>SCIENNE</b>						
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38	230V	1940
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42	230V	2430
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43	230V	2790
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49	230V	4789
<b>PODSUFITOWE</b>						
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41	230V	2870
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46	230V	2790
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42	230V	6290
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44	230V	7470
<b>KONSOLE</b>						
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3450
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43	jonizator Virus doctor, 230V	3930
<b>KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung</b>						
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6139
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6549
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	7399
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	8179
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD</b>						
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4429
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4449
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4899
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5409
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5939
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI</b>						
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU	25/34	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3779
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU	29/39	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	4409
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU	32/41	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	4219
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU	36/42	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	4289
<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>						
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	26/33	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	4019
<b>KANAŁOWE MSP</b>						
	3.5	4.0	AC035MNM DKH/EU	22/28	230V	3439
	5.0	6.0	AC052MNM DKH/EU	23/29	230V	3519
	5.8	7.0	AC060MNM DKH/EU	24/30	230V	3439
	7.1	8.0	AC071MNM DKH/EU	23/30	230V	3469
	9.0	10.0	AC090MNM DKH/EU	30/34	230V	3479
	10.0	?	AC100MNM DKH/EU	30/34	230V	4889
	12.0	13.0	AC120MNM DKH/EU	30/37	230V	5579
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>						
	3.5	4.0	AC035MNL DKH/EU	27/33	230V	3229
	5.0	6.0	AC052MNL DKH/EU	27/33	230V	3329
	7.1	8.0	AC071MNL DKH/EU	27/37	230V	3359
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM R410A</b>						
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49	230V	7420
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52	230V	10010
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52	380V	10530
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54	230V	11050
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54	380V	11600
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53	230V	11330
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53	380V	11890
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58	380V	22780
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59	380V	26190
	<b>ROZDZIELACZE DPM</b>					
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	639
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	769
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1129

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM oraz wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**CAC  
2020**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG CAC-nowość! Nordic NCAC

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi, Akcesoria, zasilanie	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>ŚCIENNE CLASSIC NCAC R410A</b>							
	2.6	3.4	AC026KNADEH/EU AC026JXSCEH/EU	8.5/4.7 (A+++/A++)	(18/38)/46	230V	
	3.5	4.3	AC035KNADEH/EU AC035JXSCEH/EU	8.0/4.6 (A++/A++)	(21/38)/47	230V	
	7.1	8.0	AC071KNADEH/EU AC071JXSCEH/EU	6.5/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	230V	
<b>ŚCIENNE MAX NCAC R410A</b>							
	10.0	11.2	AC100MNTCEH/EU AC100JXSCEH/EU	6.0/4.0 (A+/A+)	(37/49)/50	230V	
	10.0	11.2	AC100MNTCEH/EU AC100JXSCGH/EU	6.0/4.0 (A+/A+)	(37/49)/50	380V	
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE NCAC R410A</b>							
	7.1	8.0	AC071JN4CEH/EU AC071JXSCEH/EU	6.7/4.0 (A++/A+)	(30/36)/49	panel PC4NUSKAN, 230V	
	10.0	11.2	AC100JN4CEH/EU AC100JXSCEH/EU AC100JN4CEH/EU AC100JXSCGH/EU	7.0/4.1 (A++/A+)	(33/43)/50	panel PC4NUSKAN, 230/380V	
	12.5	14.0	AC125JN4CEH/EU AC125JXSCGH/EU	3.21/3.71	(34/44)/52	panel PC4NUSKAN, 380V	
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI NCAC R410A</b>							
	2.6	3.4	AC026JNNCEH/EU AC026JXSCEH/EU	7.9/4.6 (A++/A++)	(25/32)/46	panel PC4SUSMBN, 230V	
	3.5	4.3	AC035JNNCEH/EU AC035JXSCEH/EU	7.6/4.5 (A++/A+)	(26/34)/47	panel PC4SUSMBN, 230V	
<b>KANAŁOWE MSP NCAC R410A</b>							
	3.5	4.3	AC035JNMCEH/EU AC035JXSCEH/EU	6.5/4.4 (A++/A+)	(25/31)/47	230V	
	7.1	8.0	AC071JNMCEH/EU AC071JXSCEH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(25/33)/49	230V	
	10.0	11.2	AC100JNMCEH/EU AC100JXSCEH/EU AC100JNMCEH/EU AC100JXSCGH/EU	6.7/4.1 (A++/A+)	(28/37)/50	230/380V	
	12.5	14.0	AC125JNMCEH/EU AC125JXSCGH/EU	3.3/3.91	(31/39)/52	380V	

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**ERV**  
**2020**


Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik centralek wentylacyjnych SAMSUNG - ERV

Ważny od 01/02/2020 do odwołania



**Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci**

Sterowanie przez WiFi (opcja)  
Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)  
Czujnik stężenia CO2 (opcja)  
Automatyczny - „by-pass”  
Cicha praca  
Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów  
Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji



### CENTRALKI ERV

Model	Wydajność powietrza [m3/h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m3/s)]	cena netto
						PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5736
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6859
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7652
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10598
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12565

### AKCESORIA ERV

MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	299
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	819
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	469
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1249

#### Uwagi:





- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenia. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**SAC  
2020**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - AKCESORIA

Ważny od 01/02/2020 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	cena netto
				PLN
<b>STEROWNIKI</b>				
<b>NASA</b>				
	<b>WiFi</b> MIM-H04EN	Moduł WiFi	nowość	1159
	MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w FJM	4079
	MWR-WG00KN	Sterownik przewodowy z panelem dotykowym	nowość, czujnik temperatury, język polski	639
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy	czujnik temperatury	579
	MWR-SH11N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	679
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		319
	AR-EH03E lub M	Sterownik bezprzewodowy		269
	AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	259
MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewod	Kanałowe CAC	239	
<b>INTERFEJSY</b>				
	MIM-A00N	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	ścienne RAC, FJM	229
	MIM-B14	Interfejs sygnału zewnętrznego jednostki wewnętrznej	RAC, SAC	129
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	1249
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1249
	MIM-R10N	Interfejs sterowania centralnego RAC	RAC	1079
<b>POMPKI</b>				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	559
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	559
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	549
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	559
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	304
<b>INNE</b>				
	MXD-K100XN	CAC AHU	CAC 410A	3059
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	149
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przysufitowe 10-15	469
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	469

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)