

Wentylatory



Zobacz te produkty w katalogu online:



Wentylatory kanałowe JETTEC



i Wysokowydajny wentylator kanałowy z wirnikiem diagonalnym. Obudowa wykonana z blachy ocynkowanej, dla średnicy 200 z tworzywa w kolorze czarnym, a od średnicy 400 – w całości z aluminium. Wersje jednofazowe przystosowane do regulacji napięciowej, a trójfazowe do zasilania i regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości.

	nazwa	Ød (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
Obudowa ze stali galwanizowanej, wirnik z tworzywa	JETTEC 250/1600S	250	1623	450	230	5,3	972,00
	JETTEC 250/1700S	250	1740	470	230	6,4	1 081,00
	JETTEC 280/2300S	280	2350	570	230	8,3	1 202,00
	JETTEC 315/2300S	315	2350	570	230	8,4	1 221,00
	JETTEC 315/3500S	315	3510	760	230	14,2	2 057,00
	JETTEC 355/2600S	355	2580	270	230	13,5	1 936,00
	JETTEC 355/500S	355	4940	930	230	17,3	2 222,00
Obudowa z aluminium, wirnik z aluminium	JETTEC 400/3400S	400	3440	310	230	12,8	3 466,00
	JETTEC 450/5000S	450	5220	425	230	18,4	4 355,00
	JETTEC 500/6700S	500	6950	490	230	23,2	4 799,00
	JETTEC 560/9600S	560	9550	630	230	38,0	6 931,00
	JETTEC 630/14000S	630	14000	775	230	43,1	7 779,00
Obudowa ze stali galwanizowanej, wirnik z tworzywa	JETTEC 250/2400F	250	2380	900	3x230	6,6	1 243,00
	JETTEC 315/4300F	315	4210	1160	3x230	15,5	2 034,00
	JETTEC 355/5100F	355	5000	960	3x230	17,5	2 109,00
Obudowa z aluminium, wirnik z aluminium	JETTEC 400/5200F	400	5160	730	3x230	14,8	3 955,00
	JETTEC 400/6900F	400	6910	1284	3x400	20,3	4 234,00
	JETTEC 450/7300F	450	7345	860	3x230	18,9	4 272,00
	JETTEC 500/9900F	500	9850	1030	3x230	23,6	4 656,00
	JETTEC 560/10300F	560	10350	740	3x400	28,0	5 839,00
	JETTEC 630/15800F	630	15890	960	3x400	39,3	7 685,00
	JETTEC 710/20200F	710	20200	990	3x400	49,0	9 041,00

Wentylatory kanałowe JETTEC EC



i Wysokowydajny wentylator kanałowy z wirnikiem diagonalnym. Modele od 150 do 200 w konstrukcji z tworzywa sztucznego wyposażone są w silnik EC z wbudowanym układem komutującym. Modele od 400 wykonane są w całości z aluminium, do ceny doliczony jest zewnętrzny układ komutujący silnika EC.

	nazwa	Ød (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
	JETTEC 150/900 EC	150	940	550	230	4,0	2 411,00
	JETTEC 160/1000 EC	160	990	560	230	4,0	2 411,00
	JETTEC 200/1100 EC	200	1070	570	230	3,2	2 467,00
	JETTEC 400/8100 EC	403	8120	1500	230	20,0	7 346,00
	JETTEC 450/9300 EC	453	9260	1300	230	21,0	8 212,00
Obudowa z aluminium, w cenie zewnętrzny kontroler silnika EC	JETTEC 500/12200 EC	504	12160	1410	3x400	22,0	8 815,00
	JETTEC 560/13600 EC	564	13570	1170	3x400	31,0	10 698,00
	JETTEC 630/15200 EC	634	15160	910	3x400	38,0	12 356,00
	JETTEC 710/20800 EC	714	20760	1060	3x400	51,0	14 089,00

Wentylatory kanałowe RM

i Promieniowy wentylator kanałowy o znormalizowanych króćcach przyłączeniowych. Obudowa wykonana z lakierowanej blachy ocynkowanej. Silnik jednofazowy, zasilanie ~230V, 50Hz przystosowany do regulacji napięciowej.



nazwa	Ød (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
RM 100/240	100	250	235	230	2,8	352,00
RM 125/300	125	300	240	230	2,7	352,00
RM 150/450	150	440	360	230	3,1	406,00
RM 160/450	160	460	360	230	3,0	406,00
RM 200/800	200	810	460	230	4,2	457,00
RM 200/1000	200	1040	560	230	5,1	626,00
RM 250/900	250	890	480	230	4,3	464,00
RM 250/1100	250	1090	570	230	5,1	636,00
RM 315/1200	315	1170	580	230	5,7	668,00

Wentylatory kanałowe ML



Diagonalny wentylator kanałowy, wyposażony w silnik dwubiegowy (model 200 trzybiegowy). Obudowa wykonana z tworzywa. Modele 100, 150 i 160 dostępne z opóźnieniem czasowym. Zasilanie ~230V, 50Hz.



nazwa	Ød (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
ML 100/300	100	315/251/218	160/130/113	230	2,0	299,00
ML 100/300T	100	315/251/218	160/130/113	230	2,0	319,00
ML 125/350	125	341/231/196	155/112/94	230	2,0	305,00
ML 150/550	150	556/435/381	185/147/125	230	2,9	384,00
ML 150/550T	150	556/435/381	185/147/125	230	2,9	436,00
ML 160/550	160	556/435/381	185/147/125	230	2,9	384,00
ML 160/550T	160	556/435/381	185/147/125	230	2,9	436,00
ML 200/950	200	976/833/734	216/198/185	230	4,3	659,00



Wentylatory kanałowe ML PRO



Diagonalny wentylator kanałowy charakteryzujący się wysoką sprawnością i niskim poborem energii. Wyposażony w silnik trzybiegowy. Obudowa z wysokiej klasy tworzywa sztucznego, posiada demontowalne króćce. Zasilanie ~230V, 50Hz.



nazwa	Ød (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
ML PRO 160/600	160	615/572/498	240/215/180	230	2,5	462,00
ML PRO 200/1200	200	1220/1030/790	360/315/220	230	4	599,00
ML PRO 250/1600	250	1625/1470/12220	440/370/295	230	5,3	830,00
ML PRO 280/2100	280	2170/2000/1680	510/455/350	230	7,7	1307,00
ML PRO 315/3100	315	3180/2765/2130	660/520/350	230	12,4	1688,00
ML PRO 400/3300	400	3290/2970/2600	270/234/195	230	15,7	1846,00

Wentylatory dachowe CAPP.P EC/CAPP.P PT



Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego z możliwością odchylenia w celach serwisowych. Wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie oraz wbudowany wyłącznik serwisowy. **Model CAPP.P PT z wbudowanym modułem kontroli stałego ciśnienia w kanale – na zapytanie.**




nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
CAPP.P 2-190/750EC	3610	760	620	230	5,0	1386,00
CAPP.P 2-220/950EC	2890	1020	520	230	6,0	1419,00
CAPP.P 2-250/1400EC	2940	1370	660	230	7,0	1757,00



Wentylatory dachowe VIVO/VIVO.P

i Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Model VIVO.P wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena VIVO netto w PLN	cena VIVO.P netto w PLN
VIVO 2-190/500S	2720	490	370	230	4,7/4,7	675,00	951,00
VIVO 4-190/250S	1440	270	100	230	4,5/4,5	659,00	926,00
VIVO 2-220/900S	2760	890	490	230	4,9/4,9	762,00	1089,00
VIVO 4-220/450S	1400	450	130	230	5,0/5,0	762,00	1089,00
VIVO 2-225/1100S	2895	1120	590	230	5,7/5,7	895,00	1251,00
VIVO4-250/750S	1390	740	160	230	5,4/5,4	895,00	1251,00
VIVO 4-280/1300S	1390	1270	200	230	7,9/7,9	1157,00	1543,00
VIVO 4-315/1800S	1400	1870	285	230	8,3/8,3	1436,00	1819,00
VIVO 4-355/3000S	1455	3020	380	230	16,5/16,5	2220,00	2405,00
VIVO 4-400/4300S	1450	4335	480	230	19,5/19,5	2667,00	2892,00
VIVO 4-450/5800T	1400	5870	570	400	29,7/29,7	3182,00	3997,00
VIVO 4-500/9200T	1455	9240	900	400	42,0/42,0	3961,00	4809,00
VIVO 4-560/11900T	1450	11950	780	400	51,0/51,0	5428,00	6206,00

Wentylatory dachowe VIVO EC/VIVO.P EC

i Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Wentylator wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie. Model VIVO.P EC wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	cena VIVO netto w PLN	cena VIVO.P netto w PLN
VIVO 2-190/650EC	3650	670	650	230	1235,00	1494,00
VIVO 2-220/1000EC	2900	1000	530	230	1267,00	1527,00
VIVO 2-250/1300EC	2760	1380	600	230	1625,00	1917,00
VIVO 2-280/2000EC	2900	2015	790	230	1819,00	2080,00
VIVO 4-355/3100EC	1540	3100	430	230	2664,00	3087,00
VIVO 4-400/5400EC	1960	5430	850	230	4191,00	4679,00
VIVO 4-450/6200EC	1530	6230	630	230	5004,00	5426,00
VIVO 4-500/9600EC	1590	9650	1070	400	7538,00	8091,00
VIVO 4-560/13100TEC	1540	13100	880	400	7896,00	8415,00
VIVO 4-630/16200TEC	1330	16280	845	400	8740,00	9390,00

Wentylatory dachowe VIVER

i Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
VIVER 2-190/450S	2730	460	380	230	4,7	749,00
VIVER 4-190/250S	1430	280	110	230	4,5	717,00
VIVER 2-220/800S	2780	800	510	230	5,0	811,00
VIVER 4-220/400S	1410	410	140	230	5,0	811,00
VIVER 2-225/900S	2910	930	630	230	5,7	946,00
VIVER 4-250/600S	1400	590	150	230	5,6	946,00
VIVER 4-280/1100S	1400	1100	220	230	8,2	1284,00
VIVER 4-315/1500S	1450	1550	300	230	8,5	1487,00
VIVER 4-355/2700S	1460	2740	400	252	19,0	2166,00
VIVER 4-400/3700S	1460	3740	500	230	21,0	2636,00
VIVER 4-450/5000T	1450	5020	580	400	29,0	3548,00
VIVER 4-500/7600T	1470	7665	880	400	42,0	4325,00

Wentylatory dachowe VIVER.PS

i Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
VIVER.P 2-190/450S	2730	460	380	230	4,7	1170,00
VIVER.P 4-190/250S	1430	280	110	230	4,5	1202,00
VIVER.P 2-220/800S	2780	800	510	230	5,0	1250,00
VIVER.P 4-220/400S	1410	410	140	230	5,0	1284,00
VIVER.P 2-225/900S	2910	930	630	230	5,7	1386,00
VIVER.P 4-250/600S	1400	590	150	230	5,6	1419,00
VIVER.P 4-280/1100S	1400	1100	220	230	8,2	1656,00
VIVER.P 4-315/1500S	1450	1550	300	230	8,5	2028,00
VIVER.P 4-355/2700S	1460	2740	400	230	19,0	2636,00
VIVER.P 4-400/3700S	1460	3740	500	230	21,0	3345,00
VIVER.P 4-450/5000T	1450	5020	580	400	29,0	4190,00
VIVER.P 4-500/7600T	1470	7665	880	400	42,0	5508,00

Wentylatory dachowe VIVER EC/VIVER.PS EC

i Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Wentylator wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie. Model VIVER.P EC posiada wbudowany wyłącznik serwisowy.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	cena VIVER EC netto w PLN	cena VIVER.PS EC netto w PLN
VIVER 2-190/600 EC	3630	610	670	230	1318,00	1722,00
VIVER 2-220/950 EC	2930	940	570	230	1386,00	1722,00
VIVER 2-250/1200 EC	2730	1200	570	230	1723,00	2230,00
VIVER 2-280/1900 EC	2940	1970	830	230	1960,00	2501,00
VIVER 4-355/2700 EC	1545	2750	450	230	2805,00	3515,00
VIVER 4-400/4400 EC	1980	4460	920	230	4427,00	5136,00
VIVER 4-450/5500 EC	1515	5550	640	230	5170,00	5947,00
VIVER 4-500/8000 EC	1640	8050	1095	400	7874,00	8144,00
VIVER 4-560/12000 EC	1540	12040	930	400	8414,00	9496,00
VIVER 4-630/14100 EC	1340	14115	910	400	9225,00	10374,00

Wentylatory dachowe ROOFTEC

i Wysokotemperaturowy dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem. Obudowa wykonana z aluminium. Wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
ROOFTEC 2-225/1700S	2930	1720	650	230	22,7	2801,00
ROOFTEC 2-250/2200S	2950	2160	820	230	25,0	3155,00
ROOFTEC 2-280/3000S	2910	3000	960	230	32,0	3616,00
ROOFTEC 2-315/3900S	2940	3860	1220	230	36,5	3758,00
ROOFTEC 4-400/4200S	1450	4170	500	230	43,5	4077,00
ROOFTEC 4-450/6400S	1450	6390	635	230	62,0	4960,00
ROOFTEC 4-500/8200S	1460	8215	780	230	69,0	5931,00
ROOFTEC 4-560/11900T	1480	11960	1040	400	127,0	6852,00
ROOFTEC 4-630/14300T	1490	14350	1300	400	137,0	7704,00

Wentylatory dachowe ISOROOFTEC

i Wysokotemperaturowy dachowy izolowany wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem. Obudowa wykonana z aluminium. Silnik zlokalizowany poza strumieniem przepływającego powietrza, umożliwiający transport medium do 120°C w warunkach pracy ciągłej. Wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
ISOROOFTEC 2-225/1700S	2930	1720	650	230	30,5	3282,00
ISOROOFTEC 2-250/2200S	2950	2160	820	230	33,0	3596,00
ISOROOFTEC 2-280/3000S	2910	3000	960	230	42,5	4189,00
ISOROOFTEC 2-315/3900S	2940	3860	1220	230	46,0	4364,00
ISOROOFTEC 4-400/4200S	1450	4170	500	230	56,0	4782,00
ISOROOFTEC 4-450/6400S	1450	6390	635	230	82,0	6243,00
ISOROOFTEC 4-500/8200S	1460	8215	780	230	88,0	7076,00
ISOROOFTEC 4-560/11900T	1480	11960	1040	400	152,0	8438,00
ISOROOFTEC 4-630/14300T	1490	14350	1300	400	163,0	9324,00

Wentylatory kuchenne COOKVENT

i Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza, przeznaczony głównie do stosowania w wyciągach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z dodatkową izolacją termiczną/akustyczną.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
COOKVENT 200/1500	2900	1460	660	230	28,4	3120,00
COOKVENT 250/2500	2490	2490	785	230	48	3971,00
COOKVENT 315/3400	2890	3400	982	230	48	4183,00
COOKVENT 355/4500	2920	4450	1260	230	54,5	5155,00
COOKVENT 355/4300	1450	4250	530	230	61	4645,00
COOKVENT 355/5800	1450	5780	640	230	67	5318,00
COOKVENT 400/7800	1460	7800	815	230	105	7623,00
COOKVENT 400/7900T	1490	7890	855	400	112,7	6894,00

Wentylatory kuchenne COOKVENT ECO

i Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza, przeznaczony głównie do stosowania w wyciągach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej bez izolacji. Wentylator posiada tacę szczelną przygotowaną pod drenaż oraz łatwo otwierane drzwi inspekcyjne, na których zamontowany jest układ silnik-wirnik, co pozwala na łatwe czyszczenie wnętrza.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
COOKVENT ECO 200/1500	2920	1550	670	230	17,1	2269,00
COOKVENT ECO 315/3200	2900	3260	1000	230	27,0	3049,00
COOKVENT ECO 355/4500	2920	4480	1300	230	33,3	3703,00

Wentylatory kuchenne MBC.K

i Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów prostokątnych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej składa się z pięciu izolowanych paneli. Wylot uzyskuje się poprzez wyjęcie jednego z 3 paneli bocznych. W podstawie znajduje się króciec skroplin.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
MBC.K 225/1700S	2920	1740	660	230	36,0	3084,00
MBC.K 250/2600S	2950	2610	790	230	44,0	3474,00
MBC.K 280/3300S	2910	3340	980	230	46,0	3616,00
MBC.K 315/3800S	2930	4225	1270	230	45,0	3793,00
MBC.K 400/4500S	1450	4590	510	230	59,0	4391,00
MBC.K 450/6000S	1450	5960	640	230	73,0	4680,00
MBC.K 500/7800S	1460	7800	815	230	81,0	5602,00
MBC.K 560/13100T	1470	13060	1040	400	127,0	7717,00
MBC.K 630/17500T	1480	17540	1330	400	140,0	8919,00

Wentylatory kuchenne JETTEC.K

i Diagonalny wentylator kanałowy o wysokosprawnej konstrukcji przystosowanej do współpracy z wyciągami kuchennymi. Silnik został dodatkowo doszczelniony w celu ochrony przed zanieczyszczeniami obecnymi w przetłaczanym powietrzu.



nazwa	RPM _{max} (mm)	V _{max} (m ³ /h)	Δp _{max} (Pa)	U (V)	m (kg)	cena netto w PLN
JETTEC.K 315/3300S	315	3360	720	230	15,0	2 336,00

Wentylatory domowe ENSO

i Wentylator osiowy przeznaczony do usuwania powietrza z łazienek, toalet itp. Panel przedni wykonany ze szkła, pozostała część obudowy z tworzywa sztucznego ABS. Możliwość montażu na ścianie lub sufcie.



nazwa	V_{\max} (m ³ /h)	Δp_{\max} (Pa)	P (W)	U (V)	cena netto w PLN
ENSO 100	115	27	8	230	145,00
ENSO 100 TIMER	115	27	8	230	176,00
ENSO 100 HYGRO	36/115	27	4/8	230	375,00
ENSO kłapa zwrotna	-	-	-	-	23,00

Wentylatory domowe BASE

i Wentylator osiowy o zwartej płaskiej konstrukcji przeznaczony do usuwania powietrza z łazienek, toalet itp. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym. Możliwość montażu na ścianie lub sufcie. Modele **T** – wyposażone w opóźnienie czasowe, **H** – czujnik wilgotności i opóźnienie czasowe.

*Modele 12V stanowią zestaw: wentylator 12V i transformator 230/12Vac do montażu ściennego. W przypadku modeli 100T 12V oraz 100H 12V układ opóźnienia czasowego/czujnika wilgotności zlokalizowany jest w obudowie transformatora.



nazwa	V_{\max} (m ³ /h)	Δp_{\max} (Pa)	P (W)	U (V)	cena netto w PLN
BASE 100	85	20	14	230	72,00
BASE 100T	85	20	14	230	88,00
BASE 100H	85	20	14	230	110,00
BASE 100 (12V)*	85	20	14	12	111,00
BASE 100T (12V)*	85	20	14	12	132,00
BASE 100H (12V)*	85	20	14	12	142,00
BASE 120	130	35	18	230	96,00
BASE 120T	130	35	18	230	104,00
BASE 120H	130	35	18	230	125,00
BASE 150	234	50	24	230	107,00
BASE 150T	234	50	24	230	122,00
BASE 150H	234	50	24	230	150,00

Wentylatory domowe LINO

i Wentylator osiowy przeznaczony do montażu kanałowego pomiędzy kratką wyciągową, przewodami wentylacyjnymi, a kratką wyrzutową. Obudowa w całości wykonana z tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym. Idealny do wyciągu powietrza w krótkich odcinkach przewodów wentylacyjnych.



nazwa	V_{\max} (m ³ /h)	Δp_{\max} (Pa)	P (W)	U (V)	cena netto w PLN
LINO 100	95	20	14	230	62,00
LINO 120	180	35	15,5	230	68,00
LINO 150	330	50	20	230	84,00

Akcesoria

Przełącznik ochrony termicznej STDT / SET



	nazwa	I_{\max} w A	U (V)	cena netto w PLN
Przełącznik ochrony termicznej STDT Przełącznik ochrony termicznej dla trójfazowych silników wentylatorów, dla których końcówki termokontaktu zostały wyprowadzone na listwę zaciskową. STDT 16/25E – wersja bez obudowy do montażu na szynę DIN.	STDT 16E	16	3x400	541,00
	STDT 25E	25	3x400	673,00
	STDT 16	16	3x400	611,00
	STDT 25	25	3x400	735,00
	styk pomocniczy ZB (10+1C)	-	-	61,00
Przełącznik ochrony termicznej SET Przełącznik ochrony termicznej dla jednofazowych silników wentylatorów, dla których końcówki termokontaktu zostały wyprowadzone na listwę zaciskową. SET10E – wersja bez obudowy do montażu na szynę DIN.	SET10E	10	1x230	176,00
	SET10	10	1x230	199,00

Akcesoria



	nazwa	I_{max} (A)	U (V)	cena netto w PLN
Regulator prędkości STR 1	STR 1 08L22	0,8	1x230	359,00
	STR 1 10L10	1,0	1x230	342,00
	STR 1 15L22	1,5	1x230	400,00
	STR 1 22L22	2,2	1x230	466,00
	STR 1 35L22	3,5	1x230	510,00
	STR 1 50L22	5,0	1x230	563,00
	STR 1 75L22	7,5	1x230	724,00
	STR 1 100L22	10,0	1x230	1262,00
	STR 1 130L22	13,0	1x230	1320,00
	STR 1 160L20	16,0	1x230	1673,00
Regulator prędkości STRS 1	STRS 1 15L22	1,5	1x230	463,00
	STRS 1 22L22	2,2	1x230	556,00
	STRS 1 25L22	2,5	1x230	595,00
	STRS 1 35L22	3,5	1x230	674,00
	STRS 1 50L22	5,0	1x230	730,00
	STRS 1 75L22	7,5	1x230	903,00
	STRS 1 100L22	10,0	1x230	1303,00
	STRS 1 130L22	13,0	1x230	1655,00
	STRS 1 160L20	16,0	1x230	2020,00
	STRS 1 200L20	20,0	1x230	2331,00
Wyłącznik serwisowy GS	GS 01	400	styki gł. NO pom.NO/pom.NC 3/2/1	196,00
	GS 02	400	6/0/0	196,00

Systemy jednorurowe ELS (wentylatory domowe)

i System wentylacji ELS przeznaczony do kuchni, łazienek, WC. Jednorurowa wentylacja do pojedynczych urządzeń. Wydajność do 100 m³/h



nr kat.		nazwa	opis	cena netto w EUR <small>cena w €</small>
8127		ELS-GAP	obudowa natynkowa bez p-poż. (tył)	48,00
8128		ELS-GAPB	obudowa natynkowa p-poż. (podł. tył)	79,00
8111		ELS-GU	obudowa podtynkowa bez p-poż (bok, tył)	37,00
8112		ELS-GUB	obudowa podtynkowa p-poż (wylot boczny)	73,00
8114	OBUDOWY	ELS-GUBA	obudowa podtynkowa p-poż. (bok, tył)	74,00
8113		ELS-GUBR	obudowa podtynkowa p-poż. (wylot z tyłu)	80,00
8116		ELS-GUBRZL	obudowa podtynkowa p-poż. (podł. tył)	96,00
8118		ELS-GUBRZR	obudowa podtynkowa p-poż. (podł. tył)	96,00
8115		ELS-GUBZL	obudowa podtynkowa p-poż. (lewa str)	87,00
8117		ELS-GUBZR	obudowa podtynkowa p-poż. (prawa str)	87,00
8131			ELS -V 60	wentylator domowy US
8133		ELS -V 60/35	wentylator domowy US	151,00
8132	WENTYLATORY STANDARD	ELS -V 100	wentylator domowy US	164,00
8134		ELS -V 100/35	wentylator domowy US	163,00
8135		ELS -V 100/60	wentylator domowy US	163,00
8136		ELS -V 100/60/35	wentylator domowy US	160,00
8137		ELS - VN 60	wentylator domowy US	197,00
8139	WENTYLATORY Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM	ELS - VN 60/35	wentylator domowy US	180,00
8138		ELS - VN 100	wentylator domowy US	197,00
8141		ELS - VN 100/60	wentylator domowy US	217,00
8142		ELS - VN 100/60/35	wentylator domowy US	230,00
8143	WENTYLATORY ZE STEROWANIEM INTERWAŁOWYM	ELS - VNC 60	wentylator domowy US	248,00
8145		ELS - VNC 60/35	wentylator domowy US	267,00
8144		ELS - VNC 100	wentylator domowy US	248,00
8146		ELS - VNC 100/35	wentylator domowy US	267,00
8147		ELS - VNC 100/60	wentylator domowy US	267,00
8148		ELS - VNC 100/60/35	wentylator domowy US	279,00

Systemy jednorurowe ELS (wentylatory domowe)



nr kat.		nazwa	opis	cena netto w EUR
8161		ELS - VF 60	wentylator domowy US	301,00
8163	WENTYLATORY Z CZUJNIKIEM WILGOTNOŚCI	ELS - VF 60/35	wentylator domowy US	321,00
8162		ELS - VF 100	wentylator domowy US	300,00
8164		ELS - VF 100/35	wentylator domowy US	320,00
8165		ELS - VF 100/60	wentylator domowy US	320,00
8166		ELS - VF 100/60/35	wentylator domowy US	342,00
8149	WENTYLATORY Z CZUJNIKIEM RUCHU	ELS - VP 60	wentylator domowy US	281,00
8151		ELS - VP 60/35	wentylator domowy US	300,00
8150		ELS - VP 100	wentylator domowy US	281,00
8153		ELS - VP 100/60	wentylator domowy US	300,00
8193		ELS - AGR	ramka wyrównująca	16,50
8185		ELS - ARS	zestaw do tylnego wywiewu	7,10
8190		ELS - ELF	filtr trwały - zapasowy (2 szt.)	19,40
8188		ELS - MB	element montażowy	6,60
8187		ELS - MHU	uchwyt montażowy	18,40
8194		ELS - PB	ostona montażowa	9,00
8189		ELS - VA	adapter do ścianek gips/k	6,30
8191		ELS - WCS	zestaw przyłączeniowy	18,50
8184	OSPRZĘT	ELS - ZAS	króciec boczny	5,10
8186		ELS - ZS	puszka bez ochrony (podłącz. 2 pom.)	38,00
1306		DSEL 2	przełącznik obrotów	35,70
1611		DSEL 3	przełącznik obrotów	40,30
2584		RVE 80	przepustnica zwrotna szczelna	17,00
2587		RVE 100	przepustnica zwrotna szczelna	18,90
2588		RVE 125	przepustnica zwrotna szczelna	20,40
2589		RVE 160	przepustnica zwrotna szczelna	29,10
2618		RVE 200	przepustnica zwrotna szczelna	37,40
HE-2660		SVV 80	wentylator rurowy płaski	219,00

cena
w €

Wentylatory kanałowe R, RS, Z



typ, wielkość i wydajność		cena netto w EUR <small>cena w €</small>
R 100.2CA	V = 170m ³ /h	87,00
R 125.2CA	V = 250 m ³ /h	87,00
R 150.3CA	V = 440 m ³ /h	122,00
R 160.3CA	V = 460 m ³ /h	124,00
R 160 L.3CF	V = 650 m ³ /h	134,00
R 200.3CF	V = 820 m ³ /h	137,00
R 250.3CF	V = 930 m ³ /h	137,00
R 250 L.3DF	V = 950 m ³ /h	149,00
R 315.3EF	V = 1165 m ³ /h	194,00
R 315 M.3EF	V = 1 330 m ³ /h	198,00
R 355 M.5FA	V = 2 450 m ³ /h	387,00
RS 100 L.2CA	V = 270 m ³ /h	94,00
RS 125 L.3CA	V = 330 m ³ /h	116,00
RS 150.3CA	V = 450 m ³ /h	123,00
RS 160.3CA	V = 450 m ³ /h	123,00
RS 160 L.3CF	V = 680 m ³ /h	144,00
RS 200.3CF	V = 800 m ³ /h	144,00
RS 250.3CF	V = 920 m ³ /h	147,00
RS 315.3EF	V = 1 080 m ³ /h	206,00
RS 315 M.3EF	V = 1 240 m ³ /h	215,00
Z 315.4ECR1		556,00
Z 355.5FAR1		661,00

Wentylatory dachowe DH i DV



typ, wielkość i wydajność		cena netto w EUR <small>cena w €</small>
DH 190-2 E.3BE	V = 490 m ³ /h	188,00
DH 225-2 E.3CF	V = 790 m ³ /h	230,00
DH 280-4 E.3EF	V = 1330 m ³ /h	430,00
DH 310L-4D EX Z1	V = 1500 m ³ /h	767,00
DH 310L-4D EX Z2	V = 1500 m ³ /h	853,00
DH 355-4D EX Z1	V = 2865 m ³ /h	1072,00
DH 355-4D EX Z2	V = 2870 m ³ /h	1137,00
DH 400-4D EX Z1	V = 3730 m ³ /h	1097,00
DH 450-4D EX Z1	V = 5600 m ³ /h	1656,00
DV 190-2 E.3BE	V = 490 m ³ /h	236,00
DV 225-2 E.3CF	V = 790 m ³ /h	288,00
DV 280-4 E.3EF	V = 1330 m ³ /h	485,00
DV 310L-4D EX Z1	V = 1500 m ³ /h	809,00
DV 310L-4D EX Z2	V = 1500 m ³ /h	978,00
DV 355-4D EX Z1	V = 2865 m ³ /h	1185,00
DV 355-4D EX Z2	V = 2870 m ³ /h	1218,00
DV 400-4D EX Z1	V = 3730 m ³ /h	1221,00
DV 450-4D EX Z1	V = 5600 m ³ /h	1789,00
DHE 450-4 D.5HA	V = 5900 m ³ /h	731,00
DHE 450-4 E.6FA	V = 6190 m ³ /h	834,00
DHE 450-6 D.5HA	V = 3800 m ³ /h	769,00
DHE 500-4 D.6HF	V = 7800 m ³ /h	907,00
DVE 450-4 D.5HA	V = 5900 m ³ /h	832,00
DVE 450-4 E.6FA	V = 6190 m ³ /h	942,00
DVE 450-6 D.5HA	V = 3800 m ³ /h	844,00
DVE 500-4 D.6HF	V = 7800 m ³ /h	1002,00
DVE 500-4 E.6HF	V = 7800 m ³ /h	1045,00
DVE 500-6 D.6DF	V = 5250 m ³ /h	942,00

i DH - wyrzut poziomy, DV - wyrzut pionowy

Wentylatory kanałowe VKA EKO



typ	cena netto w EUR	<small>cena w €</small>
VKA 125 EKO	200,00	
VKA 160 EKO	210,00	
VKA 200 EKO	250,00	
VKA 250 EKO	260,00	
VKA 315 EKO	320,00	

i Mogą być montowane w dowolnej pozycji. Nie nadają się do stosowania w środowiskach agresywnych chemicznie. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu. W komplecie wspornik LAV.

Wentylatory dachowe VSA 3.0



typ	cena netto w EUR	<small>cena w €</small>
VSA 190 L 3.0	120,00	
VSA 190 S 3.0	110,00	
VSA 220 M 3.0	140,00	
VSA 220 S 3.0	130,00	
VSA 225 L 3.0	180,00	
VSA 250 L 3.0	180,00	

i VSA - wentylator z poziomym wyrzutem powietrza, wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, nie nadaje się do zanieczyszczonego powietrza, gazów agresywnych i wybuchowych.



Wentylatory kanałowe AKU i AKU EKO



typ	cena netto w EUR	<small>cena w €</small>
AKU 125 D	200,00	
AKU 125 M	190,00	
AKU 160 D	230,00	
AKU 160 M	200,00	

typ	cena netto w EUR	<small>cena w €</small>
AKU 125 EKO	250,00	
AKU 160 EKO	320,00	
AKU 200 EKO	370,00	
AKU 250 EKO	390,00	
AKU 315 EKO	830,00	

i Wentylatory kanałowe izolowane akustycznie i termicznie, łatwy montaż w dowolnej pozycji. Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu. Modele okrągłe i prostokątne.

Wentylatory K i KV (sileo) do kanałów okrągłych



typ i wielkość cena netto w PLN/szt.


K 100 M sileo	407,00
K 100 XL sileo	447,00
K 125 M sileo	413,00
K 125 XL sileo	452,00
K 150 M sileo	454,00
K 150 XL sileo	532,00
K 160 M sileo	454,00
K 160 XL sileo	532,00
K 200 L sileo	654,00
K 200 M sileo	532,00
K 250 L sileo	687,00
K 250 M sileo	559,00
K 315 sileo	883,00

typ i wielkość cena netto w PLN/szt.

KV 100 M sileo	529,00
KV 100 XL sileo	565,00
KV 125 M sileo	536,00
KV 125 XL sileo	579,00
KV 150 M sileo	585,00
KV 150 XL sileo	690,00
KV 160 M sileo	585,00
KV 160 XL sileo	690,00
KV 200 L sileo	854,00
KV 200 M sileo	696,00
KV 250 L sileo	854,00
KV 250 M sileo	696,00
KV 315 sileo	1 111,00

i KV - wentylator ścienny

Wentylatory KVK i RVK (sileo) do kanałów okrągłych



typ i wielkość cena netto w PLN/szt.

KVK 125	1 387,00
KVK 160 L	1 519,00
KVK 160 M	1 440,00
KVK 200	2 125,00
KVK 250	2 513,00
RVK sileo 100E2-A1	389,00
RVK sileo 125E2-A1	389,00
RVK sileo 125E2-L	433,00
RVK sileo 150E2	458,00
RVK sileo 150E2-L	518,00
RVK sileo 160E2	458,00
RVK sileo 160E2-L	518,00
RVK sileo 200E2	528,00
RVK sileo 200E2-L	646,00
RVK sileo 250E2	528,00
RVK sileo 250E2-L	646,00
RVK sileo 315E2	887,00

i KVK - Obudowa izolowana termicznie i akustycznie, wirnik z łopatkami wygiętymi do przodu
RVK - Obudowa z tworzywa sztucznego z konsolą montażową

REE - regulator prędkości tyrystorowy 230V/1~

typ i wielkość cena netto w PLN/szt.

REE1	222,00
REE2	267,00
REE4	492,00

Wentylatory do kanałów prostokątnych KT i RS



typ i wielkość	cena netto w PLN/szt.
KT 40-20-4	1 833,00
KT 50-25-4	2 242,00
KT 50-25-6	2 270,00
KT 60-30-4	3 708,00
KT 60-30-6	2 912,00
KT 60-35-4	4 518,00
KT 60-35-6	3 827,00
KT 70-40-4	7 000,00
KT 70-40-6	4 690,00
KT 80-50-6	7 611,00
RS 30-15	1 130,00
RS 40-20 L	1 496,00
RS 40-20M	1 401,00
RS 50-25	2 241,00
RS 60-35 L1 sileo	3 990,00
RS 60-35 L3	4 537,00
RS 60-35 M1	4 193,00
RS 60-35 M3 sileo	3 997,00
RS 70-40 L1 sileo	4 290,00
RS 70-40 L3	4 779,00
RS 80-50 L3	6 535,00
RS 80-50 M3	6 191,00
RS 100-50 L3	9 055,00

- i** **KT** - Wentylator kanałowy KT z łopatkami wygiętymi do przodu, uchylony zespół silnik – koło wirnikowe
RS - Wentylator kanałowy RS z łopatkami wygiętymi do tyłu, uchylony zespół silnik – koło wirnikowe

Wentylatory dachowe z płytą kwadratową TFSK



typ i wielkość	cena netto w PLN/szt.
TFSK 125 M	726,00
TFSK 125 XL	815,00
TFSK 160 sileo	818,00
TFSK 200	957,00
TFSK 315 sileo	1 557,00
TFSK 160 EC	1 622,00
TFSK 200 EC	1 734,00

- i** **TFSK** - wentylatory z łopatkami wirnika wygiętymi do tyłu. Posiadają kwadratowe podłączenie do kanałów wentylacyjnych.
EC - silnik EC



Wentylatory dachowe TFSR



typ i wielkość	cena netto w PLN/szt.
TFSR 125 M	726,00
TFSR 125 XL	815,00
TFSR 160 sileo	818,00
TFSR 200	957,00
TFSR 315 sileo	1 557,00
TFSR 160 EC sileo	1 622,00
TFSR 200 EC sileo	1 734,00

- i** **EC** - silnik EC

Wentylatory dachowe DVS, DVSI, DHS



typ i wielkość	cena netto w PLN/szt.	typ i wielkość	cena netto w PLN/szt.
DVS sileo 190 EZ	1 076,00	DVSI sileo 450 DV	5 803,00
DVS sileo 225 EZ	1 058,00	DVSI sileo 450 E4	6 026,00
DVS 310 EV	2 045,00	DVSI sileo 450 E6	5 847,00
DVS sileo 311EV	1 912,00	DVSI sileo 500 DS	7 616,00
DVS sileo 355 DV	2 686,00	DVSI sileo 500 DV	6 326,00
DVS sileo 355 E4	2 597,00	DVSI sileo 500 E6	7 204,00
DVS sileo 400 DS	2 801,00	DVSI sileo 560 DS	8 827,00
DVS sileo 400 DV	2 909,00	DVSI sileo 560 DV	9 673,00
DVS sileo 400 E6	2 739,00	DVSI sileo 630 DS	10 895,00
DVS sileo 400 E4	2 837,00	DVSI sileo 630 DV	10 172,00
DVS sileo 450 DV	3 442,00	DVSI 710 DS	15 220,00
DVS sileo 450 E4	3 611,00	DVSI sileo 710 DV	14 442,00
DVS sileo 450 E6	3 469,00	DHS sileo 190 EZ	1 290,00
DVS sileo 500 DS	4 883,00	DHS sileo 225 EZ	1 280,00
DVS sileo 500 DV	3 851,00	DHS 310 EV	2 451,00
DVS sileo 630 DS	7 133,00	DHS sileo 311EV	2 352,00
DVS sileo 630 DV	6 555,00	DHS sileo 355DV	3 216,00
DVS 710 DS	9 908,00	DHS sileo 355E4	3 107,00
DVS sileo 710 DV	9 285,00	DHS sileo 400 DS	3 392,00
DVSI sileo 190 EZ	2 101,00	DHS sileo 400 DV	3 501,00
DVSI sileo 225 EZ	2 079,00	DHS sileo 400 E4	3 369,00
DVSI 310 EV	3 836,00	DHS sileo 400 E6	3 303,00
DVSI sileo 311EV	3 669,00	DHS sileo 450 DV	4 212,00
DVSI sileo 355 DV	4 713,00	DHS sileo 450 E4	4 179,00
DVSI sileo 355 E4	4 592,00	DHS sileo 450 E6	4 157,00
DVSI sileo 400 DS	4 892,00	DHS sileo 500 DS	5 907,00
DVSI sileo 400 DV	5 025,00	DHS sileo 500 DV	4 617,00
DVSI sileo 400 E4	4 803,00	DHS sileo 630 DS	7 866,00
DVSI sileo 400 E6	4 948,00	DHS 710 DS	11 815,00



DVS / DVS sileo – wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, wyrzut pionowy

DVSI / DVSI sileo – wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, wentylator izolowany akustycznie, wyrzut pionowy

DHS / DHS sileo – wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, wyrzut poziomy

Wentylatory dachowe



Cena netto w PLN/szt.



napięcie

		3x400 V	1x230 V	3x400 V DWUBIEGOWE	3x400 V TRZYBIEGOWE
STANDARDOWE DAs	DAs-160/MW	2 400,00	2 500,00		
	DAs-200	2 620,00	2 720,00	3 020,00	3 620,00
	DAs-250	3 310,00	3 410,00	3 570,00	3 830,00
	DAs-315	4 100,00	4 200,00	4 330,00	4 460,00
	DAs-400	8 690,00			
	DAs-500	14 400,00	W cenie zadajnik ZDA – regulator obrotów		
	DAs-630	20 700,00			
Kwasoodporne DAK	DAK-160	2 560,00	2 660,00		
	DAK-200	3 080,00	3 180,00	3 750,00	4 260,00
	DAK-250	3 920,00	4 020,00	4 200,00	4 470,00
	DAK-315	4 820,00	4 920,00	5 050,00	5 310,00
	DAK-400	9 690,00			
	DAK-630	20 700,00			
PRZECIWWYBUCHOWE DAEx	DAExC-160	3 430,00		3 430,00	3 780,00
	DAExC-200	3 950,00		3 950,00	4 350,00
	DAExC-250	5 590,00		5 590,00	6 140,00
	DAExC-315	6 790,00		6 790,00	7 480,00
	DAExC-400	12 300,00		12 300,00	13 510,00
	DAExC-630	28 980,00		28 980,00	31 880,00
SILWENT	SILWENT-160/MW	3 200,00	3 200,00		
	SILWENT-315	5 530,00		5 530,00	
FEN	FEN-160/W3	2 070,00	2 170,00		
	FEN-250/W3	2 960,00	3 060,00		
	FEN-315/W3	3 750,00	3 850,00		
	FEN-400	9 190,00			
	FEN-500	9 420,00			
SZTIL	SZTIL-160/W2	2 400,00	2 500,00		
	SZTIL-200/W2	2 720,00	2 820,00		
	SZTIL-250/W2	3 090,00	3 190,00		
	SZTIL-315	3 600,00	3 700,00		
	SZTIL-400/MW	10 590,00	10 690,00		
	SZTIL-500	14 110,00			

Podstawy dachowe typu B/I



	laminat standard (ST)	blacha stalowa ocynk. (ST BL)	blacha kwasoodporna (ST KW)	laminat antystatyczny (PW)
B/I – 160	300,00	280,00	1 020,00	340,00
B/I – 200	420,00	320,00	1 110,00	440,00
B/I – 250	460,00	370,00	1 320,00	480,00
B/I – 315	630,00	410,00	1 470,00	710,00
B/I – 400	890,00	490,00	1 730,00	970,00
B/I – 500	1 050,00	650,00	2 340,00	
B/I – 630	1 150,00	840,00	3 045,00	1 360,00

- i** Podstawa dachowa typu B-II - cena podstawy typu B/II jest sumą cen podstawy typu B/I + kanału wentylacyjnego.
Podstawa dachowa typu B-III cena podstawy typu B/III jest sumą cen podstawy typu B/I + kanału wentylacyjnego + przepustnicy (nastawnej lub bezwładnościowej)

Podstawy dachowe tłumiące



	laminat standard PTL	blacha stalowa ocynk. PTS	blacha kwasoodporna
Ø 160	1 720,00	1 420,00	4 960,00
Ø 200	1 970,00	1 580,00	5 510,00
Ø 250	2 480,00	1 730,00	6 070,00
Ø 315	3 100,00	2 370,00	7 170,00
Ø 400	5 520,00	4 200,00	10 620,00
Ø 500		4 950,00	15 750,00
Ø 630		4 950,00	15 750,00

- i** Cena netto w PLN/szt.

Wywiewniki i wywiewniki



	wymiar	WZs standard	WZk bl. kwasoodporna	WZEx przeciwwybuchowe
Wywiewniki układów zintegrowanych WZ	315 / 160	2 050,00	2 050,00	3 045,00
	400 / 250	3 120,00	3 120,00	4 095,00
	630 / 315	4 095,00	4 095,00	5 480,00
	wymiar	laminat standard ST	laminat standard ST na rurę PVC	laminat antystatyzowany EQ
Wywiewniki grawitacyjne WLO	Ø 160	515,00	550,00	640,00
	Ø 200	1 200,00	1 345,00	1 480,00
	Ø 250	1 280,00	1 430,00	1 690,00
	Ø 315	1 620,00	1 660,00	1 910,00
	Ø 400	2 470,00		2 890,00
	Ø 630	6 160,00		7 190,00
Wywiewniki grawitacyjne BORA	Ø 100		190,00	
	Ø 160	515,00	515,00	
	Ø 200	945,00	945,00	
	Ø 250	1 260,00	1 260,00	
	Ø 315	1 590,00	1 590,00	
		wymiar	laminat standard ST z płytą montażową	laminat standard ST na rurę PVC
Wywiewniki grawitacyjne ZEFIR	140	360,00 (Ø 160)	400,00 (Ø 160)	
	250	840,00 (Ø 250)	1 030,00 (Ø 250)	
	140 T			1 040,00*
	250 T			1 130,00*
	140 S			1 100,00
	250 S			1 390,00



Cena netto w PLN/szt.

* - z płytą montażową

Wentylatory do kanałów okrągłych



Wentylatory o przepływie mieszanym

Wentylatory TT i TT PRO dostosowane do montażu pionowego i poziomego. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. Silnik na łożyskach kulkowych, dwie prędkości. Możliwe ustawienie wentylatorów w układzie równoległym lub szeregowym – w wersji TT przy pomocy dodatkowych akcesoriów (TTS lub TTP). Dostępne również w wersji z opóźnieniem czasowym (T)

* towar na zamówienie



typ	poziom obrotów	wydajność (m ³ /h)	cena netto w PLN	wersja z opóźnieniem czasowym (T)	cena netto w PLN
TT 100	min 2180	145	229,00	TT 100 T	269,00
	max 2385	187			
TT 125	min 1950	220	249,00	TT 125 T	289,00
	max 2455	280			
TT 125S	min 1850	240	279,00	TT 125S T	329,00
	max 2510	320			
TT 150	min 1680	405	349,00	TT 150 T	379,00
	max 2460	520			
TT 160	min 1680	405	349,00	TT 160 T	379,00
	max 2460	520			
TT PRO 100	min 2050	180	319,00	TT PRO 100 T	389,00*
	max 2620	245			
TT PRO 125	min 1630	240	339,00	TT PRO 125 T	409,00*
	max 2300	350			
TT PRO 150	min 1940	415	389,00	TT PRO 150 T	459,00*
	max 2620	565			
TT PRO 160	min 1940	415	389,00	TT PRO 160 T	459,00*
	max 2620	565			
TT PRO 200	min 1915	830	489,00	TT PRO 200 T	559,00*
	max 2380	1040			
TT PRO 250	min 1955	1110	859,00	TT PRO 250 T	929,00*
	max 2440	1400			
TT PRO 315	min 1890	1570	1 099,00	TT PRO 315 T	1 169,00*
	max 2430	2050			

Wentylatory odśrodkowe VKP EC (energooszczędne) do kanałów prostokątnych



Wentylator VKP EC przeznaczony do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej. Do montażu wewnątrz pomieszczeń. Wyposażony w silnik stałoprądowy na łożyskach kulkowych. Obudowa ze stali ocynkowanej. Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.

PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE



wymiary przyłączenia (mm)

typ	szer.	wys.	wydajność (m ³ /h)	cena netto w PLN
VKP 300 X 150 M1 EC	300	150	565	1 095,00
VKP 300 X 150 L1 EC	300	150	665	1 295,00
VKP 400 X 200 M1 EC	400	200	810	1 495,00
VKP 400 X 200 L1 EC	400	200	1190	1 695,00
VKP 500 X 250 M1 EC	500	250	1590	1 695,00
VKP 500 X 250 L1 EC	500	250	2870	2 195,00
VKP 500 X 300 L1 EC	500	300	3230	2 295,00
VKP 600 X 300 M1 EC	600	300	2545	2 695,00
VKP 600 X 350 M1 EC	600	350	2815	3 995,00
VKP 600 X 350 L3 EC	600	350	4290	4 995,00
VKP 700 X 400 M1 EC	700	400	5710	6 995,00
VKP 700 X 400 L3 EC	700	400	6810	7 495,00
VKP 800 X 500 M3 EC	800	500	8395	7 795,00
VKP 800 X 500 L3 EC	800	500	8535	7 995,00
VKP 900 X 500 L3 EC	900	500	11190	7 995,00
VKP 1000 X 500 L3 EC	1000	500	11190	8 495,00

Wentylatory odśrodkowe VKP do kanałów prostokątnych

i Wentylator VKP przeznaczony do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej. Do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (w izolowanym wariancie wykonania). Wyposażony w silnik z zewnętrznym wirnikiem. Obudowa ze stali ocynkowanej z izolacją. Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.

E – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

*dostępny na zamówienie



wymiary przyłączenia (mm)

typ	szer.	wys.	wydajność (m ³ /h)	cena netto w PLN
VKP 2E 400 x 200	400	200	930	749,00
VKP 2E 500 x 250	500	250	1720	999,00
VKP 4E 500 x 300	500	300	1700	1 449,00
VKP 4D 500 x 300	500	300	1380	1 649,00*
VKP 4E 600 x 300	600	300	2470	1 899,00
VKP 4D 600 x 300	600	300	2530	1 999,00*
VKP 4E 600 x 350	600	350	2950	2 799,00
VKP 4D 600 x 350	600	350	2970	2 999,00*

Wentylatory odśrodkowe VKPI

i Wentylator VKPI przeznaczony do wentylacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej. Do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wyposażony w silnik 2 lub 4 biegowy na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem. Obudowa ze stali ocynkowanej z izolacją. Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.

E – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE



wymiary przyłączenia (mm)

typ	szer.	wys.	wydajność (m ³ /h)	cena netto w PLN
VKPI 2E 400 x 200	400	200	930	999,00
VKPI 2E 500 x 250	500	250	1720	1 390,00
VKPI 4E 500 x 300	500	300	1700	1 890,00
VKPI 4D 500 x 300	500	300	1380	2 090,00
VKPI 4E 600 x 300	600	300	2470	2 390,00
VKPI 4D 600 x 300	600	300	2530	2 490,00
VKPI 4E 600 x 350	600	350	2950	3 390,00
VKPI 4D 600 x 350	600	350	2970	3 390,00

Wentylatory w obudowie izolowanej niskoszumowe TT SILENT-M

i Wentylator TT SILENT-M dostosowany do montażu pionowego i poziomego. Przeznaczony do montażu w systemach wentylacyjnych wymagającego niskiego poziomu hałasu. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. Silnik na łożyskach kulkowych, dwie prędkości. Możliwe ustawienie wentylatorów w układzie równoległym.



typ		poziom obrotów	wydajność (m ³ /h)	poziom hałas dB(A)/3 m	moc W	cena netto w PLN
TT Silent M-100	min	2030	170	24	24	479,00
	max	2630	240	29	26	
TT Silent M-125	min	1650	230	23	25	499,00
	max	2310	340	28	30	
TT Silent M-150	min	1970	405	26	45	599,00
		2645	555	33	52	
TT Silent M-160	min	1970	405	26	45	599,00
		2645	555	33	52	
TT Silent M-200	min	2015	810	31	78	799,00
		2445	1020	36	110	
TT Silent M-250	min	1965	1050	34	127	1 590,00
		2495	1330	38	178	
TT Silent M-315	min	1975	1530	36	213	1 990,00
		2300	1950	40	350	

Wentylatory kominkowe KAM

i Wentylator odśrodkowy do wentylacji pomieszczeń kuchennych. Stalowa obudowa. Silnik ze stalowym wirnikiem odpornym na temperaturę.

E – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

* na zamówienie



typ	wydajność (m ³ /h)	moc (W)	cena netto w PLN	typ	wydajność (m ³ /h)	moc (W)	cena netto w PLN
KAM 125	400	108	479,00	KAM 150 EKO MAX	770	127	699,00
KAM 140	480	110	519,00*	KAM 160 EKO	470	44	659,00
KAM 150	520	115	539,00	KAM 125 EKO DUO	265/350	26/32	599,00
KAM 160	540	116	549,00	KAM 140 EKO DUO	340/420	32/41	639,00*
KAM 125 EKO	350	32	599,00	KAM 150 EKO DUO	360/450	34/43	639,00
KAM 140 EKO	420	41	639,00*	KAM 160 EKO DUO	375/470	35/44	659,00*
KAM 150 EKO	450	43	639,00	KAM 200 EKO	810	179	699,00

Wentylatory KSB

i Wentylator do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych. Silnik na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Ze stali ocynkowanej. Obudowa termoizolacyjna i dźwiękochonna. Króćce z gumową uszczelką. Możliwa regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów.



typ	średnica przyłączenia (mm)	wydajność (m ³ /h)	poziom hałas dB(A)/3 m	moc (W)	cena netto w PLN
KSB 100	100	240	33	73	689,00
KSB 125	125	330	35	73	699,00
KSB 150	150	420	36	72	789,00
KSB 160	160	420	36	75	789,00
KSB 200	200	730	38	103	999,00
KSB 200S	200	950	41	195	1 089,00

Wentylatory KSK

i Wentylator odśrodkowy do wentylacji pomieszczeń kuchennych. Stalowa obudowa. Silnik ze stalowym wirnikiem odpornym na temperaturę.

E – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

* na zamówienie



typ	średnica przyłączenia (mm)	wydajność (m ³ /h)	poziom hałas dB(A)/3 m	moc (W)	cena netto w PLN
KSK 150-4E	150	700	41	180	1 980,00
KSK150-4D	150	730	41	180	1 980,00*
KSK 160-4E	160	700	41	180	1 980,00
KSK 160-4D	160	730	41	180	1 980,00*
KSK 200-4E	200	1600	45	550	2 490,00
KSK 200-4D	200	1650	45	750	2 490,00
KSK 250-4D	250	3500	51	1500	3 290,00
KSK 315-2E	315	4695	53	1531	5 190,00
KSK 315-2D	315	4710	52	1225	5 190,00*
KSK 355-2E	355	6570	54	2621	5 790,00
KSK 355-2D	355	6185	54	3145	5 790,00*

Systemy jednorurowe TwinFresh

i Zestaw do wentylacji pojedynczych pomieszczeń wyposażony w ceramiczny wymiennik ciepła o efektywności do 91%.
S - kanał teleskopowy kwadratowy; **R** - kanał teleskopowy okrągły
 *dostępny na zamówienie



typ	poziom obrotów	max wydajność (m ³ /h)	poziom hałasu dB(A)/3 m	moc (W)	cena netto w PLN
TwinFresh S1-50	1 / 2	35/58	24/29	2,8/4,8	1 490,00*
TwinFresh SA1-50	1 / 2	35/58	24/29	2,8/4,8	1 790,00
TwinFresh S-60	1 / 2	35/58	24/29	2,8/4,8	1 590,00*
TwinFresh SA-60	1 / 2	35/58	24/29	2,8/4,8	1 890,00
TwinFresh R-50	1 / 2	25/50	14/24	3,5/4,6	1 490,00*
TwinFresh RA-50	1 / 2	25/50	14/24	3,5/4,6	1 790,00
TwinFresh R-50-2	1 / 2	25/50	14/24	3,5/4,6	1 600,00*
TwinFresh RA-50-2	1 / 2	25/50	14/24	3,5/4,6	1 900,00*
TwinFresh Comfo SA-35 / SA1-35*	1 / 2 / 3	12 / 25 / 37	19 / 24 / 29	4,54 / 5,18 / 6,1	2 090,00
TwinFresh Comfo SA-35-2 / SA1-35-2*	1 / 2 / 3	12 / 25 / 37	19 / 24 / 29	4,54 / 5,18 / 6,1	2 290,00*
TwinFresh Comfo RA 1-25	1 / 2 / 3	7 / 15 / 24	19 / 22 / 29	3,5 / 3,95 / 5,32	1 690,00
TwinFresh Comfo RA 1-25-2	1 / 2 / 3	7 / 15 / 24	19 / 22 / 29	3,5 / 3,95 / 5,32	1 790,00*
TwinFresh Comfo RA-35	1 / 2 / 3	10 / 20 / 30	18 / 23 / 28	3,93 / 4,39 / 5,1	1 840,00
TwinFresh Comfo RA 1-35	1 / 2 / 3	10 / 20 / 30	18 / 23 / 28	3,93 / 4,39 / 5,1	1 890,00*

Wentylatory odśrodkowe VNV-1 80 KV

i Jednorurowy system wentylacji oparty na wentylatorze z silnikiem o 2 lub trzech prędkościach, wyposażonym w łożyska kulkowe. Wyposażony w filtr G4. W wersji podtynkowej z obudową do montażu w fazie robót ogólnobudowlanych. Wentylatory VNV dostępne na zamówienie.



typ	poziom obrotów	max wydajność (m³/h)	poziom hałas dB(A)/3 m	standard	wył. czasowy (T)	wył. czasowy z regulacją (TR)	wył. okresowy (I)	czujnik ruchu (F)	czujnik wilgotności (H)
VNV-1 80 KV	1	63	30	699,00	-	-	-	-	-
	2	102	35,2						
	3	150	43,7						
VNV-1A 80 KV	1	35	26,6	629,00	659,00	669,00	664,00	679,00	704,00
	2	63	30						
VNV-1B 80 KV	1	35	26,6	639,00	669,00	679,00	674,00	689,00	714,00
	2	102	35,2						
VNV-1C 80 KV	1	35	26,6	669,00	-	-	-	-	-
	2	63	30						
	3	102	35,2						
VNV-1D 80 KV	1	63	30	659,00	689,00	699,00	694,00	709,00	734,00
	2	102	35,2						

Wentylatory odśrodkowe VN 80/VN-1 80

i Jednorurowy system wentylacji oparty na wentylatorze z silnikiem o 2 lub trzech prędkościach, wyposażonym w łożyska kulkowe. Wyposażony w filtr G4. W wersji natynkowej z kratką żaluzjową VN 80 lub z płaskim panelem frontowym VN-1 80. Wentylatory VNV dostępne na zamówienie.



typ	poziom obrotów	max wydajność (m³/h)	poziom hałas dB(A)/3 m	standard	wył. czasowy (T)	wył. czasowy z regulacją (TR)	wył. okresowy (I)	czujnik ruchu (F)	czujnik wilgotności (H)
VN 80/ VN-1 80	1	63	30	699,00	-	-	-	-	-
	2	102	35,2						
	3	150	43,7						
VNA 80/ VN-1A 80	1	35	26,6	629,00	659,00	669,00	664,00	679,00	704,00
	2	63	30						
VNB 80/ VN-1B 80	1	35	26,6	639,00	669,00	679,00	674,00	689,00	714,00
	2	102	35,2						
VNC 80/ VN-1C 80	1	35	26,6	669,00	-	-	-	-	-
	2	63	30						
	3	102	35,2						
VND 80/ VN-1D 80	1	63	30	649,00	679,00	689,00	684,00	699,00	724,00
	2	102	35,2						

Wentylatory dachowe VKV, VKV EC

i Wentylator do pionowych szybów wentylacyjnych. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkiem. Wyposażony w silnik z zewnętrznym wirnikiem (w wersji EC silnik stałoprądowy na łożyskach kulkowych). Do pionowego wyrzutu powietrza.

E – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

*dostępny na zamówienie



typ	wydajność m ³ /h	moc (W)	cena netto w PLN
VKV 2E 220	700	85	739,00
VKV 2E 225	900	135	869,00
VKV 4D 310	1950	110	1 599,00*
VKV 4E 310	1820	120	1 199,00*
VKV 4E 355	2800	245	1 899,00
VKV 4D 355	2350	170	2 099,00*
VKV 4E 400	3400	480	2 399,00
VKV 4D 450	4300	470	3 299,00*
VKV 6E 500	4700	385	3 999,00

typ	wydajność (m ³ /h)	moc (W)	cena netto w PLN
VKV 250 EC	1750	485	1 990,00*
VKV 280 EC	2650	455	2 490,00*
VKV 310 EC	3220	480	3 490,00*
VKV 355 EC	4500	940	3 990,00*
VKV 400 EC	5360	770	4 990,00*
VKV 450 EC	6700	1010	6 990,00*
VKV 500 EC	10500	2700	8 490,00*
VKV 560 EC	11400	2300	9 490,00*

Wentylatory dachowe VKH, VKH EC

i Wentylator do pionowych szybów wentylacyjnych. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkiem. Wyposażony w silnik z zewnętrznym wirnikiem (w wersji EC silnik stałoprądowy na łożyskach kulkowych). Do poziomego wyrzutu powietrza.

E – sieć jednofazowa, **D** – sieć trójfazowa

*dostępny na zamówienie



typ	wydajność (m ³ /h)	moc (W)	cena netto w PLN
VKH 2E 220	700	85	639,00
VKH 2E 225	900	135	769,00
VKH 4D 310	1950	110	1 499,00*
VKH 4E 310	1820	120	1 099,00
VKH 4E 355	2800	245	1 799,00
VKH 4D 355	2350	170	1 999,00*
VKH 4E 400	3400	480	2 299,00
VKH 4D 450	4300	470	3 199,00*
VKH 6E 500	4700	385	3 899,00

typ	wydajność (m ³ /h)	moc (W)	cena netto w PLN
VKH 250 EC	1750	47	1 990,00*
VKH 280 EC	2650	455	3 490,00*
VKH 310 EC	3220	480	3 590,00*
VKH 355 EC	4500	940	5 990,00*
VKH 400 EC	5360	770	6 990,00*
VKH 450 EC	6700	1010	7 990,00*
VKH 500 EC	10500	2700	9 390,00*
VKH 560 EC	11400	2300	9 990,00*

Wentylatory dachowe VKMK

i Wentylator do pionowych szybów wentylacyjnych. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażony w silnik z zewnętrznym wirnikiem. Do poziomego wyrzutu powietrza.



typ	wydajność (m ³ /h)	poziom hałasu dB(A)/3 m	moc (W)	cena netto w PLN
VKMK 150	555	47	98	449,00
VKMK 200	950	48	154	549,00
VKMK 250	1310	52	194	599,00
VKMK 315	1880	54	296	749,00

Wentylatory osiowe VKO i kanałowe VKO1

i Wentylatory do wentylacji nawiewno-wywiewnej.

VKO – wentylator osiowy

VKO1 – wentylator kanałowy standard

VKO1 T – wentylator kanałowy z timerem



typ	wydajność (m ³ /h)	poziom hałasu dB(A)/3 m	moc (W)	cena netto w PLN
100 VKO	105	37	14	40,00
125 VKO	185	38	16	47,00
150 VKO	298	40	24	66,00
100 VKO1	107	36	14	49,00
100 VKO1 T	107	36	14	69,00
125 VKO1	190	38	16	59,00
125 VKO1 T	190	38	16	79,00
150 VKO1	305	40	29	75,00
150 VKO1 T	305	40	29	95,00

Wentylatory osiowe niskoszumowe QUIET i QUIET STYLE



typ	wydajność (m ³ /h)	poziom hałasu dB(A)/3 m	moc (W)	cena netto w PLN
100 QUIET				149,00
100 QUIET V				159,00
100 QUIET T				169,00
100 QUIET VT	97	25	7,5	179,00*
100 QUIET TH				199,00
100 QUIET TP				239,00
125 QUIET				179,00
125 QUIET V				189,00
125 QUIET T				199,00
125 QUIET VT	185	32	17	209,00*
125 QUIET TH				229,00
125 QUIET TP				269,00
150 QUIET				249,00
150 QUIET V				259,00
150 QUIET T	max 315 min 220	max 33 min 28	max 19 min 17	269,00
150 QUIET TH				299,00
150 QUIET TP				339,00
150 QUIET EXTRA				289,00
150 QUIET EXTRA V				299,00
150 QUIET EXTRA T	max 370 min 280	max 38 min 32	max 22 min 19	309,00
150 QUIET EXTRA TH				339,00
150 QUIET EXTRA TP				379,00
100 QUIET STYLE				169,00
100 QUIET STYLE V				179,00
100 QUIET STYLE T	90	26	7,5	189,00
100 QUIET STYLE TH				219,00



Ciche wentylatory osiowe z zaworem zwrotnym do wentylacji wywiewnej.

V – wentylator z wyłącznikiem sznurkowym

T – wentylator z timerem

VT – wentylator z wyłącznikiem sznurkowym i timerem

TH – wentylator z higrostatem i timerem

TP – wentylator z timerem i czujnikiem ruchu

* dostępne na zamówienie

Wentylatory osiowe niskoszumowe SILENTA S i SILENTA M



typ	wydajność (m ³ /h)	poziom hałas dB(A)/3 m	moc (W)	cena netto w PLN
100 SILENTA S				55,00
100 SILENTA S V	78	26	7,0	65,00
100 SILENTA S T				75,00
100 SILENTA S TH				105,00
125 SILENTA S				70,00
125 SILENTA S V	148	31	9,3	80,00
125 SILENTA S T				90,00
125 SILENTA S TH				120,00
150 SILENTA S				85,00
150 SILENTA S V	240	33	20	95,00
150 SILENTA S T				105,00
150 SILENTA S TH				135,00
100 SILENTA M				69,00
100 SILENTA M V	78	26	7,0	79,00
100 SILENTA M T				89,00
100 SILENTA M TH				119,00
125 SILENTA M				85,00
125 SILENTA M V	152	31	9,1	95,00
125 SILENTA M T				105,00
125 SILENTA M TH				135,00
150 SILENTA M				99,00
150 SILENTA M V	242	33	20	109,00
150 SILENTA M T				119,00
150 SILENTA M TH				149,00



Ciche wentylatory osiowe z zaworem zwrotnym do wentylacji wywiewnej.

V – wentylator z wyłącznikiem sznurkowym

T – wentylator z timerem

TH – wentylator z higrostatem i timerem

Regulatory do wentylatorów

Regulator prędkości SRS-1



typ i wielkość

cena netto w PLN

SRS-1

269,00

Tyristorowy regulator prędkości RS-1-300



typ i wielkość

cena netto w PLN

RS-1-300

99,00

Tyristorowy regulator prędkości RS-1-400



typ i wielkość

cena netto w PLN

RS-1-400

129,00

Przełącznik prędkości dla wentylatorów 2-biegowych P2-10



typ i wielkość

cena netto w PLN

P2-10

79,00

Przełącznik biegów wentylatorów wielobiegowych P3-1-300



typ i wielkość

cena netto w PLN

P3-1-300

74,00



Wentylatory kanałowe TD, TDx2, TD SILENT



typ i wielkość

cena netto w PLN

TD 160 / 100N SILENT	299,00
TD 250 / 100	445,00
TD 350 / 125	457,00
TD 500 / 150 3V	541,00
TD 500 / 160 3V	541,00
TD 800 / 200N 3V	689,00
TD 800 / 200 3V	689,00
TD 1000 / 250 3V	1257,00
TD 1300 / 250 3V	1325,00
TD 2000 / 315 3V	1415,00
TD 4000 / 355	2642,00
TD 6000 / 400	3568,00



typ i wielkość

cena netto w PLN

TDx2 350 / 125	903,00
TDx2 500 / 150	1069,00
TDx2 500 / 160	1069,00
TDx2 800 / 200 N	1340,00
TDx2 1000 / 250	2502,00
TDx2 1300 / 250	2638,00
TD 250 / 100 SILENT	550,00
TD 350 / 125 SILENT	563,00
TD 500 / 150 – 160 SILENT 3V	668,00
TD 800 / 200 SILENT 3V	851,00
TD 1000 / 200 SILENT	1153,00

Wentylatory Venture Industries
kanałowe VENT i VENT NK

typ i wielkość

cena netto w PLN

VENT 355N	2423,00
VENT 400N	3012,00



typ i wielkość

cena netto w PLN

VENT-100 NK	300,00
VENT-125 NK	300,00
VENT-150 NK	352,00
VENT-160 NK	364,00
VENT-200 NK	493,00
VENT-250 NK	521,00
VENT-315 NK	579,00



Napięcie 230V, 50 Hz

Wentylatory osiowe COMPACT HCFT/B, HCBT/B



typ i wielkość	cena netto w PLN
HCFT/4-250/H	900,00
HCFB/4-250/H	944,00
HCFT/4-315/H	927,00
HCFB/4-315/H	971,00
HCFT/4-355/HA	1160,00
HCFB/4-355/H	1218,00
HCFT/4-400/H	1247,00
HCFB/4-400/H	1304,00
HCFT/4-450/H	1660,00
HCFB/4-450/H	1732,00
HCFT/4-500/H	1826,00
HCFB/4-500/H	1905,00
HCFT/4-560/H	2637,00
HCFT/4-630/H	2927,00

Wentylatory osiowe HXM




typ i wielkość	cena netto w PLN
HXM 200	288,00
HXM 250	336,00
HXM 300	399,00
HXM 350	553,00
HXM 400	1073,00

Wentylatory przeciwybuchowe TD EX



typ i wielkość	cena netto w PLN
TD-800/200 ATEX	2143,00
TD-1100/250 ATEX	3059,00
TD-1200/315 ATEX	3890,00

Wentylatory promieniowe GMT



typ i wielkość	cena netto w PLN
GMT-60-0375	971,00
GMT-60-037T	912,00
GMT-130-075S	1061,00
GMT-130-075T	1135,00
GMT-200-110S	1135,00
GMT-200-110T	1151,00
GMT-300-220T	1697,00
GMT-500-400T	2620,00
GMT-700-750T	3602,00

Podstawy dachowe RS

typ i wielkość	cena netto w PLN
RS 300	232,00
RS 435	289,00
RS 560	343,00
RS 630	430,00

Wentylatory dachowe TH i RF



typ i wielkość	cena netto w PLN
TH 500/160 3V out	1263,00
TH 800/200 3V out	1493,00
TH 800/200N 3V out	1493,00
TH 1300 3V out	2450,00
TH 2000 3V out	2799,00
RF / 2 - 125 S	541,00
RF / 4 - 125 S	626,00
RF / 2 - 200 S	1008,00
RF / 4 - 200 S	859,00
RF / 4 - 250 S	1570,00
RF / 4 - 250 T	1793,00
RF / 4 - 315, RF / 4 - 315T	1867,00

Wentylatory dachowe oddymiające CTHB, CTHT



typ i wielkość	cena netto w PLN
CT HB/4-140	2261,00
CT HB/4-180	2456,00
CT HB/4-200	2882,00
CT HB/4-225	3364,00
CT HB/4-250	3869,00
CT HB/4-315	4532,00
CT HB/4-400	5550,00
CT HB/6-250	4102,00
CT HT/6-315	4589,00
CT HT/6-400	5422,00

Wentylatory dachowe CTVB, CTVT



typ i wielkość	cena netto w PLN
CT VB/4-140	2725,00
CT VB/4-180	3059,00
CT VB/4-200	3348,00
CT VB/4-225	3798,00
CT VB/4-250	4496,00
CT VB/4-315	5116,00

Wentylatory łazienkowe EB, EBB



typ i wielkość	cena netto w PLN
EB 100 NS	268,00
EB 100 NT	364,00
EBB 175 S DESIGN	393,00
EBB 250 S DESIGN	414,00
EBB 175 T DESIGN	495,00
EBB 250 T	508,00

Wentylatory łazienkowe EDM, DECOR



typ i wielkość	cena netto w PLN
EDM 80 NZ	122,00
EDM 80 NTZ	176,00
EDM 100 SZ	126,00
EDM 100 TZ	190,00
EDM 100 CZ	189,00
EDM 100 CTZ	224,00
EDM 100 ECZ	283,00
EDM 100 CRZ	243,00
EDM 200 SZ	179,00
EDM 200 CHZ	444,00
EDM 200 CZ	264,00
DECOR 100 CZ	179,00
DECOR 100 CRZ	224,00
DECOR 100 CHZ	407,00
DECOR 100 C - 12 V	226,00
DECOR 200 CZ	219,00
DECOR 200 CRZ	296,00
DECOR 200 CHZ	458,00
DECOR 300 SZ	232,00
DECOR 300 RZ	329,00
DECOR 300 CZ	335,00
DECOR 300 HZ	467,00
DECOR 300 CRZ	439,00
DECOR 300 CHZ	486,00

Wentylatory łazienkowe SILENT, SILENT DESIGN



typ i wielkość	cena netto w PLN
SILENT 100 CZ	196,00
SILENT 100CZ-12V	219,00
SILENT 100 CRZ	258,00
SILENT 100 CRIZ	290,00
SILENT 100 CDZ	430,00
SILENT 100 CHZ	453,00
SILENT 200 CZ	251,00
SILENT 200 CRZ	311,00
SILENT 200 CHZ	511,00
SILENT 300 CZ	313,00
SILENT 300 CZ+	340,00
SILENT 300 CRZ	451,00
SILENT 300 CRZ+	478,00
SILENT 300 CHZ	511,00
SILENT 300 CHZ+	523,00
SILENT DESIGN 100 CZ	222,00
SILENT DESIGN 100 CRZ	287,00
SILENT DESIGN 100 CHZ	461,00
SILENT DESIGN 200 CZ	263,00
SILENT DESIGN 200 CRZ	325,00
SILENT DESIGN 200 CHZ	499,00



Regulatory i czujniki do wentylatorów

Regulator
REB

typ i wielkość

cena netto w PLN

REB 1 N	232,00
REB 1 NE	219,00
REB 2,5 N	275,00
REB 2,5 NE	261,00
REB 5	526,00

i Jednofazowy bezstopniowy.
N – wersja natynkowa, NE – wersja podtynkowa

Regulator
RMB

typ i wielkość

cena netto w PLN

RMB 1,5	767,00
RMB 3,5	847,00

i Transformatorowy, z pięcioma stopniami regulacji.
Napięcie 230V, 50 Hz

Regulator
REGUL-2

typ i wielkość

cena netto w PLN

REGUL-2	86,00
---------	-------

i Wyłącznie do wentylatorów dwubiegowych

Regulator
RMT

typ i wielkość

cena netto w PLN

RMT 1,5	1155,00
RMT 2,5	1955,00
RMT 5	2364,00

i Napięcie 400V, 50 Hz, IP 20

Czujnik
wilgotności
HIG-2

typ i wielkość

cena netto w PLN

HIG-2	326,00
-------	--------

i Wyposażony w opóźnienie czasowe regulowane

Akcesoria

**Filtry kanałowe
DF**


typ i wielkość	cena netto w PLN
DF 100	187,00
DF 125	190,00
DF 160	227,00
DF 200	241,00
DF 250	265,00
DF 315	297,00
DF 355	374,00
DF 400	387,00

Żaluzje PER-W


typ i wielkość	cena netto w PLN
PER 100 W	53,00
PER 125 W	55,00
PER 160 W	69,00
PER 200 W/N	143,00
PER 250 W/N	167,00
PER 300 W/N	182,00
PER 350 W/N	195,00
PER 400 W/N	226,00
PER 450 W/N	274,00
PER 500 W/N	302,00
PER 560 W/N	465,00
PER 650 W/N	536,00
PER 710 W/N	711,00

**Tłumiki kanałowe
AKU-COMP**


typ i wielkość	cena netto w PLN
AKU-COMP 100/0.6	152,00
AKU-COMP 125/0.6	167,00
AKU-COMP 160/0.6	190,00
AKU-COMP 200/0.6	247,00
AKU-COMP 250/0.6	279,00
AKU-COMP 315/0.6	345,00
AKU-COMP 100/1.2	176,00
AKU-COMP 125/1.2	183,00
AKU-COMP 160/1.2	204,00
AKU-COMP 200/1.2	275,00
AKU-COMP 250/1.2	317,00
AKU-COMP 315/1.2	408,00

**Opaski
przeciwdrganiowe
ACOP PL**


typ i wielkość	cena netto w PLN
ACOP PL 100	25,00
ACOP PL 125	27,00
ACCOP PL 150	29,00
ACOP PL 160	29,00
ACCOP PL 200	31,00
ACCOP PL 250	33,00
ACCOP PL 315	35,00
ACCOP PL 355	43,00
ACCOP PL 400	48,00

