



cennik

urządzeń klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i grzewczych

2021

ważny od 01.03.2021



**WE
CARE
ABOUT
AIR**

Klimatyzatory ściennie	04
klimatyzatory ściennie Fly	04
klimatyzatory ściennie One	05
klimatyzatory ściennie Pro+	05
klimatyzatory ściennie Care	05
Systemy Multi Split	06
jednostki zewnętrzne	06
jednostki wewnętrzne	07
Klimatyzatory komercyjne	08
klimatyzatory podłogowe	08
klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe	09
klimatyzatory kanałowe typu Slim	09
klimatyzatory kasetonowe typu Kompakt	10
klimatyzatory kasetonowe typu Super Slim	10
agregaty skraplające	11
Klimatyzatory przenośne	12
klimatyzatory przenośne kpph	13
klimatyzatory przenośne kppd	13
Kurtyny powietrzne	14
kurtyny powietrzne Silver	14
kurtyny powietrzne Gold	15
kurtyny powietrzne Platinum New	15
Pompy ciepła	16
pompy ciepła monoblock 6 kW	16
pompy ciepła monoblock 8-16 kW	17
pompy ciepła monoblock 22-30 kW	17
pompy ciepła split moduł hydrauliczny	18
pompy ciepła split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU	18
pompy ciepła split jednostka zewnętrzna 6 kW	19
pompy ciepła split jednostka zewnętrzna 8-16 kW	19
Centrale wentylacyjne	20
centrale wentylacyjne 150	21
centrale wentylacyjne 270-460	21
Akcesoria	22
sterowniki	22
moduły wifi	22
filtry	23
akcesoria dodatkowe	23
akcesoria pomp ciepła	23
akcesoria central wentylacyjnych	23


klimatyzatory ścienne



klimatyzatory ścienne **fly**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,6(0,9÷3,4)	2,9(0,8÷3,4)	A++/A+	2 150
KWX-12HRBI	KWX-12HRBO	3,5(1,1÷4,2)	3,8(1,1÷4,2)	A++/A+	2 350
KWX-18HRBI	KWX-18HRBO	5,3(1,8÷6,1)	5,6(1,4÷6,7)	A++/A+	3 650
KWX-24HRBI	KWX-24HRBO	7,0(2,1÷7,9)	7,3(1,6÷8,8)	A++/A+	4 600

w komplecie pilot bezprzewodowy RG66A2 



klimatyzatory ściennie **one**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09AEXI	KRX-09AEXO	2,6(1,2÷3,4)	2,9(0,8÷3,4)	A++/A+	2 350
KRX-12AEXI	KRX-12AEXO	3,5(1,4÷4,6)	4,1(0,9÷5,1)	A++/A+	2 650
KRX-18AEXI	KRX-18AEXO	5,3(2,0÷6,2)	5,7(1,3÷7,0)	A++/A+	4 000
KRX-24AEXI	KRX-24AEXO	7,2(2,1÷8,4)	7,6(2,1÷9,4)	A++/A+	5 150

w komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1




klimatyzatory ściennie **pro+**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KSN-12PRBI	KSN-12PRBO	3,5(0,9÷4,7)	3,5(1,0÷6,5)	A++/A++	4 600

w komplecie pilot bezprzewodowy RG66B7



klimatyzatory ściennie **care**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWC-12CRFI	KWC-12CRFO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A++/A+	3 400

w komplecie pilot bezprzewodowy RG10




systemy multi split



multi split **jednostki zewnętrzne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K20C-18HFN32	5,3	5,6	A+/A	3 600
K30E-27HFN32	7,9	8,2	A++/A+	5 400
K40E-28HFN32	8,2	8,8	A++/A	6 700
K40B-36HFN32	10,6	10,6	A++/A	8 000
K50D-42HFN32	12,4	12,4	A++/A	8 600



multi split **jednostki wewnętrzne ściennie**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09HRBI	2,6	2,9	750
KWX-12HRBI	3,5	3,8	850
KWX-18HRBI	5,3	5,6	1 150
KWX-24HRBI	7,0	7,3	1 400



multi split **jednostki wewnętrzne kasetonowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA3I-09HRB32	2,6	2,8	1 600
KCA3U-12HRB32X	3,5	4,4	1 900
KCA3U-18HRB32X	5,3	5,4	2 250



multi split **jednostki wewnętrzne kanałowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KTI-18HWPB32X	5,3	5,6	2 250

klimatyzatory komercyjne



A⁺

R32

klimatyzatory **podłogowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-50HRFI	KFS-50HRFO	14,1(5,0÷15,5)	16,1(4,4÷18,5)	A++/A+	15 000

w komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1(B2)





A⁺

R32

klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRB32X	KOB30-18HFN32X	5,3(2,7÷5,6)	5,6(2,4÷6,3)	A++/A+	5 350
KUE-24HRB32	KOCA30U-24HFN32	7,0(3,2÷8,3)	7,6(2,7÷8,7)	A++/A+	7 000
KUE-36HRB32	KOD30U-36HFJ32	10,6(3,9÷12,0)	11,1(2,8÷13,5)	A++/A+	10 200
KUE-36HRB32	KOD30U-36HFN32	10,6(3,9÷12,0)	11,1(2,8÷14,0)	A++/A+	10 700
KUE-48HRB32	KOE30U-48HFN32	14,1(5,0÷15,1)	16,1(3,8÷18,1)	A++/A+	12 800
KUE-55HRB32	KOE30U-55HFN32	15,8(5,3÷17,0)	18,2(4,4÷19,6)	A++/A+	13 800

w komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1



A⁺

R32

klimatyzatory **kanałowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-18HWP32X	KOB30-18HFN32X	5,3(2,6÷5,7)	5,6(2,2÷6,2)	A++/A+	5 350
KTI-24HWP32	KOCA30U-24HFN32	7,0(3,3÷8,2)	7,6(2,7÷8,7)	A++/A+	6 400
KTI-36HWP32	KOD30U-36HFJ32	10,6(4,0÷12,0)	11,1(2,8÷13,2)	A++/A+	10 700
KTI-36HWP32	KOD30U-36HFN32	10,6(4,0÷12,0)	11,1(2,8÷13,2)	A++/A+	11 200
KTI-48HWP32	KOE30U-48HFN32	14,1(4,3÷15,2)	16,1(3,7÷18,0)	A++/A+	13 400
KTI-55HWP32	KOE30U-55HFN32	15,2(5,9÷17,3)	18,2(4,7÷20,5)	A++/A+	14 400

w komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2





A⁺

R32

klimatyzatory **kasetonowe typu Kompakt**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA3U-12HRB32X	KOB30-12HFN32X	3,5(1,52÷5,28)	4,4(1,03÷5,57)	A++/A++	4 800
KCA3U-18HRB32X	KOB30-18HFN32X	5,3(2,9÷5,74)	5,4(2,37÷6,10)	A++/A+	5 350

w komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1



A⁺

R32

klimatyzatory **kasetonowe typu Super Slim**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRB32	KOCA30U-24HFN32	7,0(3,2÷8,2)	7,6(2,4÷8,6)	A++/A+	7 000
KCD-36HRB32	KOD30U-36HFJ32	10,6(4,0÷12,0)	11,1(2,9÷13,5)	A++/A+	10 200
KCD-36HRB32	KOD30U-36HFN32	10,6(4,0÷12,0)	11,1(2,9÷14,1)	A++/A+	10 700
KCD-48HRB32	KOE30U-48HFN32	14,0(4,8÷14,6)	16,1(3,9÷16,8)	A++/A+	13 400
KCD-55HRB32	KOE30U-55HFN32	15,5(5,3÷16,7)	18,2(4,4÷19,3)	A++/A+	14 400

w komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1







agregaty **skraplające**

A+
R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X	3,5(1,5÷5,3)	4,4(1,0÷5,6)	A++/A++	4 600
KOB30-18HFN32X	5,3(2,7÷5,6)	5,6(2,4÷6,3)	A++/A+	4 800
KOCA30U-24HFN32	7,0(3,2÷8,3)	7,6(2,7÷8,7)	A++/A+	5 900
KOD30U-36HFJ32	10,6(3,9÷12,0)	11,1(2,8÷13,5)	A++/A+	8 600
KOD30U-36HFN32	10,6(3,9÷12,0)	11,1(2,8÷14,0)	A++/A+	9 100

w komplecie do agregatów KOB30-12 | 18HFN32X - moduł sterujący KMS-8140 ; do pozostałych - moduł sterujący KMS-8243 



agregaty **skraplające**

A+
R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOE30U-48HFN32	14,1(5,0÷15,1)	16,1(3,8÷18,1)	A+/A+	10 300
KOE30U-55HFN32	15,8(5,3÷17,0)	18,2(4,4÷19,6)	A+/A+	10 800

w komplecie moduł sterujący KMS-8243 

klimatyzatory
przenośne



**A****R290**

klimatyzatory **przenośne KPPH**


MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPH-09HRN29	2,6	-	A	1 500

w komplecie pilot bezprzewodowy RG51 

**A+****R290**

klimatyzatory **przenośne KPPD**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPD-12HRN29	3,5	2,9	A	2 250

w komplecie pilot bezprzewodowy RG51 

kurtyny powietrzne



kurtyny powietrzne **silver**


MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AG-100H6	180	56	58	1000/180/215	1 150

w komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1 



kurtyny powietrzne **gold**


MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AU-100H3,5	180	56	57	1000/190/260	1 250
AU-120H8	200	56	58	1200/190/260	1 500

w komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1 



kurtyny powietrzne **platinum new**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
PTN-090H8	260	59	61	900/218/247	1 500
MODEL BEZ NAGRZEWNICY	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
PTN-090CX	160	53	55	900/218/247	800

w komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-2 

pompy ciepła



A++

R32

pompy ciepła **monoblock** 6 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-06RY1	6,35(2,73÷7,41)	6,50	A+++/A++	17 100



A⁺⁺

R32

pompy ciepła **monoblock** 8-16 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-08RY1	8,40(3,36÷9,11)	8,30	A+++/A++	17 600
KHC-10RY1	10,00(3,81÷10,3)	9,90	A+++/A++	18 700
KHC-12RY3	12,10(5,58÷14,6)	12,00	A+++/A++	25 500
KHC-14RY3	14,50(5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	26 600
KHC-16RY3	15,90(6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	27 200



A⁺⁺

R32

pompy ciepła **monoblock** 22-30 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-22RY3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++/A++	32 900
KHC-30RY3	30,1 (13,85÷31,75)	31,00	A+++/A++	35 600



pompy ciepła **split** moduł hydrauliczny

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMP. WODY NA WYJŚCIU (TWW)			POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO [dB(A)]	CENA NETTO [PLN]
		CHŁODZENIE [°C]	OGRZEWANIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-60RY1	KHA-06RY1	5÷25	25÷65	30÷60	28	10 000
KMK-100RY1	KHA-08RY1 KHA-10RY1	5÷25	25÷65	30÷60	30	10 500
KMK-160RY3	KHA-12RY3 KHA-14RY3 KHA-16RY3	5÷25	25÷65	30÷60	32	11 500



pompy ciepła **split** moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMPERATUR				CENA NETTO [PLN]
		POMIESZCZENIA [°C]	OGRZEWANIE [°C]	CHŁODZENIE [°C]	CWU [°C]	
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1 KHA-08RY1 KHA-10RY1	5÷35	25÷65	5÷25	30÷60	19 500
KMK-240L-100RY1	KHA-06RY1 KHA-08RY1 KHA-10RY1	5÷35	25÷65	5÷25	30÷60	21 000
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3 KHA-14RY3 KHA-16RY3	5÷35	25÷65	5÷25	30÷60	21 500



A⁺⁺

R32

pompy ciepła **split** jednostka zewnętrzna 6 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHA-06RY1	6,20(2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	9 200



A⁺⁺

R32

pompy ciepła **split** jednostka zewnętrzna 8-16 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHA-08RY1	8,40(3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	9 400
KHA-10RY1	10,00(3,81÷10,3)	10,00	A+++/A++	11 000
KHA-12RY3	12,10(5,58÷14,6)	12,00	A+++/A++	13 400
KHA-14RY3	14,50(5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	14 000
KHA-16RY3	16,00(6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	14 400

centrale wentylacyjnej





A

centrale **wentylacyjne** 150

MODEL	MAKSYMALNE NATEŻENIE PRZEPIYU [m ³ /h]	KLASA FILTRACJI	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY [mm]	CENA NETTO [PLN]
KVX-150 RHQ	150	F7 / M5	A	602x19x975	6 100



A

centrale **wentylacyjne** 270-460

MODEL	MAKSYMALNE NATEŻENIE PRZEPIYU [m ³ /h]	KLASA FILTRACJI	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY [mm]	CENA NETTO [PLN]
KVX-270 RHQ	270	F7 / M5	A	547x580x1041	9 600
KVX-360 RHQ	360	F7 / M5	A	547x630x1041	9 900
KVX-460 RHQ	460	F7 / M5	A	660x680x980	10 400

akcesoria dodatkowe



sterowniki

MODEL	CENA NETTO [PLN]
RG66 – Bezprzewodowy	380
RG57 – Bezprzewodowy	350
RG51 – Bezprzewodowy	300
YX1F – Bezprzewodowy	300
CCM – Centralny	1250
KJR12B – Przewodowy	380
KJR90A – Przewodowy	485
KJR120X2 – Przewodowy	535
RCAC-1 – dotyczy kurtyn powietrznych Silver i Gold	175
RCAC-2 – dotyczy kurtyn powietrznych Platinum New	175

moduły wifi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł WiFi do ECO	110
Moduł WiFi do LCAC	220

filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	100
Filtr z jonami srebra	100
Filtr 3M	100

akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych) i kurtyn powietrznych	1060
Zestaw pracy naprzemiennej TS4 – dotyczy wszystkich modeli split i multi split (oprócz jedn. ściennych)	965
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – dotyczy wszystkich modeli split i multi split	300
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – dotyczy wszystkich modeli split i multi split	190
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-FLY – dotyczy klimatyzatorów FLY	130
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-ONE – dotyczy klimatyzatorów ONE	420
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8140	1 700
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8243	1 700
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych	110
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów LCAC	220

akcesoria pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Podgrzewacz elektryczny – EH HP	3 990
Dodatkowy czujnik temperatury – HP T1	100
Zawór 3-drogowy przełączający c.o. / c.w.u. – HP 3WV	990
Grupa mieszania – HP MXS	3 590

akcesoria central wentylacyjnych

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KV-S RHQ – Zadajnik ścienny do modelu 150	380
KV-ES-SU – Czujnik wilgotności	205
KVX WIFI – Moduł Wi-Fi	980
KV-P 270 RHQ – Podstawa do modelu 270	430
KV-P 360 RHQ – Podstawa do modelu 360	440
KV-P 460 RHQ – Podstawa do modelu 460	460
KV-F 150 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 - do modelu 150	335
KV-F-270 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 - do modelu 270	350
KV-F 360 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 - do modelu 360	370
KV-F 460 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 - do modelu 460	415



**WE
CARE
ABOUT
AIR**

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. | Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. | Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. | Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Kaisai zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych, bez uprzedniego powiadomienia. | Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

kaisai.com