

Bierna Ochrona Przeciwpożarowa









CENNIK

Obowiązuje od 01.04.2021 r.
Wersja 9.0

www.alfaseal.pl



SYSTEMY OGNIOPHONNE

| NR STRONY | NAZWA PRODUKTU |  RURY PALNE RURY NIEPALNE |  INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  WENTYLACJA |  DYLATACJE I SZCELINY |  KONSTRUKCJE TKANINY |  AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE |
|-----------|--|---|---|--|---|--|--|
| 3 | INTU FR WRAP Opaska ogniochronna | V | X | X | X | X | X |
| 3 | INTU FR WRAP L Taśma ogniochronna | V | X | X | X | X | X |
| 3 | ALFA COLLAR Kołnierz ogniochronny | V | X | X | X | X | X |
| 4 | INTU FR COLLAR Kołnierz ogniochronny | V | X | X | X | X | X |
| 4 | INTU FR COLLAR L Kołnierz ogniochronny 2,5m | V (niepalne) | X | X | X | X | X |
| 4 | INTU FR SLEEVE Wkład ogniochronny | V | X | X | X | X | X |
| 4 | ALFA FR MASTIC Uszczelniająca masa ogniochronna | V | V | V | X | X | X |
| 5 | ALFA FR COAT A Ablacyjna farba ogniochronna | V | V | V | V | X | X |
| 5 | ALFA FR BOARD A Płyta ogniochronna | V | V | V | V | X | X |
| 5 | ALFA FR COAT I Pęczniejąca farba ogniochronna | V | V | X | X | X | X |
| 5 | ALFA FIREFOAM PREMIUM Pianka ogniochronna | V | V | X | X | X | X |
| 5 | INTU FR BRICK Błoczek ogniochronny | X | V | X | X | X | X |
| 6 | ASTRO PILLOW X SERIES Poduszka ogniochronna | X | V | X | X | X | X |
| 6 | ASTRO DL COVER Przeciwogniowa osłona oprawy oświetleniowej | X | V | X | X | X | X |
| 6 | ASTRO LC LOFT CONE Przeciwogniowa osłona oprawy oświetleniowej | X | V | X | X | X | X |
| 6 | ASTRO LUMI COVER Przeciwogniowa osłona oprawy oświetleniowej | X | V | X | X | X | X |
| 6 | ASTRO LUMI CANOPY Mata ogniochronna oprawy oświetleniowej | X | V | X | X | X | X |
| 7 | ALFA FR GRILLE Przeciwpożarowa kratka wentylacyjna | X | X | V | X | X | X |
| 8 | ALFA FR GRILLE ŁĄCZNIK | X | X | V | X | X | X |
| 8 | ALFA ATG Żaluzjowa kratka maskująca | X | X | V | X | X | X |
| 8 | AF FIREGUARD 3 Mata ogniochronna | X | X | V | X | X | X |
| 8 | AF BAND 3 Taśma klejąca do maty | X | X | V | X | X | X |
| 8 | THERMAX SL Płyty ogniochronne | X | X | V | X | X | X |
| 9 | THERMAX A STRIPS Pasek do łączenia płyt | X | X | V | X | X | X |
| 9 | THERMAX FIRE GLUE Klej ogniochronny | X | X | V | X | X | X |
| 9 | ALFAFOAM FR Pianka ogniochronna | X | X | X | V | X | X |
| 9 | INSU-ROPE Sznur dylatacyjny | X | X | X | V | X | X |
| 9 | INTU FR EJ SEAL Wypełniacz elastyczny | X | X | X | V | X | X |
| 10 | EXPANDER FR Lakier ogniochronny do drewna | X | X | X | X | V | X |
| 10 | CHARFLAME Farba ogniochronna do stali | X | X | X | X | V | X |
| 10 | REMOPLAST Farba podkładowa i nawierzchniowa do stali | X | X | X | X | V | X |
| 10 | PROMILL IGNIFUGO Zaprawa ogniochronna | X | X | X | X | V | X |
| 10 | PERLIWOOL Lekka zaprawa ogniochronna | X | X | X | X | V | X |
| 11 | INTU FR GUARD Impregnat ogniochronny | X | X | X | X | V | X |
| 11 | Materiały uzupełniające | X | X | X | X | X | V |
| 11 | Oznakowanie przejść | V | V | V | V | X | X |

INTU FR WRAP Opaska ogniochronna

Opaski ogniochronne **INTU FR WRAP** wykonane są z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 140°C) materiał pęcznieje, zamyka otwór, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

| Artykuł nr | Typ (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| A000037 | 32 | 1 szt. | 41,50 zł | A |
| A000038 | 40 | 1 szt. | 41,50 zł | |
| A000039 | 55 | 1 szt. | 43,50 zł | |
| A000040 | 63 | 1 szt. | 59,00 zł | |
| A000041 | 75 | 1 szt. | 64,00 zł | |
| A000042 | 82 | 1 szt. | 72,00 zł | |
| A000043 | 110 | 1 szt. | 94,00 zł | |
| A000044 | 125 | 1 szt. | 120,00 zł | |
| A000045 | 160 | 1 szt. | 168,00 zł | |
| A000046 | 200 | 1 szt. | 327,00 zł | |

INTU FR WRAP L Taśma ogniochronna

Taśma ogniochronna **INTU FR WRAP L** wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 140°C) materiał pęcznieje, zamyka otwór, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu. (TS) - Taśma samoprzylepna.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|
| A000047 | 60 mm x 10 mb | 1 szt.; karton | 780,00 zł | A |
| A000049 | 60 mm x 25 mb | 1 szt.; karton | 1 950,00 zł | |
| A000051 | 100 mm x 10 mb | 1 szt.; karton | 835,00 zł | |
| A000053 | 100 mm x 25 mb | 1 szt.; karton | 2 085,00 zł | |
| A000048 | 60mm x 10 mb (TS) | 1 szt.; karton | 930,00 zł | |
| A000050 | 60 mm x 25 mb (TS) | 1 szt.; karton | 2 325,00 zł | |
| A000052 | 100 mm x 10 mb (TS) | 1 szt.; karton | 1 020,00 zł | |
| A000054 | 100 mm x 25 mb (TS) | 1 szt.; karton | 2 550,00 zł | |

ALFA COLLAR Kołnierz ogniochronny

Kołnierz **ALFA COLLAR** składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody.

| Artykuł nr | Typ (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| SOF014 | 32 | 1 szt. | 75,60 zł | A |
| SOF015 | 40 | 1 szt. | 76,50 zł | |
| SOF016 | 55 | 1 szt. | 77,85 zł | |
| SOF017 | 63 | 1 szt. | 88,20 zł | |
| SOF019 | 82 | 1 szt. | 103,50 zł | |
| SOF020 | 90 | 1 szt. | 111,60 zł | |
| SOF021 | 110 | 1 szt. | 125,10 zł | |
| SOF022 | 125 | 1 szt. | 172,80 zł | |
| SOF024 | 160 | 1 szt. | 265,50 zł | |
| SOF025 | 200 | 1 szt. | 531,00 zł | |
| SOF026 | 250 | 1 szt. | 801,00 zł | |

INTU FR COLLAR Kołnierz ogniochronny

Kołnierz **INTU FR COLLAR** składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody.

| Artykuł nr | Typ (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| A000023 | 32 | 1 szt. | 62,00 zł | A |
| A000024 | 40 | 1 szt. | 62,10 zł | |
| A000025 | 55 | 1 szt. | 69,00 zł | |
| A000026 | 63 | 1 szt. | 72,30 zł | |
| A000027 | 82 | 1 szt. | 82,40 zł | |
| A000028 | 90 | 1 szt. | 98,50 zł | |
| A000029 | 110 | 1 szt. | 99,00 zł | |
| A000030 | 125 | 1 szt. | 129,00 zł | |
| A000031 | 160 | 1 szt. | 198,00 zł | |
| A000032 | 200 | 1 szt. | 424,50 zł | |
| A000149 | 250 | 1 szt. | 890,00 zł | |
| A000150 | 315 | 1 szt. | 1 245,00 zł | |

INTU FR COLLAR L Kołnierz ogniochronny 2,5m

Kołnierz ogniochronny **INTU FR COLLAR L** składa się z elastycznego wkładu (**INTU FR WRAP L**) wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej o grubości 0,5 mm dostarczanej w odcinkach 2,5m. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody. Uniwersalny rozmiar pozwala na montaż kołnierza na różnych średnicach rur.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| A000172 | kołnierz stalowy rozwijany 2,5 m z taśmą pęczniejącą 60mm x 10 mb | 1 kpl.; karton | 1035,00 zł | A |

INTU FR SLEEVE Wkład ogniochronny

Kołnierz wewnętrzny **INTU FR SLEEVE** składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz z metalowej kasety w kształcie pierścienia z blachy zabezpieczonej powłoką antykorozyjną.

| Artykuł nr | Typ (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| A000034 | 110 | 1 szt. | 135,00 zł | A |
| A000035 | 125 | 1 szt. | 159,00 zł | |
| A000036 | 160 | 1 szt. | 229,00 zł | |

ALFA FR MASTIC Uszczelniająca masa ogniochronna

Ogniochronna masa akrylowa **ALFA FR MASTIC** przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść ppoż. rur niepalnych i kabli elektrycznych oraz montażu pęczniejących kratki wentylacyjnych. Masa skutecznie wypełnia szczeliny wokół instalacji, zapewniając przegrodzie zachowanie szczelności i odporności ogniowej.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Opakowanie zbiorcze (szt.) | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| A000073 | kartusz 310 ml | 1 szt. | 42,40 zł | Karton 15 szt. | 1260 | A |
| A000074 | worek foliowy 600 ml | 1 szt. | 77,90 zł | Karton 20 szt. | 720 | |

ALFA FR COAT A Ablacyjna farba ogniochronna

Ablacyjna farba **ALFA FR COAT A** jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych. W warunkach pożaru pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Farba pochłania ciepło w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia. W sprzedaży dostępne są również gotowe/pomalowane płyty ogniochronne **ALFA FR BOARD A**. Kolor farby: biały.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| A000173 | plastikowe wiadro 3 kg | 1 szt. | 239,00 zł | 105 | A |
| A000174 | plastikowe wiadro 12,5 kg | 1 szt. | 790,00 zł | 48 | |

ALFA FR BOARD A Płyta ogniochronna

Płyta ogniochronna **ALFA FR BOARD A** składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m³ i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej **ALFA FR COAT A** o grubości warstwy 1mm. Zestaw wyrobów przeznaczony jest do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczania dylatacji przeciwpożarowych.

| Artykuł nr | Typ wymiary (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| A000175 | 1200x600x60 | 1 szt. | 154,00 zł | 52 | B |

ALFA FR COAT I Pęczniąca farba ogniochronna

ALFA FR COAT I jest jednoskładnikową farbą pęczniącą przeznaczoną do zabezpieczania instalacyjnych przejść ppoż. rur niepalnych oraz kabli elektrycznych. Powłoka wykonana z tej farby pod wpływem temperatury pęcznieje, tworząc na zabezpieczonej powierzchni warstwę ochronną. Kolor farby: grafitowy.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| A000176 | plastikowe wiadro 2,5 kg | 1 szt. | 239,00 zł | 105 | A |
| A000177 | plastikowe wiadro 10 kg | 1 szt. | 790,00 zł | 48 | |

ALFA FIREFOAM PREMIUM Pianka ogniochronna

Piana ogniochronna **ALFA FIREFOAM PREMIUM** jest poliuretanową, jednoskładnikową pianką uszczelniającą przepusty kablowe i rurowe. W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów. Tworzy efektywną izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Opakowanie zbiorcze (szt.) | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| SOPG01 | wersja pistoletowa | 12 szt.; pojemnik 750 ml | 81,00 zł | Karton 12 szt. | 672 | A |
| SOPG03 | wersja wężykowa | 12 szt.; pojemnik 750 ml | 79,00 zł | Karton 12 szt. | 720 | |

INTU FR BRICK Błoczek ogniochronny

Przeciwpożarowe bloczki ogniochronne **INTU FR BRICK** wykonane są z materiału ekspandującego pod wpływem temperatury powyżej 140°C, zamykając otwór, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| A000060 | 60 mm | 1 szt. | 79,00 zł | A |
| A000061 | 115 mm | 1 szt. | 109,00 zł | |
| A000062 | 140 mm | 1 szt. | 135,00 zł | |
| A000063 | 170 mm | 1 szt. | 149,00 zł | |
| A000064 | 215 mm | 1 szt. | 195,00 zł | |

ASTRO PILLOW X SERIES Poduszka ogniochronna *

ASTRO PILLOW X SERIES są produkowane z wytrzymałego, włókna szklanego wypełnionego mieszaniną włókien mineralnych i reaktywnych środków rozszerzających (pęczniejących). Materiał pęczniejący, podczas pożaru, wystawiony na działanie wysokiej temperatury, rozszerza się, a następnie twardnieje zapewniając kompletne i trwałe uszczelnienie przed przenikaniem ognia, dymu i gorących gazów.

| Artykuł nr | Typ wymiary (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| AFFPSASX | XS / 330x50x25 | 1 szt. | 63,00 zł | B |
| AFFPSX | S / 330x200x25 | 1 szt. | 68,00 zł | |
| AFFPLX | L / 330x200x45 | 1 szt. | 75,00 zł | |

ASTRO DL COVER Przeciwoogniowa osłona oprawy oświetleniowej *

Gromadzący się kurz wokół żarówki i wytwarzane ciepło mogą być przyczyną pożaru. ASTRO DL COVER w warunkach pożaru, pęcznieje do wewnątrz, szczelnie wypełniając przestrzeń wokół żarówek.

| Artykuł nr | Typ wymiary (mm) | Typ wycięcie (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| AFDLCOV5 | 150x150 | 50-75 | 1 szt. | 95,00 zł | B |
| AFDLCOV6 | 200x200 | 75-100 | 1 szt. | 129,00 zł | |
| AFDLCOV7 | 250x250 | 100-140 | 1 szt. | 159,00 zł | |
| AFDLCOV8 | 300x170 | 145-270 | 1 szt. | 269,00 zł | |
| AFDLCOV9 | 350x230 | 145-270 | 1 szt. | 305,00 zł | |

ASTRO LC LOFT CONE Przeciwoogniowa osłona oprawy oświetleniowej *

Gromadzący się kurz wokół żarówki i wytwarzane ciepło mogą być przyczyną pożaru. ASTRO LOFT CONE w warunkach pożaru, pęcznieje do wewnątrz, szczelnie wypełniając przestrzeń wokół żarówek.

| Artykuł nr | Typ wymiary (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| AFLOFTCON | 240x160 | 1 szt. | 209,00 zł | B |

ASTRO LUMI COVER Przeciwoogniowa osłona oprawy oświetleniowej *

Gromadzący się kurz wokół żarówki i wytwarzane ciepło mogą być przyczyną pożaru. ASTRO LUMI COVER w warunkach pożaru, pęcznieje do wewnątrz, szczelnie wypełniając przestrzeń wokół żarówek.

| Artykuł nr | Typ wymiary (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| AFLUMICOV5 | 600x600 | 1 szt. | 478,00 zł | B |
| AFLUMICOV6 | 1200x600 | 1 szt. | 648,00 zł | |

ASTRO LUMI CANOPY Mata ogniochronna oprawy oświetleniowej *

Mata ochronna oprawy oświetleniowej zmniejsza ryzyko pożaru, utrzymując ciepło wytwarzane przez żarówkę z dala od materiałów palnych.

| Artykuł nr | Typ wymiary (mm) | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|------------------|-----|-----------------|--------------|--------------|
| AFLUMICAN5 | 300x300x150 | S | 1 szt. | 175,00 zł | B |
| AFLUMICAN6 | 600x300x150 | M | 1 szt. | 184,00 zł | |
| AFLUMICAN7 | 600x600x150 | L | 1 szt. | 205,00 zł | |
| AFLUMICAN8 | 1200x300x150 | XL | 1 szt. | 265,00 zł | |
| AFLUMICAN9 | 1200x600x150 | XXL | 1 szt. | 296,00 zł | |

ALFA FR GRILLE Przeciwożarowa kratka wentylacyjna

Przeciwożarowe kratki ogniochronne **ALFA FR GRILLE** wykonane są z materiału ekspandującego pod wpływem temperatury powyżej 140°C. Pęczniące wkłady podczas pożaru zamykają otwór wentylacyjny, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

| | | |
|---|---|---|
| Kratka prostokątna - grubości: R40A = 40 mm (± 5 mm) R40B = 40 mm (± 5 mm) R80 = 80 mm (± 5 mm) Grupa dostaw: A | Standardowy wymiar kratki [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ] oznacza [WYMIAR WIĘKSZY x WYMIAR MNIEJSZY] Istnieje możliwość zamówienia ALFA FR GRILLE w dowolnym wymiarze – cena ustalana jest indywidualnie. | Kratka okrągła - grubości: C50 = 50 mm (± 5 mm) C80 = 80 mm (± 5 mm) Grupa dostaw: A |
|---|---|---|

| Wys. mm | PROSTOKĄTNA R40A / Szer. mm / Ceny zł /szt. | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 100 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350* | 400* | 450* | 500* | 550* | 600* |
| 100 | 140,00 | 145,00 | 165,00 | 175,00 | 185,00 | 215,00 | 230,00 | 245,00 | 270,00 | 280,00 | 370,00 | 410,00 |
| 150 | | 145,00 | 190,00 | 195,00 | 205,00 | 230,00 | 235,00 | 250,00 | 290,00 | 300,00 | 385,00 | 440,00 |
| 200 | | | 205,00 | 225,00 | 230,00 | 255,00 | 270,00 | 285,00 | 310,00 | 360,00 | 395,00 | 475,00 |
| 225 | | | | 240,00 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 340,00 | 370,00 | 400,00 | 455,00 | 515,00 |
| 250 | | | | | 250,00 | 280,00 | 305,00 | 360,00 | 395,00 | 410,00 | 505,00 | 575,00 |
| 300 | | | | | | 325,00 | 350,00 | 385,00 | 430,00 | 485,00 | 550,00 | 630,00 |
| 350* | | | | | | | 390,00 | 515,00 | 575,00 | 615,00 | 665,00 | 690,00 |
| 400* | | | | | | | | 560,00 | 650,00 | 690,00 | 730,00 | 770,00 |
| 450* | | | | | | | | | 695,00 | 740,00 | 795,00 | 830,00 |
| 500* | | | | | | | | | | 810,00 | 885,00 | 945,00 |
| 550* | | | | | | | | | | | 965,00 | 1015,00 |
| 600* | | | | | | | | | | | | 1310,00 |

| Wys. mm | PROSTOKĄTNA R40B / Szer. mm / Ceny zł /szt. | | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|
| | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 100 | 230,00 | 245,00 | 280,00 | 330,00 | 360,00 |
| 150 | 255,00 | 300,00 | 330,00 | 370,00 | 410,00 |
| 200 | 310,00 | 360,00 | 380,00 | 400,00 | 460,00 |
| 250 | 345,00 | 395,00 | 420,00 | 450,00 | 510,00 |
| 300 | 370,00 | 420,00 | 475,00 | 510,00 | 525,00 |

| Wys. mm | PROSTOKĄTNA R80* / Szer. mm / Ceny zł /szt. | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 100* | 150* | 200* | 225* | 250* | 300* | 350* | 400* | 450* | 500* | 550* | 600* |
| 100* | 315,00 | 320,00 | 365,00 | 380,00 | 400,00 | 430,00 | 460,00 | 495,00 | 540,00 | 560,00 | 740,00 | 820,00 |
| 150* | | 320,00 | 380,00 | 385,00 | 405,00 | 435,00 | 470,00 | 495,00 | 575,00 | 600,00 | 770,00 | 875,00 |
| 200* | | | 410,00 | 450,00 | 455,00 | 505,00 | 540,00 | 575,00 | 625,00 | 720,00 | 795,00 | 950,00 |
| 225* | | | | 475,00 | 490,00 | 550,00 | 600,00 | 675,00 | 740,00 | 795,00 | 910,00 | 1030,00 |
| 250* | | | | | 495,00 | 555,00 | 610,00 | 725,00 | 795,00 | 820,00 | 1010,00 | 1155,00 |
| 300* | | | | | | 645,00 | 700,00 | 770,00 | 855,00 | 975,00 | 1095,00 | 1265,00 |
| 350* | | | | | | | 780,00 | 1035,00 | 1145,00 | 1230,00 | 1330,00 | 1375,00 |
| 400* | | | | | | | | | 1115,00 | 1295,00 | 1460,00 | 1530,00 |
| 450* | | | | | | | | | | 1385,00 | 1585,00 | 1660,00 |
| 500* | | | | | | | | | | | 1625,00 | 1890,00 |
| 550* | | | | | | | | | | | | 1920,00 |
| 600* | | | | | | | | | | | | 2875,00 |

| | OKRĄGŁA Średnica w mm / Ceny zł /szt. | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 225 | 250 | 300 | 315 | 350 | 400 |
| C50 | 230,00 | 250,00 | 280,00 | 305,00 | 345,00 | 405,00 | 460,00 | 585,00 | 615,00 | 635,00 | 745,00 |
| C80 | 275,00 | 305,00 | 335,00 | 360,00 | 420,00 | 510,00 | 565,00 | 695,00 | 745,00 | 750,00 | 925,00 |

ALFA FR GRILLE ŁĄCZNIK

Produkt służy do łączenia kratki pęczniących ALFA FR GRILLE.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| A000126 | model T | 1 szt. | 7,90 zł | A |
| A000127 | model X | 1 szt. | 7,90 zł | A |

ALFA ATG Żaluzjowa kratka maskująca

Żaluzjowa kratka maskująca ALFA ATG stosowana jest do estetycznego zabezpieczenia wlotów/wylotów kanałów wentylacji. Żaluzje są w odległości co 8,5mm, z 30%-owym nachyleniem ku dołowi.

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| <p>Standardowy kolor: satynowy. Kolor na zamówienie: biały. Inne kolory (RAL) dostępne w cenie +20%/szt. oraz z opłatą (USŁUGA KOLOR) niezależną od ilości: +195zł netto/każdy kolor.</p> | <p>Standardowy wymiar kratki [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ] oznacza [WYMIAR WIEKSZY x WYMIAR MNIEJSZY] Istnieje możliwość zamówienia wymiaru odwrotnego, cena +30% [produkt będzie mieć kod z dodatkiem _P] oraz z opłatą (USŁUGA PION) niezależną od ilości: 95 zł netto.</p> | <p>Grupa dostaw: A</p> |
|---|--|-----------------------------------|

| Wys. mm | Szer. mm / Ceny w zł | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356* | 406* | 457* | 508* | 610* |
| 102 | 37,00 | 39,50 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 54,00 | 89,00 | 109,50 | 114,00 | 146,00 |
| 152 | | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 55,00 | 64,00 | 92,00 | 112,00 | 124,00 | 167,00 |
| 203 | | | 54,00 | 58,00 | 62,00 | 71,00 | 102,00 | 124,00 | 149,00 | 209,00 |
| 254 | | | | 82,00 | 88,00 | 105,00 | 135,00 | 165,00 | 240,00 | 265,00 |
| 305 | | | | | 95,00 | 122,00 | 149,00 | 160,00 | 250,00 | 290,00 |
| 356* | | | | | | 142,00 | 185,00 | 205,00 | 270,00 | 315,00 |
| 406* | | | | | | | 235,00 | 285,00 | 380,00 | 435,00 |
| 457* | | | | | | | | 305,00 | 425,00 | 480,00 |
| 508* | | | | | | | | | 460,00 | 525,00 |
| 610* | | | | | | | | | | 560,00 |

| Artykuł nr | Nazwa | Cena zł/szt. |
|--------------|--------------|--------------|
| USŁUGA KOLOR | USŁUGA KOLOR | 195,00 zł |
| A000191 | USŁUGA PION | 95,00 zł |

AF FIREGUARD 3 Mata ogniochronna

AF FIREGUARD 3 jest elastyczną matą, zaprojektowaną do ochrony przeciwpożarowej metalowych kanałów wentylacyjnych (zgodnie z EN1366-1). Mata jest nakładana w pojedynczej warstwie na całej długości kanału. Produkt wykonany jest z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową oraz siatką drucianą od strony zewnętrznej. Od strony wewnętrznej pokryta jest farbą ablacyjną chronioną tkaniną z włókna szklanego.

| Artykuł nr | Forma dostawcza | Cena zł/m ² | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| A000003 | 1 szt. = rolka 6 m ² | 189,83 zł | 10 (60 m ²) | B |

AF BAND 3 Taśma klejąca do maty

AF BAND 3 jest samoprzylepną taśmą, wykonaną z aluminiowanej niepalnej tkaniny, używaną do szczelnego połączenia mat AF FIREGUARD 3. Orientacyjne zużycie: ok. 10-12 mb taśmy AF BAND 3 na 1 rolkę maty AF FIREGUARD 3 (6m²)

| Artykuł nr | Forma dostawcza | Cena zł/mb | Grupa dostaw |
|------------|-----------------|------------|--------------|
| A000007 | 1 szt. = 25 mb | 11,40 zł | A |

THERMAX SL Płyty ogniochronne

THERMAX SL to płyta złożona z wermikulitu i spoiw nieorganicznych. Płyta ma kolor jasnobrązowy. Płyty ogniochronne można łatwo przyciąć na wymiar i obrabiać przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do obróbki drewna.

| Artykuł nr | Typ wymiary (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/m ² | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| A000158 | 35 /1900x1200 | paleta | 166,67 zł | 26 | B |
| A000159 | 45 /1900x1200 | paleta | 203,95 zł | 20 | |
| A000160 | 50 /1900x1200 | paleta | 228,07 zł | 18 | |
| A000161 | 55 /1900x1200 | paleta | 239,04 zł | 16 | |

THERMAX A STRIPS Pasek do łączenia płyt

Stosowany do płyt THERMAX SL.

| Artykuł nr | Wymiary | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| A000162 | 1220x100x10 | 1 szt. | 35,00 zł | 200 | A |

THERMAX FIRE GLUE Klej ogniochronny

Stosowany do płyt THERMAX SL.

| Artykuł nr | Opakowanie | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| A000163 | tuba 1kg | 1 szt. | 23,00 zł | 432 | A |

ALFAFOAM FR Pianka ogniochronna

Piana ogniochronna do wypełniania szczelin montażowych i dylatacji.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Opakowanie zbiorcze (szt.) | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|--------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| SOPG02 | wersja pistoletowa | 12 szt. x pojemnik 750 ml | 69,00 zł | Karton 12 szt. | 672 | A |

INSU-ROPE Sznur dylatacyjny

Ogniochronny sznur dylatacyjny INSU-ROPE wykonany z wełny mineralnej, stosowany do uszczelnień liniowych: poziomych i pionowych.

| Artykuł nr | Typ (średnica) mm | Forma dostawcza | Cena zł/m | Grupa dostaw |
|------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| A000156 | 12 | 30 m | 9,00 zł | B |
| SOEZO07 | 20 | 30 m | 11,00 zł | |
| SOEZO08 | 30 | 30 m | 12,00 zł | |
| SOEZO09 | 40 | 30 m | 19,50 zł | |
| SOEZO10 | 50 | 25 m | 24,00 zł | |
| SOEZO11 | 60 | 25 m | 30,00 zł | |
| SOEZO12 | 70 | 20 m | 59,00 zł | |
| SOEZO13 | 80 | 20 m | 74,00 zł | |
| SOEZO14 | 90 | 18 m | 79,00 zł | |
| SOEZO15 | 100 | 10 m | 90,00 zł | |
| SOEZO16 | 120 | 2 m | 120,00 zł | |
| SOEZO17 | 130 | 2 m | 142,50 zł | |
| SOEZO18 | 140 | 2 m | 170,00 zł | |
| SOEZO19 | 150 | 2 m | 185,00 zł | |
| SOEZO20 | 160 | 2 m | 212,50 zł | |
| SOEZO21 | 170 | 2 m | 242,50 zł | |
| SOEZO22 | 180 | 2 m | 285,00 zł | |

INTU FR EJ SEAL Wypełniacz elastyczny

Elastyczny wypełniacz szczelinowy INTU FR EJ SEAL składa się z niepalnych pianek z warstwami materiału pęczniącego na bazie grafitu. Podczas pożaru materiał zwiększa swoją objętość wytwarzając piankę ogniochronną wypełniającą szczelinę. INTU FR EJ SEAL zapewnia dużą elastyczność ze względu na swoją strukturę.

| Artykuł nr | Typ | Wymiary (mm) | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|--------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| A000065 | 10 mm | 14 x 25 | 1 mb/1 szt. | 19,00 zł | A |
| A000066 | 20 mm | 34 x 30 | 1 mb/1 szt. | 29,00 zł | |
| A000067 | 30 mm | 44 x 35 | 1 mb/1 szt. | 39,00 zł | |
| A000068 | 40 mm | 54 x 40 | 1 mb/1 szt. | 48,00 zł | |
| A000069 | 50 mm | 64 x 40 | 1 mb/1 szt. | 53,00 zł | |
| A000192 | 60 mm | 78 x 40 | 1 mb/1 szt. | 69,00 zł | |
| A000193 | 70 mm | 88 x 40 | 1 mb/1 szt. | 76,00 zł | |
| A000194 | 80 mm | 98 x 40 | 1 mb/1 szt. | 84,00 zł | |
| A000195 | 90 mm | 118 x 40 | 1 mb/1 szt. | 89,00 zł | |
| A000196 | 100 mm | 128 x 40 | 1 mb/1 szt. | 92,00 zł | |

EXPANDER FR Lakier ogniochronny do drewna

Wyrób do ogniochronnego zabezpieczania elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| SODD01 | plastikowe wiadro 6 kg | 1 szt. | 320,00 zł | 20 | A |

CHARFLAME Farba ogniochronna do stali *

Farba **CHARFLAME** jest jednoskładnikową wodorocieńczalną powłoką ognioochronną, wolną od alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO), przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego do klasy R 15 - R 90 wewnętrznych konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych. Farba **CHARFLAME** charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem schnięcia, co pozwala na jej stosowanie zarówno na terenie malarni jak i na budowie. Po aplikacji i utwardzeniu tworzy gładką elastyczną powłokę, odporną na wibracje i odkształcenia.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| SOFL01 | metalowe wiadro 25 kg | 1 szt. | 995,00 zł | 24 | B |

REMOPLAST Farba podkładowa i nawierzchniowa do stali *

| Artykuł nr | Produkt / Opis | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| SOMP01 | PRIMER Podkład epoksydowy (baza + utwardzacz) 28 kg metalowe wiadro | 1 szt. | 672,00 zł | B |
| SOMP04 | UVC PL Nawierzchnia poliuretanowa; biała (lakier + utwardzacz) 11 kg metalowe wiadro | 1 szt. | 340,00 zł | |
| SOMP05 | UVC PL Nawierzchnia poliuretanowa; szara (lakier + utwardzacz) 11 kg metalowe wiadro | 1 szt. | 340,00 zł | |
| SOMP08 | UVC PL Nawierzchnia poliuretanowa; biała (lakier + utwardzacz) 33 kg metalowe wiadro | 1 szt. | 995,00 zł | |
| SOMP09 | UVC PL Nawierzchnia poliuretanowa; szara (lakier + utwardzacz) 33 kg metalowe wiadro | 1 szt. | 995,00 zł | |
| SOMP12 | UVC GLIMMER Nawierzchnia poliuretanowa utwardzana izocyjanem alifatycznym; biała (lakier + utwardzacz) 11 kg metalowe wiadro | 1 szt. | 420,00 zł | |
| SOMP14 | UVC GLIMMER Nawierzchnia poliuretanowa utwardzana izocyjanem alifatycznym; szara (lakier + utwardzacz) 11 kg metalowe wiadro | 1 szt. | 420,00 zł | |

PROMILL IGNIFUGO Zaprawa ogniochronna *

Zaprawa ogniochronna **PROMILL IGNIFUGO** do zabezpieczenia konstrukcji stalowych, płaskich stalowo-betonowych płyt zespolonych oraz elementów betonowych. Zaprawa opracowana z użyciem spoiw hydraulicznych, lekkich kruszyw z perlitu, wermikulitu i specjalnego preparatu. Nie zawiera toksycznych lub szkodliwych substancji, po podgrzaniu emituje tylko parę wodną.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena € *** /szt. | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| SOYM001 | worek 20 kg | 1 paleta | 22,80 | 52 | B |

PERLIWOOL Lekka zaprawa ogniochronna *

PERLIWOOL to sucha zaprawa natryskowa, wykonana z perlitu, wełny mineralnej oraz suchych i nieorganicznych spoiw. Jego innowacyjna formuła zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne, termoodporne i akustyczne. Jest szczególnie odpowiednia do ochrony przeciwpożarowej i izolacji termicznej, a także pochłaniania dźwięku i izolacji. Zaprawa **PERLIWOOL** nie zawiera gipsu ani wapienia. Nie zawiera także żadnych toksycznych składników ani patogenów oraz nie zawiera azbestu.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena € *** /szt. | Ilość na palecie (szt.) | Grupa dostaw |
|------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| A000166 | kolor: biały 25 kg worek | 1 paleta | 44,00 | 24 | B |
| A000167 | kolor: szary 25 kg worek | 1 paleta | 41,50 | 24 | |

INTU FR GUARD Impregnat ogniochronny

Impregnat przeznaczony jest do przeciwogniowego zabezpieczenia tkanin, dekoracji i odzieży nienarażonych na zmoczenie. Produkt nadaje tkaninom bawełnianym, wełnianym, poliestrowym, poliamidowym oraz mchom dekoracyjnym cechę niezapalności.

| Artykuł nr | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| A000171 | płyn; plastikowa butelka ze spryskiwaczem 500 ml | szt. | 42,50 zł | A |
| A000197 | płyn; plastikowy kanister 5 l | szt. | 95,00 zł | |
| A000071 | granulat; plastikowe wiadro 0,8 kg | szt. | 48,00 zł | |
| A000072 | granulat; plastikowe wiadro 6,4 kg | szt. | 285,00 zł | |

Materiały uzupełniające *

| Artykuł nr | Produkt / Opis | Typ | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|-------------|--|--|-----------------|--------------|--------------|
| A000189 | kołwa gwoździowa | 6 x 40 mm | 1 szt. | 0,80 zł | A |
| ASOACPEL1 | czyścik do pistoletów | spray 500 ml | 1 szt. | 31,50 zł | A |
| ASOAPPM1 | pistolet do pianek | nakręcany | 1 szt. | 49,00 zł | A |
| ASOATS1 | taśma samoprzylepna izolacyjna aluminiowa | 45 m x 100 mm | 1 szt. | 35,00 zł | A |
| ASOATS2 | taśma samoprzylepna izolacyjna aluminiowa | 45 m x 50 mm | 1 szt. | 21,00 zł | A |
| ASOATS3 | taśma samoprzylepna izolacyjna aluminiowa | 45 m x 75 mm | 1 szt. | 31,00 zł | A |
| ASOAWMU310 | wyciskacz do mas uszczelniających | 310 ml | 1 szt. | 34,00 zł | A |
| ASOAWMU600 | wyciskacz do mas uszczelniających | 600 ml | 1 szt. | 51,00 zł | A |
| A000157 | PROROX LF 970 | rolka 15 kg | 1 szt. | 145,00 zł | B |
| SOPAROC0004 | PAROC LAMELLA MAT 50 kg/m ³ | 50/30; 8000x1000x30 mm; 8 m ² | 1 szt. | 152,00 zł | B |
| SOPAROC0005 | PAROC LAMELLA MAT 50 kg/m ³ | 50/50; 5000x1000x50 mm; 5 m ² | 1 szt. | 142,00 zł | B |
| A000190 | Płyta z wełny mineralnej 150 kg/m ³ | 1200x600x60 mm; 2,16 m ² (3 szt.) | 1 op. | 123,00 zł | B |
| A000180 | Nożyce do maty AF FIREGUARD | 510 mm | 1 szt. | 249,00 zł | A |

Oznakowanie przejść

| Artykuł nr | Opis | Forma dostawcza | Cena zł/szt. | Grupa dostaw |
|------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| E1PAP | etykieta papierowa ** | 1 szt. | 0,50 zł | A |
| E1PVC | etykieta PVC | 1 szt. | 2,00 zł | |

* - Produkt dostępny na zamówienie; nie podlega zwrotowi.

** - Etykieta informacyjna: gratis - dedykowanych produktów.

*** - Cena do ofert liczona wg. średniego kursu walut NBP na dzień tworzenia oferty. Cena sprzedaży liczona wg. kursu sprzedaży walut NBP w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

| | |
|--|---|
| <p>Ogólne warunki sprzedaży do pobrania na www.alfaseal.pl Cena: podatek VAT nie jest ujęty w podanych cenach. Stawka VAT: 23 % Warunki płatności zgodnie z ofertą. Reklamacje/zwroty: przyjmowane do 30 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.</p> | <p>Warunki dostawy: Grupa dostaw A - powyżej 4000,00 zł netto transport gratis Grupa dostaw B - płatne wg indywidualnej kalkulacji kosztów</p> <p>Informacje o uzyskanych aprobatkach, certyfikatach i badaniach ogniowych dostępne na stronie internetowej www.alfaseal.pl</p> |
|--|---|



Bierna Ochrona Przeciwpożarowa

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o.

Ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno

NIP: 123-127-48-21

Infolinia: **+48 22 498 7 498**

E-mail: **sprzedaz@alfaseal.pl**

Pasja. Technologia. Doradztwo.

www.alfaseal.pl