


# THESSLAGREEN



## CENNIK KATALOGOWY 2021

OBOWIĄZUJE OD 29.06.2021


# CENNIK 2021

<b>Centrale wentylacyjne</b> .....	<b>5</b>
<b>AirPack<sup>4</sup>h</b> .....	<b>6</b>
panele sterowania.....	7
moduły sterowania .....	7
systemy montażu.....	7
wkłady filtracyjne .....	7
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	7
wydłużona gwarancja .....	8
<b>AirPack Home h</b> .....	<b>9</b>
panele sterowania.....	11
moduły sterowania .....	11
systemy montażu.....	11
wkłady filtracyjne .....	11
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	12
wydłużona gwarancja .....	12
<b>AirPack Home v</b> .....	<b>13</b>
panele sterowania.....	15
moduły sterowania .....	15
systemy montażu.....	15
wkłady filtracyjne .....	15
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	16
wydłużona gwarancja .....	16
<b>AirPack Home f</b> .....	<b>17</b>
panele sterowania.....	18
moduły sterowania .....	18
wkłady filtracyjne .....	18
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	18
wydłużona gwarancja .....	18
<b>AirPack f</b> .....	<b>19</b>
panele sterowania.....	20
moduły sterowania .....	20
wkłady filtracyjne .....	20
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	20
wydłużona gwarancja .....	20
<b>Oczyszczacze powietrza</b> .....	<b>21</b>
<b>Particle<sup>+</sup>, centralny oczyszczacz powietrza</b> .....	<b>22</b>
panele sterowania.....	23
moduły sterowania .....	23
systemy montażu.....	23
wkłady filtracyjne .....	23
<b>CleanBox, filtry kanałowe</b> .....	<b>24</b>
systemy montażu.....	24
wkłady filtracyjne .....	24

<b>Instalacja .....</b>	<b>25</b>
<b>AirTube, system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza.....</b>	<b>26</b>
system kanałów AirTube 200 .....	26
systemy montażu AirTube 200 .....	27
<b>AcousticBox, tłumiki akustyczne .....</b>	<b>28</b>
<b>CrossBox, skrzyżowanie przewodów.....</b>	<b>29</b>
<b>GroundBox, przepustnice GWC.....</b>	<b>30</b>
<b>Nagrzewnice kanałowe .....</b>	<b>31</b>
<b>HeatBox, nagrzewnice wodne.....</b>	<b>32</b>
zawory z siłownikami.....	32
czujniki temperatury .....	32
<b>HeatBox E 0-10V, nagrzewnice elektryczne.....</b>	<b>33</b>
przewody i czujniki temperatury.....	33
<b>Chłodnice kanałowe.....</b>	<b>35</b>
<b>CoolBox, chłodnice wodne.....</b>	<b>36</b>
zawory z siłownikami.....	37
systemy montażu.....	37
wkłady filtracyjne .....	37
czujniki temperatury .....	37
<b>CoolBox F, chłodnice freonowe .....</b>	<b>38</b>
systemy montażu.....	39
wkłady filtracyjne .....	39
czujnik temperatury .....	39
<b>Elementy eksploatacyjne rekuperatorów serii 2, AirPack 300-850 v/h .....</b>	<b>41</b>
AirPack seria 2 (2014-2020) .....	42
wkłady filtracyjne .....	42
<b>Kontakt.....</b>	<b>45</b>



# Centrale wentylacyjne



Certyfikat  
Passive House Institute



### Unikalne cechy

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersje **Energy+**, **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX<sup>PTC</sup> z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza

### Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

### Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm  
AirPack<sup>4</sup> 300h, 400h, 500h  
Szerokość x Głębokość x Wysokość: 1156 x 538 x 746 mm





Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h</b>			
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Enthalpy</b>	<b>005C0004</b> 5903896831633	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>12 550 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Energy++</b>	<b>005C0003</b> 5903896830353	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>10 220 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Energy+</b>	<b>005C0002</b> 5903896830346	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>9 604 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Energy</b>	<b>005C0001</b> 5903896830339	odzysk ciepła	<b>8 987 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h</b>			
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Enthalpy</b>	<b>005C0008</b> 5903896831640	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>13 225 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Energy++</b>	<b>005C0007</b> 5903896830384	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>10 896 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Energy+</b>	<b>005C0006</b> 5903896830377	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>10 280 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Energy</b>	<b>005C0005</b> 5903896830360	odzysk ciepła	<b>9 663 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h</b>			
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h Energy++</b>	<b>005C0011</b> 5903896830414	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>11 445 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h Energy+</b>	<b>005C0010</b> 5903896830407	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>10 829 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h Energy</b>	<b>005C0009</b> 5903896830391	odzysk ciepła	<b>10 212 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirPack<sup>4</sup> h panele sterowania

<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>942 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>968 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>432 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirS</b>	<b>001A0004</b> 5903896830735	 panel naścienny z przełącznikiem 6-położeniowym (podstawowa funkcjonalność - może być stosowany tylko z łącznie z innymi panelami sterującymi)	<b>240 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN



AirPack<sup>4</sup> h moduły sterowania

<b>Expansion<sup>2</sup></b>	<b>001B0005</b> 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>620 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>316 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>172 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>336 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN



AirPack<sup>4</sup> h systemy montażu

<b>SoftBase<sup>4</sup></b>	<b>003A0006</b> 5903896831206	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack <sup>4</sup>	<b>40 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>WallGrip<sup>4h</sup></b>	<b>003A0004</b> 5903896831183	 kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack <sup>4</sup> na ścianie	<b>144 PLN</b> Koszt wysyłki 40 PLN
<b>CeilingGrip<sup>4h</sup></b>	<b>003A0005</b> 5903896831190	 belki umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack <sup>4</sup> pod stropem	<b>126 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

AirPack<sup>4</sup> h wkłady filtracyjne

<b>CleanPad Pure 09</b>	<b>002B0009</b> 5903896831084	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> modele: 300/400/500; wykonanie: h	<b>183 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Prefilter 09</b>	<b>002E0009</b> 5903896831503	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 09 do rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> modele 300/400/500; wykonanie: h	<b>15 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

AirPack<sup>4</sup> h kable grzewcze i czujniki temperatury

<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>58 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>394 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirPack<sup>4</sup> h **wydłużona gwarancja**

<b>Gwarancja +12 AirPack<sup>4</sup> h</b>	<b>010A0005</b> 5903896831329	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> h	<b>346 PLN</b>
<b>Gwarancja +24 AirPack<sup>4</sup> h</b>	<b>010B0005</b> 5903896831374	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> h	<b>530 PLN</b>

[powrót do spisu treści](#)





### Unikalne cechy

Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji  
 Izolacja obudowy 50 mm XPE  
 CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)  
 System przeciwwzrostowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą  
 100% bypass, izolowany, programowalny  
 Wymiennik przeciwprądowy polistyren  
 Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego  
 AirPack Home 300h, 400h, 500h, 650h      klasa A  
 AirPack Home 850h      klasa B  
 Dwustopniowe filtry klasy M5  
 Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

### Akcesoria
















Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym



### Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm  
 AirPack Home 300h, 400h, 500h  
 Szerokość x Głębokość x Wysokość: 1256 x 555 x 767 mm  
 AirPack Home 650h, 850h  
 Szerokość x Głębokość x Wysokość: 1256 x 754 x 767 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
<b>AirPack Home 300h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 305 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 300h Energy+</b>	<b>005B0002</b> 5903896830100	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>10 575 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack Home 300h Energy</b>	<b>005B0001</b> 5903896830094	odzysk ciepła	<b>9 938 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack Home 400h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 420 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 400h Energy+</b>	<b>005B0005</b> 5903896830124	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>11 296 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack Home 400h Energy</b>	<b>005B0004</b> 5903896830117	odzysk ciepła	<b>10 658 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack Home 500h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 495 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 500h Energy+</b>	<b>005B0008</b> 5903896830148	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>11 820 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack Home 500h Energy</b>	<b>005B0007</b> 5903896830131	odzysk ciepła	<b>11 183 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
AirPack Home <b>650h</b>		Centrala wentylacyjna 655 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)	
<b>AirPack Home 650h Energy+</b>	<b>005B0011</b> <small>5903896830162</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>12 552 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>
<b>AirPack Home 650h Energy</b>	<b>005B0010</b> <small>5903896830155</small>	odzysk ciepła	<b>11 914 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>
AirPack Home <b>850h</b>		Centrala wentylacyjna 870 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)	
<b>AirPack Home 850h Energy+</b>	<b>005B0014</b> <small>5903896830186</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>16 560 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>
<b>AirPack Home 850h Energy</b>	<b>005B0013</b> <small>5903896830179</small>	odzysk ciepła	<b>15 922 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack Home h panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>942 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>968 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>432 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirS</b>	<b>001A0004</b> 5903896830735	 panel naścienny z przełącznikiem 6-położeniowym (podstawowa funkcjonalność)	<b>240 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack Home h moduły sterowania</b>			
<b>Expansion</b>	<b>001B0001</b> 5903896830759	 moduł do montażu w obudowie automatyki centrali wentylacyjnej, obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poz.	<b>342 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>316 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>172 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>336 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack Home h systemy montażu</b>			
<b>SoftBase</b>	<b>003A0003</b> 5903896831176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	<b>36 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	<b>110 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	<b>36 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack Home h wkłady filtracyjne</b>			
<b>CleanPad Pure 04</b>	<b>002B0004</b> 5903896831039	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: h	<b>202 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Prefilter 04</b>	<b>002E0004</b> 5903896831459	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 04 do rekuperatorów AirPack Home modele 300/400/500; wykonanie: h	<b>15 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad Pure 05</b>	<b>002B0005</b> 5903896831046	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 650/850; wykonanie: h	<b>268 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Prefilter 05</b>	<b>002E0005</b> 5903896831466	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 05 do rekuperatorów AirPack Home; modele 650/850; wykonanie h	<b>22 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack Home h <b>kable grzewcze i czujniki temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>58 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>394 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
AirPack Home h <b>wydłużona gwarancja</b>			
<b>Gwarancja +12 AirPack Home h</b>	<b>010A0002</b> 5903896831299	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home h	<b>440 PLN</b>
<b>Gwarancja +24 AirPack Home h</b>	<b>010B0002</b> 5903896831343	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home h	<b>686 PLN</b>

[powrót do spisu treści](#)



## Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwzmożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego
 

AirPack Home 300v, 400v, 500v, 600v	klasa A
AirPack Home 800v	klasa B
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

## Akcesoria
















- Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym



## Wymiary

- Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- AP Home 300v, 400v, 500v  
Szerokość x Głębokość x Wysokość: 953 × 554 × 830 mm
- AP Home 600v, 800v  
Szerokość x Głębokość x Wysokość: 953 × 754 × 830 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
<b>AirPack Home 300v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 305 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 300v Energy+</b>	<b>005B0017</b> 5903896830209	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>10 292 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack Home 300v Energy</b>	<b>005B0016</b> 5903896830193	odzysk ciepła	<b>9 654 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack Home 400v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 400 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 400v Energy+</b>	<b>005B0020</b> 5903896830223	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>10 990 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack Home 400v Energy</b>	<b>005B0019</b> 5903896830216	odzysk ciepła	<b>10 353 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack Home 500v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 490 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 500v Energy+</b>	<b>005B0023</b> 5903896830247	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>11 493 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AirPack Home 500v Energy</b>	<b>005B0022</b> 5903896830230	odzysk ciepła	<b>10 855 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
AirPack Home <b>600v</b>		Centrala wentylacyjna 590 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)	
<b>AirPack Home 600v Energy+</b>	<b>005B0026</b> <small>5903896830261</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>12 552 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>
<b>AirPack Home 600v Energy</b>	<b>005B0025</b> <small>5903896830254</small>	odzysk ciepła	<b>11 914 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>
AirPack Home <b>800v</b>		Centrala wentylacyjna 800 m <sup>3</sup> /h (100 Pa)	
<b>AirPack Home 800v Energy+</b>	<b>005B0029</b> <small>5903896830285</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>16 560 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>
<b>AirPack Home 800v Energy</b>	<b>005B0028</b> <small>5903896830278</small>	odzysk ciepła	<b>15 922 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack Home v panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>942 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>968 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>432 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirS</b>	<b>001A0004</b> 5903896830735	 panel naścienny z przełącznikiem 6-położeniowym (podstawowa funkcjonalność)	<b>240 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack Home v moduły sterowania</b>			
<b>Expansion</b>	<b>001B0001</b> 5903896830759	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>342 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>316 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>172 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>336 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack Home v systemy montażu</b>			
<b>SoftBase</b>	<b>003A0003</b> 5903896831176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	<b>36 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	<b>110 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	<b>36 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack Home v wkłady filtracyjne</b>			
<b>CleanPad Pure 06</b>	<b>002B0006</b> 5903896831053	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: v	<b>170 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Prefilter 06</b>	<b>002E0006</b> 5903896831473	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 06 do rekuperatorów AirPack Home modele: 300/400/500; wykonanie: v	<b>13 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad Pure 07</b>	<b>002B0007</b> 5903896831060	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	<b>225 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Prefilter 07</b>	<b>002E0007</b> 5903896831480	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 07 do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	<b>17 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack Home v <b>kable grzewcze i czujniki temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>58 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>394 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
AirPack Home v <b>wydłużona gwarancja</b>			
<b>Gwarancja +12 AirPack Home v</b>	<b>010A0003</b> 5903896831305	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home v	<b>440 PLN</b>
<b>Gwarancja +24 AirPack Home v</b>	<b>010B0003</b> 5903896831350	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home v	<b>686 PLN</b>

[powrót do spisu treści](#)





### Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A (zależnie od układu sterowania) dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie uchwytu do montażu podwieszanego CeilingGrip


### Akcesoria

- Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

### Wymiary

- Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 160 mm
- AP Home 200f, 200f L
- Szerokość x Głębokość x Wysokość: 1027 × 315 × 782 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack Home 200f</b> (wykonanie prawe)		<b>Centrala wentylacyjna 200 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 200f Energy+</b>	<b>005B0032</b> <small>5903896830308</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>8 992 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>
<b>AirPack Home 200f Energy</b>	<b>005B0031</b> <small>5903896830292</small>	odzysk ciepła	<b>8 354 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>
<b>AirPack Home 200f L</b> (wykonanie lewe)		<b>Centrala wentylacyjna 200 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 200f L Energy+</b>	<b>005B0035</b> <small>5903896830322</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> (L - wykonanie lewe)	<b>8 992 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>
<b>AirPack Home 200f L Energy</b>	<b>005B0034</b> <small>5903896830315</small>	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	<b>8 354 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack Home f panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>942 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>968 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>432 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirS</b>	<b>001A0004</b> 5903896830735	 panel naścienny z przełącznikiem 6-położeniowym (podstawowa funkcjonalność)	<b>240 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack Home f moduły sterowania</b>			
<b>Expansion</b>	<b>001B0001</b> 5903896830759	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>342 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>316 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>172 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>336 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack Home f wkłady filtracyjne</b>			
<b>CleanPad Pure 08</b>	<b>002B0008</b> 5903896831077	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home, model: 200, wykonanie: f/f L	<b>138 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Prefilter 08</b>	<b>002E0008</b> 5903896831497	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 08 do rekuperatorów AirPack Home model: 200f, wykonanie: f/f L	<b>9 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack Home f kable grzewcze i czujniki temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>58 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>394 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack Home f wydłużona gwarancja</b>			
<b>Gwarancja +12 AirPack Home f</b>	<b>010A0004</b> 5903896831312	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	<b>346 PLN</b>
<b>Gwarancja +24 AirPack Home f</b>	<b>010B0004</b> 5903896831367	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	<b>540 PLN</b>

[powrót do spisu treści](#)

# AirPack f



## Unikalne cechy

- Możliwy montaż centrali podwieszany lub stojący
- 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- CF – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- Bypass, sterowalny, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie: panel sterujący Air+ na centrali, nóżki, syfon oraz uchwyty do montażu podwieszanego 2 x CeilingGrip













## Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 400 mm  
 AirPack 1450f, 1850f  
 Szerokość x Głębokość x Wysokość: 2100 x 535 x 1318 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
<b>AirPack 1450f</b> (wykonanie prawe)		<b>Centrala wentylacyjna 1480 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1450f Energy+</b>	<b>005A0002</b> 5903896830025	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	<b>21 889 PLN</b> Koszt wysyłki 320 PLN
<b>AirPack 1450f Energy</b>	<b>005A0001</b> 5903896830018	odzysk ciepła (wykonanie prawe)	<b>21 032 PLN</b> Koszt wysyłki 320 PLN
<b>AirPack 1450f L</b> (wykonanie lewe)		<b>Centrala wentylacyjna 1480 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1450f L Energy+</b>	<b>005A0004</b> 5903896830049	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	<b>21 889 PLN</b> Koszt wysyłki 320 PLN
<b>AirPack 1450f L Energy</b>	<b>005A0003</b> 5903896830032	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	<b>21 032 PLN</b> Koszt wysyłki 320 PLN
<b>AirPack 1850f</b> (wykonanie prawe)		<b>Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m<sup>3</sup>/h (100 Pa) wywiew: 1700 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1850f Energy+</b>	<b>005A0006</b> 5903896830063	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	<b>23 850 PLN</b> Koszt wysyłki 320 PLN
<b>AirPack 1850f Energy</b>	<b>005A0005</b> 5903896830056	odzysk ciepła (wykonanie prawe)	<b>22 954 PLN</b> Koszt wysyłki 320 PLN
<b>AirPack 1850f L</b> (wykonanie lewe)		<b>Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m<sup>3</sup>/h (100 Pa) wywiew: 1700 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1850f L Energy+</b>	<b>005A0008</b> 5903896830087	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	<b>23 850 PLN</b> Koszt wysyłki 320 PLN
<b>AirPack 1850f L Energy</b>	<b>005A0007</b> 5903896830070	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	<b>22 954 PLN</b> Koszt wysyłki 320 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack f panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>942 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>968 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirS</b>	<b>001A0004</b> 5903896830735	 panel naścienny z przełącznikiem 6-położeniowym (podstawowa funkcjonalność)	<b>240 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack f moduły sterowania</b>			
<b>Expansion</b>	<b>001B0001</b> 5903896830759	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>342 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>316 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>172 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>336 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack f wkłady filtracyjne</b>			
<b>CleanPad Pure 03</b>	<b>002B0003</b> 5903896831022	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	<b>437 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Prefilter 03</b>	<b>002E0003</b> 5903896831442	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 03 do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L.	<b>28 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad 03</b>	<b>002A0003</b> 5903896830933	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	<b>229 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack f kable grzewcze i czujniki temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>58 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>394 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirPack f wydłużona gwarancja</b>			
<b>Gwarancja +12 AirPack f</b>	<b>010A0001</b> 5903896831282	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	<b>1870 PLN</b>
<b>Gwarancja +24 AirPack f</b>	<b>010B0001</b> 5903896831336	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	<b>2870 PLN</b>

[powrót do spisu treści](#)

# Oczyszczacze powietrza

# Particle+

centralny oczyszczacz powietrza



## Unikalne cechy

Centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA H13

Usuwa cząstki PM10, PM2.5, PM1, alergeny, zarodniki grzybów, bakterie i wirusy z całego powietrza nawiewanego do domu ze skutecznością do 99,9%

Możliwość instalacji w nowych lub istniejących instalacjach wentylacyjnych dzięki stałym pomijalnie małym oporom przepływu (26 Pa przy 500 m<sup>3</sup>/h)

System automatycznej kontroli zabrudzenia filtrów informujący na bieżąco o aktualnym zużyciu filtrów

Nie wytwarza szkodliwego ozonu – nie wykorzystuje elektrofiltrów

Podwójna filtracja powietrza: wstępna F7, główna HEPA H13

Współpracuje z każdą centralą wentylacyjną

Ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wylocie z oczyszczacza

W standardzie: czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out do montażu na kanale za oczyszczaczem oraz nóżki wibroizolacyjne

## Akcesoria

Dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PmSensor In do montażu przed oczyszczaczem Particle+ zapewniający ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wlocie do oczyszczacza (opcja)

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Particle+500

Szerokość x Głębokość x Wysokość: 761 × 376 × 659 mm

### Produkt

### Kod katalogowy

Kod EAN

### Opis produktu

### Cena netto

Koszt wysyłki netto

## Particle+

## centralny oczyszczacz powietrza

**Particle+500**










**008B0001**

5903896830476

centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA o pomijalnie małych oporach przepływu, z automatycznym modulem kontroli zabrudzenia filtrów AFC, przeznaczony do instalacji o nominalnym strumieniu powietrza w zakresie 200 - 500 m<sup>3</sup>/h, wyposażony w czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm.

**5 745 PLN**

Koszt wysyłki 115 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>Particle+500 panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>942 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>968 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>432 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Particle+500 moduły sterowania</b>			
<b>PmSensor In</b>	<b>001C0006</b> 5903896830834	 dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PM10, PM2,5 do montażu przed centralnym oczyszczaczem Particle+; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200mm	<b>798 PLN</b> Koszt wysyłki 40 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>336 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Particle+500 systemy montażu</b>			
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż centralnego oczyszczacza Particle+500 na ścianie	<b>110 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie centralnego oczyszczacza Particle+500 pod stropem	<b>36 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Particle+500 wkłady filtracyjne</b>			
<b>CleanPad 09</b>	<b>002A0009</b> 5903896830995	 plisowany filtr wstępny CleanPad klasy F7 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	<b>119 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad Hepa 01</b>	<b>002D0001</b> 5903896831145	 filtr HEPA klasy H13 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	<b>579 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

[powrót do spisu treści](#)

# CleanBox

filtry kanałowe



## Unikalne cechy

Filtr kanałowy przeznaczony do oczyszczania powietrza w przewodzie nawiewnym instalacji wentylacyjnej

Zbudowany jest w oparciu o wysokiej jakości filtry workowe klasy F8 oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń pyłowych o rozmiarach od 0,4 mm ze średnią sprawnością 90 – 95%.







Umożliwia usunięcie z powietrza większości masy pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5.

CleanBox działając razem z centralami AirPack zapewnia długi okres pracy przy niskich oporach przepływu powietrza, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji całego systemu wentylacji oraz skuteczną filtrację powietrza

XL wersja filtra kanałowego o powiększonej pojemności pyłowej (opcja)

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych:  
200, 250 lub 400 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CleanBox	<b>filtr kanałowy</b>		
<b>CleanBox 200</b>	<b>008A0001</b> 5903896830421	filtr kanałowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 099 PLN</b> Koszt wysyłki 60 PLN
<b>CleanBox 200XL</b>	<b>008A0002</b> 5903896830438	filtr kanałowy o powiększonej pojemności pyłowej, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 165 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>CleanBox 250</b>	<b>008A0003</b> 5903896830445	filtr kanałowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm	<b>1 221 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>CleanBox 400</b>	<b>008A0004</b> 5903896830452	filtr kanałowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 400 mm	<b>1 562 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>CleanBox 400XL</b>	<b>008A0005</b> 5903896830469	filtr kanałowy o powiększonej pojemności pyłowej, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 400 mm	<b>1 697 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
CleanBox	<b>systemy montażu</b>		
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż filtra kanałowego CleanBox na ścianie	<b>110 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
CleanBox	<b>wkłady filtracyjne</b>		
<b>CleanBag 01</b>	<b>002C0001</b> 5903896831091	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 200	<b>174 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanBag 02</b>	<b>002C0002</b> 5903896831107	 filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 200 XL	<b>185 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanBag 03</b>	<b>002C0003</b> 5903896831114	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 250	<b>221 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanBag 04</b>	<b>002C0004</b> 5903896831121	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 400	<b>295 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanBag 05</b>	<b>002C0005</b> 5903896831138	 filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 400XL.	<b>306 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN


[powrót do spisu treści](#)



# Instalacja

# AirTube

system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza










## Unikalne cechy

O 20% lepsza izolacyjność od standardowej wełny mineralnej  
2-krotnie mniejsze opory przepływu w porównaniu do przewodów elastycznych

Ponad 2-krotnie szybszy montaż w porównaniu do kanałów izolowanych wełną

Możliwość łączenia złączkami i kształtkami

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirTube	<b>system kanałów AirTube 200</b>		
<b>AirTube 200 RuraPack12</b>	<b>009A0005</b> 5903896831510	 zestaw 12 szt. rur o średnicy wewnętrznej 200 mm, długości 1350 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm w komplecie 20 sztuk opasek montażowych 9x920 mm	<b>1 045 PLN</b> Koszt wysyłki 70 PLN
<b>AirTube 200 RuraPack20</b>	<b>009A0006</b> 5903896831527	 zestaw 20 szt. rur o średnicy wewnętrznej 200 mm, długości 1350 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm w komplecie 35 sztuk opasek montażowych 9x920 mm	<b>1 649 PLN</b> Koszt wysyłki 80 PLN
<b>AirTube 200 KolanoPack16</b>	<b>009A0007</b> 5903896831534	 zestaw 16 szt. kolan o średnicy wewnętrznej 200 mm, kącie 45°, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	<b>504 PLN</b> Koszt wysyłki 70 PLN
<b>AirTube 200 KolanoPack24</b>	<b>009A0008</b> 5903896831541	 zestaw 24 szt. kolan o średnicy wewnętrznej 200 mm, kącie 45°, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	<b>720 PLN</b> Koszt wysyłki 80 PLN
<b>AirTube 200 TrójkątPack3</b>	<b>009A0009</b> 5903896831558	 zestaw 3 szt. trójkątów o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	<b>174 PLN</b> Koszt wysyłki 35 PLN
<b>AirTube 200 MufaPack20</b>	<b>009A0011</b> 5903896831572	 zestaw 20 szt. złączek mufowych o średnicy wewnętrznej 250 mm na rurę AirTube o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPP, długość 200mm	<b>672 PLN</b> Koszt wysyłki 35 PLN
<b>AirTube 200 MufaPack36</b>	<b>009A0012</b> 5903896831589	 zestaw 36 szt. złączek mufowych o średnicy wewnętrznej 250 mm na rurę AirTube o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPP, długość 200mm	<b>1 155 PLN</b> Koszt wysyłki 70 PLN

[powrót do spisu treści](#)




**Produkt****Kod katalogowy****Opis produktu****Cena netto**

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirTube

**systemy montażu AirTube 200**

<b>AirTube 200 TrytytkiPack35</b>	<b>009A0013</b>  5903896831596		35 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	<b>69 PLN</b>  Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirTube 200 TrytytkiPack100</b>	<b>009A0014</b>  5903896831602		100 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	<b>163 PLN</b>  Koszt wysyłki 20 PLN
<b>AirTube GripPack100</b>	<b>009A0015</b>  5903896831619		100 szt. uchwytów montażowych do opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	<b>55 PLN</b>  Koszt wysyłki 20 PLN

[powrót do spisu treści](#)

System kanałów

# AcousticBox

tłumiki akustyczne



## Unikalne cechy

Tłumik opracowany z myślą o ograniczonych przestrzeniach w budownictwie mieszkaniowym.

Jego oryginalna budowa zapewnia skuteczne tłumienie przy zachowaniu niskich oporów przepływu powietrza.

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych:  
200, 250 lub 400 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AcousticBox	<b>tłumik akustyczny</b>		
<b>AcousticBox 200</b>	<b>009B0001</b> 5903896830841	tłumik akustyczny przeznaczony do instalacji o nominalnym strumieniu powietrza do 500 m <sup>3</sup> /h, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 120 PLN</b> Koszt wysyłki 60 PLN
<b>AcousticBox 250</b>	<b>009B0002</b> 5903896830858	tłumik akustyczny przeznaczony do instalacji o nominalnym strumieniu powietrza do 850 m <sup>3</sup> /h, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm.	<b>1 349 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>AcousticBox 400</b>	<b>009B0003</b> 5903896830865	tłumik akustyczny przeznaczony do instalacji o nominalnym strumieniu powietrza do 1850 m <sup>3</sup> /h, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 400 mm	<b>2 070 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN

[powrót do spisu treści](#)

# CrossBox

skrzyżowanie przewodów



## Unikalne cechy

Opatentowana przez Thessla Green kształtka, umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów o tym samym przekroju kołowym w płaszczyźnie osi tych przewodów bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 250 mm

**Produkt**

**Kod katalogowy**

**Opis produktu**

**Cena netto**

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

CrossBox

**skrzyżowanie przewodów**

**CrossBox 200**

**009D0001**

5903896830896

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 200 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

**530 PLN**

Koszt wysyłki 60 PLN

**CrossBox 250**

**009D0002**

5903896830902

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 250 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

**661 PLN**

Koszt wysyłki 60 PLN

[powrót do spisu treści](#)

# GroundBox

przepustnice GWC



## Unikalne cechy

Izolowana przepustnica powietrznego gruntowego wymiennika ciepła przeznaczona do sterowania dopływem świeżego powietrza do instalacji wentylacyjnych współpracujących z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła.

Sterowanie z automatyki rekuperatora AirPack

W pełni automatyczne przełączenie króćca czerpnego centrali wentylacyjnej na kanał prowadzący do czepni ściennej lub kanał prowadzący do gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła w zależności od chwilowych warunków atmosferycznych oraz warunków panujących wewnątrz budynku.

Dodatkowa funkcja pracy regeneracyjnej wymiennika.

Wszystkie parametry działania regulatora są programowalne ze sterownika centrali wentylacyjnej AirPack

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych:  
200 lub 250 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
GroundBox	<b>przepustnica gruntowego wymiennika ciepła</b>		
<b>GroundBox 200</b>	<b>009C0001</b> 5903896830872	izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion2; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 016 PLN</b> Koszt wysyłki 60 PLN
<b>GroundBox 250</b>	<b>009C0002</b> 5903896830889	izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion2; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm	<b>1 082 PLN</b> Koszt wysyłki 60 PLN

[powrót do spisu treści](#)

# Nagrzewnice kanałowe

## HeatBox

nagrzewnice wodne



## Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego  
Rozstaw lamel 1.8 mm

Niskie opory przepływu powietrza

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion


## Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 400 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
HeatBox	<b>nagrzewnice wodne</b>		
HeatBox 200 42 2R	<b>006A0002</b> 5903896830490	kanałowa nagrzewnica wodna, wymiennik 2-rzędowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 617 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN

HeatBox	<b>zawory z siłownikami</b>		
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.0</b>	<b>004A0003</b> 5903896831244		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V <b>1 224 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.6</b>	<b>004A0004</b> 5903896831251		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m3/h) z siłownikiem 0-10V <b>1 224 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs2.5</b>	<b>004A0005</b> 5903896831268		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m3/h) z siłownikiem 0-10V <b>1 224 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs4.0</b>	<b>004A0006</b> 5903896831275		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V <b>1 224 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

HeatBox	<b>czujniki temperatury</b>		
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale. <b>58 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

[powrót do spisu treści](#)



# HeatBox E 0-10V

nagrzewnice elektryczne



## Unikalne cechy

- Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
- Wbudowany moduł płynnej regulacji 0-10V
- Zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- Sterowania z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion
- Możliwość podłączenia sygnału z czujnika przepływu (sygnału pozwolenia pracy)

## Akcesoria

Czujnik temperatury, zestaw przewodów podłączeniowych

## Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 250 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

## HeatBox E 0-10V nagrzewnice elektryczne

HeatBox E 200 1,25 0-10V	<b>006B0001</b> 5903896830513	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,25 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 151 PLN</b> Koszt wysyłki 60 PLN
HeatBox E 200 1,5 0-10V	<b>006B0002</b> 5903896830520	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 213 PLN</b> Koszt wysyłki 60 PLN
HeatBox E 200 2,0 0-10V	<b>006B0003</b> 5903896830537	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,0 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 228 PLN</b> Koszt wysyłki 60 PLN
HeatBox E 200 2,5 0-10V	<b>006B0004</b> 5903896830544	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 245 PLN</b> Koszt wysyłki 60 PLN
HeatBox E 250 2,5 0-10V	<b>006B0007</b> 5903896830575	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm	<b>1 224 PLN</b> Koszt wysyłki 60 PLN

## HeatBox E 0-10V przewody i czujniki temperatury

Czujnik temperatury  
5 mb

**001C0001**  
5903896831213



czujnik temperatury z kablem o długości 5m,  
możliwy montaż w kanale.

**58 PLN**

Koszt wysyłki 20 PLN


[powrót do spisu treści](#)



# Chłodnice kanałowe

## CoolBox

chłodnice wodne



## Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego

Możliwość współpracy z Glikolowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GGWC)

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciórzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)












## Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 400 mm


Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox	<b>chłodnica wodna</b>		
<b>CoolBox 200 42 6R</b>	<b>007A0001</b> 5903896830582	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>2 687 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>CoolBox 200 42 6R L</b>	<b>007A0002</b> 5903896830599	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>2 687 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>CoolBox 200 52 6R</b>	<b>007A0003</b> 5903896830605	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>3 326 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>CoolBox 200 52 6R L</b>	<b>007A0004</b> 5903896830612	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>3 326 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>CoolBox</b>		<b>zawory z siłownikami</b>	
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.0</b>	<b>004A0003</b> 5903896831244	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V	<b>1 224 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.6</b>	<b>004A0004</b> 5903896831251	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V	<b>1 224 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs2.5</b>	<b>004A0005</b> 5903896831268	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V	<b>1 224 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs4.0</b>	<b>004A0006</b> 5903896831275	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V	<b>1 224 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CoolBox</b>		<b>systemy montażu</b>	
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy wodnej na ścianie	<b>110 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy wodnej pod stropem	<b>36 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CoolBox</b>		<b>wkłady filtracyjne</b>	
<b>CleanPad 05</b>	<b>002A0005</b> 5903896830957	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>128 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad 06</b>	<b>002A0006</b> 5903896830964	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>153 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad 07</b>	<b>002A0007</b> 5903896830971	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>166 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad 08</b>	<b>002A0008</b> 5903896830988	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>193 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CoolBox</b>		<b>czujniki temperatury</b>	
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	<b>58 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

[powrót do spisu treści](#)

# CoolBox F

chłodnice freonowe



## Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego  
Możliwość regulacji temperatury nawiewu z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciorzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)

## Akcesoria

Czujnik temperatury, filtr powietrza CleanPad

## Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 400 mm

### Produkt

### Kod katalogowy

Kod EAN

### Opis produktu








### Cena netto

Koszt wysyłki netto

## CoolBox F

## chłodnica freonowa

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
<b>CoolBox F 200 42 6R</b>	<b>007B0001</b> 5903896830643	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>2 687 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>CoolBox F 200 42 6R L</b>	<b>007B0002</b> 5903896830650	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>2 687 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>CoolBox F 200 52 6R</b>	<b>007B0003</b> 5903896830667	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>3 326 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN
<b>CoolBox F 200 52 6R L</b>	<b>007B0004</b> 5903896830674	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>3 326 PLN</b> Koszt wysyłki 115 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN		Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox F		<b>systemy montażu</b>		
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903896831152		wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) na ścianie	<b>110 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903896831169		uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) pod stropem	<b>36 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
CoolBox F		<b>wkłady filtracyjne</b>		
<b>CleanPad 05</b>	<b>002A0005</b> 5903896830957		plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>128 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad 06</b>	<b>002A0006</b> 5903896830964		plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>153 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad 07</b>	<b>002A0007</b> 5903896830971		plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>166 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad 08</b>	<b>002A0008</b> 5903896830988		plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>193 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
CoolBox F		<b>czujnik temperatury</b>		
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903896831213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	<b>58 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

[powrót do spisu treści](#)





# Elementy eksploatacyjne rekuperatorów serii 2, AirPack 300-850 v/h

## AirPack seria 2 (2014-2020)



### Unikalne cechy

- 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- System przeciwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- Bypass, sterowalny, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C
- Dwustopniowe filtry klasy M5

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

### AirPack wkłady filtracyjne

<b>CleanPad Pure 01</b>	<b>002B0001</b> 5903896831008	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	<b>159 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Prefilter 01</b>	<b>002E0001</b> 5903896831428	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 01 do rekuperatorów AirPack modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	<b>11 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad Pure 02</b>	<b>002B0002</b> 5903896831015	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	<b>202 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>Prefilter 02</b>	<b>002E0002</b> 5903896831435	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 02 do rekuperatorów AirPack modele: 650/850; wykonanie: h/v	<b>17 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad 01</b>	<b>002A0001</b> 5903896830919	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	<b>123 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN
<b>CleanPad 02</b>	<b>002A0002</b> 5903896830926	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	<b>138 PLN</b> Koszt wysyłki 20 PLN

[powrót do spisu treści](#)





## Chcesz porozmawiać o Twoim zamówieniu?

**+48 696 493 714**


[zamowienia@thesslagreen.com](mailto:zamowienia@thesslagreen.com)

## Chcesz porozmawiać o produktach?

**+48 512 712 000**

[info@thesslagreen.com](mailto:info@thesslagreen.com)


## Chcesz nawiązać współpracę lub umówić się na szkolenie?



zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie,  
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

**+48 539 000 580**


[krzysztof.kolas@thesslagreen.com](mailto:krzysztof.kolas@thesslagreen.com)



warmińsko-mazurskie, podlaskie,  
łódzkie, mazowieckie,

**+48 539 000 590**


[joanna.kobuszewska@thesslagreen.com](mailto:joanna.kobuszewska@thesslagreen.com)



dolnośląskie, opolskie, śląskie

**+48 501 651 030**

[szymon.kapias@thesslagreen.com](mailto:szymon.kapias@thesslagreen.com)



lubelskie, świętokrzyskie,  
małopolskie, podkarpackie

**+48 501 651 016**

[dominika.koszyk@thesslagreen.com](mailto:dominika.koszyk@thesslagreen.com)

## Chcesz zgłosić awarię?

**+48 730 048 820**

[serwis@thesslagreen.com](mailto:serwis@thesslagreen.com)

[www.thesslagreen.com/zgloszenie-awarii/](http://www.thesslagreen.com/zgloszenie-awarii/)

[powrót do spisu treści](#)





THESSLAGREEN • CENNIK 05.2021.4

Thessla Green Sp. z o.o. | Kokotów 741, 32-002 Kokotów | NIP: 678-314-71-35  
[www.thesslagreen.com](http://www.thesslagreen.com)

Niniejszy cennik jest skierowany do przedsiębiorców (firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).  
Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Thessla Green zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń.  
Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 66<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego.