

Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za mb	ilość w kartonie	ilość szt.	0,0%
400-105	Rura ciśnieniowa PN 15	1/2	21,20	3,55	30		10,82
400-107	Rura ciśnieniowa PN 15	3/4	26,60	4,71	18		14,36
400-110	Rura ciśnieniowa PN 15	1	33,40	7,90	10		24,08
400-112	Rura ciśnieniowa PN 15	1 1/4	42,10	13,76	15		41,94
400-115	Rura ciśnieniowa PN 15	1 1/2	48,10	16,84	10		51,33
400-020	Rura ciśnieniowa PN 15	2	60,20	25,80	5		78,64
400-030	Rura ciśnieniowa PN 15	3	88,70	64,97	1		198,03
400-040	Rura ciśnieniowa PN 12	4	114,10	92,52	1		282,00
400-060	Rura ciśnieniowa PN 9 ***	6	168,00		1		0,00
400-080	Rura ciśnieniowa PN 9 ***	8	218,80		1		0,00
400-005	Rura ciśnieniowa Sch 40	1/2	21,20	4,62	30		14,08
400-007	Rura ciśnieniowa Sch 40	3/4	26,60	6,34	18		19,32
400-010	Rura ciśnieniowa Sch 40	1	33,40	10,19	10		31,06
400-012	Rura ciśnieniowa Sch 40	1 1/4	42,10	16,36	15		49,87
400-015	Rura ciśnieniowa Sch 40	1 1/2	48,10	19,11	10		58,25
400-020	Rura ciśnieniowa Sch 40	2	60,20	25,80	5		78,64
400-025	Rura ciśnieniowa Sch 40	2 1/2	73,00	50,55	1		154,08
400-030	Rura ciśnieniowa Sch 40	3	88,70	64,97	1		198,03
400-040	Rura ciśnieniowa Sch 40	4	114,10	92,52	1		282,00
400-060	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	6	168,00		1		0,00
400-080	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	8	218,80		1		0,00

Rury-
Jednostkasprzedazy1szt=3.048m

Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za szt	ilość w torebce (w kartonie)	
401-005	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1/2	21,20	2,08	50	2,08
401-007	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	3/4	26,60	2,63	50	2,63
401-010	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1	33,40	4,41	50	4,41
401-012	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1 1/4	42,10	6,90	25	6,90
401-015	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1 1/2	48,10	8,40	25	8,40
401-020	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	2	60,20	12,48	25	12,48
401-025	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	2 1/2	73,00	46,62	10	46,62
401-030	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	3	88,70	54,26	10	54,26
401-040	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	4	114,10	95,50	5	95,50
401-060	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	6	168,00	372,69	4	372,69
401-080	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	8	218,80	864,39	1	864,39
401-094	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x1/2x1/2	26,6x21,2x21,2	3,87	50	3,87
401-095	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x1/2x3/4	26,6x21,2x26,6	4,01	50	4,01
401-101	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x3/4x1/2	26,6x26,6x21,2	3,87	50	3,87
401-130	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1x1x1/2	33,4x33,4x21,2	5,34	50	5,34
401-131	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1x1x3/4	33,4x33,4x26,6	5,34	50	5,34
401-166	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x1/2	42,1x42,1x21,2	7,91	25	7,91
401-167	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x3/4	42,1x42,1x26,6	7,91	25	7,91
401-168	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x1	42,1x42,1x33,4	7,91	25	7,91
401-209	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1/2	48,1x48,1x21,2	13,58	25	13,58
401-210	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x3/4	48,1x48,1x26,6	13,58	25	13,58
401-211	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1	48,1x48,1x33,4	13,58	25	13,58
401-212	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1 1/4	48,1x48,1x42,1	13,58	25	13,58
401-247	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1/2	60,2x60,2x21,2	15,30	10	15,30
401-248	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x3/4	60,2x60,2x26,6	15,30	10	15,30
401-249	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1	60,2x60,2x33,4	15,30	10	15,30
401-250	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1 1/4	60,2x60,2x42,1	15,30	10	15,30
401-251	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1 1/2	60,2x60,2x48,1	15,30	10	15,30
401-335	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3x3x1	88,7x88,7x33,4	58,70	10	58,70
401-338	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3x3x2	88,7x88,7x60,2	58,70	10	58,70
401-420	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	4x4x2	114,1x114,1x60,2	96,16	10	96,16
401-422	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	4x4x3	114,1x114,1x88,7	96,16	6	96,16
401-532	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	6x6x4	168x168x114,1	372,69	2	372,69
401-585	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	8x8x6	218,8x218,8x168	864,39	2	864,39

Rozmiarygniazdtrójnikówpodanown
astępującej kolejności: wejście/wyjście/
odejście

402-005	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	1/2	21,20	2,90	50	2,90
402-007	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	3/4	26,60	4,46	50	4,46
402-010	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	1	33,40	7,91	50	7,91
406-005	Kolano KW/KW	1/2	21,20	1,74	50	1,74
406-007	Kolano KW/KW	3/4	26,60	1,79	50	1,79
406-010	Kolano KW/KW	1	33,40	3,38	50	3,38
406-012	Kolano KW/KW	1 1/4	42,10	6,61	25	6,61
406-015	Kolano KW/KW	1 1/2	48,10	7,01	25	7,01
406-020	Kolano KW/KW	2	60,20	10,05	25	10,05
406-025	Kolano KW/KW	2 1/2	73,00	34,83	10	34,83
406-030	Kolano KW/KW	3	88,70	37,76	10	37,76
406-040	Kolano KW/KW	4	114,10	68,98	5	68,98
406-060	Kolano KW/KW	6	168,00	237,21	5	237,21
406-080	Kolano KW/KW	8	218,80	610,88	2	610,88
406-101	Kolano redukcyjne KW/KW	3/4x1/2	26,6x21,2	3,39	50	3,39
406-130	Kolano redukcyjne KW/KW	1x1/2	33,4x21,2	6,03	50	6,03
406-131	Kolano redukcyjne KW/KW	1x3/4	33,4x26,6	6,03	50	6,03
407-005	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1/2	21,20	2,29	50	2,29
407-007	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	3/4	26,60	2,63	50	2,63
407-010	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1	33,40	4,95	50	4,95
407-012	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/4	42,10	7,45	25	7,45
407-020	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	2	60,20	21,47	10	21,47

409-005	Kolano nypłowe KW/KZ	1/2	21,20	4,92	50	4,92	
409-007	Kolano nypłowe KW/KZ	3/4	26,60	6,12	50	6,12	
409-010	Kolano nypłowe KW/KZ	1	33,40	11,38	50	11,38	
409-012	Kolano nypłowe KW/KZ	1 1/4	42,10	12,80	25	12,80	
409-015	Kolano nypłowe KW/KZ	1 1/2	48,10	13,17	25	13,17	
409-020	Kolano nypłowe KW/KZ	2	60,20	25,68	10	25,68	
410-005	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1/2	21,20	3,53	50	3,53	
410-007	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	3/4	26,60	4,58	50	4,58	
410-010	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1	33,40	7,68	50	7,68	
410-012	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/4	42,10	12,90	25	12,90	
410-015	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/2	48,10	10,60	25	10,60	
410-020	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	2	60,20	27,16	10	27,16	
417-005	Kolano 45° KW/KW	1/2	21,20	2,90	50	2,90	
417-007	Kolano 45° KW/KW	3/4	26,60	4,22	50	4,22	
417-010	Kolano 45° KW/KW	1	33,40	4,94	50	4,94	
417-012	Kolano 45° KW/KW	1 1/4	42,10	7,34	25	7,34	
417-015	Kolano 45° KW/KW	1 1/2	48,10	9,13	25	9,13	
417-020	Kolano 45° KW/KW	2	60,20	11,72	25	11,72	
417-025	Kolano 45° KW/KW	2 1/2	73,00	34,85	10	34,85	
417-030	Kolano 45° KW/KW	3	88,70	45,85	10	45,85	
417-040	Kolano 45° KW/KW	4	114,10	80,83	5	80,83	
417-060	Kolano 45° KW/KW	6	168,00	240,03	4	240,03	
417-080	Kolano 45° KW/KW	8	218,80	577,38	2	577,38	
420-005	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1/2	21,20	6,94	50	6,94	
420-007	Czwórnik KW/KW/KW/KW	3/4	26,60	11,74	50	11,74	
420-010	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1	33,40	14,55	50	14,55	
420-012	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1 1/4	42,10	19,98	25	19,98	
420-015	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1 1/2	48,10	22,66	25	22,66	
420-020	Czwórnik KW/KW/KW/KW	2	60,20	33,41	10	33,41	
420-025	Czwórnik KW/KW/KW/KW	2 1/2	73,00	77,32	10	77,32	
420-030	Czwórnik KW/KW/KW/KW	3	88,70	121,64	10	121,64	
420-040	Czwórnik KW/KW/KW/KW	4	114,10	180,19	5	180,19	
429-005	Złączka KW/KW	1/2	21,20	1,20	100	1,20	
429-007	Złączka KW/KW	3/4	26,60	1,73	50	1,73	
429-010	Złączka KW/KW	1	33,40	2,90	50	2,90	
429-012	Złączka KW/KW	1 1/4	42,10	3,86	25	3,86	
429-015	Złączka KW/KW	1 1/2	48,10	4,94	25	4,94	
429-020	Złączka KW/KW	2	60,20	6,61	25	6,61	
429-025	Złączka KW/KW	2 1/2	73,00	15,10	10	15,10	
429-030	Złączka KW/KW	3	88,70	19,04	10	19,04	
429-040	Złączka KW/KW	4	114,10	26,72	5	26,72	
429-060	Złączka KW/KW	6	168,00	108,26	4	108,26	
429-080	Złączka KW/KW	8	218,80	202,06	6	202,06	
433-005	Złączka nypłowa z gwintem wkrętne KZ/GZ	1/2	21,20	4,58	50	4,58	
433-007	Złączka nypłowa z gwintem wkrętne KZ/GZ	3/4	26,60	6,87	50	6,87	
435-005	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1/2	21,20	2,07	100	2,07	
435-007	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	3/4	26,60	2,62	50	2,62	
435-010	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1	33,40	3,10	50	3,10	
435-012	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/4	42,10	4,58	25	4,58	
435-015	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/2	48,10	5,09	25	5,09	
435-020	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	2	60,20	6,90	25	6,90	
435-025	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	2 1/2	73,00	19,07	10	19,07	
435-030	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	3	88,70	23,86	10	23,86	
435-040	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	4	114,10	40,35	5	40,35	
436-005	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1/2	21,20	1,54	100	1,54	
436-007	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	3/4	26,60	1,87	50	1,87	
436-010	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1	33,40	3,09	50	3,09	
436-012	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/4	42,10	3,77	25	3,77	
436-015	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/2	48,10	5,09	25	5,09	
436-020	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	2	60,20	6,64	25	6,64	
436-025	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	2 1/2	73,00	21,68	10	21,68	
436-030	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	3	88,70	29,45	10	29,45	
436-040	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	4	114,10	36,63	5	36,63	
*Używać adapteremgwintów							
437-101	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3/4x1/2	26,6x21,2	1,79	100	1,79	
437-130	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1x1/2	33,4x21,2	3,30	100	3,30	
437-131	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1x3/4	33,4x26,6	3,30	100	3,30	
437-166	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x1/2	42,1x21,2	4,58	25	4,58	
437-167	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x3/4	42,1x26,6	4,58	25	4,58	
437-168	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x1	42,1x33,4	4,58	25	4,58	
437-209	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1/2	48,1x21,2	4,92	25	4,92	
437-210	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x3/4	48,1x26,6	4,92	25	4,92	
437-211	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1	48,1x33,4	4,92	25	4,92	
437-212	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1 1/4	48,1x42,1	4,92	25	4,92	
437-247	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1/2	60,2x21,2	8,36	10	8,36	
437-248	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x3/4	60,2x26,6	7,68	10	7,68	
437-249	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1	60,2x33,4	7,68	10	7,68	
437-250	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1 1/4	60,2x42,1	7,68	10	7,68	
437-251	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1 1/2	60,2x48,1	7,68	10	7,68	
437-290	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x1 1/4	73x42,1	13,71	10	13,71	
437-291	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x1 1/2	73x48,1	13,71	10	13,71	
437-292	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x2	73x60,2	13,71	10	13,71	
437-335	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1	88,7x33,4	18,37	10	18,37	
437-336	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1 1/4	88,7x42,1	18,37	10	18,37	
437-337	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1 1/2	88,7x48,1	18,37	10	18,37	
437-338	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x2	88,7x60,2	18,37	10	18,37	
437-339	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x2 1/2	88,7x73	18,37	10	18,37	
437-420	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x2	114,1x60,2	45,30	5	45,30	
437-421	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x2 1/2	114,1x73	45,30	5	45,30	

437-422	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x3	114,1x88,7	45,30	5	45,30	
437-528	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x2	168x60,2	112,17	5	112,17	
437-530	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x3	168x88,7	112,17	5	112,17	
437-532	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x4	168x114,1	112,17	5	112,17	
437-582	Tuleja redukcyjna KZ/KW	8x4	218,8x114,1	390,92	5	390,92	
437-585	Tuleja redukcyjna KZ/KW	8x6	218,8x168	390,92	4	390,92	
447-005	Zaślepka KW	1/2	21,20	1,58	100	1,58	
447-007	Zaślepka KW	3/4	26,60	1,79	100	1,79	
447-010	Zaślepka KW	1	33,40	2,93	50	2,93	
447-012	Zaślepka KW	1 1/4	42,10	4,01	25	4,01	
447-015	Zaślepka KW	1 1/2	48,10	4,37	25	4,37	
447-020	Zaślepka KW	2	60,20	5,34	25	5,34	
447-025	Zaślepka KW	2 1/2	73,00	15,86	10	15,86	
447-030	Zaślepka KW	3	88,70	18,37	10	18,37	
447-040	Zaślepka KW	4	114,10	42,21	5	42,21	
447-060	Zaślepka KW	6	168,00	111,64	4	111,64	
447-080	Zaślepka KW	8	218,80	280,52	2	280,52	
448-005	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	1/2	21,20	3,20	100	3,20	
448-007	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	3/4	26,60	3,77	100	3,77	
448-010	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	1	33,40	6,32	50	6,32	
449-005	Korek KZ	1/2	21,20	4,22	50	4,22	
449-007	Korek KZ	3/4	26,60	4,30	50	4,30	
449-010	Korek KZ	1	33,40	5,14	50	5,14	
449-012	Korek KZ	1 1/4	42,10	7,73	25	7,73	
449-015	Korek KZ	1 1/2	48,10	10,03	25	10,03	
449-020	Korek KZ	2	60,20	12,43	10	12,43	
449-025	Korek KZ	2 1/2	73,00	19,60	10	19,60	
449-030	Korek KZ	3	88,70	25,94	10	25,94	
449-040	Korek KZ	4	114,10	63,35	6	63,35	
450-005	Korek z gwintem wkrętny GZ	1/2	21,20	4,50	50	4,50	
450-007	Korek z gwintem wkrętny GZ	3/4	26,60	4,89	50	4,89	
450-010	Korek z gwintem wkrętny GZ	1	33,40	7,91	50	7,91	
457-005	Śrubunek KW/KW	1/2	21,20	18,65	36/288	18,65	
457-007	Śrubunek KW/KW	3/4	26,60	21,77	24/144	21,77	
457-010	Śrubunek KW/KW	1	33,40	28,57	12/96	28,57	
457-012	Śrubunek KW/KW	1 1/4	42,10	34,22	12/96	34,22	
457-015	Śrubunek KW/KW	1 1/2	48,10	62,41	8/64	62,41	
457-020	Śrubunek KW/KW	2	60,20	86,28	4/48	86,28	
457-030	Śrubunek KW/KW	3	88,70	164,83	2/12	164,83	
457-040	Śrubunek KW/KW	4	114,10	214,68	2/12	214,68	
457-305	Śrubunek KZ/GW	1/2	21,20	12,89	100	12,89	
457-307	Śrubunek KZ/GW	3/4	26,60	18,71	50	18,71	
457-310	Śrubunek KZ/GW	1	21,20	36,04	30	36,04	
457-405	Śrubunek KZ/GZ	1/2	21,20	12,89	100	12,89	
457-407	Śrubunek KZ/GZ	3/4	26,60	16,76	50	16,76	
457-410	Śrubunek KZ/GZ	1	21,20	27,20	30	27,20	
488-005	Obejście proste typu V KZ/KZ	1/2	21,20	7,42	50	7,42	
488-007	Obejście proste typu V KZ/KZ	3/4	26,60	7,84	50	7,84	
489-005	Obejście proste typu S KZ/KZ	1/2	21,20	7,31	50	7,31	
489-007	Obejście proste typu S KZ/KZ	3/4	26,60	7,73	50	7,73	
602-005	Zawór kulowy KW/KW	1/2	21,20	22,13	25/100	22,13	
602-007	Zawór kulowy KW/KW	3/4	26,60	25,47	25/100	25,47	
602-010	Zawór kulowy KW/KW	1	33,40	34,61	25/100	34,61	
602-012	Zawór kulowy KW/KW	1 1/4	42,10	49,76	25	49,76	
602-015	Zawór kulowy KW/KW	1 1/2	48,10	83,93	12	83,93	
602-020	Zawór kulowy KW/KW	2	60,20	107,27	12	107,27	
602-025	Zawór kulowy KW/KW	2 1/2	73,00	213,03	1	213,03	
602-030	Zawór kulowy KW/KW	3	88,70	365,48	1	365,48	
602-040	Zawór kulowy KW/KW	4	114,10	1065,17	1	1065,17	
625-003	Uchwyt stały kompletny	1/2 PVC-C	15,90	4,24	100	4,24	
625-005	Uchwyt stały kompletny	3/4 PVC-C=1/2 PVC-U	21,20	4,67	100	4,67	
625-007	Uchwyt stały kompletny	1 PVC-C=3/4 PVC-U	26,60	5,17	100	5,17	
625-010	Uchwyt stały kompletny	1 1/4 PVC-C=1 PVC-U	33,40	5,54	100	5,54	
625-012	Uchwyt stały kompletny	1 1/2 PVC-C=1 1/4 PVC-U	42,10	6,02	50	6,02	
625-015	Uchwyt stały kompletny	2 PVC-C=1 1/2 PVC-U	48,10	6,47	50	6,47	
625-020	Uchwyt stały kompletny	2 PVC-U	60,20	7,32	50	7,32	
625-025	Uchwyt stały kompletny	2 1/2 PVC-U	73,00	9,28	50	9,28	
625-030	Uchwyt stały kompletny	3 PVC-U	88,70	14,68	50	14,68	
625-040	Uchwyt stały kompletny	4 PVC-U	114,10	11,67	1	11,67	
62T2023	Uchwyt pojedynczy Nofix	1/2-PVC-U	21,20	0,81	100	0,81	
62T2529	Uchwyt pojedynczy Nofix	3/4-PVC-U	26,60	0,85	50	0,85	
62T3235	Uchwyt pojedynczy Nofix	1-PVC-U	33,40	0,92	50	0,92	
62T4045	Uchwyt pojedynczy Nofix	1 1/4-PVC-U	42,10	1,20	25	1,20	
62T4855	Uchwyt pojedynczy Nofix	1 1/2-PVC-U	48,10	2,15	25	2,15	
62T5865	Uchwyt pojedynczy Nofix	2-PVC-U	60,20	2,25	20	2,25	
MATERIAŁY POMOCNICZE							
UNIV-125	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 125 ml	125	125	20,32	24	20,32	
UNIV-250	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 250 ml	250	250	32,43	24	32,43	
UNIV-500	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 500 ml	500	500	57,58	12	57,58	
CLEAN-125	Oczyszczacz 125 ml	125	125	16,99	20	16,99	
CLEAN-250	Oczyszczacz 250 ml	250	250	24,96	12	24,96	
CLEAN-500	Oczyszczacz 500 ml	500	500	56,91	12	56,91	
499-125	Klej PVC-U 125 ml	125	125	18,77	24	18,77	
499-250	Klej PVC-U 250 ml	250	250	34,09	24	34,09	
499-500	Klej PVC-U 500 ml	500	500	59,68	12	59,68	
MGB-36	Nożyce do cięcia rur	1 1/4 CTS	do 34,9	101,49	1	101,49	
MGB-42A	Nożyce do cięcia rur	do 1 1/2 CTS	do 41,3	105,38	1	105,38	
MGB-36P	Ostrze do nożyc do cięcia rur	do 1 1/4	do 34,9	38,66	1	38,66	
MGB-42AP	Ostrze do nożyc do cięcia rur	do 1 1/2 PVCC / 1 1/4 PVCU	do 41,3	47,58	1	47,58	
JMT101920	Taśma instalacyjna Kolmat®			26,75	1	26,75	

451-005	Korek do prób szczelności	1/2		1,48	1		1,48
451-007	Korek do prób szczelności	3/4		1,66	1		1,66
640	Urządzenie fazujące (gratownik)*	do 1	do 28,6	35,26	1		35,26
640P	Urządzenie fazujące (gratownik)*	do 1 1/4 IPS	do 42,1	61,40	1		61,40
631U	Płytki montażowa z kolanami wkrętymi	20,6 x 2,4	20,6 x 2,4	28,56	1		28,56
630B	Płytki mocująca pod baterię	20,6 x 2,4	20,6 x 2,4	9,71	10		9,71
851-020	Kołnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	2	60,20	99,70	12		99,70
851-030	Kołnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	3	88,70	170,03	10		170,03
851-040	Kołnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	4	114,10	215,17	10		215,17
851-060	Kołnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	6	168,00	338,33	5		338,33
854-010	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1	33,40	71,12	10		71,12
854-012	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1 1/4	42,10	73,25	10		73,25
854-015	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1 1/2	48,10	74,85	12		74,85
854-020	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	2	60,20	99,50	12		99,50
854-025	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	2 1/2	73,00	153,68	5		153,68
854-030	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	3	88,70	171,79	10		171,79
854-040	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	4	114,10	217,33	10		217,33
854-060	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	6	168,00	341,68	5		341,68
854-080	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	8	218,80	550,62	2		550,62
W45BGE3-020	Przepustnica PVC-U***	2	60,20		1		0,00
W45BGE3-025	Przepustnica PVC-U***	2 1/2	73,00		1		0,00
W45BGE3-030	Przepustnica PVC-U***	3	88,70		1		0,00
W45BGE3-040	Przepustnica PVC-U***	4	114,10		1		0,00
W45BGE3-060	Przepustnica PVC-U***	6	168,00		1		0,00
NR5112	Uszczelki do kołnierzy	1/2	21,20	3,94	1		3,94
NR5134	Uszczelki do kołnierzy	3/4	26,60	5,38	1		5,38
NR511	Uszczelki do kołnierzy	1	33,40	6,57	1		6,57
NR51114	Uszczelki do kołnierzy	1 1/4	42,10	7,76	1		7,76
NR51112	Uszczelki do kołnierzy	1 1/2	48,10	8,36	1		8,36
NR512	Uszczelki do kołnierzy	2	60,20	10,38	1		10,38
NR51212	Uszczelki do kołnierzy	2 1/2	73,00	14,31	1		14,31
NR513	Uszczelki do kołnierzy	3	88,70	16,71	1		16,71
NR514	Uszczelki do kołnierzy	4	114,10	22,67	1		22,67
NR516	Uszczelki do kołnierzy	6	168,00	34,61	1		34,61
NR518	Uszczelki do kołnierzy	8	218,80	51,31	1		51,31
624-003	Rozetka	1/2 PVC-C	21,20	1,42	100		1,42
624-005	Rozetka	3/4 PVC-C=1/2 PVC-U	26,60	1,47	100		1,47
PRZ025	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	2 1/2 NPTx 2 1/2	73,00	129,64	1		129,64
PRZ030	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	3 NPTx 3	88,70	141,05	1		141,05
PRZ040	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	4 NPTx 4	114,10	254,98	1		254,98

*** indywidualna wycena

Kw-klejeniewewnętrzne

Kz-klejeniezewnętrzne

Gw-gwintwewnętrzny

Gz-gwintzewnętrzny

IPS-IronPipeSize

CTS-CopperTubeSize

CENYNETTO(Niezawierają podatku VAT)

RuryPVC-

Uw: kartonach są oferowane wodcinka

ch3,048m(10ft)

NaproduktyPVC-Uudzielamy50-

letniejwarancji

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego § 1 Kodeksu Cywilnego

Podane ceny mają charakter orientacyjny ją charakter orientacyjny