

UNIWERSAL Sp. z o.o.

cennik wyrobów

2021

Ceny netto w PLN

Standardowy kolor RAL 7001

inne kolory produktów z laminatu- na zamówienie -cena wyższa o 10 %

Towar zakupiony w naszej firmie, o wartości netto powyżej 500 zł, wysyłamy spedycjami TNT,RABEN i DHL na nasz koszt, na terenie całego kraju.

Zakupy w naszym sklepie internetowym www.uniwersal.com.pl premiujemy 5% rabatem.

UNIWERSAL Sp. z o.o.

ul. Zakopiańska 1a
40-219 Katowice
POLAND
Tel. +48 32 203 87 20
Tel. +48 32 203 87 40
Tel. +48 32 203 82 43
Fax. +48 32 203 50 81


Biuro handlowe:


ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
POLAND
Tel. +48 32 203 71 47
Fax. +48 32 201 87 04



wersja: 18.06.2021


CZĘŚĆ - I - WENTYLATORY


wentylatory dachowe STANDARDOWE TYPU DAs					
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 1 x 230V	Dwubiegowe Napięcie 3 x 400V	Trzybiegowe Napięcie 3 x 400V	
	DAs-160	2 900 zł	3 000 zł	-	-
	DAs-200	3 165 zł	3 265 zł	3 650 zł	4 370 zł
	DAs-250	4 005 zł	4 105 zł	4 315 zł	4 590 zł
	DAs-315	4 915 zł	5 015 zł	5 170 zł	5 290 zł
*	DAs-400	10 340 zł	W cenie zadajnik ZDA-regulator obrotów		
	DAs-500	17 135 zł			
*	DAs-630	24 955 zł			


wentylatory dachowe KWASOODPORNE TYPU DAK					
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 1 x 230V	Dwubiegowe Napięcie 3 x 400V	Trzybiegowe Napięcie 3 x 400V	
*	DAK-160	3 305 zł	3 405 zł	-	-
*	DAK-200	3 820 zł	3 920 zł	4 535 zł	5 155 zł
*	DAK-250	4 590 zł	4 690 zł	5 075 zł	5 350 zł
*	DAK-315	5 740 zł	5 840 zł	6 040 zł	6 350 zł
*	DAK-400	11 480 zł			
*	DAK-630	24 955 zł			


* Uwaga : Podane ceny dotyczą wentylatorów przetłaczających powietrze w zakresie temperatur - 20° C - +40° C .


Wentylatory przetłaczającego powietrze o temperaturze w zakresie -20° C +60° C są wyceniane indywidualnie .


wentylatory dachowe PRZECIWWYBUCHOWE TYPU DAEx				
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 3 x 400V	
ZASTOSOWANIE	GAZY KLASA T3	PYŁY	GAZY KLASA T4	UWAGI
CECHA WENTYLATORA	CE Ex II 3G IIC T3	CE Ex II 3D T 125 C IP65	CE Ex II 3G IIC T4	
WENTYLATOR POD FALOWNIK	CE Ex II 3G IIC T3 (nA)	CE Ex II 3D T 160 C IP65 (nA)	-	(rozdzielnica z regulacją obrotów poza strefą wybuchowości)
	DAExC-160	4 140 zł	4 555 zł	
	DAExC-200	4 775 zł	5 245 zł	
	DAExC-250	6 755 zł	7 430 zł	
	DAExC-315	7 960 zł	9 015 zł	
	DAExC-400	14 835 zł	16 320 zł	
	DAExC-630	34 155 zł	38 455 zł	



wentylatory kanałowe PRZECIWWYBUCHOWE VENTO EX				
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 3 x 400V
ZASTOSOWANIE	GAZY KLASA T3	PYŁY	GAZY KLASA T4	UWAGI
CECHA WENTYLATORA	CE Ex II 3G IIC T3	CE Ex II 3D T 125 C IP65	CE Ex II 3G IIC T4	
WENTYLATOR POD FALOWNIK	CE Ex II 3G IIC T3 (nA)	CE Ex II 3D T 160 C IP65 (nA)	-	(rozdzielnica z regulacją obrotów poza strefą wybuchowości)
VENTO-200 EX	5 040 zł	5 040 zł	5 545 zł	

wentylatory kanałowe VENTO				
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 3 x 400V Wersja do 40 °C	Napięcie 1 x 230V Wersja do 40 °C	Wersja do 100 °C	Wersja do 140 °C
VENTO -200	3 635 zł	3 735 zł	Cena x 1,2	Cena x 1,4


wentylatory dachowe TYPU SILWENT				
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 1 x 230V	Dwubiegowe Napięcie 3 x 400V	Trzybiegowe Napięcie 3 x 400V
SILWENT-160/MW	3 865,00 zł	3 865,00 zł	-	-
SILWENT-315	6 670,00 zł	-	6 670,00 zł	-


dmuchawa strażacka TYPU DRAGON				
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 3 x 400V	Silnik spalinowy	Dwubiegowe Napięcie 3 x 400V	Trzybiegowe Napięcie 3 x 400V
DRAGON-450	-	5 200,00 zł	-	-


wentylatory dachowe TYPU FEN				
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 1 x 230V	Dwubiegowe Napięcie 3 x 400V	Trzybiegowe Napięcie 3 x 400V
FEN-160/W3	2 500 zł	2 600 zł	-	-
FEN-250/W3	3 565 zł	3 665 zł	-	-
FEN-315/W3	4 535 zł	4 635 zł	-	-
FEN-400	11 090 zł	-	-	-
FEN-500	11 375 zł	-	-	-


nasada hybrydowa FENKO				
Typ i wielkość wentylatora	Odmiana na pustak poziomy	Odmiana na pustak pionowy	Odmiana na pustak pojedynczy	Dwubiegowe Napięcie 1 x 230V
FENKO/podstawa	-	-	-	1185
FENKO/Braas	-	-	-	1185
FENKO/PVC	-	-	-	1185
FENKO/Schiedel	Typ SH	Typ SV	Typ SP	

UWAGA : [Wyłączność na ten produkt ma firma Schiedel - przejdź na stronę www.schiedel.pl](http://www.schiedel.pl)




wentylator hybrydowy MAG			
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 1 x 230V	Dwubiegowe napięcie 1 x 230V	
MAG-200/AC*	2 645 zł	-	
MAG-200/EC**	-	2 390 zł	
*wentylator napędzany silnikiem z wirującym stojanem niskiej mocy, z możliwością regulacji obrotów w zakresie (40-100)[%] jego obrotów nominalnych. Cena nie obejmuje regulatora.			
**wentylator napędzany silnikiem elektronicznie komutowanym, niskiej mocy, dwubiegowy.			


wentylatory dachowe SZTIL				
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 1 x 230V	Dwubiegowe Napięcie 3 x 400V	Trzybiegowe Napięcie 3 x 400V
SZTIL-160/W2	2 865 zł	2 965 zł	-	-
SZTIL-200/W2	3 255 zł	3 355 zł	-	-
SZTIL-250/W2	3 705 zł	3 805 zł	-	-
SZTIL-315	4 305 zł	4 405 zł	-	-
SZTIL-400/MW	13 160 zł	13 260 zł	-	-
SZTIL-500	17 530 zł	-	-	-
UWAGA : SZTIL - wykonywany jest tylko w wersji standard				


wentylatory dachowe VERO		
Typ i wielkość wentylatora	Trzybiegowe Napięcie 1 x 230V	
VERO -150	3650 zł (dowolny kolor)	


wentylatory osiowe AKWILON				
Typ i wielkość wentylatora	Napięcie 3 x 400V	Napięcie 1 x 230V	Dwubiegowe Napięcie 3 x 400V	Trzybiegowe Napięcie 3 x 400V
AKWILON-500	6 110 zł	6 210 zł	-	-
AKWILON-500/DA	6 270 zł	6 370 zł	-	-


CZĘŚĆ – II - AKCESORIA


podstawy dachowe typ B/I				
Wielkość podstawy	laminat standard (ST)	bl stal ocynk (STBL)	bl kwasoodporna (STKW)	laminat antystatyczny (PW)
Ø 160	330 zł	425 zł	925 zł	380 zł
Ø 200	460 zł	450 zł	1 040 zł	510 zł
Ø 250	500 zł	565 zł	1 375 zł	530 zł
Ø 315	690 zł	615 zł	1 800 zł	780 zł
Ø 400	990 zł	740 zł	2 290 zł	1 120 zł
Ø 500	1 130 zł	990 zł	2 665 zł	-
Ø 630	1 315 zł	1 265 zł	3 615 zł	1 430 zł
Podstawa dachowa typu B-II - cena podstawy typu B/II jest sumą cen podstawy typu B/I + kanału wentylacyjnego.				
Podstawa dachowa typu B-III cena podstawy typu B/III jest sumą cen podstawy typu B/I + kanału wentylacyjnego + przepustnicy (nastawnej lub bezwładnościowej)				


podstawy dachowe tłumiące				
Wielkość podstawy	laminat standard	bl ocynk	bl kwasoodporna	laminat
	PTL	PTS	PTS KW	PTL PW
Ø 160	2 050 zł	2 115 zł	5 965 zł	2 320 zł
Ø 200	2 450 zł	2 375 zł	6 625 zł	2 720 zł
Ø 250	2 790 zł	2 640 zł	7 300 zł	3 140 zł
Ø 315	3 855 zł	3 090 zł	8 600 zł	4 290 zł
Ø 400	6 765 zł	4 700 zł	11 265 zł	7 430 zł
Ø 500	6 765 zł	7 175 zł	19 875 zł	-
Ø 630	-	7 350 zł	19 875 zł	-


przyłącza kołnierzowe PK				
Wielkość przyłącza	laminat standard (ST)	bl ocynk (STBL)	bl kwasoodporna (STKW)	
Ø 160	-	425,00 zł	825,00 zł	-
Ø 200	-	500,00 zł	1 025,00 zł	-
Ø 250	-	600,00 zł	1 090,00 zł	-
Ø 315	-	740,00 zł	1 315,00 zł	-
Ø 400	-	915,00 zł	1 665,00 zł	-
Ø 500	-	1 115,00 zł	2 000,00 zł	-
Ø 630	-	1 225,00 zł	2 275,00 zł	-


tacki ociekowe				
Wielkość tacki	pod kanał		pod przepustnicę	
	bl ocynk (STBL)	bl kwasoodporna (STKW)	bl ocynk (STBL)	bl kwasoodporna (STKW)
Ø 160	165 zł	440 zł	175 zł	465 zł
Ø 200	175 zł	465 zł	190 zł	540 zł
Ø 250	190 zł	540 zł	215 zł	565 zł
Ø 315	215 zł	565 zł	250 zł	690 zł
Ø 400	250 zł	690 zł	315 zł	875 zł
Ø 500	315 zł	875 zł	375 zł	1 065 zł
Ø 630	375 zł	1 065 zł	440 zł	1 250 zł


tłumiki				
Wielkość tłumika	laminat standard (TLO)	bl ocynk (TOS)	bl kwasoodporna (TOS KW)	
Ø 160	1 580 zł	1 740 zł	4 940 zł	-
Ø 200	2 060 zł	1 965 zł	5 540 zł	-
Ø 250	2 490 zł	2 415 zł	6 865 zł	-
Ø 315	3 305 zł	2 940 zł	8 375 zł	-
Ø 400	5 445 zł	4 425 zł	12 575 zł	-
Ø 500	-	6 290 zł	17 785 zł	-
Ø 630	-	8 965 zł	25 440 zł	-




kanały wentylacyjne l= 0 - 0,5 mb					
Wielkość kanału	laminat standard (ST)	bl ocynk (STBL)	bl kwasoodporna (STKW)	laminat (PW)	
Ø 160	-	275,00 zł	415,00 zł	-	
Ø 200	-	315,00 zł	490,00 zł	-	
Ø 250	-	375,00 zł	600,00 zł	-	
Ø 315	-	440,00 zł	690,00 zł	-	
Ø 400	-	515,00 zł	865,00 zł	-	
Ø 500	-	590,00 zł	1 040,00 zł	-	
Ø 630	-	715,00 zł	1 375,00 zł	-	

kanały wentylacyjne l= 0,5 - 1 mb					
Wielkość kanału	laminat standard (ST)	bl ocynk (STBL)	bl kwasoodporna (STKW)	laminat (PW)	
Ø 160	-	375,00 zł	580,00 zł	-	
Ø 200	-	415,00 zł	620,00 zł	-	
Ø 250	-	440,00 zł	725,00 zł	-	
Ø 315	-	475,00 zł	870,00 zł	-	
Ø 400	-	590,00 zł	1 125,00 zł	-	
Ø 500	-	750,00 zł	1 365,00 zł	-	
Ø 630	-	900,00 zł	1 890,00 zł	-	

cokoły regulowane			
Wielkość cokołu	Cokół stalowy regulowany izolowany CSR	Cokół stalowy regulowany izolowany CSR KW	
Ø 160	1 490 zł	3 210 zł	
Ø 200	1 610 zł	3 600 zł	
Ø 250	1 740 zł	3 930 zł	
Ø 315	2 630 zł	4 720 zł	
Ø 400	3 200 zł	6 570 zł	

przepustnice bezwładnościowe i nastawne jednopłaszczyznowe				
Wielkość przepustnicy	laminat standard (ST)	bl ocynk (STBL)	bl kwasoodporna (STKW)	laminat (PW)
Ø 160	-	450,00 zł	1 315,00 zł	-
Ø 200	-	500,00 zł	1 375,00 zł	-
Ø 250	-	565,00 zł	1 600,00 zł	-
Ø 315	-	600,00 zł	1 665,00 zł	-
Ø 400	-	715,00 zł	2 065,00 zł	-
Ø 500	-	825,00 zł	2 415,00 zł	-
Ø 630	-	990,00 zł	3 040,00 zł	-

siłowniki	
Siłownik LM230A-S	685 zł

kratki wentylacyjne		
Kratka wentylacyjna wywiewna FLOW-out	110 zł	
Hybrydowa kratka wywiewna ELLAN	650 zł	
Nawiewnik ścienny FLOW-in Części składowe : 1 -kratka nawiewna 2-kanal z warstwą tłumiącą 3- czerpnia powietrz	295 zł	


SYSTEM FLOW - **HYBRYDOWY** – składa się z :

- nawiewnika ściennego FLOW IN (nawiew powietrza do pomieszczenia)
- hybrydowej kratki wywiewnej ELLAN (wywiew powietrza z pomieszczenia przepływ powietrza)

SYSTEM FLOW - **GRAWITACYJNY** składa się z :

- nawiewnika ściennego FLOW-in (nawiew powietrza do pomieszczenia)
- kratki wywiewnej FLOW-out (wywiew powietrza z pomieszczenia)
- dachowego wywietrznika grawitacyjnego (urządzenie wymuszające przepływ powietrza)

CZĘŚĆ – III – WYWIETRZAKI ZINTEGROWANE

wywietrzaki układów zintegrowanych typ Wz			
Wielkość wywietrzaka	zintegrowane standardowe (WZs)	zintegrowane kwasoodporne (WZk)	zintegrowane przeciwwybuchowe (WZEx)
315/160	2 165 zł	2 165 zł	3 200 zł
400/250	3 340 zł	3 340 zł	4 300 zł
630/315	5 065 zł	5 065 zł	5 760 zł


komplet układu zintegrowanego typu Wz/DA obejmuje:

- wywietrzak układu zintegrowanego
- wentylator odpowiedniej wielkości i typu
- podstawę dachową o średnicy wywietrzaka (laminat lub stal)
- kanał wentylacyjny (odpowiadający średnicy wentylatora)

UWAGA : W celu określenia ceny kompletu należy zsumować ceny poszczególnych elementów.

Przykładowe ceny kompletów układów zintegrowanych typ Wz/DA			
Wielkość wywietrzaka	zintegrowane standardowe WZs/Das 400V (Wz+Das+podst. lam.+kan. stal ocynk o śr. wentylatora)	zintegrowane kwasoodporne WZk/Dak 400V (Wzk +DAk + podst. lam.+ kan. st.kw o śr. wentylatora)	zintegrowane przeciwwybuchowe WZEx/DAEx 400V (WZEx +DAEx +podst .lam.ex+ kan. stal ocynk o śr. wentylatora)
315/160	6 130 zł	6 740 zł	8 495 zł
400/250	8 775 zł	9 645 zł	12 615 zł
630/315	11 770 zł	12 990 zł	15 625 zł

UWAGA: Cena z wentylatorem jednobiegowym trójfazowym


wywietrzaki układów zintegrowanych typu MONSUN			
Wielkość wywietrzaka	zintegrowane standardowe MONSUN	ceny kompletów układów zintegrowanych typ MONSUN/SZTIL (Napięcie 3 x 400V)	ceny kompletów układów zintegrowanych typ MONSUN/SZTIL (Napięcie 1 x 230V)
315/160	1 610 zł	4 850 zł	4 950 zł
400/315	3 630 zł	8 410 zł	8 510 zł
630/400	4 630 zł	18 380 zł	18 480 zł
800/500	6 170 zł	24 450 zł	-


komplet układu zintegrowanego typu MONSUN /SZTIL obejmuje:


- wywietrzak układu zintegrowanego MONSUN scalony z podstawą
- wentylator odpowiedniej wielkości typu SZTIL
- kanał wentylacyjny (odpowiadający średnicy wentylatora)


UWAGA : W celu określenia ceny kompletu należy zsumować ceny poszczególnych elementów.


CZĘŚĆ – IV – WYWIETRZNIKI


wywietrzniki WLO				
Wielkość wywietrznika	laminat standard (ST)	laminat standard (ST) na rurę (PCV)	bl ocynk (STBL)	laminat (EQ)
Ø 160	560 zł	560 zł	-	700 zł
Ø 200	1 380 zł	1 380 zł	-	1 630 zł
Ø 250	1 400 zł	1 400 zł	-	1 860 zł
Ø 315	1 780 zł	1 780 zł	-	2 100 zł
Ø 400	2 720 zł	-	-	3 180 zł
Ø 630	6 770 zł	-	-	7 900 zł


wywietrzniki BORA				
Wielkość wywietrznika	laminat standard (ST)	laminat standard (ST) na rurę (PCV)	bl ocynk (STBL)	laminat (PW)
Ø 100	-	220 zł	-	-
Ø 160	560 zł	560 zł	-	-
Ø 200	1 040 zł	1 040 zł	-	-
Ø 250	1 390 zł	1 390 zł	-	-
Ø 315	1 750 zł	1 750 zł	-	-

wywietrzniki grawitacyjne BRYZA/montaż systemowy/		
wielkość wywietrznika		
BRYZA 150 PCV/W1 (Ø160)	do systemu pojedynczego	390 zł
BRYZA 150 PCV/W2 (Ø160)	do systemu podwójnego	390 zł
Podstawy pod wywietrznik BRYZA 150 (Ø160)	podstawa pojedyncza P1	240 zł
	podstawa podwójna P2	240 zł
	zakończenie pojed. (prawe,lewe) Z1	170 zł
	zakończenie podw. (prawe, lewe) Z2	230 zł


wywietrzniki ZEFIR				
Wielkość wywietrznika	laminat standard (ST) z płytą montażową	laminat standard (ST) na rurę PCV	bl kwasoodporna (STKW) z płytą montażową TEMPERATURA	bl kwasoodporna (STKW) z płytą montażową SPALINY (wyrzut pion)
□ 140	380,00 zł	-	-	-
□ 250	920,00 zł	-	-	-
140 (Ø160)	-	430,00 zł	-	-
Ø 250	-	1 130,00 zł	-	-
140 T	-	-	1 065,00 zł	-
200 T	-	-	1 850,00 zł	-
250 T	-	-	1 925,00 zł	-
140 S	-	-	-	1 300,00 zł
200 S	-	-	-	2 215,00 zł
250 S	-	-	-	2 300,00 zł


wywietrzniki ZEFIR 150 / montaż systemowy/				
Wielkość wywietrznika	Laminat standard (ST)	Laminat standard (ST) na rurę PVC	Poliwęglan ZEFIR -150/M na rurę PVC	Laminat standard
150 (Ø160) RAL 7035	-	-	150 zł	-
150 (Ø160) <i>Laminat kolor</i>	-	220 zł	-	-
150 (Ø160)	przedłużka pod ZEFIRA laminatowa			150 zł
Podstawy pod wywietrznik ZEFIR 150 (Ø160)	podstawa pojedyncza			240 zł
	podstawa podwójna			240 zł
	zakończenie pojedyncze (prawe, lewe)			170 zł
	zakończenie podwójne (prawe, lewe)			230 zł

wywietrznik grawitacyjny DUO				
Wielkość wywietrznika	laminat standard (ST) na rurę PVC ø 160	laminat standard (ST) na rurę PVC ø 160	bl kwasoodporna (T)	laminat standard
Ø 150	660 zł	- zł	- zł	- zł


wywietrznik grawitacyjny SIR				
Wielkość wywietrznika	Laminat standard (ST) na podstawie typ B	Laminat standard (ST) na rurę PCV ø 160	bl kwasoodporna (T)	Laminat standard
Ø 160	630 zł	-	-	-


CZĘŚĆ – V – AUTOMATYKA I STEROWANIE

zestawy rozruchowe	
Zestaw rozruchowy jednobiegowy S-Z /...	1 260 zł
Zestaw rozruchowy dwubiegowy S-Z /.../P2	1 620 zł
Zestaw rozruchowy trójbiegowy S-Z /.../P3	2 130 zł
Zestaw rozruchowy jednobiegowy do DA-630 S-Z/S1	2 700 zł
Zestaw rozruchowy przeciwwybuchowy S-ZEx/ /edn	3 675 zł
Wyłącznik inspekcyjno - serwisowy WIS P1	450 zł
Wyłącznik inspekcyjno - serwisowy WIS 630	1 020 zł
Wyłącznik inspekcyjno - serwisowy WIS P2	540 zł
Wyłącznik inspekcyjno - serwisowy WIS P3	na zamówienie
przełącznik dwupozycyjny PD (dla wentylatorów FENKO , MAG EC)	165 zł
HIGSTER	810 zł
MAGTIME	970 zł
MULTICONECTOR	185 zł

układy sterujący typu MAKSTER	
MAKSTER [S] (sterowanie zał/wył)	2 250 zł
MAKSTER [Z] (sterowanie programatorem dobowym)	3 150 zł
MAKSTER [C] (sterowanie programatorem cyklicznym)	3 150 zł
MAKSTER [WZ] (sterowanie z modułem sterowania przepustnicą)	3 450 zł
MAKSTER [T] (sterowanie w funkcji temperatury)	4 050 zł
MAKSTER [W] (sterowanie w funkcji wilgotności)	4 200 zł
MAKSTER [P2] (wersja podstawowa)	5 550 zł

UWAGA : Ceny układów typu MAKSTER nie dotyczą wentylatorów wielkości 630

zestawy samoczynnego sterowania typu ZSS	
zestaw samoczynnego sterowania temperaturą ZSS-Z T	4 230 zł
zestaw samoczynnego sterowania temperaturą dwubiegowy ZSS-ZT/P2	5 470 zł
zestaw samoczynnego sterowania wilgotnością ZSS-Z V	4 470 zł
zestaw samoczynnego sterowania przepływem ZSS-Z W	6 345 zł
elektroniczny zestaw sterujący EOL UKŁAD	3 300 zł
elektroniczny moduł sterujący EOL MODUŁ (moduł do zamontowania na szynie w indywidualnych szafach sterowniczych)	2 550 zł
MULTI EOL 1F/3F×2 (do dwóch wentylatorów)	4 650 zł
MULTI EOL 1F/3F×3 (do trzech wentylatorów)	5 700 zł
MULTI EOL 1F/3F×4 (do czterech wentylatorów)	6 750 zł
MULTI EOL 1F/3F>4 (dla 10>=n>4 wentylatorów)	6750+1470(n-4)

falowniki	
falownik BTT 650/075 do mocy N=0,75 kW**	950 zł
falownik SV 004IC5-1F do mocy N=0,40 kW**	720 zł
falownik SV 008IC5-1F do mocy N=0,75 kW**	840 zł
falownik SV 015IC5-1F do mocy N=1,5 kW**	1 040 zł
falownik SXE0015T2B do mocy N=0,75 kW silnik 1F x 230 V	990 zł
falownik SXE0022T2B do mocy N=1,10 kW silnik 1F x 230 V	1 470 zł
falownikowy układ sterujący FAUST	wycena indywidualna
zadajnik ZDA-500	900 zł
Regulator PROVERO	870 zł
falowniki do wentylatorów przeciwybuchowych	
falownik CFW 300 A01P6S2NB20 1,6 A	720 zł
falownik CFW 300 A02P6S2NB20 2,6 A	750 zł
falownik CFW 300 A04P6S2NB20 4,2 A	800 zł
falownik CFW 300 A06P6S2NB20 7,3 A	990 zł

** UWAGA : Falowniki tego typu służą do regulacji obrotów silnika trójfazowego
Falownik zasilany jest z gniazda 1 x 230 V i generuje 3 x 230 V do silnika

UWAGA : Falowniki , regulator PROVERO oraz zadajniki ZDA nie są objęte rabatem

Moduł WIR S	630 zł
Układ WIR S	1 500 zł
Moduł WIR DN	930 zł
Układ WIR DN	2 400 zł