


THESSLAGREEN



CENNIK KATALOGOWY 2021


OBYWIAZUJE OD 01.11.2021

CENNIK 2021

| | |
|--|-----------|
| Centrale wentylacyjne | 5 |
| AirPack⁴ h | 6 |
| panele sterowania | 7 |
| moduły sterowania | 7 |
| systemy montażu..... | 7 |
| wkłady filtracyjne | 7 |
| kable grzewcze i czujniki temperatury | 7 |
| wydłużona gwarancja | 8 |
| AirPack Home h | 9 |
| panele sterowania | 11 |
| moduły sterowania | 11 |
| systemy montażu..... | 11 |
| wkłady filtracyjne | 11 |
| kable grzewcze i czujniki temperatury | 12 |
| wydłużona gwarancja | 12 |
| AirPack Home v | 13 |
| panele sterowania | 15 |
| moduły sterowania | 15 |
| systemy montażu..... | 15 |
| wkłady filtracyjne | 15 |
| kable grzewcze i czujniki temperatury | 16 |
| wydłużona gwarancja | 16 |
| AirPack Home f..... | 17 |
| panele sterowania | 18 |
| moduły sterowania | 18 |
| wkłady filtracyjne | 18 |
| kable grzewcze i czujniki temperatury | 18 |
| wydłużona gwarancja | 18 |
| AirPack f | 19 |
| panele sterowania | 20 |
| moduły sterowania | 20 |
| wkłady filtracyjne | 20 |
| kable grzewcze i czujniki temperatury | 20 |
| wydłużona gwarancja | 20 |
| | |
| Oczyszczacze powietrza | 21 |
| Particle⁺, centralny oczyszczacz powietrza | 22 |
| panele sterowania | 23 |
| moduły sterowania | 23 |
| systemy montażu..... | 23 |
| wkłady filtracyjne | 23 |
| CleanBox, filtry kanałowe..... | 24 |
| systemy montażu..... | 24 |
| wkłady filtracyjne | 24 |

| | |
|---|-----------|
| Instalacja | 25 |
| AirTube, system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza..... | 26 |
| system kanałów AirTube 200 | 26 |
| systemy montażu AirTube 200 | 27 |
| CrossBox, skrzyżowanie przewodów..... | 28 |
| GroundBox, przepustnice GWC..... | 29 |
| | |
| Nagrzewnice kanałowe | 31 |
| HeatBox, nagrzewnice wodne..... | 32 |
| zawory z siłownikami..... | 32 |
| czujniki temperatury | 32 |
| HeatBox E 0-10V, nagrzewnice elektryczne..... | 33 |
| przewody i czujniki temperatury..... | 33 |
| | |
| Chłodnice kanałowe..... | 35 |
| CoolBox, chłodnice wodne..... | 36 |
| zawory z siłownikami..... | 37 |
| systemy montażu..... | 37 |
| wkłady filtracyjne | 37 |
| czujniki temperatury | 37 |
| CoolBox F, chłodnice freonowe | 38 |
| systemy montażu..... | 39 |
| wkłady filtracyjne | 39 |
| czujnik temperatury | 39 |
| | |
| Elementy eksploatacyjne rekuperatorów serii 2, AirPack 300-850 v/h | 41 |
| AirPack seria 2 (2014-2020)..... | 42 |
| wkłady filtracyjne | 42 |
| | |
| Kontakt..... | 45 |

Centrale wentylacyjne



Certyfikat
Passive House Institute



Unikalne cechy

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersje **Energy+**, **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX^{ptc} z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
AirPack⁴ 300h, 400h, 500h
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1156 × 538 × 746 mm

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|---|----------------------------------|--|--|
| AirPack⁴ 300h | | | |
| Centrala wentylacyjna 310 m³/h (100 Pa) | | | |
| AirPack⁴ 300h Enthalpy | 005C0004 5903896831633 | odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC | 12 550 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack⁴ 300h Energy++ | 005C0003 5903896830353 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC | 10 567 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack⁴ 300h Energy+ | 005C0002 5903896830346 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 9 930 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack⁴ 300h Energy | 005C0001 5903896830339 | odzysk ciepła | 9 292 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack⁴ 400h | | | |
| Centrala wentylacyjna 410 m³/h (100 Pa) | | | |
| AirPack⁴ 400h Enthalpy | 005C0008 5903896831640 | odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC | 13 225 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack⁴ 400h Energy++ | 005C0007 5903896830384 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC | 11 266 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack⁴ 400h Energy+ | 005C0006 5903896830377 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 10 629 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack⁴ 400h Energy | 005C0005 5903896830360 | odzysk ciepła | 9 991 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack⁴ 500h | | | |
| Centrala wentylacyjna 500 m³/h (100 Pa) | | | |
| AirPack⁴ 500h Energy++ | 005C0011 5903896830414 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC | 11 834 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack⁴ 500h Energy+ | 005C0010 5903896830407 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 11 196 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack⁴ 500h Energy | 005C0009 5903896830391 | odzysk ciepła | 10 559 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|---------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
|---------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|

AirPack⁴ h panele sterowania

| | | | |
|------------------|----------------------------------|--|--|
| Air++ | 001A0006 5903896831664 |  zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego | 942 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirMobile | 001A0005 5903896830742 |  system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika | 968 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirL+ | 001A0002 5903896830711 |  lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD | 432 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirS | 001A0004 5903896830735 |  panel naścienny z przełącznikiem 6-położeniowym (podstawowa funkcjonalność - może być stosowany tylko z łącznie z innymi panelami sterującymi) | 240 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |



AirPack⁴ h moduły sterowania

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Expansion² | 001B0005 5903896830797 |  moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż. | 620 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| HpController | 001B0003 5903896830773 |  moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła | 316 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CrCooler | 001B0002 5903896830766 |  konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy | 172 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| ModbusDivider | 001B0004 5903896830780 |  rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile | 336 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |



AirPack⁴ h systemy montażu

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| SoftBase⁴ | 003A0006 5903896831206 |  nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack ⁴ | 40 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| WallGrip^{4h} | 003A0004 5903896831183 |  kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack ⁴ na ścianie | 144 PLN Koszt wysyłki 40 PLN |
| CeilingGrip^{4h} | 003A0005 5903896831190 |  belki umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack ⁴ pod stropem | 140 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

AirPack⁴ h wkłady filtracyjne

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| CleanPad Pure 09 | 002B0009 5903896831084 |  zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack ⁴ modele: 300/400/500; wykonanie: h | 189 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Prefilter 09 | 002E0009 5903896831503 |  zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 09 do rekuperatorów AirPack ⁴ modele 300/400/500; wykonanie: h | 15 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

AirPack⁴ h kable grzewcze i czujniki temperatury

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Czujnik temperatury 5 mb | 001C0001 5903896831213 |  czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym. | 64 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Przewód grzejny 5 mb | 004A0001 5903896831220 |  kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m | 394 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

| | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Produkt | Kod katalogowy | Opis produktu | Cena netto |
| | Kod EAN | | Koszt wysyłki netto |

AirPack⁴ h **wydłużona gwarancja**

| | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------|
| Gwarancja +12 AirPack⁴ h | 010A0005 5903896831329 | przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack ⁴ h | 346 PLN |
| Gwarancja +24 AirPack⁴ h | 010B0005 5903896831374 | przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack ⁴ h | 530 PLN |

[powrót do spisu treści](#)



Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwzrostowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego

| | |
|-------------------------------------|---------|
| AirPack Home 300h, 400h, 500h, 650h | klasa A |
| AirPack Home 850h | klasa B |
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

Akcesoria







- Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym



Wymiary

- Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- AirPack Home 300h, 400h, 500h
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 555 × 767 mm
- AirPack Home 650h, 850h
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 754 × 767 mm

| Produkt | Kod katalogowy <small>Kod EAN</small> | Opis produktu | Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small> |
|----------------------------------|---|---|---|
| AirPack Home 300h | | Centrala wentylacyjna 305 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 300h Energy+ | 005B0002 <small>5903896830100</small> | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 10 934 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 300h Energy | 005B0001 <small>5903896830094</small> | odzysk ciepła | 10 275 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 400h | | Centrala wentylacyjna 420 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 400h Energy+ | 005B0005 <small>5903896830124</small> | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 11 680 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 400h Energy | 005B0004 <small>5903896830117</small> | odzysk ciepła | 11 020 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 500h | | Centrala wentylacyjna 495 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 500h Energy+ | 005B0008 <small>5903896830148</small> | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 12 222 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 500h Energy | 005B0007 <small>5903896830131</small> | odzysk ciepła | 11 562 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |

| Produkt | Kod katalogowy <small>Kod EAN</small> | Opis produktu | Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small> |
|----------------------------------|---|---|---|
| AirPack Home 650h | | Centrala wentylacyjna 655 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 650h Energy+ | 005B0011 <small>5903896830162</small> | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 12 978 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 650h Energy | 005B0010 <small>5903896830155</small> | odzysk ciepła | 12 319 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 850h | | Centrala wentylacyjna 870 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 850h Energy+ | 005B0014 <small>5903896830186</small> | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 17 122 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 850h Energy | 005B0013 <small>5903896830179</small> | odzysk ciepła | 16 463 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |

| Produkt | Kod katalogowy | Opis produktu | Cena netto |
|--|----------------------------------|--|--|
| | Kod EAN | | Koszt wysyłki netto |
| AirPack Home h panele sterowania | | | |
| Air++ | 001A0006 5903896831664 |  zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego | 942 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirMobile | 001A0005 5903896830742 |  system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika | 968 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirL+ | 001A0002 5903896830711 |  lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD | 432 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirS | 001A0004 5903896830735 |  panel naścienny z przełącznikiem 6-położeniowym (podstawowa funkcjonalność) | 240 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home h moduły sterowania | | | |
| Expansion | 001B0001 5903896830759 |  moduł do montażu w obudowie automatyki centrali wentylacyjnej, obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż. | 342 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| HpController | 001B0003 5903896830773 |  moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła | 316 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CrCooler | 001B0002 5903896830766 |  konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy | 172 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| ModbusDivider | 001B0004 5903896830780 |  rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile | 336 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home h systemy montażu | | | |
| SoftBase | 003A0003 5903896831176 |  nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home | 36 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| WallGrip | 003A0001 5903896831152 |  wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie | 127 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CeilingGrip | 003A0002 5903896831169 |  uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem | 36 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home h wkłady filtracyjne | | | |
| CleanPad Pure 04 | 002B0004 5903896831039 |  zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: h | 208 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Prefilter 04 | 002E0004 5903896831459 |  zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 04 do rekuperatorów AirPack Home modele 300/400/500; wykonanie: h | 15 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad Pure 05 | 002B0005 5903896831046 |  zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 650/850; wykonanie: h | 276 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Prefilter 05 | 002E0005 5903896831466 |  zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 05 do rekuperatorów AirPack Home; modele 650/850; wykonanie h | 22 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|---|----------------------------------|--|--|
| AirPack Home h kable grzewcze i czujniki temperatury | | | |
| Czujnik temperatury 5 mb | 001C0001 5903896831213 |  czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym. | 64 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Przewód grzejny 5 mb | 004A0001 5903896831220 |  kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m | 394 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home h wydłużona gwarancja | | | |
| Gwarancja +12 AirPack Home h | 010A0002 5903896831299 | przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home h | 440 PLN |
| Gwarancja +24 AirPack Home h | 010B0002 5903896831343 | przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home h | 686 PLN |

[powrót do spisu treści](#)



Unikalne cechy

Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
 Izolacja obudowy 50 mm XPE
 CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
 System przeciwwzrostowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
 100% bypass, izolowany, programowalny
 Wymiennik przeciwprądowy polistyren
 Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego
 AirPack Home 300v, 400v, 500v, 600v klasa A
 AirPack Home 800v klasa B
 Dwustopniowe filtry klasy M5
 Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

Akcesoria















Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym


Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
 AP Home 300v, 400v, 500v
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 554 × 830 mm
 AP Home 600v, 800v
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 754 × 830 mm

| Produkt | Kod katalogowy | Opis produktu | Cena netto |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | Kod EAN | | Koszt wysyłki netto |
| AirPack Home 300v | | Centrala wentylacyjna 305 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 300v Energy+ | 005B0017 5903896830209 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 10 641 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack Home 300v Energy | 005B0016 5903896830193 | odzysk ciepła | 9 981 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack Home 400v | | Centrala wentylacyjna 400 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 400v Energy+ | 005B0020 5903896830223 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 11 364 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack Home 400v Energy | 005B0019 5903896830216 | odzysk ciepła | 10 704 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack Home 500v | | Centrala wentylacyjna 490 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 500v Energy+ | 005B0023 5903896830247 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 11 883 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| AirPack Home 500v Energy | 005B0022 5903896830230 | odzysk ciepła | 11 224 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |

| Produkt | Kod katalogowy <small>Kod EAN</small> | Opis produktu | Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small> |
|----------------------------------|---|---|---|
| AirPack Home 600v | | Centrala wentylacyjna 590 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 600v Energy+ | 005B0026 <small>5903896830261</small> | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 12 978 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 600v Energy | 005B0025 <small>5903896830254</small> | odzysk ciepła | 12 319 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 800v | | Centrala wentylacyjna 800 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 800v Energy+ | 005B0029 <small>5903896830285</small> | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 17 122 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 800v Energy | 005B0028 <small>5903896830278</small> | odzysk ciepła | 16 463 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|--|----------------------------------|---|--|
| AirPack Home v panele sterowania | | | |
| Air++ | 001A0006 5903896831664 |  zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego | 942 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirMobile | 001A0005 5903896830742 |  system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika | 968 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirL+ | 001A0002 5903896830711 |  lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD | 432 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirS | 001A0004 5903896830735 |  panel ścienny z przełącznikiem 6-położeniowym (podstawowa funkcjonalność) | 240 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home v moduły sterowania | | | |
| Expansion | 001B0001 5903896830759 |  moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż. | 342 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| HpController | 001B0003 5903896830773 |  moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła | 316 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CrCooler | 001B0002 5903896830766 |  konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy | 172 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| ModbusDivider | 001B0004 5903896830780 |  rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thesla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile | 336 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home v systemy montażu | | | |
| SoftBase | 003A0003 5903896831176 |  nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home | 36 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| WallGrip | 003A0001 5903896831152 |  wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie | 127 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CeilingGrip | 003A0002 5903896831169 |  uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem | 36 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home v wkłady filtracyjne | | | |
| CleanPad Pure 06 | 002B0006 5903896831053 |  zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: v | 176 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Prefilter 06 | 002E0006 5903896831473 |  zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 06 do rekuperatorów AirPack Home modele: 300/400/500; wykonanie: v | 13 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad Pure 07 | 002B0007 5903896831060 |  zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v | 233 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Prefilter 07 | 002E0007 5903896831480 |  zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 07 do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v | 18 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|---|----------------------------------|--|--|
| AirPack Home v kable grzewcze i czujniki temperatury | | | |
| Czujnik temperatury 5 mb | 001C0001 5903896831213 |  czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym. | 64 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Przewód grzejny 5 mb | 004A0001 5903896831220 |  kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m | 394 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home v wydłużona gwarancja | | | |
| Gwarancja +12 AirPack Home v | 010A0003 5903896831305 | przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home v | 440 PLN |
| Gwarancja +24 AirPack Home v | 010B0003 5903896831350 | przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home v | 686 PLN |

[powrót do spisu treści](#)



Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwarzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A (zależnie od układu sterowania) dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie uchwytu do montażu podwieszanego CeilingGrip













Akcesoria

- Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

- Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 160 mm
- AP Home 200f, 200f L
- Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1027 × 315 × 782 mm

| Produkt | Kod katalogowy <small>Kod EAN</small> | Opis produktu | Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small> |
|---|---|---|--|
| AirPack Home 200f (wykonanie prawe) | | Centrala wentylacyjna 200 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 200f Energy+ | 005B0032 <small>5903896830308</small> | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² | 9 981 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 200f Energy | 005B0031 <small>5903896830292</small> | odzysk ciepła | 9 273 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 200f L (wykonanie lewe) | | Centrala wentylacyjna 200 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack Home 200f L Energy+ | 005B0035 <small>5903896830322</small> | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² (L - wykonanie lewe) | 9 981 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| AirPack Home 200f L Energy | 005B0034 <small>5903896830315</small> | odzysk ciepła (L - wykonanie lewe) | 9 273 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|---|----------------------------------|--|--|
| AirPack Home f panele sterowania | | | |
| Air++ | 001A0006 5903896831664 |  zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego | 942 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirMobile | 001A0005 5903896830742 |  system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika | 968 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirL+ | 001A0002 5903896830711 |  lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD | 432 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirS | 001A0004 5903896830735 |  panel ścienny z przełącznikiem 6-położeniowym (podstawowa funkcjonalność) | 240 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home f moduły sterowania | | | |
| Expansion | 001B0001 5903896830759 |  moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominiek czy centralka p.poż. | 342 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| HpController | 001B0003 5903896830773 |  moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła | 316 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CrCooler | 001B0002 5903896830766 |  konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy | 172 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| ModbusDivider | 001B0004 5903896830780 |  rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile | 336 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home f wkłady filtracyjne | | | |
| CleanPad Pure 08 | 002B0008 5903896831077 |  zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home, model: 200, wykonanie: f/f L | 143 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Prefilter 08 | 002E0008 5903896831497 |  zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 08 do rekuperatorów AirPack Home model: 200f; wykonanie: f/f L | 9 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home f kable grzewcze i czujniki temperatury | | | |
| Czujnik temperatury 5 mb | 001C0001 5903896831213 |  czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym. | 64 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Przewód grzejny 5 mb | 004A0001 5903896831220 |  kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m | 394 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack Home f wydłużona gwarancja | | | |
| Gwarancja +12 AirPack Home f | 010A0004 5903896831312 | przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home 200 f | 346 PLN |
| Gwarancja +24 AirPack Home f | 010B0004 5903896831367 | przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home 200 f | 540 PLN |

[powrót do spisu treści](#)

AirPack f



Unikalne cechy

- Możliwy montaż centrali podwieszany lub stojący
- 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- CF – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- Bypass, sterowalny, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie: panel sterujący Air+ na centrali, nóżki, syfon oraz uchwyty do montażu podwieszanego 2 × CeilingGrip













Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 400 mm
 AirPack 1450f, 1850f
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 2100 × 535 × 1318 mm

| Produkt | Kod katalogowy | Opis produktu | Cena netto |
|---|----------------------------------|--|--|
| | Kod EAN | | Koszt wysyłki netto |
| AirPack 1450f (wykonanie prawe) | | Centrala wentylacyjna 1480 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack 1450f Energy+ | 005A0002 5903896830025 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe) | 22 632 PLN Koszt wysyłki 320 PLN |
| AirPack 1450f Energy | 005A0001 5903896830018 | odzysk ciepła (wykonanie prawe) | 21 747 PLN Koszt wysyłki 320 PLN |
| AirPack 1450f L (wykonanie lewe) | | Centrala wentylacyjna 1480 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack 1450f L Energy+ | 005A0004 5903896830049 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe) | 22 632 PLN Koszt wysyłki 320 PLN |
| AirPack 1450f L Energy | 005A0003 5903896830032 | odzysk ciepła (L - wykonanie lewe) | 21 747 PLN Koszt wysyłki 320 PLN |
| AirPack 1850f (wykonanie prawe) | | Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m³/h (100 Pa) wywiew: 1700 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack 1850f Energy+ | 005A0006 5903896830063 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe) | 24 660 PLN Koszt wysyłki 320 PLN |
| AirPack 1850f Energy | 005A0005 5903896830056 | odzysk ciepła (wykonanie prawe) | 23 734 PLN Koszt wysyłki 320 PLN |
| AirPack 1850f L (wykonanie lewe) | | Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m³/h (100 Pa) wywiew: 1700 m³/h (100 Pa) | |
| AirPack 1850f L Energy+ | 005A0008 5903896830087 | odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe) | 24 660 PLN Koszt wysyłki 320 PLN |
| AirPack 1850f L Energy | 005A0007 5903896830070 | odzysk ciepła (L - wykonanie lewe) | 23 734 PLN Koszt wysyłki 320 PLN |

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|--|----------------------------------|---|--|
| AirPack f panele sterowania | | | |
| Air++ | 001A0006 5903896831664 |  zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego | 942 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirMobile | 001A0005 5903896830742 |  system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika | 968 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirS | 001A0004 5903896830735 |  panel naścienny z przełącznikiem 6-położeniowym (podstawowa funkcjonalność) | 240 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack f moduły sterowania | | | |
| Expansion | 001B0001 5903896830759 |  moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż. | 342 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| HpController | 001B0003 5903896830773 |  moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła | 316 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CrCooler | 001B0002 5903896830766 |  konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy | 172 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| ModbusDivider | 001B0004 5903896830780 |  rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile | 336 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack f wkłady filtracyjne | | | |
| CleanPad Pure 03 | 002B0003 5903896831022 |  zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L | 452 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Prefilter 03 | 002E0003 5903896831442 |  zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 03 do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L. | 29 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad 03 | 002A0003 5903896830933 |  zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L | 237 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack f kable grzewcze i czujniki temperatury | | | |
| Czujnik temperatury 5 mb | 001C0001 5903896831213 |  czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym. | 64 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Przewód grzejny 5 mb | 004A0001 5903896831220 |  kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m | 394 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirPack f wydłużona gwarancja | | | |
| Gwarancja +12 AirPack f | 010A0001 5903896831282 | przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f | 1870 PLN |
| Gwarancja +24 AirPack f | 010B0001 5903896831336 | przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f | 2870 PLN |

[powrót do spisu treści](#)

Oczyszczacze powietrza

Particle+

centralny oczyszczacz powietrza



Unikalne cechy

Centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA H13

Usuwa cząstki PM10, PM2.5, PM1, alergeny, zarodniki grzybów, bakterie i wirusy z całego powietrza nawiewanego do domu ze skutecznością do 99,9%

Możliwość instalacji w nowych lub istniejących instalacjach wentylacyjnych dzięki stałym pomijalnie małym oporom przepływu (26 Pa przy 500 m³/h)

System automatycznej kontroli zabrudzenia filtrów informujący na bieżąco o aktualnym zużyciu filtrów

Nie wytwarza szkodliwego ozonu – nie wykorzystuje elektrofiltrów

Podwójna filtracja powietrza: wstępna F7, główna HEPA H13

Współpracuje z każdą centralą wentylacyjną

Ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wylocie z oczyszczacza

W standardzie: czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out do montażu na kanale za oczyszczaczem oraz nóżki wibroizolacyjne

Akcesoria

Dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PmSensor In do montażu przed oczyszczaczem Particle+ zapewniający ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wlocie do oczyszczacza (opcja)

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Particle+500

Szerokość × Głębokość × Wysokość: 761 × 376 × 659 mm

Produkt**Kod katalogowy****Opis produktu****Cena netto**

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

Particle+










centralny oczyszczacz powietrza**Particle+500****008B0001**

5903896830476

centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA o pomijalnie małych oporach przepływu, z automatycznym modulem kontroli zabrudzenia filtrów AFC, przeznaczony do instalacji o nominalnym strumieniu powietrza w zakresie 200 - 500 m³/h, wyposażony w czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm.

6 135 PLN

Koszt wysyłki 115 PLN

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|--|----------------------------------|--|--|
| Particle+500 panele sterowania | | | |
| Air++ | 001A0006 5903896831664 |  zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego | 942 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirMobile | 001A0005 5903896830742 |  system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika | 968 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirL+ | 001A0002 5903896830711 |  lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD | 432 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Particle+500 moduły sterowania | | | |
| PmSensor In | 001C0006 5903896830834 |  dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PM10, PM2,5 do montażu przed centralnym oczyszczaczem Particle+; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200mm | 852 PLN Koszt wysyłki 40 PLN |
| ModbusDivider | 001B0004 5903896830780 |  rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile | 336 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Particle+500 systemy montażu | | | |
| WallGrip | 003A0001 5903896831152 |  wsporniki umożliwiające montaż centralnego oczyszczacza Particle+500 na ścianie | 127 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CeilingGrip | 003A0002 5903896831169 |  uchwyty umożliwiające podwieszenie centralnego oczyszczacza Particle+500 pod stropem | 36 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Particle+500 wkłady filtracyjne | | | |
| CleanPad 09 | 002A0009 5903896830995 |  plisowany filtr wstępny CleanPad klasy F7 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500 | 123 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad Hepa 01 | 002D0001 5903896831145 |  filtr HEPA klasy H13 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500 | 599 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

[powrót do spisu treści](#)

CleanBox

filtry kanałowe



Unikalne cechy

Filtr kanałowy przeznaczony do oczyszczania powietrza w przewodzie nawiewnym instalacji wentylacyjnej

Zbudowany jest w oparciu o wysokiej jakości filtry workowe klasy F8 oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń pyłowych o rozmiarach od 0,4 mm ze średnią sprawnością 90 – 95%.







Umożliwia usunięcie z powietrza większości masy pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5.

CleanBox działając razem z centralami AirPack zapewnia długi okres pracy przy niskich oporach przepływu powietrza, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji całego systemu wentylacji oraz skuteczną filtrację powietrza

XL wersja filtra kanałowego o powiększonej pojemności pyłowej (opcja)

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych:
200, 250 lub 400 mm


| Produkt | Kod katalogowy <small>Kod EAN</small> | Opis produktu | Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small> |
|-----------------------|---|--|--|
| CleanBox | filtr kanałowy | | |
| CleanBox 200 | 008A0001 <small>5903896830421</small> | filtr kanałowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm | 1 219 PLN <small>Koszt wysyłki 60 PLN</small> |
| CleanBox 200XL | 008A0002 <small>5903896830438</small> | filtr kanałowy o powiększonej pojemności pyłowej, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm | 1 292 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| CleanBox 250 | 008A0003 <small>5903896830445</small> | filtr kanałowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm | 1 355 PLN <small>Koszt wysyłki 115 PLN</small> |
| CleanBox | systemy montażu | | |
| WallGrip | 003A0001 <small>5903896831152</small> |  wsporniki umożliwiające montaż filtra kanałowego CleanBox na ścianie | 127 PLN <small>Koszt wysyłki 20 PLN</small> |
| CleanBox | wkłady filtracyjne | | |
| CleanBag 01 | 002C0001 <small>5903896831091</small> |  filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 200 | 180 PLN <small>Koszt wysyłki 20 PLN</small> |
| CleanBag 02 | 002C0002 <small>5903896831107</small> |  filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 200 XL | 191 PLN <small>Koszt wysyłki 20 PLN</small> |
| CleanBag 03 | 002C0003 <small>5903896831114</small> |  filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 250 | 229 PLN <small>Koszt wysyłki 20 PLN</small> |
| CleanBag 04 | 002C0004 <small>5903896831121</small> |  filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 400 | 305 PLN <small>Koszt wysyłki 20 PLN</small> |
| CleanBag 05 | 002C0005 <small>5903896831138</small> |  filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 400XL. | 317 PLN <small>Koszt wysyłki 20 PLN</small> |

[powrót do spisu treści](#)

Instalacja

AirTube

system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza




Unikalne cechy

O 20% lepsza izolacyjność od standardowej wełny mineralnej
2-krotnie mniejsze opory przepływu w porównaniu do przewodów elastycznych




Ponad 2-krotnie szybszy montaż w porównaniu do kanałów izolowanych wełną

Możliwość łączenia złączkami i kształtkami

| Produkt | Kod katalogowy | Opis produktu | Cena netto |
|---|-----------------------------------|---|--|
| | Kod EAN | | Koszt wysyłki netto |
| AirTube | system kanałów AirTube 200 | | |
| AirTube 200 RuraPack2 | 009A0016 5903896831688 |  zestaw 2 szt. rur o średnicy wewnętrznej 200 mm, długości 1350 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm | 160 PLN Koszt wysyłki * |
| AirTube 200 KolanoPack7 | 009A0017 5903896831695 |  zestaw 7 szt. kolan o średnicy wewnętrznej 200 mm, kącie 45°, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm | 192 PLN Koszt wysyłki * |
| AirTube 200 TrójnikPack3 | 009A0009 5903896831558 |  zestaw 3 szt. trójników o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm | 156 PLN Koszt wysyłki * |
| AirTube 200 MufaPack8 | 009A0018 5903896831701 |  zestaw 8 szt. złączek mufowych o średnicy wewnętrznej 250 mm na rurę AirTube o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPP, długość 200mm | 278 PLN Koszt wysyłki * |
| * koszt wysyłki zależny od wielkości zamówienia | | | powrót do spisu treści |

Koszty transportu w zależności od ilości zamówionych pozycji z cennika - zestawów AirTube 200 Pack:

| | | | |
|---------------|-------|---------------------------|--------------|
| Koszt wysyłki | 1 | zestaw AirTube 200 Pack | 52 zł netto |
| Koszt wysyłki | 2 | zestawy AirTube 200 Pack | 60 zł netto |
| Koszt wysyłki | 3 i 4 | zestawy AirTube 200 Pack | 110 zł netto |
| Koszt wysyłki | 5 i 6 | zestawów AirTube 200 Pack | 115 zł netto |

| Produkt | Kod katalogowy | Opis produktu | Cena netto |
|--|-----------------------------|--|--|
| | Kod EAN | | Koszt wysyłki netto |
| AirTube | systemy montażu AirTube 200 | | |
| AirTube 200 TrytytkiPack35 | 009A0013 |  35 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200 | 69 PLN |
| | 5903896831596 | | Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirTube 200 TrytytkiPack100 | 009A0014 |  100 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200 | 163 PLN |
| | 5903896831602 | | Koszt wysyłki 20 PLN |
| AirTube GripPack100 | 009A0015 |  100 szt. uchwytów montażowych do opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200 | 55 PLN |
| | 5903896831619 | | Koszt wysyłki 20 PLN |
| | | | powrót do spisu treści |

CrossBox

skrzyżowanie przewodów



Unikalne cechy

Opatentowana przez Thessla Green kształtka, umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów o tym samym przekroju kołowym w płaszczyźnie osi tych przewodów bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 250 mm

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

CrossBox

skrzyżowanie przewodów

CrossBox 200

009D0001

5903896830896

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 200 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

530 PLN

Koszt wysyłki 60 PLN

CrossBox 250

009D0002

5903896830902

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 250 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

661 PLN

Koszt wysyłki 60 PLN

[powrót do spisu treści](#)

GroundBox

przepustnice GWC



Unikalne cechy

Izolowana przepustnica powietrznego gruntowego wymiennika ciepła przeznaczona do sterowania dopływem świeżego powietrza do instalacji wentylacyjnych współpracujących z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła.

Sterowanie z automatyki rekuperatora AirPack

W pełni automatyczne przełączenie króćca czerpnego centrali wentylacyjnej na kanał prowadzący do czepni ściennej lub kanał prowadzący do gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła w zależności od chwilowych warunków atmosferycznych oraz warunków panujących wewnątrz budynku.

Dodatkowa funkcja pracy regeneracyjnej wymiennika.

Wszystkie parametry działania regulatora są programowalne ze sterownika centrali wentylacyjnej AirPack

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych:
200 lub 250 mm

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|----------------------|--|---|--|
| GroundBox | przepustnica gruntowego wymiennika ciepła | | |
| GroundBox 200 | 009C0001 5903896830872 | izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion2; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm | 1 127 PLN Koszt wysyłki 60 PLN |
| GroundBox 250 | 009C0002 5903896830889 | izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion2; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm | 1 200 PLN Koszt wysyłki 60 PLN |

[powrót do spisu treści](#)

Nagrzewnice kanałowe

HeatBox

nagrzewnice wodne



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
Rozstaw lamel 1.8 mm

Niskie opory przepływu powietrza

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modulem Expansion


Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 400 mm

| Produkt | Kod katalogowy | Opis produktu | Cena netto |
|-------------------|----------------------------------|--|---|
| HeatBox | nagrzewnice wodne | | |
| HeatBox 200 42 2R | 006A0002 5903896830490 | kanałowa nagrzewnica wodna, wymiennik 2-rzędowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm | 1 617 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |

| HeatBox | zawory z siłownikami | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Zawór z siłownikiem Kvs1.0 | 004A0003 5903896831244 |  | Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V 1 224 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Zawór z siłownikiem Kvs1.6 | 004A0004 5903896831251 |  | Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V 1 224 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Zawór z siłownikiem Kvs2.5 | 004A0005 5903896831268 |  | Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V 1 224 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Zawór z siłownikiem Kvs4.0 | 004A0006 5903896831275 |  | Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V 1 224 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

| HeatBox | czujniki temperatury | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Czujnik temperatury 5 mb | 001C0001 5903896831213 |  | czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale. 64 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

[powrót do spisu treści](#)

HeatBox E 0-10V

nagrzewnice elektryczne



Unikalne cechy

- Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
- Wbudowany moduł płynnej regulacji 0-10V
- Zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- Sterowania z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion
- Możliwość podłączenia sygnału z czujnika przepływu (sygnału pozwolenia pracy)

Akcesoria

Czujnik temperatury, zestaw przewodów podłączeniowych

Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 250 mm

| Produkt | Kod katalogowy | Opis produktu | Cena netto |
|---------|----------------|---------------|------------|
|---------|----------------|---------------|------------|

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

HeatBox E 0-10V nagrzewnice elektryczne

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|
| HeatBox E 200 1,25 0-10V | 006B0001 5903896830513 | kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,25 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm | 1 151 PLN Koszt wysyłki 60 PLN |
| HeatBox E 200 1,5 0-10V | 006B0002 5903896830520 | kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm | 1 213 PLN Koszt wysyłki 60 PLN |
| HeatBox E 200 2,0 0-10V | 006B0003 5903896830537 | kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,0 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm | 1 228 PLN Koszt wysyłki 60 PLN |
| HeatBox E 200 2,5 0-10V | 006B0004 5903896830544 | kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm | 1 245 PLN Koszt wysyłki 60 PLN |
| HeatBox E 250 2,5 0-10V | 006B0007 5903896830575 | kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm | 1 326 PLN Koszt wysyłki 60 PLN |

HeatBox E 0-10V przewody i czujniki temperatury

Czujnik temperatury
5 mb

001C0001
5903896831213



czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.

64 PLN


Koszt wysyłki 20 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Chłodnice kanałowe

CoolBox

chłodnice wodne



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego

Możliwość współpracy z Glikolowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GGWC)

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modulem Expansion

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciorzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)












Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikami

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 400 mm


| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|----------------------------|----------------------------------|---|---|
| CoolBox | chłodnica wodna | | |
| CoolBox 200 42 6R | 007A0001 5903896830582 | kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe | 2 687 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| CoolBox 200 42 6R L | 007A0002 5903896830599 | kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L | 2 687 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| CoolBox 200 52 6R | 007A0003 5903896830605 | kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe | 3 326 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| CoolBox 200 52 6R L | 007A0004 5903896830612 | kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L | 3 326 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| CoolBox | | zawory z siłownikami | |
| Zawór z siłownikiem Kvs1.0 | 004A0003 5903896831244 |  Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V | 1 224 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Zawór z siłownikiem Kvs1.6 | 004A0004 5903896831251 |  Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m3/h) z siłownikiem 0-10V | 1 224 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Zawór z siłownikiem Kvs2.5 | 004A0005 5903896831268 |  Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m3/h) z siłownikiem 0-10V | 1 224 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Zawór z siłownikiem Kvs4.0 | 004A0006 5903896831275 |  Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V | 1 224 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CoolBox | | systemy montażu | |
| WallGrip | 003A0001 5903896831152 |  wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy wodnej na ścianie | 127 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CeilingGrip | 003A0002 5903896831169 |  uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy wodnej pod stropem | 36 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CoolBox | | wkłady filtracyjne | |
| CleanPad 05 | 002A0005 5903896830957 |  plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L | 132 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad 06 | 002A0006 5903896830964 |  plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L | 158 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad 07 | 002A0007 5903896830971 |  plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L | 172 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad 08 | 002A0008 5903896830988 |  plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L | 200 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CoolBox | | czujniki temperatury | |
| Czujnik temperatury 5 mb | 001C0001 5903896831213 |  czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale. | 64 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

[powrót do spisu treści](#)

CoolBox F

chłodnice freonowe



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
Możliwość regulacji temperatury nawiewu z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciorzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)








Akcesoria

Czujnik temperatury, filtr powietrza CleanPad

Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 400 mm

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|------------------------------|----------------------------------|---|---|
| CoolBox F | chłodnica freonowa | | |
| CoolBox F 200 42 6R | 007B0001 5903896830643 | kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe | 2 687 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| CoolBox F 200 42 6R L | 007B0002 5903896830650 | kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L | 2 687 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| CoolBox F 200 52 6R | 007B0003 5903896830667 | kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe | 3 326 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |
| CoolBox F 200 52 6R L | 007B0004 5903896830674 | kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L | 3 326 PLN Koszt wysyłki 115 PLN |

| Produkt | Kod katalogowy Kod EAN | Opis produktu | Cena netto Koszt wysyłki netto |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| CoolBox F systemy montażu | | | |
| WallGrip | 003A0001 5903896831152 |  wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) na ścianie | 127 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CeilingGrip | 003A0002 5903896831169 |  uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) pod stropem | 36 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CoolBox F wkłady filtracyjne | | | |
| CleanPad 05 | 002A0005 5903896830957 |  plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L | 132 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad 06 | 002A0006 5903896830964 |  plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L | 158 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad 07 | 002A0007 5903896830971 |  plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L | 172 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad 08 | 002A0008 5903896830988 |  plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L | 200 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CoolBox F czujnik temperatury | | | |
| Czujnik temperatury 5 mb | 001C0001 5903896831213 |  czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale. | 64 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

[powrót do spisu treści](#)

Elementy eksploatacyjne rekuperatorów serii 2, AirPack 300-850 v/h

AirPack seria 2 (2014-2020)



Unikalne cechy

- 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- System przeciwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- Bypass, sterowalny, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C
- Dwustopniowe filtry klasy M5

| Produkt | Kod katalogowy | Opis produktu | Cena netto |
|---------|----------------|---------------|------------|
|---------|----------------|---------------|------------|

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirPack wkłady filtracyjne

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|--|--|
| CleanPad Pure 01 | 002B0001 5903896831008 | +2 sztuki | zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v | 165 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Prefilter 01 | 002E0001 5903896831428 | +2 sztuki | zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 01 do rekuperatorów AirPack modele: 300/400/500; wykonanie: h/v | 11 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad Pure 02 | 002B0002 5903896831015 | +2 sztuki | zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v | 209 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| Prefilter 02 | 002E0002 5903896831435 | +2 sztuki | zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 02 do rekuperatorów AirPack modele: 650/850; wykonanie: h/v | 18 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad 01 | 002A0001 5903896830919 | +2 sztuki | zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v | 127 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |
| CleanPad 02 | 002A0002 5903896830926 | +2 sztuki | zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v | 143 PLN Koszt wysyłki 20 PLN |

[powrót do spisu treści](#)

Chcesz porozmawiać o Twoim zamówieniu?

+48 696 493 714


zamowienia@thesslagreen.com

Chcesz porozmawiać o produktach?

+48 512 712 000

info@thesslagreen.com

Chcesz nawiązać współpracę lub umówić się na szkolenie?



zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

+48 539 000 580

info@thesslagreen.com



warmińsko-mazurskie, podlaskie,
łódzkie, mazowieckie,

+48 539 000 590

joanna.kobuszewska@thesslagreen.com



dolnośląskie, opolskie, śląskie

+48 501 651 030

szymon.kapias@thesslagreen.com



lubelskie, świętokrzyskie,
małopolskie, podkarpackie

+48 501 651 016

dominika.koszyk@thesslagreen.com

Chcesz zgłosić awarię?

+48 730 048 820

serwis@thesslagreen.com

www.thesslagreen.com/zgloszenie-awarii/

[powrót do spisu treści](#)

THESSLAGREEN • CENNIK 10.2021.2

Thessla Green Sp. z o.o. | Kokotów 741, 32-002 Kokotów | NIP: 678-314-71-35
www.thesslagreen.com

Niniejszy cennik jest skierowany do przedsiębiorców (firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Thessla Green zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń.
Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 66¹ Kodeksu Cywilnego.