

Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za mb	ilość w kartonie	ilość szt.	0.0%
400-105	Rura ciśnieniowa PN 15	1/2	21.20	3.73	30		11.37
400-107	Rura ciśnieniowa PN 15	3/4	26.60	4.95	18		15.09
400-110	Rura ciśnieniowa PN 15	1	33.40	8.30	10		25.30
400-112	Rura ciśnieniowa PN 15	1 1/4	42.10	14.45	15		44.04
400-115	Rura ciśnieniowa PN 15	1 1/2	48.10	17.68	10		53.89
400-020	Rura ciśnieniowa PN 15	2	60.20	27.09	5		82.57
400-030	Rura ciśnieniowa PN 15	3	88.70	68.22	1		207.93
400-040	Rura ciśnieniowa PN 12	4	114.10	97.15	1		296.11
400-060	Rura ciśnieniowa PN 9 ***	6	168.00		1		0.00
400-080	Rura ciśnieniowa PN 9 ***	8	218.80		1		0.00
400-005	Rura ciśnieniowa Sch 40	1/2	21.20	4.85	30		14.78
400-007	Rura ciśnieniowa Sch 40	3/4	26.60	6.66	18		20.30
400-010	Rura ciśnieniowa Sch 40	1	33.40	10.70	10		32.61
400-012	Rura ciśnieniowa Sch 40	1 1/4	42.10	17.18	15		52.36
400-015	Rura ciśnieniowa Sch 40	1 1/2	48.10	20.07	10		61.17
400-020	Rura ciśnieniowa Sch 40	2	60.20	27.09	5		82.57
400-025	Rura ciśnieniowa Sch 40	2 1/2	73.00	53.08	1		161.79
400-030	Rura ciśnieniowa Sch 40	3	88.70	68.22	1		207.93
400-040	Rura ciśnieniowa Sch 40	4	114.10	97.15	1		296.11
400-060	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	6	168.00		1		0.00
400-080	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	8	218.80		1		0.00

Rury-Jednostkasprzedaży1szt=3.048m

Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za szt	ilość w (w kartonie)		
401-005	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1/2	21.20	2.18	50		2.18
401-007	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	3/4	26.60	2.76	50		2.76
401-010	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1	33.40	4.63	50		4.63
401-012	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1 1/4	42.10	7.25	25		7.25
401-015	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1 1/2	48.10	8.82	25		8.82
401-020	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	2	60.20	13.10	25		13.10
401-025	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	2 1/2	73.00	48.95	10		48.95
401-030	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	3	88.70	56.97	10		56.97
401-040	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	4	114.10	100.28	5		100.28
401-060	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	6	168.00	391.32	4		391.32
401-080	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	8	218.80	907.61	1		907.61
401-094	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x1/2x1/2	26,6x21,2x21,2	4.06	50		4.06
401-095	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x1/2x3/4	26,6x21,2x26,6	4.21	50		4.21
401-101	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x3/4x1/2	26,6x26,6x21,2	4.06	50		4.06
401-130	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1x1x1/2	33,4x33,4x21,2	5.61	50		5.61
401-131	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1x1x3/4	33,4x33,4x26,6	5.61	50		5.61
401-166	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x1/2	42,1x42,1x21,2	8.31	25		8.31
401-167	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x3/4	42,1x42,1x26,6	8.31	25		8.31
401-168	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x1	42,1x42,1x33,4	8.31	25		8.31
401-209	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1/2	48,1x48,1x21,2	14.26	25		14.26
401-210	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x3/4	48,1x48,1x26,6	14.26	25		14.26
401-211	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1	48,1x48,1x33,4	14.26	25		14.26
401-212	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1 1/4	48,1x48,1x42,1	14.26	25		14.26
401-247	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1/2	60,2x60,2x21,2	16.07	10		16.07
401-248	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x3/4	60,2x60,2x26,6	16.07	10		16.07
401-249	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1	60,2x60,2x33,4	16.07	10		16.07
401-250	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1 1/4	60,2x60,2x42,1	16.07	10		16.07
401-251	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1 1/2	60,2x60,2x48,1	16.07	10		16.07
401-335	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3x3x1	88,7x88,7x33,4	61.64	10		61.64
401-338	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3x3x2	88,7x88,7x60,2	61.64	10		61.64
401-420	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	4x4x2	114,1x114,1x60,2	100.97	10		100.97
401-422	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	4x4x3	114,1x114,1x88,7	100.97	6		100.97
401-532	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	6x6x4	168x168x114,1	391.32	2		391.32
401-585	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	8x8x6	218,8x218,8x168	907.61	2		907.61

Rozmiarygniazdtrójnikówpodano wnaściepokolejności: wejście/wyjście/odejście

402-005	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	1/2	21.20	3.05	50		3.05
402-007	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	3/4	26.60	4.68	50		4.68
402-010	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	1	33.40	8.31	50		8.31
406-005	Kolano KW/KW	1/2	21.20	1.83	50		1.83
406-007	Kolano KW/KW	3/4	26.60	1.88	50		1.88
406-010	Kolano KW/KW	1	33.40	3.55	50		3.55
406-012	Kolano KW/KW	1 1/4	42.10	6.94	25		6.94
406-015	Kolano KW/KW	1 1/2	48.10	7.36	25		7.36
406-020	Kolano KW/KW	2	60.20	10.55	25		10.55
406-025	Kolano KW/KW	2 1/2	73.00	36.57	10		36.57
406-030	Kolano KW/KW	3	88.70	39.65	10		39.65
406-040	Kolano KW/KW	4	114.10	72.43	5		72.43
406-060	Kolano KW/KW	6	168.00	249.07	5		249.07
406-080	Kolano KW/KW	8	218.80	641.42	2		641.42
406-101	Kolano redukcyjne KW/KW	3/4x1/2	26,6x21,2	3.56	50		3.56
406-130	Kolano redukcyjne KW/KW	1x1/2	33,4x21,2	6.33	50		6.33
406-131	Kolano redukcyjne KW/KW	1x3/4	33,4x26,6	6.33	50		6.33
407-005	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1/2	21.20	2.40	50		2.40
407-007	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	3/4	26.60	2.76	50		2.76
407-010	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1	33.40	5.20	50		5.20
407-012	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/4	42.10	7.82	25		7.82
407-020	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	2	60.20	22.54	10		22.54
409-005	Kolano nypłowe KW/KZ	1/2	21.20	5.17	50		5.17
409-007	Kolano nypłowe KW/KZ	3/4	26.60	6.43	50		6.43
409-010	Kolano nypłowe KW/KZ	1	33.40	11.95	50		11.95
409-012	Kolano nypłowe KW/KZ	1 1/4	42.10	13.44	25		13.44
409-015	Kolano nypłowe KW/KZ	1 1/2	48.10	13.83	25		13.83

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

				Cena za mb		w kartonie		ilość szt.		rabat	
Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.							0.0%	
437-582	Tuleja redukcyjna KZ/KW	8x4	218,8x114,1	410.47	5					410.47	
437-585	Tuleja redukcyjna KZ/KW	8x6	218,8x168	410.47	4					410.47	
447-005	Zaslepka KW	1/2	21.20	1.66	100					1.66	
447-007	Zaslepka KW	3/4	26.60	1.88	100					1.88	
447-010	Zaslepka KW	1	33.40	3.08	50					3.08	
447-012	Zaslepka KW	1 1/4	42.10	4.21	25					4.21	
447-015	Zaslepka KW	1 1/2	48.10	4.59	25					4.59	
447-020	Zaslepka KW	2	60.20	5.61	25					5.61	
447-025	Zaslepka KW	2 1/2	73.00	16.65	10					16.65	
447-030	Zaslepka KW	3	88.70	19.29	10					19.29	
447-040	Zaslepka KW	4	114.10	44.32	5					44.32	
447-060	Zaslepka KW	6	168.00	117.22	4					117.22	
447-080	Zaslepka KW	8	218.80	294.55	2					294.55	
448-005	Zaslepka z gwintem nakrętna GW	1/2	21.20	3.36	100					3.36	
448-007	Zaslepka z gwintem nakrętna GW	3/4	26.60	3.96	100					3.96	
448-010	Zaslepka z gwintem nakrętna GW	1	33.40	6.64	50					6.64	
449-005	Korek KZ	1/2	21.20	4.43	50					4.43	
449-007	Korek KZ	3/4	26.60	4.52	50					4.52	
449-010	Korek KZ	1	33.40	5.40	50					5.40	
449-012	Korek KZ	1 1/4	42.10	8.12	25					8.12	
449-015	Korek KZ	1 1/2	48.10	10.53	25					10.53	
449-020	Korek KZ	2	60.20	13.05	10					13.05	
449-025	Korek KZ	2 1/2	73.00	20.58	10					20.58	
449-030	Korek KZ	3	88.70	27.24	10					27.24	
449-040	Korek KZ	4	114.10	66.52	6					66.52	
450-005	Korek z gwintem wkrętny GZ	1/2	21.20	4.73	50					4.73	
450-007	Korek z gwintem wkrętny GZ	3/4	26.60	5.13	50					5.13	
450-010	Korek z gwintem wkrętny GZ	1	33.40	8.31	50					8.31	
457-005	Śrubunek KW/KW	1/2	21.20	19.58	36/288					19.58	
457-007	Śrubunek KW/KW	3/4	26.60	22.86	24/144					22.86	
457-010	Śrubunek KW/KW	1	33.40	30.00	12/96					30.00	
457-012	Śrubunek KW/KW	1 1/4	42.10	35.93	12/96					35.93	
457-015	Śrubunek KW/KW	1 1/2	48.10	65.53	8/64					65.53	
457-020	Śrubunek KW/KW	2	60.20	90.59	4/48					90.59	
457-030	Śrubunek KW/KW	3	88.70	173.07	2/12					173.07	
457-040	Śrubunek KW/KW	4	114.10	225.41	2/12					225.41	
457-305	Śrubunek KZ/GW	1/2	21.20	13.53	100					13.53	
457-307	Śrubunek KZ/GW	3/4	26.60	19.65	50					19.65	
457-310	Śrubunek KZ/GW	1	21.20	37.84	30					37.84	
457-405	Śrubunek KZ/GZ	1/2	21.20	13.53	100					13.53	
457-407	Śrubunek KZ/GZ	3/4	26.60	17.60	50					17.60	
457-410	Śrubunek KZ/GZ	1	21.20	28.56	30					28.56	
488-005	Obejście proste typu V KZ/KZ	1/2	21.20	7.79	50					7.79	
488-007	Obejście proste typu V KZ/KZ	3/4	26.60	8.23	50					8.23	
489-005	Obejście proste typu S KZ/KZ	1/2	21.20	7.68	50					7.68	
489-007	Obejście proste typu S KZ/KZ	3/4	26.60	8.12	50					8.12	
602-005	Zawór kulowy KW/KW	1/2	21.20	23.24	25/100					23.24	
602-007	Zawór kulowy KW/KW	3/4	26.60	26.74	25/100					26.74	
602-010	Zawór kulowy KW/KW	1	33.40	36.34	25/100					36.34	
602-012	Zawór kulowy KW/KW	1 1/4	42.10	52.25	25					52.25	
602-015	Zawór kulowy KW/KW	1 1/2	48.10	88.13	12					88.13	
602-020	Zawór kulowy KW/KW	2	60.20	112.63	12					112.63	
602-025	Zawór kulowy KW/KW	2 1/2	73.00	223.68	1					223.68	
602-030	Zawór kulowy KW/KW	3	88.70	383.75	1					383.75	
602-040	Zawór kulowy KW/KW	4	114.10	1118.43	1					1118.43	
U45BCE34	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	3/4	26.60	42.08	1					42.08	
U45BCE1	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1	33.40	63.29	1					63.29	
U45BCE114	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1 1/4	42.10	120.86	1					120.86	
U45BCE112	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1 1/2	48.10	187.58	1					187.58	
U45BCE2	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	2	60.20	426.54	1					426.54	
625-003	Uchwyt stały kompletny	1/2 PVC-C	15.90	4.24	100					4.24	
625-005	Uchwyt stały kompletny	3/4 PVC-C=1/2 PVC-U	21.20	4.67	100					4.67	
625-007	Uchwyt stały kompletny	1 PVC-C=3/4 PVC-U	26.60	5.17	100					5.17	
625-010	Uchwyt stały kompletny	1 1/4 PVC-C=1 PVC-U	33.40	5.54	100					5.54	
625-012	Uchwyt stały kompletny	1 1/2 PVC-C=1 1/4 PVC-U	42.10	6.02	50					6.02	
625-015	Uchwyt stały kompletny	2 PVC-C=1 1/2 PVC-U	48.10	6.47	50					6.47	
625-020	Uchwyt stały kompletny	2 PVC-U	60.20	7.32	50					7.32	
625-025	Uchwyt stały kompletny	2 1/2 PVC-U	73.00	9.28	50					9.28	
625-030	Uchwyt stały kompletny	3 PVC-U	88.70	14.68	50					14.68	
625-040	Uchwyt stały kompletny	4 PVC-U	114.10	11.67	1					11.67	
62T2023	Uchwyt pojedynczy Nofix	1/2-PVC-U	21.20	0.85	100					0.85	
62T2529	Uchwyt pojedynczy Nofix	3/4-PVC-U	26.60	0.89	50					0.89	
62T3235	Uchwyt pojedynczy Nofix	1-PVC-U	33.40	0.97	50					0.97	
62T4045	Uchwyt pojedynczy Nofix	1 1/4-PVC-U	42.10	1.26	25					1.26	
62T4855	Uchwyt pojedynczy Nofix	1 1/2-PVC-U	48.10	2.26	25					2.26	
62T5865	Uchwyt pojedynczy Nofix	2-PVC-U	60.20	2.36	20					2.36	
MATERIAŁY POMOCNICZE				0							
UNIV-125	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 125 ml	125	125	20.32	24					20.32	
UNIV-250	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 250 ml	250	250	32.43	24					32.43	
UNIV-500	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 500 ml	500	500	57.58	12					57.58	
CLEAN-125	Oczyszczacz 125 ml	125	125	16.99	20					16.99	
CLEAN-250	Oczyszczacz 250 ml	250	250	24.96	12					24.96	
CLEAN-500	Oczyszczacz 500 ml	500	500	56.91	12					56.91	
499-125	Klej PVC-U 125 ml	125	125	18.77	24					18.77	
499-250	Klej PVC-U 250 ml	250	250	34.09	24					34.09	
499-500	Klej PVC-U 500 ml	500	500	59.68	12					59.68	
				0.00							

Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za mb	zł w kartonie	ilość szt.	0.0%
MGB-36	Nożyce do cięcia rur	1 1/4 CTS	do 34,9	101.49	1		101.49
MGB-42A	Nożyce do cięcia rur	do 1 1/2 CTS	do 41,3	105.38	1		105.38
MGB-36P	Ostrze do nożyc do cięcia rur	do 1 1/4	do 34,9	38.66	1		38.66
MGB-42AP	Ostrze do nożyc do cięcia rur	do 1 1/2 PVCC / 1 1/4 PVCU	do 41,3	47.58	1		47.58
JMT101920	Taśma instalacyjna Kolmat®			26.75	1		26.75
451-005	Korek do prób szczelności	1/2		1.48	1		1.48
451-007	Korek do prób szczelności	3/4		1.66	1		1.66
640	Urządzenie fazujące (gratownik)*	do 1	do 28,6	35.26	1		35.26
640P	Urządzenie fazujące (gratownik)*	do 1 1/4 IPS	do 42,1	61.40	1		61.40
631U	Płytki montażowa z kolanami wkrętnymi	20,6 x 2,4	20,6 x 2,4	29.99	1		29.99
630B	Płytki mocująca pod baterię	20,6 x 2,4	20,6 x 2,4	10.71	10		10.71
851-020	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	2	60.20	104.69	12		104.69
851-030	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	3	88.70	178.53	10		178.53
851-040	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	4	114.10	225.93	10		225.93
851-060	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	6	168.00	355.25	5		355.25
854-010	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1	33.40	74.68	10		74.68
854-012	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1 1/4	42.10	76.91	10		76.91
854-015	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1 1/2	48.10	78.59	12		78.59
854-020	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	2	60.20	104.48	12		104.48
854-025	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	2 1/2	73.00	161.36	5		161.36
854-030	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	3	88.70	180.38	10		180.38
854-040	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	4	114.10	228.20	10		228.20
854-060	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	6	168.00	358.76	5		358.76
854-080	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	8	218.80	578.15	2		578.15
W45BGE3-020	Przepustnica PVC-U***	2	60.20	0.00	1		0.00
W45BGE3-025	Przepustnica PVC-U***	2 1/2	73.00	0.00	1		0.00
W45BGE3-030	Przepustnica PVC-U***	3	88.70	0.00	1		0.00
W45BGE3-040	Przepustnica PVC-U***	4	114.10	0.00	1		0.00
W45BGE3-060	Przepustnica PVC-U***	6	168.00	0.00	1		0.00
NR5112	Uszczelki do kolnierzy	1/2	21.20	4.14	1		4.14
NR5134	Uszczelki do kolnierzy	3/4	26.60	5.65	1		5.65
NR511	Uszczelki do kolnierzy	1	33.40	6.90	1		6.90
NR51114	Uszczelki do kolnierzy	1 1/4	42.10	8.15	1		8.15
NR51112	Uszczelki do kolnierzy	1 1/2	48.10	8.78	1		8.78
NR512	Uszczelki do kolnierzy	2	60.20	10.90	1		10.90
NR51212	Uszczelki do kolnierzy	2 1/2	73.00	15.03	1		15.03
NR513	Uszczelki do kolnierzy	3	88.70	17.55	1		17.55
NR514	Uszczelki do kolnierzy	4	114.10	23.80	1		23.80
NR516	Uszczelki do kolnierzy	6	168.00	36.34	1		36.34
NR518	Uszczelki do kolnierzy	8	218.80	53.88	1		53.88
624-003	Rozetka	1/2 PVC-C	21.20	1.49	100		1.49
624-005	Rozetka	3/4 PVC-C=1/2 PVC-U	26.60	1.54	100		1.54
PRZ025	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	2 1/2 NPTx 2 1/2	73.00	136.12	1		136.12
PRZ030	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	3 NPTx 3	88.70	148.10	1		148.10
PRZ040	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	4 NPTx 4	114.10	267.73	1		267.73

*** indywidualna wycena

Kw-klejeniewewnętrzne

Kz-klejeniezewnętrzne

Gw-gwintwewnętrzny

Gz-gwintzewewnętrzny

IPS-IronPipeSize

CTS-CopperTubeSize

CENYNETTO(Niezawierają podatku VAT)

RuryPVC-

Uw kartonach są oferowane wodociągowe

kach 3,048m (10ft)

Naprodukty PVC-U udzielamy 50-

letniej gwarancji

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego 6 § 1 Kodeksu Cywilnego

Podane ceny mają charakter orientacyjny a nie charakter orientacyjny