

Symbol	Rura ciśnieniowa PN 15	Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za mb	ilość w kartonie	ilość szt.	Cena za szt.
							0,0%
400-105	Rura ciśnieniowa PN 15	1/2	21,20	4,08	30		12,44
400-107	Rura ciśnieniowa PN 15	3/4	26,60	5,42	18		16,52
400-110	Rura ciśnieniowa PN 15	1	33,40	9,09	10		27,71
400-112	Rura ciśnieniowa PN 15	1 1/4	42,10	15,82	15		48,22
400-115	Rura ciśnieniowa PN 15	1 1/2	48,10	19,36	10		59,01
400-020	Rura ciśnieniowa PN 15	2	60,20	29,66	5		90,40
400-030	Rura ciśnieniowa PN 15	3	88,70	74,70	1		227,69
400-040	Rura ciśnieniowa PN 12	4	114,10	106,38	1		324,25
400-060	Rura ciśnieniowa PN 9 ***	6	168,00		1		0,00
400-080	Rura ciśnieniowa PN 9 ***	8	218,80		1		0,00
400-005	Rura ciśnieniowa Sch 40	1/2	21,20	5,31	30		16,18
400-007	Rura ciśnieniowa Sch 40	3/4	26,60	7,29	18		22,22
400-010	Rura ciśnieniowa Sch 40	1	33,40	11,72	10		35,72
400-012	Rura ciśnieniowa Sch 40	1 1/4	42,10	18,81	15		57,33
400-015	Rura ciśnieniowa Sch 40	1 1/2	48,10	21,98	10		67,00
400-020	Rura ciśnieniowa Sch 40	2	60,20	29,66	5		90,40
400-025	Rura ciśnieniowa Sch 40	2 1/2	73,00	58,12	1		177,15
400-030	Rura ciśnieniowa Sch 40	3	88,70	74,70	1		227,69
400-040	Rura ciśnieniowa Sch 40	4	114,10	106,38	1		324,25
400-060	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	6	168,00		1		0,00
400-080	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	8	218,80		1		0,00

Rury-  
Jednostkasprzedaży1szt=3.048m

Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za szt	ilość w torebce (w kartonie)	
401-005	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1/2	21,20	2,39	50	2,39
401-007	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	3/4	26,60	3,02	50	3,02
401-010	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1	33,40	5,51	50	5,51
401-012	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1 1/4	42,10	8,63	25	8,63
401-015	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1 1/2	48,10	10,50	25	10,50
401-020	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	2	60,20	15,59	25	15,59
401-025	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	2 1/2	73,00	58,25	10	58,25
401-030	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	3	88,70	67,79	10	67,79
401-040	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	4	114,10	119,33	5	119,33
401-060	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	6	168,00	465,67	4	465,67
401-080	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	8	218,80	1080,06	1	1080,06
401-094	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x1/2x1/2	26,6x21,2x21,2	4,83	50	4,83
401-095	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x1/2x3/4	26,6x21,2x26,6	5,01	50	5,01
401-101	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x3/4x1/2	26,6x26,6x21,2	4,45	50	4,45
401-130	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1x1x1/2	33,4x33,4x21,2	6,68	50	6,68
401-131	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1x1x3/4	33,4x33,4x26,6	6,68	50	6,68
401-166	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x1/2	42,1x42,1x21,2	9,89	25	9,89
401-167	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x3/4	42,1x42,1x26,6	9,89	25	9,89
401-168	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x1	42,1x42,1x33,4	9,89	25	9,89
401-209	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1/2	48,1x48,1x21,2	16,97	25	16,97
401-210	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x3/4	48,1x48,1x26,6	16,97	25	16,97
401-211	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1	48,1x48,1x33,4	16,97	25	16,97
401-212	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1 1/4	48,1x48,1x42,1	16,97	25	16,97
401-247	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1/2	60,2x60,2x21,2	19,12	10	19,12
401-248	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x3/4	60,2x60,2x26,6	19,12	10	19,12
401-249	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1	60,2x60,2x33,4	19,12	10	19,12
401-250	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1 1/4	60,2x60,2x42,1	19,12	10	19,12
401-251	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1 1/2	60,2x60,2x48,1	19,12	10	19,12
401-335	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3x3x1	88,7x88,7x33,4	73,35	10	73,35
401-338	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3x3x2	88,7x88,7x60,2	73,35	10	73,35
401-420	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	4x4x2	114,1x114,1x60,2	120,15	10	120,15
401-422	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	4x4x3	114,1x114,1x88,7	120,15	6	120,15
401-532	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	6x6x4	168x168x114,1	465,67	2	465,67
401-585	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	8x8x6	218,8x218,8x168	1080,06	2	1080,06

Rozmiarygniazdtrójnikówpodanow  
astępującej kolejności: wejście/wyjście/odejście

402-005	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	1/2	21,20	3,63	50	3,63
402-007	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	3/4	26,60	5,57	50	5,57
402-010	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	1	33,40	9,89	50	9,89
406-005	Kolano KW/KW	1/2	21,20	2,00	50	2,00
406-007	Kolano KW/KW	3/4	26,60	2,06	50	2,06
406-010	Kolano KW/KW	1	33,40	4,22	50	4,22
406-012	Kolano KW/KW	1 1/4	42,10	8,26	25	8,26
406-015	Kolano KW/KW	1 1/2	48,10	8,76	25	8,76
406-020	Kolano KW/KW	2	60,20	12,55	25	12,55
406-025	Kolano KW/KW	2 1/2	73,00	43,52	10	43,52
406-030	Kolano KW/KW	3	88,70	47,18	10	47,18
406-040	Kolano KW/KW	4	114,10	86,19	5	86,19
406-060	Kolano KW/KW	6	168,00	296,39	5	296,39
406-080	Kolano KW/KW	8	218,80	763,29	2	763,29
406-101	Kolano redukcyjne KW/KW	3/4x1/2	26,6x21,2	4,24	50	4,24
406-130	Kolano redukcyjne KW/KW	1x1/2	33,4x21,2	7,53	50	7,53
406-131	Kolano redukcyjne KW/KW	1x3/4	33,4x26,6	7,53	50	7,53
407-005	Kolano z gwintem nakrętny KW/GW	1/2	21,20	2,86	50	2,86
407-007	Kolano z gwintem nakrętny KW/GW	3/4	26,60	3,28	50	3,28
407-010	Kolano z gwintem nakrętny KW/GW	1	33,40	6,19	50	6,19
407-012	Kolano z gwintem nakrętny KW/GW	1 1/4	42,10	9,31	25	9,31

407-020	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	2	60,20	26,82	10		26,82
409-005	Kolano nypłowe KW/KZ	1/2	21,20	5,66	50		5,66
409-007	Kolano nypłowe KW/KZ	3/4	26,60	7,04	50		7,04
409-010	Kolano nypłowe KW/KZ	1	33,40	14,22	50		14,22
409-012	Kolano nypłowe KW/KZ	1 1/4	42,10	15,99	25		15,99
409-015	Kolano nypłowe KW/KZ	1 1/2	48,10	16,46	25		16,46
409-020	Kolano nypłowe KW/KZ	2	60,20	32,08	10		32,08
410-005	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1/2	21,20	4,41	50		4,41
410-007	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	3/4	26,60	5,72	50		5,72
410-010	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1	33,40	9,59	50		9,59
410-012	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/4	42,10	16,12	25		16,12
410-015	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/2	48,10	13,24	25		13,24
410-020	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	2	60,20	33,94	10		33,94
417-005	Kolano 45° KW/KW	1/2	21,20	3,63	50		3,63
417-007	Kolano 45° KW/KW	3/4	26,60	5,27	50		5,27
417-010	Kolano 45° KW/KW	1	33,40	6,18	50		6,18
417-012	Kolano 45° KW/KW	1 1/4	42,10	9,17	25		9,17
417-015	Kolano 45° KW/KW	1 1/2	48,10	11,41	25		11,41
417-020	Kolano 45° KW/KW	2	60,20	14,65	25		14,65
417-025	Kolano 45° KW/KW	2 1/2	73,00	43,54	10		43,54
417-030	Kolano 45° KW/KW	3	88,70	57,29	10		57,29
417-040	Kolano 45° KW/KW	4	114,10	101,00	5		101,00
417-060	Kolano 45° KW/KW	6	168,00	299,92	4		299,92
417-080	Kolano 45° KW/KW	8	218,80	721,44	2		721,44
420-005	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1/2	21,20	8,68	50		8,68
420-007	Czwórnik KW/KW/KW/KW	3/4	26,60	14,67	50		14,67
420-010	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1	33,40	18,18	50		18,18
420-012	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1 1/4	42,10	24,97	25		24,97
420-015	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1 1/2	48,10	28,31	25		28,31
420-020	Czwórnik KW/KW/KW/KW	2	60,20	41,75	10		41,75
420-025	Czwórnik KW/KW/KW/KW	2 1/2	73,00	96,62	10		96,62
420-030	Czwórnik KW/KW/KW/KW	3	88,70	151,99	10		151,99
420-040	Czwórnik KW/KW/KW/KW	4	114,10	225,15	5		225,15
429-005	Złączka KW/KW	1/2	21,20	1,38	100		1,38
429-007	Złączka KW/KW	3/4	26,60	1,99	50		1,99
429-010	Złączka KW/KW	1	33,40	3,63	50		3,63
429-012	Złączka KW/KW	1 1/4	42,10	4,82	25		4,82
429-015	Złączka KW/KW	1 1/2	48,10	6,18	25		6,18
429-020	Złączka KW/KW	2	60,20	8,26	25		8,26
429-025	Złączka KW/KW	2 1/2	73,00	18,87	10		18,87
429-030	Złączka KW/KW	3	88,70	23,79	10		23,79
429-040	Złączka KW/KW	4	114,10	33,39	5		33,39
429-060	Złączka KW/KW	6	168,00	135,27	4		135,27
429-080	Złączka KW/KW	8	218,80	252,47	6		252,47
433-005	Złączka nypłowa z gwintem wkrętne KZ/GZ	1/2	21,20	5,72	50		5,72
433-007	Złączka nypłowa z gwintem wkrętne KZ/GZ	3/4	26,60	8,58	50		8,58
435-005	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1/2	21,20	2,58	100		2,58
435-007	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	3/4	26,60	3,27	50		3,27
435-010	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1	33,40	3,88	50		3,88
435-012	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/4	42,10	5,72	25		5,72
435-015	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/2	48,10	6,35	25		6,35
435-020	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	2	60,20	8,63	25		8,63
435-025	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	2 1/2	73,00	23,82	10		23,82
435-030	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	3	88,70	29,81	10		29,81
435-040	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	4	114,10	50,42	5		50,42
436-005	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1/2	21,20	1,77	100		1,77
436-007	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	3/4	26,60	2,15	50		2,15
436-010	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1	33,40	3,86	50		3,86
436-012	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/4	42,10	4,71	25		4,71
436-015	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/2	48,10	6,35	25		6,35
436-020	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	2	60,20	8,29	25		8,29
436-025	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	2 1/2	73,00	27,08	10		27,08
436-030	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	3	88,70	36,79	10		36,79
436-040	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	4	114,10	45,77	5		45,77
*Używać adapteremgwintów							
437-101	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3/4x1/2	26,6x21,2	2,06	100		2,06
437-130	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1x1/2	33,4x21,2	4,13	100		4,13
437-131	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1x3/4	33,4x26,6	4,13	100		4,13
437-166	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x1/2	42,1x21,2	5,72	25		5,72
437-167	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x3/4	42,1x26,6	5,72	25		5,72
437-168	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x1	42,1x33,4	5,72	25		5,72
437-209	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1/2	48,1x21,2	6,15	25		6,15
437-210	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x3/4	48,1x26,6	6,15	25		6,15
437-211	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1	48,1x33,4	6,15	25		6,15
437-212	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1 1/4	48,1x42,1	6,15	25		6,15
437-247	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1/2	60,2x21,2	10,45	10		10,45
437-248	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x3/4	60,2x26,6	9,59	10		9,59
437-249	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1	60,2x33,4	9,59	10		9,59
437-250	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1 1/4	60,2x42,1	9,59	10		9,59
437-251	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1 1/2	60,2x48,1	9,59	10		9,59
437-290	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x1 1/4	73x42,1	17,14	10		17,14
437-291	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x1 1/2	73x48,1	17,14	10		17,14
437-292	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x2	73x60,2	17,14	10		17,14
437-335	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1	88,7x33,4	22,96	10		22,96
437-336	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1 1/4	88,7x42,1	22,96	10		22,96
437-337	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1 1/2	88,7x48,1	22,96	10		22,96
437-338	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x2	88,7x60,2	22,96	10		22,96
437-339	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x2 1/2	88,7x73	22,96	10		22,96

437-420	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x2	114,1x60,2	56,61	5		56,61
437-421	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x2 1/2	114,1x73	56,61	5		56,61
437-422	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x3	114,1x88,7	56,61	5		56,61
437-528	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x2	168x60,2	140,16	5		140,16
437-530	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x3	168x88,7	140,16	5		140,16
437-532	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x4	168x114,1	140,16	5		140,16
437-582	Tuleja redukcyjna KZ/KW	8x4	218,8x114,1	488,46	5		488,46
437-585	Tuleja redukcyjna KZ/KW	8x6	218,8x168	488,46	4		488,46
447-005	Zaślepka KW	1/2	21,20	1,82	100		1,82
447-007	Zaślepka KW	3/4	26,60	2,06	100		2,06
447-010	Zaślepka KW	1	33,40	3,67	50		3,67
447-012	Zaślepka KW	1 1/4	42,10	5,01	25		5,01
447-015	Zaślepka KW	1 1/2	48,10	5,46	25		5,46
447-020	Zaślepka KW	2	60,20	6,68	25		6,68
447-025	Zaślepka KW	2 1/2	73,00	19,81	10		19,81
447-030	Zaślepka KW	3	88,70	22,96	10		22,96
447-040	Zaślepka KW	4	114,10	52,74	5		52,74
447-060	Zaślepka KW	6	168,00	139,49	4		139,49
447-080	Zaślepka KW	8	218,80	350,51	2		350,51
448-005	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	1/2	21,20	4,00	100		4,00
448-007	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	3/4	26,60	4,71	100		4,71
448-010	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	1	33,40	7,90	50		7,90
449-005	Korek KZ	1/2	21,20	5,27	50		5,27
449-007	Korek KZ	3/4	26,60	5,38	50		5,38
449-010	Korek KZ	1	33,40	6,43	50		6,43
449-012	Korek KZ	1 1/4	42,10	9,66	25		9,66
449-015	Korek KZ	1 1/2	48,10	12,53	25		12,53
449-020	Korek KZ	2	60,20	15,53	10		15,53
449-025	Korek KZ	2 1/2	73,00	24,49	10		24,49
449-030	Korek KZ	3	88,70	32,42	10		32,42
449-040	Korek KZ	4	114,10	79,16	6		79,16
450-005	Korek z gwintem wkrętny GZ	1/2	21,20	5,63	50		5,63
450-007	Korek z gwintem wkrętny GZ	3/4	26,60	6,10	50		6,10
450-010	Korek z gwintem wkrętny GZ	1	33,40	9,89	50		9,89
457-005	Śrubunek KW/KW	1/2	21,20	23,30	36/288		23,30
457-007	Śrubunek KW/KW	3/4	26,60	27,20	24/144		27,20
457-010	Śrubunek KW/KW	1	33,40	35,70	12/96		35,70
457-012	Śrubunek KW/KW	1 1/4	42,10	42,76	12/96		42,76
457-015	Śrubunek KW/KW	1 1/2	48,10	77,98	8/64		77,98
457-020	Śrubunek KW/KW	2	60,20	107,80	4/48		107,80
457-030	Śrubunek KW/KW	3	88,70	205,95	2/12		205,95
457-040	Śrubunek KW/KW	4	114,10	268,24	2/12		268,24
457-305	Śrubunek KZ/GW	1/2	21,20	14,82	100		14,82
457-307	Śrubunek KZ/GW	3/4	26,60	21,52	50		21,52
457-310	Śrubunek KZ/GW	1	21,20	41,43	30		41,43
457-405	Śrubunek KZ/GZ	1/2	21,20	14,82	100		14,82
457-407	Śrubunek KZ/GZ	3/4	26,60	19,27	50		19,27
457-410	Śrubunek KZ/GZ	1	21,20	31,27	30		31,27
488-005	Obejście proste typu V KZ/KZ	1/2	21,20	9,27	50		9,27
488-007	Obejście proste typu V KZ/KZ	3/4	26,60	9,79	50		9,79
489-005	Obejście proste typu S KZ/KZ	1/2	21,20	9,14	50		9,14
489-007	Obejście proste typu S KZ/KZ	3/4	26,60	9,66	50		9,66
602-005	Zawór kulowy KW/KW	1/2	21,20	27,66	25/100		27,66
602-007	Zawór kulowy KW/KW	3/4	26,60	31,82	25/100		31,82
602-010	Zawór kulowy KW/KW	1	33,40	43,24	25/100		43,24
602-012	Zawór kulowy KW/KW	1 1/4	42,10	62,18	25		62,18
602-015	Zawór kulowy KW/KW	1 1/2	48,10	104,87	12		104,87
602-020	Zawór kulowy KW/KW	2	60,20	134,03	12		134,03
602-025	Zawór kulowy KW/KW	2 1/2	73,00	266,18	1		266,18
602-030	Zawór kulowy KW/KW	3	88,70	456,66	1		456,66
602-040	Zawór kulowy KW/KW	4	114,10	1330,93	1		1330,93
U45BCE34	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	3/4	26,60	46,08	1		46,08
U45BCE1	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1	33,40	69,30	1		69,30
U45BCE114	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1 1/4	42,10	132,34	1		132,34
U45BCE112	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1 1/2	48,10	205,40	1		205,40
U45BCE2	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	2	60,20	467,06	1		467,06
625-003	Uchwyt stały kompletny	1/2 PVC-C	15,90	4,58	100		4,58
625-005	Uchwyt stały kompletny	3/4 PVC-C=1/2 PVC-U	21,20	5,04	100		5,04
625-007	Uchwyt stały kompletny	1 PVC-C=3/4 PVC-U	26,60	5,58	100		5,58
625-010	Uchwyt stały kompletny	1 1/4 PVC-C=1 PVC-U	33,40	5,98	100		5,98
625-012	Uchwyt stały kompletny	1 1/2 PVC-C=1 1/4 PVC-U	42,10	6,50	50		6,50
625-015	Uchwyt stały kompletny	2 PVC-C=1 1/2 PVC-U	48,10	6,99	50		6,99
625-020	Uchwyt stały kompletny	2 PVC-U	60,20	7,91	50		7,91
625-025	Uchwyt stały kompletny	2 1/2 PVC-U	73,00	10,02	50		10,02
625-030	Uchwyt stały kompletny	3 PVC-U	88,70	15,85	50		15,85
625-040	Uchwyt stały kompletny	4 PVC-U	114,10	12,60	1		12,60
62T2023	Uchwyt pojedynczy Nofix	1/2-PVC-U	21,20	0,92	100		0,92
62T2529	Uchwyt pojedynczy Nofix	3/4-PVC-U	26,60	0,99	50		0,99
62T3235	Uchwyt pojedynczy Nofix	1-PVC-U	33,40	1,15	50		1,15
62T4045	Uchwyt pojedynczy Nofix	1 1/4-PVC-U	42,10	1,54	25		1,54
62T4855	Uchwyt pojedynczy Nofix	1 1/2-PVC-U	48,10	2,44	25		2,44
62T5865	Uchwyt pojedynczy Nofix	2-PVC-U	60,20	2,55	20		2,55
MATERIAŁY POMOCNICZE							
UNIV-125	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 125 ml	125	125	23,35	24		23,35
UNIV-250	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 250 ml	250	250	35,02	24		35,02
UNIV-500	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 500 ml	500	500	62,19	12		62,19
CLEAN-125	Oczyszczacz 125 ml	125	125	18,35	20		18,35
CLEAN-250	Oczyszczacz 250 ml	250	250	26,96	12		26,96
CLEAN-500	Oczyszczacz 500 ml	500	500	61,46	12		61,46

499-125	Klej PVC-U 125 ml	125	125	20,27	24	20,27
499-250	Klej PVC-U 250 ml	250	250	36,82	24	36,82
499-500	Klej PVC-U 500 ml	500	500	64,45	12	64,45
MGB-36	Nożyce do cięcia rur	1 1/4 CTS	do 34,9	109,61	1	109,61
MGB-42A	Nożyce do cięcia rur	do 1 1/2 CTS	do 41,3	113,81	1	113,81
MGB-36P	Ostrze do nożyc do cięcia rur	do 1 1/4	do 34,9	41,75	1	41,75
MGB-42AP	Ostrze do nożyc do cięcia rur	do 1 1/2 PVCC / 1 1/4 PVCU	do 41,3	51,39	1	51,39
JMT101920	Taśma instalacyjna Kolmat®			28,89	1	28,89
451-005	Korek do prób szczelności	1/2		1,60	1	1,60
451-007	Korek do prób szczelności	3/4		1,79	1	1,79
640	Urządzenie fazujące (gratownik)*	do 1	do 28,6	38,08	1	38,08
640P	Urządzenie fazujące (gratownik)*	do 1 1/4 IPS	do 42,1	66,31	1	66,31
631U	Płytki montażowa z kolanami wkrętynymi	20,6 x 2,4	20,6 x 2,4	32,39	1	32,39
630B	Płytki mocująca pod baterię	20,6 x 2,4	20,6 x 2,4	12,74	10	12,74
851-020	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	2	60,20	124,58	12	124,58
851-030	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	3	88,70	212,45	10	212,45
851-040	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	4	114,10	268,86	10	268,86
851-060	Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	6	168,00	422,75	5	422,75
854-010	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1	33,40	88,87	10	88,87
854-012	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1 1/4	42,10	91,52	10	91,52
854-015	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1 1/2	48,10	93,52	12	93,52
854-020	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	2	60,20	124,33	12	124,33
854-025	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	2 1/2	73,00	192,02	5	192,02
854-030	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	3	88,70	214,65	10	214,65
854-040	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	4	114,10	271,56	10	271,56
854-060	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	6	168,00	426,92	5	426,92
854-080	Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	8	218,80	688,00	2	688,00
W45BGE3-020	Przepustnica PVC-U***	2	60,20		1	0,00
W45BGE3-025	Przepustnica PVC-U***	2 1/2	73,00		1	0,00
W45BGE3-030	Przepustnica PVC-U***	3	88,70		1	0,00
W45BGE3-040	Przepustnica PVC-U***	4	114,10		1	0,00
W45BGE3-060	Przepustnica PVC-U***	6	168,00		1	0,00
NR5112	Uszczelki do kolnierzy	1/2	21,20	4,47	1	4,47
NR5134	Uszczelki do kolnierzy	3/4	26,60	6,10	1	6,10
NR511	Uszczelki do kolnierzy	1	33,40	7,45	1	7,45
NR51114	Uszczelki do kolnierzy	1 1/4	42,10	8,80	1	8,80
NR51112	Uszczelki do kolnierzy	1 1/2	48,10	9,48	1	9,48
NR512	Uszczelki do kolnierzy	2	60,20	11,77	1	11,77
NR51212	Uszczelki do kolnierzy	2 1/2	73,00	16,23	1	16,23
NR513	Uszczelki do kolnierzy	3	88,70	18,95	1	18,95
NR514	Uszczelki do kolnierzy	4	114,10	25,70	1	25,70
NR516	Uszczelki do kolnierzy	6	168,00	39,25	1	39,25
NR518	Uszczelki do kolnierzy	8	218,80	58,19	1	58,19
624-003	Rozetka	1/2 PVC-C	21,20	1,61	100	1,61
624-005	Rozetka	3/4 PVC-C=1/2 PVC-U	26,60	1,66	100	1,66
PRZ025	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	2 1/2 NPTx 2 1/2	73,00	147,01	1	147,01
PRZ030	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	3 NPTx 3	88,70	159,95	1	159,95
PRZ040	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	4 NPTx 4	114,10	289,15	1	289,15

\*\*\* indywidualna wycena

Kw-klejeniewewnętrzne

Kz-klejeniezewnętrzne

Gw-gwintwewnętrzny

Gz-gwintzewewnętrzny

IPS-IronPipeSize

CTS-CopperTubeSize

CENYNETTO(Niezawierają podatku VAT)

RuryPVC-

Uw kartonach są oferowane wodocinka

ch3,048m(10ft)

NaproduktyPVC-Uudzielamy50-

letniejwarancji

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego i § 1 Kodeksu Cywilnego

Podane ceny mają charakter orientacyjny i mają charakter orientacyjny