

| Symbol  |                             | Rozmiar w calach | Rozmiar w mm. | Cena za mb | ilość w kartonie | ilość szt. | 0,0%   |
|---------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|------------|--------|
| 400-105 | Rura ciśnieniowa PN 15      | 1/2              | 21,20         | 4,59       | 30               |            | 13,99  |
| 400-107 | Rura ciśnieniowa PN 15      | 3/4              | 26,60         | 6,08       | 18               |            | 18,53  |
| 400-110 | Rura ciśnieniowa PN 15      | 1                | 33,40         | 10,21      | 10               |            | 31,12  |
| 400-112 | Rura ciśnieniowa PN 15      | 1 1/4            | 42,10         | 17,77      | 15               |            | 54,16  |
| 400-115 | Rura ciśnieniowa PN 15      | 1 1/2            | 48,10         | 21,75      | 10               |            | 66,29  |
| 400-020 | Rura ciśnieniowa PN 15      | 2                | 60,20         | 33,31      | 5                |            | 101,53 |
| 400-030 | Rura ciśnieniowa PN 15      | 3                | 88,70         | 83,91      | 1                |            | 255,76 |
| 400-040 | Rura ciśnieniowa PN 12      | 4                | 114,10        | 119,49     | 1                |            | 364,21 |
| 400-060 | Rura ciśnieniowa PN 9 ***   | 6                | 168,00        | 0,00       | 1                |            | 0,00   |
| 400-080 | Rura ciśnieniowa PN 9 ***   | 8                | 218,80        | 0,00       | 1                |            | 0,00   |
| 400-005 | Rura ciśnieniowa Sch 40     | 1/2              | 21,20         | 5,96       | 30               |            | 18,17  |
| 400-007 | Rura ciśnieniowa Sch 40     | 3/4              | 26,60         | 8,18       | 18               |            | 24,93  |
| 400-010 | Rura ciśnieniowa Sch 40     | 1                | 33,40         | 13,17      | 10               |            | 40,14  |
| 400-012 | Rura ciśnieniowa Sch 40     | 1 1/4            | 42,10         | 21,12      | 15               |            | 64,37  |
| 400-015 | Rura ciśnieniowa Sch 40     | 1 1/2            | 48,10         | 24,69      | 10               |            | 75,26  |
| 400-020 | Rura ciśnieniowa Sch 40     | 2                | 60,20         | 33,31      | 5                |            | 101,53 |
| 400-025 | Rura ciśnieniowa Sch 40     | 2 1/2            | 73,00         | 65,28      | 1                |            | 198,97 |
| 400-030 | Rura ciśnieniowa Sch 40     | 3                | 88,70         | 83,91      | 1                |            | 255,76 |
| 400-040 | Rura ciśnieniowa Sch 40     | 4                | 114,10        | 119,49     | 1                |            | 364,21 |
| 400-060 | Rura ciśnieniowa Sch 40 *** | 6                | 168,00        | 0,00       | 1                |            | 0,00   |
| 400-080 | Rura ciśnieniowa Sch 40 *** | 8                | 218,80        | 0,00       | 1                |            | 0,00   |

Runy-  
Jednostkasprzedazy1szt=3.048m

| Symbol  |                                  | Rozmiar w calach  | Rozmiar w mm.    | Cena za szt | ilość w torebce (w kartonie) |         |
|---------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------|---------|
| 401-005 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 1/2               | 21,20            | 2,68        | 50                           | 2,68    |
| 401-007 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 3/4               | 26,60            | 3,39        | 50                           | 3,39    |
| 401-010 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 1                 | 33,40            | 6,19        | 50                           | 6,19    |
| 401-012 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 1 1/4             | 42,10            | 9,69        | 25                           | 9,69    |
| 401-015 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 1 1/2             | 48,10            | 11,79       | 25                           | 11,79   |
| 401-020 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 2                 | 60,20            | 17,51       | 25                           | 17,51   |
| 401-025 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 2 1/2             | 73,00            | 65,43       | 10                           | 65,43   |
| 401-030 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 3                 | 88,70            | 76,14       | 10                           | 76,14   |
| 401-040 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 4                 | 114,10           | 134,04      | 5                            | 134,04  |
| 401-060 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 6                 | 168,00           | 523,04      | 4                            | 523,04  |
| 401-080 | Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW | 8                 | 218,80           | 1213,12     | 1                            | 1213,12 |
| 401-094 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 3/4x1/2x1/2       | 26,6x21,2x21,2   | 5,43        | 50                           | 5,43    |
| 401-095 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 3/4x1/2x3/4       | 26,6x21,2x26,6   | 5,63        | 50                           | 5,63    |
| 401-101 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 3/4x3/4x1/2       | 26,6x26,6x21,2   | 5,00        | 50                           | 5,00    |
| 401-130 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 1x1x1/2           | 33,4x33,4x21,2   | 7,50        | 50                           | 7,50    |
| 401-131 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 1x1x3/4           | 33,4x33,4x26,6   | 7,50        | 50                           | 7,50    |
| 401-166 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 1 1/4x1 1/4x1/2   | 42,1x42,1x21,2   | 11,11       | 25                           | 11,11   |
| 401-167 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 1 1/4x1 1/4x3/4   | 42,1x42,1x26,6   | 11,11       | 25                           | 11,11   |
| 401-168 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 1 1/4x1 1/4x1     | 42,1x42,1x33,4   | 11,11       | 25                           | 11,11   |
| 401-209 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 1 1/2x1 1/2x1/2   | 48,1x48,1x21,2   | 19,06       | 25                           | 19,06   |
| 401-210 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 1 1/2x1 1/2x3/4   | 48,1x48,1x26,6   | 19,06       | 25                           | 19,06   |
| 401-211 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 1 1/2x1 1/2x1     | 48,1x48,1x33,4   | 19,06       | 25                           | 19,06   |
| 401-212 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 1 1/2x1 1/2x1 1/4 | 48,1x48,1x42,1   | 19,06       | 25                           | 19,06   |
| 401-247 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 2x2x1/2           | 60,2x60,2x21,2   | 21,48       | 10                           | 21,48   |
| 401-248 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 2x2x3/4           | 60,2x60,2x26,6   | 21,48       | 10                           | 21,48   |
| 401-249 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 2x2x1             | 60,2x60,2x33,4   | 21,48       | 10                           | 21,48   |
| 401-250 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 2x2x1 1/4         | 60,2x60,2x42,1   | 21,48       | 10                           | 21,48   |
| 401-251 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 2x2x1 1/2         | 60,2x60,2x48,1   | 21,48       | 10                           | 21,48   |
| 401-335 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 3x3x1             | 88,7x88,7x33,4   | 82,39       | 10                           | 82,39   |
| 401-338 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 3x3x2             | 88,7x88,7x60,2   | 82,39       | 10                           | 82,39   |
| 401-420 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 4x4x2             | 114,1x114,1x60,2 | 134,95      | 10                           | 134,95  |
| 401-422 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 4x4x3             | 114,1x114,1x88,7 | 134,95      | 6                            | 134,95  |
| 401-532 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 6x6x4             | 168x168x114,1    | 523,04      | 2                            | 523,04  |
| 401-585 | Trójnik redukcyjny KW/KW/KW      | 8x8x6             | 218,8x218,8x168  | 1213,12     | 2                            | 1213,12 |

Rozmiarygniazdtrójnikówpodanown  
astępującej kolejności: wejście/wyjś  
cie/odejście

|         |                                 |         |           |        |    |        |
|---------|---------------------------------|---------|-----------|--------|----|--------|
| 402-005 | Trójnik nakrętny KW/KW/GW       | 1/2     | 21,20     | 4,08   | 50 | 4,08   |
| 402-007 | Trójnik nakrętny KW/KW/GW       | 3/4     | 26,60     | 6,26   | 50 | 6,26   |
| 402-010 | Trójnik nakrętny KW/KW/GW       | 1       | 33,40     | 11,11  | 50 | 11,11  |
| 406-005 | Kolano KW/KW                    | 1/2     | 21,20     | 2,25   | 50 | 2,25   |
| 406-007 | Kolano KW/KW                    | 3/4     | 26,60     | 2,31   | 50 | 2,31   |
| 406-010 | Kolano KW/KW                    | 1       | 33,40     | 4,74   | 50 | 4,74   |
| 406-012 | Kolano KW/KW                    | 1 1/4   | 42,10     | 9,28   | 25 | 9,28   |
| 406-015 | Kolano KW/KW                    | 1 1/2   | 48,10     | 9,84   | 25 | 9,84   |
| 406-020 | Kolano KW/KW                    | 2       | 60,20     | 14,09  | 25 | 14,09  |
| 406-025 | Kolano KW/KW                    | 2 1/2   | 73,00     | 48,88  | 10 | 48,88  |
| 406-030 | Kolano KW/KW                    | 3       | 88,70     | 52,99  | 10 | 52,99  |
| 406-040 | Kolano KW/KW                    | 4       | 114,10    | 96,81  | 5  | 96,81  |
| 406-060 | Kolano KW/KW                    | 6       | 168,00    | 332,90 | 5  | 332,90 |
| 406-080 | Kolano KW/KW                    | 8       | 218,80    | 857,32 | 2  | 857,32 |
| 406-101 | Kolano redukcyjne KW/KW         | 3/4x1/2 | 26,6x21,2 | 4,76   | 50 | 4,76   |
| 406-130 | Kolano redukcyjne KW/KW         | 1x1/2   | 33,4x21,2 | 8,46   | 50 | 8,46   |
| 406-131 | Kolano redukcyjne KW/KW         | 1x3/4   | 33,4x26,6 | 8,46   | 50 | 8,46   |
| 407-005 | Kolano z gwintem nakrętne KW/GW | 1/2     | 21,20     | 3,21   | 50 | 3,21   |
| 407-007 | Kolano z gwintem nakrętne KW/GW | 3/4     | 26,60     | 3,68   | 50 | 3,68   |
| 407-010 | Kolano z gwintem nakrętne KW/GW | 1       | 33,40     | 6,96   | 50 | 6,96   |
| 407-012 | Kolano z gwintem nakrętne KW/GW | 1 1/4   | 42,10     | 10,45  | 25 | 10,45  |
| 407-020 | Kolano z gwintem nakrętne KW/GW | 2       | 60,20     | 30,13  | 10 | 30,13  |

|                          |   |             |            |        |     |        |
|--------------------------|---|-------------|------------|--------|-----|--------|
| 409-005                  | Kolano nypłowe KW/KZ                    | 1/2         | 21,20      | 6,35   | 50  | 6,35   |
| 409-007                  | Kolano nypłowe KW/KZ                    | 3/4         | 26,60      | 7,90   | 50  | 7,90   |
| 409-010                  | Kolano nypłowe KW/KZ                    | 1           | 33,40      | 15,97  | 50  | 15,97  |
| 409-012                  | Kolano nypłowe KW/KZ                    | 1 1/4       | 42,10      | 17,96  | 25  | 17,96  |
| 409-015                  | Kolano nypłowe KW/KZ                    | 1 1/2       | 48,10      | 18,49  | 25  | 18,49  |
| 409-020                  | Kolano nypłowe KW/KZ                    | 2           | 60,20      | 36,04  | 10  | 36,04  |
| 410-005                  | Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ          | 1/2         | 21,20      | 4,95   | 50  | 4,95   |
| 410-007                  | Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ          | 3/4         | 26,60      | 6,43   | 50  | 6,43   |
| 410-010                  | Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ          | 1           | 33,40      | 10,77  | 50  | 10,77  |
| 410-012                  | Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ          | 1 1/4       | 42,10      | 18,11  | 25  | 18,11  |
| 410-015                  | Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ          | 1 1/2       | 48,10      | 14,87  | 25  | 14,87  |
| 410-020                  | Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ          | 2           | 60,20      | 38,13  | 10  | 38,13  |
| 417-005                  | Kolano 45° KW/KW                        | 1/2         | 21,20      | 4,08   | 50  | 4,08   |
| 417-007                  | Kolano 45° KW/KW                        | 3/4         | 26,60      | 5,92   | 50  | 5,92   |
| 417-010                  | Kolano 45° KW/KW                        | 1           | 33,40      | 6,94   | 50  | 6,94   |
| 417-012                  | Kolano 45° KW/KW                        | 1 1/4       | 42,10      | 10,30  | 25  | 10,30  |
| 417-015                  | Kolano 45° KW/KW                        | 1 1/2       | 48,10      | 12,81  | 25  | 12,81  |
| 417-020                  | Kolano 45° KW/KW                        | 2           | 60,20      | 16,45  | 25  | 16,45  |
| 417-025                  | Kolano 45° KW/KW                        | 2 1/2       | 73,00      | 48,90  | 10  | 48,90  |
| 417-030                  | Kolano 45° KW/KW                        | 3           | 88,70      | 64,34  | 10  | 64,34  |
| 417-040                  | Kolano 45° KW/KW                        | 4           | 114,10     | 113,44 | 5   | 113,44 |
| 417-060                  | Kolano 45° KW/KW                        | 6           | 168,00     | 336,87 | 4   | 336,87 |
| 417-080                  | Kolano 45° KW/KW                        | 8           | 218,80     | 810,33 | 2   | 810,33 |
| 420-005                  | Czwórnik KW/KW/KW/KW                    | 1/2         | 21,20      | 9,74   | 50  | 9,74   |
| 420-007                  | Czwórnik KW/KW/KW/KW                    | 3/4         | 26,60      | 16,47  | 50  | 16,47  |
| 420-010                  | Czwórnik KW/KW/KW/KW                    | 1           | 33,40      | 20,42  | 50  | 20,42  |
| 420-012                  | Czwórnik KW/KW/KW/KW                    | 1 1/4       | 42,10      | 28,05  | 25  | 28,05  |
| 420-015                  | Czwórnik KW/KW/KW/KW                    | 1 1/2       | 48,10      | 31,79  | 25  | 31,79  |
| 420-020                  | Czwórnik KW/KW/KW/KW                    | 2           | 60,20      | 46,89  | 10  | 46,89  |
| 420-025                  | Czwórnik KW/KW/KW/KW                    | 2 1/2       | 73,00      | 108,52 | 10  | 108,52 |
| 420-030                  | Czwórnik KW/KW/KW/KW                    | 3           | 88,70      | 170,72 | 10  | 170,72 |
| 420-040                  | Czwórnik KW/KW/KW/KW                    | 4           | 114,10     | 252,89 | 5   | 252,89 |
| 429-005                  | Złączka KW/KW                           | 1/2         | 21,20      | 1,55   | 100 | 1,55   |
| 429-007                  | Złączka KW/KW                           | 3/4         | 26,60      | 2,24   | 50  | 2,24   |
| 429-010                  | Złączka KW/KW                           | 1           | 33,40      | 4,08   | 50  | 4,08   |
| 429-012                  | Złączka KW/KW                           | 1 1/4       | 42,10      | 5,42   | 25  | 5,42   |
| 429-015                  | Złączka KW/KW                           | 1 1/2       | 48,10      | 6,94   | 25  | 6,94   |
| 429-020                  | Złączka KW/KW                           | 2           | 60,20      | 9,28   | 25  | 9,28   |
| 429-025                  | Złączka KW/KW                           | 2 1/2       | 73,00      | 21,20  | 10  | 21,20  |
| 429-030                  | Złączka KW/KW                           | 3           | 88,70      | 26,72  | 10  | 26,72  |
| 429-040                  | Złączka KW/KW                           | 4           | 114,10     | 37,50  | 5   | 37,50  |
| 429-060                  | Złączka KW/KW                           | 6           | 168,00     | 151,93 | 4   | 151,93 |
| 429-080                  | Złączka KW/KW                           | 8           | 218,80     | 283,58 | 6   | 283,58 |
| 433-005                  | Złączka nypłowa z gwintem wkrętne KZ/GZ | 1/2         | 21,20      | 6,43   | 50  | 6,43   |
| 433-007                  | Złączka nypłowa z gwintem wkrętne KZ/GZ | 3/4         | 26,60      | 9,64   | 50  | 9,64   |
| 435-005                  | Złączka z gwintem nakrętne KW/GW        | 1/2         | 21,20      | 2,90   | 100 | 2,90   |
| 435-007                  | Złączka z gwintem nakrętne KW/GW        | 3/4         | 26,60      | 3,67   | 50  | 3,67   |
| 435-010                  | Złączka z gwintem nakrętne KW/GW        | 1           | 33,40      | 4,36   | 50  | 4,36   |
| 435-012                  | Złączka z gwintem nakrętne KW/GW        | 1 1/4       | 42,10      | 6,43   | 25  | 6,43   |
| 435-015                  | Złączka z gwintem nakrętne KW/GW        | 1 1/2       | 48,10      | 7,13   | 25  | 7,13   |
| 435-020                  | Złączka z gwintem nakrętne KW/GW        | 2           | 60,20      | 9,69   | 25  | 9,69   |
| 435-025                  | Złączka z gwintem nakrętne KW/GW        | 2 1/2       | 73,00      | 26,76  | 10  | 26,76  |
| 435-030                  | Złączka z gwintem nakrętne KW/GW        | 3           | 88,70      | 33,48  | 10  | 33,48  |
| 435-040                  | Złączka z gwintem nakrętne KW/GW        | 4           | 114,10     | 56,63  | 5   | 56,63  |
| 436-005                  | Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ         | 1/2         | 21,20      | 1,99   | 100 | 1,99   |
| 436-007                  | Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ         | 3/4         | 26,60      | 2,41   | 50  | 2,41   |
| 436-010                  | Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ         | 1           | 33,40      | 4,34   | 50  | 4,34   |
| 436-012                  | Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ         | 1 1/4       | 42,10      | 5,29   | 25  | 5,29   |
| 436-015                  | Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ         | 1 1/2       | 48,10      | 7,13   | 25  | 7,13   |
| 436-020                  | Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ         | 2           | 60,20      | 9,31   | 25  | 9,31   |
| 436-025                  | Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ         | 2 1/2       | 73,00      | 30,42  | 10  | 30,42  |
| 436-030                  | Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ         | 3           | 88,70      | 41,32  | 10  | 41,32  |
| 436-040                  | Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ         | 4           | 114,10     | 51,41  | 5   | 51,41  |
| *Używaćzadapteremgwintów |   |             |            | 0      |     |        |
| 437-101                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 3/4x1/2     | 26,6x21,2  | 2,31   | 100 | 2,31   |
| 437-130                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 1x1/2       | 33,4x21,2  | 4,64   | 100 | 4,64   |
| 437-131                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 1x3/4       | 33,4x26,6  | 4,64   | 100 | 4,64   |
| 437-166                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 1 1/4x1/2   | 42,1x21,2  | 6,43   | 25  | 6,43   |
| 437-167                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 1 1/4x3/4   | 42,1x26,6  | 6,43   | 25  | 6,43   |
| 437-168                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 1 1/4x1     | 42,1x33,4  | 6,43   | 25  | 6,43   |
| 437-209                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 1 1/2x1/2   | 48,1x21,2  | 6,91   | 25  | 6,91   |
| 437-210                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 1 1/2x3/4   | 48,1x26,6  | 6,91   | 25  | 6,91   |
| 437-211                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 1 1/2x1     | 48,1x33,4  | 6,91   | 25  | 6,91   |
| 437-212                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 1 1/2x1 1/4 | 48,1x42,1  | 6,91   | 25  | 6,91   |
| 437-247                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 2x1/2       | 60,2x21,2  | 11,74  | 10  | 11,74  |
| 437-248                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 2x3/4       | 60,2x26,6  | 10,77  | 10  | 10,77  |
| 437-249                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 2x1         | 60,2x33,4  | 10,77  | 10  | 10,77  |
| 437-250                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 2x1 1/4     | 60,2x42,1  | 10,77  | 10  | 10,77  |
| 437-251                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 2x1 1/2     | 60,2x48,1  | 10,77  | 10  | 10,77  |
| 437-290                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 2 1/2x1 1/4 | 73x42,1    | 19,25  | 10  | 19,25  |
| 437-291                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 2 1/2x1 1/2 | 73x48,1    | 19,25  | 10  | 19,25  |
| 437-292                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 2 1/2x2     | 73x60,2    | 19,25  | 10  | 19,25  |
| 437-335                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 3x1         | 88,7x33,4  | 25,79  | 10  | 25,79  |
| 437-336                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 3x1 1/4     | 88,7x42,1  | 25,79  | 10  | 25,79  |
| 437-337                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 3x1 1/2     | 88,7x48,1  | 25,79  | 10  | 25,79  |
| 437-338                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 3x2         | 88,7x60,2  | 25,79  | 10  | 25,79  |
| 437-339                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 3x2 1/2     | 88,7x73    | 25,79  | 10  | 25,79  |
| 437-420                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 4x2         | 114,1x60,2 | 63,59  | 5   | 63,59  |
| 437-421                  | Tuleja redukccyjna KZ/KW                | 4x2 1/2     | 114,1x73   | 63,59  | 5   | 63,59  |

|           |                                     |                         |             |         |        |         |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|---------|
| 437-422   | Tuleja redukcyjna KZ/KW             | 4x3                     | 114,1x88,7  | 63,59   | 5      | 63,59   |
| 437-528   | Tuleja redukcyjna KZ/KW             | 6x2                     | 168x60,2    | 157,42  | 5      | 157,42  |
| 437-530   | Tuleja redukcyjna KZ/KW             | 6x3                     | 168x88,7    | 157,42  | 5      | 157,42  |
| 437-532   | Tuleja redukcyjna KZ/KW             | 6x4                     | 168x114,1   | 157,42  | 5      | 157,42  |
| 437-582   | Tuleja redukcyjna KZ/KW             | 8x4                     | 218,8x114,1 | 548,64  | 5      | 548,64  |
| 437-585   | Tuleja redukcyjna KZ/KW             | 8x6                     | 218,8x168   | 548,64  | 4      | 548,64  |
| 447-005   | Zaślepka KW                         | 1/2                     | 21,20       | 2,05    | 100    | 2,05    |
| 447-007   | Zaślepka KW                         | 3/4                     | 26,60       | 2,31    | 100    | 2,31    |
| 447-010   | Zaślepka KW                         | 1                       | 33,40       | 4,12    | 50     | 4,12    |
| 447-012   | Zaślepka KW                         | 1 1/4                   | 42,10       | 5,63    | 25     | 5,63    |
| 447-015   | Zaślepka KW                         | 1 1/2                   | 48,10       | 6,14    | 25     | 6,14    |
| 447-020   | Zaślepka KW                         | 2                       | 60,20       | 7,50    | 25     | 7,50    |
| 447-025   | Zaślepka KW                         | 2 1/2                   | 73,00       | 22,25   | 10     | 22,25   |
| 447-030   | Zaślepka KW                         | 3                       | 88,70       | 25,79   | 10     | 25,79   |
| 447-040   | Zaślepka KW                         | 4                       | 114,10      | 59,24   | 5      | 59,24   |
| 447-060   | Zaślepka KW                         | 6                       | 168,00      | 156,68  | 4      | 156,68  |
| 447-080   | Zaślepka KW                         | 8                       | 218,80      | 393,69  | 2      | 393,69  |
| 448-005   | Zaślepka z gwintem nakrętna GW      | 1/2                     | 21,20       | 4,49    | 100    | 4,49    |
| 448-007   | Zaślepka z gwintem nakrętna GW      | 3/4                     | 26,60       | 5,29    | 100    | 5,29    |
| 448-010   | Zaślepka z gwintem nakrętna GW      | 1                       | 33,40       | 8,87    | 50     | 8,87    |
| 449-005   | Korek KZ                            | 1/2                     | 21,20       | 5,92    | 50     | 5,92    |
| 449-007   | Korek KZ                            | 3/4                     | 26,60       | 6,04    | 50     | 6,04    |
| 449-010   | Korek KZ                            | 1                       | 33,40       | 7,22    | 50     | 7,22    |
| 449-012   | Korek KZ                            | 1 1/4                   | 42,10       | 10,85   | 25     | 10,85   |
| 449-015   | Korek KZ                            | 1 1/2                   | 48,10       | 14,07   | 25     | 14,07   |
| 449-020   | Korek KZ                            | 2                       | 60,20       | 17,44   | 10     | 17,44   |
| 449-025   | Korek KZ                            | 2 1/2                   | 73,00       | 27,51   | 10     | 27,51   |
| 449-030   | Korek KZ                            | 3                       | 88,70       | 36,41   | 10     | 36,41   |
| 449-040   | Korek KZ                            | 4                       | 114,10      | 88,91   | 6      | 88,91   |
| 450-005   | Korek z gwintem wkrętny GZ          | 1/2                     | 21,20       | 6,32    | 50     | 6,32    |
| 450-007   | Korek z gwintem wkrętny GZ          | 3/4                     | 26,60       | 6,85    | 50     | 6,85    |
| 450-010   | Korek z gwintem wkrętny GZ          | 1                       | 33,40       | 11,11   | 50     | 11,11   |
| 457-005   | Śrubunek KW/KW                      | 1/2                     | 21,20       | 26,17   | 36/288 | 26,17   |
| 457-007   | Śrubunek KW/KW                      | 3/4                     | 26,60       | 30,56   | 24/144 | 30,56   |
| 457-010   | Śrubunek KW/KW                      | 1                       | 33,40       | 40,10   | 12/96  | 40,10   |
| 457-012   | Śrubunek KW/KW                      | 1 1/4                   | 42,10       | 48,03   | 12/96  | 48,03   |
| 457-015   | Śrubunek KW/KW                      | 1 1/2                   | 48,10       | 87,59   | 8/64   | 87,59   |
| 457-020   | Śrubunek KW/KW                      | 2                       | 60,20       | 121,08  | 4/48   | 121,08  |
| 457-030   | Śrubunek KW/KW                      | 3                       | 88,70       | 231,33  | 2/12   | 231,33  |
| 457-040   | Śrubunek KW/KW                      | 4                       | 114,10      | 301,29  | 2/12   | 301,29  |
| 457-305   | Śrubunek KZ/GW                      | 1/2                     | 21,20       | 23,99   | 100    | 23,99   |
| 457-307   | Śrubunek KZ/GW                      | 3/4                     | 26,60       | 32,09   | 50     | 32,09   |
| 457-310   | Śrubunek KZ/GW                      | 1                       | 21,20       | 71,13   | 30     | 71,13   |
| 457-405   | Śrubunek KZ/GZ                      | 1/2                     | 21,20       | 32,18   | 100    | 32,18   |
| 457-407   | Śrubunek KZ/GZ                      | 3/4                     | 26,60       | 30,71   | 50     | 30,71   |
| 457-410   | Śrubunek KZ/GZ                      | 1                       | 21,20       | 83,86   | 30     | 83,86   |
| 488-005   | Obejście proste typu V KZ/KZ        | 1/2                     | 21,20       | 10,41   | 50     | 10,41   |
| 488-007   | Obejście proste typu V KZ/KZ        | 3/4                     | 26,60       | 10,99   | 50     | 10,99   |
| 489-005   | Obejście proste typu S KZ/KZ        | 1/2                     | 21,20       | 10,26   | 50     | 10,26   |
| 489-007   | Obejście proste typu S KZ/KZ        | 3/4                     | 26,60       | 10,85   | 50     | 10,85   |
| 602-005   | Zawór kulowy KW/KW                  | 1/2                     | 21,20       | 31,06   | 25/100 | 31,06   |
| 602-007   | Zawór kulowy KW/KW                  | 3/4                     | 26,60       | 35,74   | 25/100 | 35,74   |
| 602-010   | Zawór kulowy KW/KW                  | 1                       | 33,40       | 48,57   | 25/100 | 48,57   |
| 602-012   | Zawór kulowy KW/KW                  | 1 1/4                   | 42,10       | 69,84   | 25     | 69,84   |
| 602-015   | Zawór kulowy KW/KW                  | 1 1/2                   | 48,10       | 117,79  | 12     | 117,79  |
| 602-020   | Zawór kulowy KW/KW                  | 2                       | 60,20       | 150,54  | 12     | 150,54  |
| 602-025   | Zawór kulowy KW/KW                  | 2 1/2                   | 73,00       | 298,97  | 1      | 298,97  |
| 602-030   | Zawór kulowy KW/KW                  | 3                       | 88,70       | 512,92  | 1      | 512,92  |
| 602-040   | Zawór kulowy KW/KW                  | 4                       | 114,10      | 1494,90 | 1      | 1494,90 |
| U45BCE34  | Zawór zwrotny kulowy KW/KW          | 3/4                     | 26,60       | 51,76   | 1      | 51,76   |
| U45BCE1   | Zawór zwrotny kulowy KW/KW          | 1                       | 33,40       | 77,83   | 1      | 77,83   |
| U45BCE114 | Zawór zwrotny kulowy KW/KW          | 1 1/4                   | 42,10       | 148,65  | 1      | 148,65  |
| U45BCE112 | Zawór zwrotny kulowy KW/KW          | 1 1/2                   | 48,10       | 230,70  | 1      | 230,70  |
| U45BCE2   | Zawór zwrotny kulowy KW/KW          | 2                       | 60,20       | 524,60  | 1      | 524,60  |
| 625-003   | Uchwyt stały kompletny              | 1/2 PVC-C               | 15,90       | 5,15    | 100    | 5,15    |
| 625-005   | Uchwyt stały kompletny              | 3/4 PVC-C=1/2 PVC-U     | 21,20       | 5,66    | 100    | 5,66    |
| 625-007   | Uchwyt stały kompletny              | 1 PVC-C=3/4 PVC-U       | 26,60       | 6,27    | 100    | 6,27    |
| 625-010   | Uchwyt stały kompletny              | 1 1/4 PVC-C=1 PVC-U     | 33,40       | 6,72    | 100    | 6,72    |
| 625-012   | Uchwyt stały kompletny              | 1 1/2 PVC-C=1 1/4 PVC-U | 42,10       | 7,30    | 50     | 7,30    |
| 625-015   | Uchwyt stały kompletny              | 2 PVC-C=1 1/2 PVC-U     | 48,10       | 7,85    | 50     | 7,85    |
| 625-020   | Uchwyt stały kompletny              | 2 PVC-U                 | 60,20       | 8,88    | 50     | 8,88    |
| 625-025   | Uchwyt stały kompletny              | 2 1/2 PVC-U             | 73,00       | 11,25   | 50     | 11,25   |
| 625-030   | Uchwyt stały kompletny              | 3 PVC-U                 | 88,70       | 17,80   | 50     | 17,80   |
| 625-040   | Uchwyt stały kompletny              | 4 PVC-U                 | 114,10      | 14,15   | 1      | 14,15   |
| 62T2023   | Uchwyt pojedynczy Nofix             | 3/4-PVC-C=1/2-PVC-U     | 21,20       | 1,03    | 100    | 1,03    |
| 62T2529   | Uchwyt pojedynczy Nofix             | 1-PVC-C=3/4-PVC-U       | 26,60       | 1,11    | 50     | 1,11    |
| 62T3235   | Uchwyt pojedynczy Nofix             | 1 1/4-PVC-C=1-PVC-U     | 33,40       | 1,29    | 50     | 1,29    |
| 62T4045   | Uchwyt pojedynczy Nofix             | 1 1/2-PVC-C=1 1/4-PVC-U | 42,10       | 1,73    | 25     | 1,73    |
| 62T4855   | Uchwyt pojedynczy Nofix             | 2-PVC-C=1 1/2-PVC-U     | 48,10       | 2,75    | 25     | 2,75    |
| 62T5865   | Uchwyt pojedynczy Nofix             | 2-PVC-U                 | 60,20       | 2,86    | 20     | 2,86    |
|           | MATERIAŁY POMOCNICZE                |                         |             | 0       |        |         |
|           |                                     |                         |             | 0,00    |        |         |
| UNIV-125  | Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 125 ml | 125                     | 125         | 26,48   | 24     | 26,48   |
| UNIV-250  | Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 250 ml | 250                     | 250         | 39,71   | 24     | 39,71   |
| UNIV-500  | Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 500 ml | 500                     | 500         | 70,53   | 12     | 70,53   |
| CLEAN-125 | Oczyszczacz 125 ml                  | 125                     | 125         | 22,35   | 20     | 22,35   |
| CLEAN-250 | Oczyszczacz 250 ml                  | 250                     | 250         | 32,83   | 12     | 32,83   |
| CLEAN-500 | Oczyszczacz 500 ml                  | 500                     | 500         | 74,85   | 12     | 74,85   |
| 499-125   | Klej PVC-U 125 ml                   | 125                     | 125         | 22,98   | 24     | 22,98   |
| 499-250   | Klej PVC-U 250 ml                   | 250                     | 250         | 41,76   | 24     | 41,76   |
| 499-500   | Klej PVC-U 500 ml                   | 500                     | 500         | 73,09   | 12     | 73,09   |

|             |   |                            |            |        |     |        |
|-------------|---|----------------------------|------------|--------|-----|--------|
| BIS0652     | WDF125 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 125 ML            | 125                        | 125        | 41,45  | 24  | 41,45  |
| BIS0655     | WDF250 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 250 ML            | 250                        | 250        | 53,49  | 24  | 53,49  |
| BIS0660     | WDF500 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 500 ML            | 500                        | 500        | 96,68  | 12  | 96,68  |
| BIS0662     | WDF1000 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 1000 ML          | 1000                       | 1000       | 162,39 | 12  | 162,39 |
|             |   |                            |            | 0,00   |     |        |
| MGB-36      | Nożyce do cięcia rur                          | 1 1/4 CTS                  | do 34,9    | 123,12 | 1   | 123,12 |
| MGB-42A     | Nożyce do cięcia rur                          | do 1 1/2 CTS               | do 41,3    | 127,83 | 1   | 127,83 |
| MGB-36P     | Ostrze do nożyc do cięcia rur                 | do 1 1/4                   | do 34,9    | 46,89  | 1   | 46,89  |
| MGB-42AP    | Ostrze do nożyc do cięcia rur                 | do 1 1/2 PVCC / 1 1/4 PVCU | do 41,3    | 57,72  | 1   | 57,72  |
| JMT101920   | Taśma instalacyjna Kolmat®                    |                            |            | 34,07  | 1   | 34,07  |
| 451-005     | Korek do prób szczelności                     | 1/2                        |            | 1,80   | 1   | 1,80   |
| 451-007     | Korek do prób szczelności                     | 3/4                        |            | 2,01   | 1   | 2,01   |
| 640         | Urządzenie fazujące (gratownik)*              | do 1                       | do 28,6    | 42,78  | 1   | 42,78  |
| 640P        | Urządzenie fazujące (gratownik)*              | do 1 1/4 IPS               | do 42,1    | 74,47  | 1   | 74,47  |
| 631U        | Płytki montażowa z kolanami wkrętyni          | 20,6 x 2,4                 | 20,6 x 2,4 | 59,58  | 1   | 59,58  |
| 630B        | Płytki mocująca pod baterię                   | 20,6 x 2,4                 | 20,6 x 2,4 | 32,49  | 10  | 32,49  |
| 851-020     | Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80         | 2                          | 60,20      | 139,93 | 12  | 139,93 |
| 851-030     | Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80         | 3                          | 88,70      | 238,63 | 10  | 238,63 |
| 851-040     | Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80         | 4                          | 114,10     | 301,98 | 10  | 301,98 |
| 851-060     | Kolnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80         | 6                          | 168,00     | 474,83 | 5   | 474,83 |
| 854-010     | Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80 | 1                          | 33,40      | 99,82  | 10  | 99,82  |
| 854-012     | Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80 | 1 1/4                      | 42,10      | 102,79 | 10  | 102,79 |
| 854-015     | Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80 | 1 1/2                      | 48,10      | 105,04 | 12  | 105,04 |
| 854-020     | Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80 | 2                          | 60,20      | 139,65 | 12  | 139,65 |
| 854-025     | Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80 | 2 1/2                      | 73,00      | 215,68 | 5   | 215,68 |
| 854-030     | Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80 | 3                          | 88,70      | 241,09 | 10  | 241,09 |
| 854-040     | Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80 | 4                          | 114,10     | 305,01 | 10  | 305,01 |
| 854-060     | Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80 | 6                          | 168,00     | 479,51 | 5   | 479,51 |
| 854-080     | Kolnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80 | 8                          | 218,80     | 772,76 | 2   | 772,76 |
| W45BGE3-020 | Przepustnica PVC-U***                         | 2                          | 60,20      | 0,00   | 1   | 0,00   |
| W45BGE3-025 | Przepustnica PVC-U***                         | 2 1/2                      | 73,00      | 0,00   | 1   | 0,00   |
| W45BGE3-030 | Przepustnica PVC-U***                         | 3                          | 88,70      | 0,00   | 1   | 0,00   |
| W45BGE3-040 | Przepustnica PVC-U***                         | 4                          | 114,10     | 0,00   | 1   | 0,00   |
| W45BGE3-060 | Przepustnica PVC-U***                         | 6                          | 168,00     | 0,00   | 1   | 0,00   |
| NR5112      | Uszczelki do kolnierzy                        | 1/2                        | 21,20      | 5,02   | 1   | 5,02   |
| NR5134      | Uszczelki do kolnierzy                        | 3/4                        | 26,60      | 6,85   | 1   | 6,85   |
| NR511       | Uszczelki do kolnierzy                        | 1                          | 33,40      | 8,37   | 1   | 8,37   |
| NR51114     | Uszczelki do kolnierzy                        | 1 1/4                      | 42,10      | 9,88   | 1   | 9,88   |
| NR51112     | Uszczelki do kolnierzy                        | 1 1/2                      | 48,10      | 10,65  | 1   | 10,65  |
| NR512       | Uszczelki do kolnierzy                        | 2                          | 60,20      | 13,22  | 1   | 13,22  |
| NR51212     | Uszczelki do kolnierzy                        | 2 1/2                      | 73,00      | 18,23  | 1   | 18,23  |
| NR513       | Uszczelki do kolnierzy                        | 3                          | 88,70      | 21,29  | 1   | 21,29  |
| NR514       | Uszczelki do kolnierzy                        | 4                          | 114,10     | 28,87  | 1   | 28,87  |
| NR516       | Uszczelki do kolnierzy                        | 6                          | 168,00     | 44,09  | 1   | 44,09  |
| NR518       | Uszczelki do kolnierzy                        | 8                          | 218,80     | 65,36  | 1   | 65,36  |
| 624-003     | Rozetka                                       | 1/2 PVC-C                  | 21,20      | 1,81   | 100 | 1,81   |
| 624-005     | Rozetka                                       | 3/4 PVC-C=1/2 PVC-U        | 26,60      | 1,86   | 100 | 1,86   |
| PRZ025      | Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ               | 2 1/2 NPTx 2 1/2           | 73,00      | 165,12 | 1   | 165,12 |
| PRZ030      | Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ               | 3 NPTx 3                   | 88,70      | 179,66 | 1   | 179,66 |
| PRZ040      | Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ               | 4 NPTx 4                   | 114,10     | 324,77 | 1   | 324,77 |

\*\*\* indywidualna wycena

Kw-klejeniewewnętrzne

Kz-klejeniezewnętrzne

Gw-gwintwewnętrzny

Gz-gwintzewewnętrzny

IPS-IronPipeSize

CTS-CopperTubeSize

CENYNETTO(Niezawierają podatkuVAT)

RuryPVC-

Uwkarionachsąferowanewodcinka

ch3,048m(10ft)

NaproduktyPVC-Udzielamy50-

letniejgarancji

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego i § 1 Kodeksu Cywilnego

Podane ceny mają charakter orientacyjny i są charakter orientacyjny



| EAN  |               |
|------|---------------|
| - zl | 5903424724239 |
| - zl | 5903424724246 |
| - zl | 5903424724253 |
| - zl | 5903424724260 |
| - zl | 5907486796227 |
| - zl | 5907486795503 |
| - zl | 5907486796234 |
| - zl | 5907486795527 |
| - zl | 5907486796241 |
| - zl | 5907486796258 |
| - zl | 5903424725434 |
| - zl | 5903424725458 |
| - zl | 5903424725397 |
| - zl | 5903424725410 |
| - zl | 5907486795497 |
| - zl | 5907486795503 |
| - zl | 5907486795510 |
| - zl | 5907486796234 |
| - zl | 5907486795527 |
| - zl | 5907486796241 |
| - zl | 5907486796258 |
|      |               |
|      |               |
| - zl | 5903424722945 |
| - zl | 5903424722952 |
| - zl | 5903424722969 |
| - zl | 5903424722976 |
| - zl | 5907486795732 |
| - zl | 5907486795749 |
| - zl | 5907486796265 |
| - zl | 5907486796272 |
| - zl | 5907486796289 |
| - zl | 5907486796296 |
| - zl | 5907486796302 |
| - zl | 5903424722983 |
| - zl | 5908257151610 |
| - zl | 5903424722990 |
| - zl | 5903424723003 |
| - zl | 5903424723010 |
| - zl | 5903424723027 |
| - zl | 5903424723034 |
| - zl | 5903424723041 |
| - zl | 5907486796319 |
| - zl | 5907486796326 |
| - zl | 5907486796333 |
| - zl | 5907486796340 |
| - zl | 5907486796357 |
| - zl | 5907486796364 |
| - zl | 5907486796371 |
| - zl | 5907486796388 |
| - zl | 5907486796395 |
| - zl | 5907486796401 |
| - zl | 5907486796418 |
| - zl | 5907486796425 |
| - zl | 5907486796432 |
| - zl | 5907486796449 |
| - zl | 5907486796456 |
|      |               |
| - zl | 5907486790287 |
| - zl | 5907486790294 |
| - zl | 5907486795770 |
| - zl | 5903424723058 |
| - zl | 5903424723065 |
| - zl | 5903424723072 |
| - zl | 5903424723089 |
| - zl | 5907486796463 |
| - zl | 5907486795633 |
| - zl | 5907486796470 |
| - zl | 5907486796487 |
| - zl | 5907486796494 |
| - zl | 5907486796500 |
| - zl | 5907486796517 |
| - zl | 5907486795640 |
| - zl | 5907486796524 |
| - zl | 5907486796531 |
| - zl | 5903424723096 |
| - zl | 5903424723102 |
| - zl | 5903424723119 |
| - zl | 5907486795701 |
| - zl | 5907486795725 |



|      |               |
|------|---------------|
| - zt | 5907486796937 |
| - zt | 5907486796944 |
| - zt | 5907486796951 |
| - zt | 5907486796968 |
| - zt | 5907486796975 |
| - zt | 5907486796982 |
| - zt | 5903424723393 |
| - zt | 5903424723409 |
| - zt | 5903424723416 |
| - zt | 5903424723423 |
| - zt | 5907486795800 |
| - zt | 5907486795817 |
| - zt | 5907486796999 |
| - zt | 5907486797002 |
| - zt | 5907486797019 |
| - zt | 5907486797026 |
| - zt | 5907486797033 |
| - zt | 5907486790348 |
| - zt | 5907486790355 |
| - zt | 5907486797040 |
| - zt | 5907486790317 |
| - zt | 5907486790300 |
| - zt | 5907486797057 |
| - zt | 5907486795824 |
| - zt | 5907486795831 |
| - zt | 5908257152754 |
| - zt | 5907486797064 |
| - zt | 5907486797071 |
| - zt | 5907486797088 |
| - zt | 5907486790324 |
| - zt | 5907486790331 |
| - zt | 039923314468  |
| - zt | 5908257153232 |
| - zt | 5908257153249 |
| - zt | 5908257153256 |
| - zt | 5903424723461 |
| - zt | 5908257153263 |
| - zt | 5908257153270 |
| - zt | 5907486797125 |
| - zt | 5907486797132 |
| - zt | 5908257152310 |
| - zt | 5908257152327 |
| - zt | 5908257152334 |
| - zt | 5908257152341 |
| - zt | 5908257151740 |
| - zt | 5908257152358 |
| - zt | 5903424723478 |
| - zt | 5903424723485 |
| - zt | 5903424724727 |
| - zt | 5903424724734 |
| - zt | 5908257153140 |
| - zt | 5908257153157 |
| - zt | 5908257153164 |
| - zt | 5908257153171 |
| - zt | 5908257153188 |
| - zt | 5908257153195 |
| - zt | 5908257153201 |
| - zt | 5908257153218 |
| - zt | 5908257153225 |
| - zt | 5908257154642 |
| - zt | 5908257154659 |
| - zt | 5908257154666 |
| - zt | 5908257154673 |
| - zt | 5908257154680 |
| - zt | 5903424725502 |
| - zt | 5903424725519 |
| - zt | 5903424725526 |
| - zt | 5903424725533 |
| - zt | 5903424725540 |
| - zt | 5903424729791 |
| - zt | 5907486797255 |
| - zt | 5907486797262 |
| - zt | 5907486797279 |
| - zt | 5907486799006 |
| - zt | 5907486796159 |
| - zt | 5907486796166 |
| - zt | 5907486796173 |
| - zt | 5907486796180 |
| - zt | 5907486796197 |
| - zt | 5907486796203 |
|      |               |
|      |               |
| - zt | 8710439217055 |
| - zt | 8710439217079 |
| - zt | 8710439217093 |
| - zt | 8710439217154 |
| - zt | 8710439217178 |
| - zt | 8710439202594 |
| - zt | 8710439216997 |
| - zt | 8710439217017 |
| - zt | 8710439217031 |



