

# HYUNDAI

CENNIK  
2023/2024

AIR CONDITIONING



KLIMATYZATORY • REKUPERATORY • POMPY CIEPŁA  
KLIMAKONWEKTORY • SYSTEMY VRF • AKCESORIA

# Seria HOME - SPLIT



## Klimatyzator ścienny REVOLUTION

Model urządzenia:	HRP-M09RI	HRP-M12RI	HRP-M18RI	HRP-M24RI
Model agregatu:	HRP-M09RO/2	HRP-M12RO/2	HRP-M18RO/2	HRP-M24RO/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	2950PLN	3200PLN	4750PLN	6300PLN

**NOWOŚĆ!**



## Klimatyzator ścienny CARBON GREY

Model urządzenia:	HRP-M09CGI	HRP-M12CGI	HRP-M18CGI	HRP-M24CGI
Model agregatu:	HRP-M09CGO	HRP-M12CGO	HRP-M18CGO	HRP-M24CGO
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	3900PLN	4100PLN	6000PLN	7700PLN



## Klimatyzator ścienny ELEGANCE BLACK

Model urządzenia:	HRP-M09EBI	HRP-M12EBI	HRP-M18EBI	HRP-M24EBI
Model agregatu:	HRP-M09EBO/2	HRP-M12EBO/2	HRP-M18EBO/2	HRP-M24EBO/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	3250PLN	3350PLN	5150PLN	6850PLN



## Klimatyzator ścienny ELITE WHITE

Model urządzenia:	HRP-M09ELWI/2	HRP-M12ELWI/2	HRP-M18ELWI/2	HRP-M24ELWI/2
Model agregatu:	HRP-M09ELWO/2	HRP-M12ELWO/2	HRP-M18ELWO/2	HRP-M24ELWO/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	3800PLN	3950PLN	5900PLN	7600PLN



## Klimatyzator ścienny ELITE SILVER

Model urządzenia:	HRP-M09ELSI/2	HRP-M12ELSI/2	HRP-M18ELSI/2	HRP-M24ELSI/2
Model agregatu:	HRP-M09ELSO/2	HRP-M12ELSO/2	HRP-M18ELSO/2	HRP-M24ELSO/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	3900PLN	4050PLN	6000PLN	7750PLN



## Klimatyzator ścienny SMART EASY PRO

Model urządzenia:	HRP-M09SEPI	HRP-M12SEPI	HRP-M18SEPI	HRP-M24SEPI
Model agregatu:	HRP-M09SEPO	HRP-M12SEPO	HRP-M18SEPO	HRP-M24SEPO
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	4000PLN	4600PLN	6300PLN	7900PLN



## Klimatyzator przenośny RAPID

Model urządzenia:	HRP-M09CO
Moc chłodnicza (kW):	2.6
Cena katalogowa (netto):	1450PLN

## Seria MULTI SPLIT



### Agregaty MULTI SPLIT

Model urządzenia:	H2CM-M180U	H3CM-M210U	H3CM-M270U	H4CM-M360U	H5CM-M420U
Max. ilość wewnętrznych	2	3	3	4	5
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	5.3 / 5.6	6.15 / 6.6	8.0 / 8.2	10.5 / 10.9	12.3 / 12.3
Cena katalogowa (netto):	4750PLN	5900PLN	7250PLN	11000PLN	12000PLN

### J.wewnętrzna MULTI REVOLUTION

Model urządzenia:	HCW-M09IU	HCW-M12IU	HCW-M18IU	HCW-M24IU
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	1000PLN	1050PLN	1700PLN	2250PLN



**NOWOŚĆ!**

### J.wewnętrzna MULTI CARBON GREY

Model urządzenia:	HRP-M09CGI	HRP-M12CGI	HRP-M18CGI	HRP-M24CGI
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	1700PLN	1800PLN	2500PLN	3200PLN



### J.wewnętrzna MULTI ELEGANCE BLACK

Model urządzenia:	HRP-M09EBI	HRP-M12EBI	HRP-M18EBI	HRP-M24EBI
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	1350PLN	1500PLN	2100PLN	2800PLN



### J.wewnętrzna MULTI ELITE WHITE

Model urządzenia:	HRP-M09ELWI/2	HRP-M12ELWI/2	HRP-M18ELWI/2	HRP-M24ELWI/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	1700PLN	1800PLN	2500PLN	3200PLN



### J.wewnętrzna MULTI ELITE SILVER

Model urządzenia:	HRP-M09ELSI/2	HRP-M12ELSI/2	HRP-M18ELSI/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	1850PLN	1950PLN	2750PLN





#### J.wewnętrzna MULTI SMART EASY PRO

Model urządzenia:	HRP-M09SEPI	HRP-M12SEPI	HRP-M18SEPI	HRP-M24SEPI
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3
Cena katalogowa (netto):	1950PLN	2000PLN	2750PLN	3500PLN



#### J.wewnętrzna MULTI KASETONOWY COMPACT

Model urządzenia:	HCC-M09IU/2	HCC-M12IU/2	HCC-M18IU/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	2450PLN	2500PLN	3000PLN



#### J.wewnętrzna MULTI KANAŁOWY

Model urządzenia:	HCD-M09IU/2	HCD-M12IU/2	HCD-M18IU/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	2.6 / 2.9	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	2350PLN	2450PLN	2700PLN



#### J.wewnętrzna MULTI KONSOLA

Model urządzenia:	HCCO-M12IU/2	HCCO-M16IU/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	2500PLN	2700PLN

## Seria OFFICE - SPLIT



#### Klimatyzator KASETONOWY COMPACT

Model urządzenia:	HCC-M12IU/2	HCC-M18IU/2
Model agregatu:	HCU-M120U/2	HCU-M180U/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	6250PLN	7200PLN



#### Klimatyzator KASETONOWY STANDARD

Model urządzenia:	HCC-M24IU/2	HCC-M36IU/2	HCC-M48IU/2	HCC-M55IU/2
Model agregatu:	HCU-M240U/2	HCU-M360U/2	HCU-M480U/2	HCU-M550U/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	7.0 / 7.3	10.5 / 11.1	14.0 / 16.0	15.5 / 18.0
Cena katalogowa (netto):	9750PLN	15300PLN	18500PLN	19500PLN



#### Klimatyzator KANAŁOWY

Model urządzenia:	HCD-M12IU/2	HCD-M18IU/2	HCD-M24IU/2	HCD-M36IU/2	HCD-M48IU/2	HCD-M55IU/2
Model agregatu:	HCU-M120U/2	HCU-M180U/2	HCU-M240U/2	HCU-M360U/2	HCU-M480U/2	HCU-M550U/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3	10.5 / 11.0	14.0 / 16.0	15.5 / 18.0
Cena katalogowa (netto):	6000PLN	7000PLN	9500PLN	14850PLN	18000PLN	19000PLN



### Klimatyzator PODSUFITOWY

Model urządzenia:	HCFC-M18IU/2	HCFC-M24IU/2	HCFC-M36IU/2	HCFC-M48IU/2	HCFC-M55IU/2
Model agregatu:	HCU-M18OU/2	HCU-M24OU/2	HCU-M36OU/2	HCU-M48OU/2	HCU-M55OU/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3	10.5 / 11.1	14.0 / 16.0	15.5 / 18.0
Cena katalogowa (netto):	7000PLN	9300PLN	15000PLN	18000PLN	19000PLN



### Klimatyzator KONSOLA

Model urządzenia:	HCCO-M12IU/2	HCCO-M16IU/2
Model agregatu:	HCU-M12IU/2	HCU-M18IU/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5
Cena katalogowa (netto):	6000PLN	6900PLN



### Agregaty Skraplające + Air KIT

Model agregatu:	HCU-M12OU/2	HCU-M18OU/2	HCU-M24OU/2	HCU-M36OU/2	HCU-M48OU/2	HCU-M55OU/2
Moc chłodnicza / grzewcza (kW):	3.6 / 3.9	5.3 / 5.5	7.0 / 7.3	10.5 / 11.0	14.0 / 16.0	15.5 / 18.0
Cena katalogowa (netto):	5800PLN	6100PLN	7800PLN	11800PLN	13500PLN	14200PLN

## Seria POMPY CIEPŁA



### POMPA CIEPŁA SPLIT SUPREME + HYDROBOX

Model Pompy Ciepła:	HHPS-M4TH	HHPS-M6TH	HHPS-M8TH	HHPS-M10TH
Model Hydrobox:	HHPMD-M60THI	HHPMD-M60THI	HHPMD-M100THI	HHPMD-M100THI
Moc grzewcza LWT=35°C (kW):	4.25	6.20	8.30	10.0
Cena katalogowa (netto):	26900PLN	27300PLN	29500PLN	31000PLN

Model Pompy Ciepła:	HHPS-M12TH	HHPS-M14TH	HHPS-M16TH
Model Hydrobox:	HHPMD-M160THI	HHPMD-M160THI	HHPMD-M160THI
Moc grzewcza LWT=35°C (kW):	12.1	14.5	16.0
Cena katalogowa (netto):	38500PLN	39500PLN	40500PLN

### POMPA CIEPŁA MONOBLOK EXTREME

Model urządzenia:	HHPM-M4TH1PH	HHPM-M6TH1PH	HHPM-M8TH1PH	HHPM-M10TH1PH	HHPM-M12TH3PH	HHPM-M14TH3PH
Moc grzewcza LWT=35°C (kW):	4.5	6.35	8.40	10.0	12.1	14.5
Cena katalogowa (netto):	25800PLN	26500PLN	28500PLN	31000PLN	38000PLN	40000PLN



Model urządzenia:	HHPM-M16TH3PH	HHPM-M18TH3PH	HHPM-M22TH3PH	HHPM-M26TH3PH	HHPM-M30TH3PH
Moc grzewcza LWT=35°C (kW):	15.9	18.0	22.0	26.0	30.1
Cena katalogowa (netto):	42000PLN	47000PLN	49000PLN	50000PLN	53000PLN

**POMPA CIEPŁA C.W.U.**

Model urządzenia:	HHPM-M190LS	HHPM-M300LS
Moc grzewcza (kW):	1.5	3.0
Cena katalogowa (netto):	11000PLN	14500PLN

**NOWOŚĆ!****POMPA CIEPŁA MULTI**

Model Pompy Ciepła:	H4CM-M360U-HP
Model Hydrobox:	HRP-M36THI
Moc grzewcza LWT=35°C (kW):	8.0
Cena katalogowa (netto):	24900PLN

**NOWOŚĆ!****ZASOBNIK C.W.U 2w1**

Model urządzenia:	AB-250/95-SS
Pojemność	250l + 95l bufor
Cena katalogowa (netto):	8500PLN

**Seria REKUPERATORY****REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM**

Model urządzenia:	HRS-200	HRS-300	HRS-400	HRS-600
Przepływ powietrza (m³h)	200	300	400	600
Spręż powietrza (Pa)	70	82	85	92
Cena katalogowa (netto):	4950PLN	5300PLN	6500PLN	7500PLN

Model urządzenia:	HRS-800	HRS-1000	HRS-1300
Przepływ powietrza (m³h)	800	1000	1300
Spręż powietrza (Pa)	96	85	85
Cena katalogowa (netto):	10500PLN	11500PLN	12400PLN



## REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM SERIA A2

Model urządzenia:	HRS-1500A2	HRS-2000A2	HRS-2500A2	HRS-3000A2
Przepływ powietrza (m³h)	1500	2000	2500	3000
Spręż powietrza (Pa)	135	132	170	180
Cena katalogowa (netto):	14500PLN	15600PLN	19300PLN	23000PLN



## REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPŁĄDOWYM

Model urządzenia:	HRS-PRO 150	HRS-PRO 250	HRS-PRO 350	HRS-PRO 500
Przepływ powietrza (m³h)	150	250	350	500
Spręż powietrza (Pa)	75	85	85	100
Cena katalogowa (netto):	7500PLN	8100PLN	8850PLN	10000PLN

Model urządzenia:	HRS-PRO 650	HRS-PRO 800	HRS-PRO 1000	HRS-PRO 1500	HRS-PRO 2000
Przepływ powietrza (m³h)	650	800	1000	1500	2000
Spręż powietrza (Pa)	75	125	90	85	75
Cena katalogowa (netto):	11500PLN	13000PLN	14000PLN	20500PLN	26500PLN



## REKUPERATOR PODŁOGOWY Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

Model urządzenia:	HRS-1500FS	HRS-2000FS	HRS-2500FS	HRS-3000FS
Przepływ powietrza (m³h)	1500	2000	2500	3000
Spręż powietrza (Pa)	135	132	170	180
Cena katalogowa (netto):	15000PLN	16500PLN	19200PLN	22500PLN



## REKUPERATOR ŚCIENNY

Model urządzenia:	HRS-WM150
Przepływ powietrza (m³h)	150
Cena katalogowa (netto):	6200PLN



## REKUPERATOR KOMPAKTOWY

Model urządzenia:	HRS-HM64
Przepływ powietrza (m³h)	64
Cena katalogowa (netto):	1550PLN

## Seria VRF



### Poznaj systemy VRF Hyundai.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych systemów VRF?

Przejdź do strony i pobierz najnowszy katalog systemów VRF:  
[www.hyundai-hvac.pl/do-pobrania/](http://www.hyundai-hvac.pl/do-pobrania/)

### Współpracuj razem z nami!

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie instalowania lub projektowania systemów MINI VRF i VRF skontaktuj się z naszym działem handlowym lub opiekunem regionalnym Hyundai.

Otrzymaj wycenę indywidualną systemów VRF:

[info@hyundai-hvac.pl](mailto:info@hyundai-hvac.pl)





**HYUNDAI**

[www.hyundai-hvac.pl](http://www.hyundai-hvac.pl)



# Akcesoria montażowe



Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
<b>Wspornik składany bez poprzeczki</b>			
MS 120	375x420	140 kg	zapytaj o cenę
MS 117	375x465	140 kg	zapytaj o cenę
MS 118	375x550	140 kg	zapytaj o cenę
MS 503	400x620	300 kg	zapytaj o cenę



<b>Wspornik składany z poprzeczką</b>			
MS 254	375x420x700	140 kg	zapytaj o cenę
MS 252	375x465x700	140 kg	zapytaj o cenę
MS 257	375x550x800	140 kg	zapytaj o cenę



<b>Wspornik dachowy</b>			
MT 630	1000x500	100 kg	zapytaj o cenę



<b>Wspornik trapezowy</b>			
0350 SP	350 x 100	140 kg	zapytaj o cenę
0450 SP	450 x 100	140 kg	zapytaj o cenę
1000 SP	1000 x 100	140 kg	zapytaj o cenę



<b>Komplet podstawek pod jednostkę zewnętrzną</b>			
CONO 005	105x90x55	500 kg	zapytaj o cenę




Kręgi 25m/50m

Wymiary [cal]	Wymiary [mm]	Ścianka [mm]
<b>Rury miedziane w izolacji termicznej</b>		
1/4	6,35	0,8
3/8	9,52	0,8
1/2	12,07	0,8
5/8	15,80	1,0
3/4	19,05	1,0
7/8	22,22	1,0



Model	Wymiary [AxB]	Ilość w paczce	Cena [netto PLN]
<b>Korytko Instalacyjne 2m</b>			
0912BV	90x65Hx2m	8szt/16m	zapytaj o cenę



<b>Spinka Łącząca (Koryta)</b>			
0903ST	90x35 H wew.	30 szt.	zapytaj o cenę
0904GC	90x65 H zew.	30 szt.	zapytaj o cenę



<b>Narożnik (zewnątrzny, wewnętrzny)</b>			
0906AE	90x65 H zew.	9 szt.	zapytaj o cenę
0905AL	90x65 H wew.	6 szt.	zapytaj o cenę



<b>Łuk Płaski (ścienny)</b>			
0907CP	90x65 H	8 szt.	zapytaj o cenę



<b>Dekiel (zakończenie)</b>			
0908TT	90x65 H	9 szt.	zapytaj o cenę
0909CM	90x65 H	6 szt.	zapytaj o cenę



<b>Przejście przyściennie</b>			
0910PM	90x65 H	16 szt.	zapytaj o cenę



Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
<b>Taśma Izolacyjna Samoprzylepna</b>			
Armaflex NA-15	49 mm	15 m	zapytaj o cenę



<b>Łącznik Elastyczny</b>			
0811GF	590 mm	4	zapytaj o cenę



<b>Trójnik (do koryta)</b>			
0913DT	90x65 H	4	zapytaj o cenę



<b>Rurka karbowana do odprowadzania skroplin</b>			
0016TU	16 mm	30	zapytaj o cenę
0018TU	18 mm	30	zapytaj o cenę
0020TU	20 mm	30	zapytaj o cenę



<b>Złącza i syfony do skroplin</b>			
0021GY		20	zapytaj o cenę
0023GL		20	zapytaj o cenę
0024SF		10	zapytaj o cenę



<b>Skrzynki maskujące</b>			
0015SB bez skroplin		85x540x55	zapytaj o cenę
0010PS ze skroplinami		135x540x55	zapytaj o cenę

## Sterowniki, filtry i moduły



### STEROWNIK DOTYKOWY LH-10705

do rekuperatora

#### Funkcje

Zmiana i ustawienie prędkości wentylatora, timer tygodniowy, automatyczny „bypass”, zewnętrzne włączenie/wyłączenie, kontrola temperatury, odszranianie, kontrola CO<sub>2</sub>, alarm filtra, alarm awarii, pamięć ustawień, chłodzenie pasywne, integracja z BMS, kontrola wilgotności, kontrola odszraniania, monitoring pracy urządzenia, wyświetlanie temperatury powietrza: zewnętrznego, pomieszczeń, nawiewanego, wyrzucanego.

**Cena netto**  
1000 PLN



### STEROWNIK GRUPOWY HDK-10071A

do rekuperatora

#### Funkcje

Umożliwia sterowanie i zarządzanie grupą rekuperatorów (max.16), zmiana i ustawienia prędkości wentylatora, timer tygodniowy, manualne ustawienie „bypass”, alarm filtra, wyświetlanie temperatury powietrza pomieszczeń.

**Cena netto**  
1300 PLN



### FILTRY POWIETRZA DO REKUPERATORÓW

komplet filtrów

Model	HRS-200	HRS-300	HRS-400	HRS-600	HRS-800	HRS-1000	HRS-1300	HRS-1500	HRS-2000	HRS-2500	HRS-3000
Cena netto katalogowa		200PLN				300PLN				600PLN	

Model	HRS-PRO150	HRS-PRO250	HRS-PRO350	HRS-PRO500	HRS-PRO650	HRS-PRO800	HRS-PRO1000	HRS-PRO1500	HRS-PRO2000
Cena netto katalogowa					200PLN				

Model	HRS-WM150
Cena netto katalogowa	500PLN



### NAGRZEWNICA

2kW (ø150mm)

(zapytaj o cenę)

### NAGRZEWNICA

2kW (ø200mm)

(zapytaj o cenę)

### NAGRZEWNICA

4kW (ø250mm)

(zapytaj o cenę)

#### Funkcje

Nagrzewnice do rekuperatorów, posiadają zabezpieczenia termiczne, umożliwiają dogrzewanie powietrza rekuperatora.



## CZUJNIK CO<sub>2</sub>

do rekuperatora

### Funkcje

Czujnik dwutlenku węgla umożliwia monitorowanie stężenia CO<sub>2</sub> w powietrzu i umożliwia zaprogramowanie przewietrzania budynku.

**Cena netto**  
1300 PLN



## MODUŁ WIFI

do rekuperatora

### Funkcje

Moduł WiFi umożliwia zdalne sterowanie rekuperatorem oraz podgląd stanu pracy urządzenia.

**Cena netto**  
500 PLN



## CZUJNIK WILGOTNOŚCI

do rekuperatora

### Funkcje

Czujnik wilgotności umożliwia monitorowanie poziomu wilgotności powietrza i ewentualne zaprogramowanie przewietrzania budynku.

**Cena netto**  
900 PLN

## ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-100

dla przepływu ≤ 400m<sup>3</sup>/h,  
moc lampy 4W

**Cena netto**  
1750 PLN

## ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-200

dla przepływu ≤ 400m<sup>3</sup>/h,  
moc lampy 4W

**Cena netto**  
1950 PLN

## ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-250

dla przepływu ≤ 400m<sup>3</sup>/h,  
moc lampy 4W

**Cena netto**  
2300 PLN



Zestaw do dezynfekcji świeżego powietrza, świetna broń w walce o czystsze powietrze i lepsze zdrowie, montowany na kanale świeżego powietrza przed rekuperatorem.

Lampa bakterioobójcza UVT zabija bakterie i wirusy w krótkim czasie. Długość fali 254nm jest łatwo absorbowana przez żywe organizmy. Oddziałuje na materiał genetyczny, niszcząc DNA/RNA, aby zabić bakterie i wirusy. Średnia żywotność lampy do 12000 godzin.

### Funkcje zestawu UV

Skutecznie zwalcza wirusy i bakterie. Zabija wirusy w powietrzu w krótkim czasie, znacznie zmniejszając możliwość jego rozprzestrzeniania. Dzięki generowaniu i emisji różnych jonów oczyszczających, cała gama szkodliwych zanieczyszczeń jest aktywnie rozkładana bardzo wydajnie i skutecznie. Brak zanieczyszczeń. Zero hałasu. Niezawodny i wygodny. Wysoka jakość, wygodna instalacja i konserwacja. Zastosowanie: dom mieszkalny, małe biuro, przedszkole, szkoła i inne miejsca.



## STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RG10D

### NOWOŚĆ!

#### Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

Klimatyzatory naścienne seria Home: Revolution, Elegance Black, Elite White, Elite Silver, Smart Easy Pro, Carbon Grey. Klimatyzatory seria Office: Kasetonowe, Konsola, Podsuftowe, Kanatowe, MULTI

Cena: 250 PLN NETTO



## STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RG57A4 / RG57A6 / RG57A2

#### Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

Klimatyzatory naścienne seria Home: Revolution, Elegance Black, Elite White, Elite Silver, Smart Easy. Klimatyzatory seria Office: Kasetonowe, Konsola, Podsuftowe, Kanatowe, MULTI

Cena: 250 PLN NETTO



## STEROWNIK PRZEWODOWY

KJR-12B

#### Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory naścienne seria: Revolution, Smart Easy Pro

#### Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Konsola

#### Funkcje

Włączenie/wyłączenie, Tryb pracy, Temperatura powietrza, Prędkość wentylatora, Programator czasowy, Czujnik temp. w pilocie, Funkcja automatycznej żaluzji.

Cena: 400 PLN NETTO



## MODUŁ WIFI BOX LCAC

Seria OFFICE

#### Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Kasetonowe, przypodłogowo-podsuftowe, kanatowe

#### Funkcje

Moduł WiFi BOX umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem poprzez wpięcie modułu kablem do płytki klimatyzatora. Dodatkowo w zestawie zawarty jest moduł SMART KIT + Pilot do konfiguracji.

Cena: 700 PLN NETTO



## STEROWNIK Z PROGRAMATOREM TYGODNIOWYM

KJR-120C

#### Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Klimatyzatory Kasetonowe, Podsuftowe, Kanatowe.

#### Funkcje

Przycisk zasilania, Przycisk trybu pracy, Przycisk regulacji, Przycisk prędkości wentylatora, Przycisk wachlowania góra-dół (opcja), Przycisk wachlowania prawo-lewo, Przycisk funkcji Follow Me (opcja), Przycisk programatora, Przycisk opóźnienia/dnia wolnego, Przycisk potwierdzenia, Przycisk powrotu, Przycisk kopiowania.

Cena: 1000 PLN NETTO



## STEROWNIK GRUPOWY

#### Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory naścienne seria: Smart Easy Pro.

#### Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Klimatyzatory Kasetonowe, Podsuftowe, Kanatowe, Konsola.

#### Funkcje

Max. ilość jednostek wewnętrznych 64, Złącz/Wyłącz Ustawienie trybu pracy, Prędkość nawiewu, Ustawienia temperatury, Wachlowanie poziome, Ustawienia grupowe, Czyszczenie filtra (przypomnienie), Blokada klawiszy, Podświetlenie, Aktualny czas, Kody błędów, Adres, Timer, Programator dzienny, Programator tygodniowy, Awaryjne złączenie/wyłączenie.

Cena: 1100 PLN NETTO



## MODUŁ WIFI HOME

Seria HOME

### Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory ściennie: Revolution, Elegance Black, ELITE, Smart Easy Pro, Carbon Grey. Klimatyzator przenośny: RAPID.

### Zastosowanie seria OFFICE:

Konsola

### Funkcje

Moduł WiFi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu jak i poza nim.

Cena: 200 PLN NETTO



## MODUŁ WIFI IR

Uniwersalny

### Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

### Funkcje

Uniwersalny Moduł WiFi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą wysłanego sygnału podczerwieni IR w oparciu o aplikację mobilną.

Cena: 250 PLN NETTO



## MODUŁ MULTIFUNKCYJNY

### Zastosowanie

Klimatyzatory seria HOME: Smart EASY Pro  
Klimatyzatory seria OFFICE: Konsola

Cena: 350 PLN NETTO

### Funkcje

Płyta multifunkcyjna umożliwia rozszerzenie naszego klimatyzatora o zaawansowane funkcje: wyłącznik krańcowy, sterownik grupowy, ścienny czujnik temperatury, wyjście do centrali alarmowej, port komunikacyjny RS485, port ON/OFF.



## STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ

SPN/SPN-IR

### Zastosowanie SPN

Seria HOME: Smart Easy Pro, ELITE, Carbon Grey.  
Seria OFFICE: Klimatyzatory Kasetonowe, Podsufitowe, Kanałowe.


### Zastosowanie SPN IR

Seria HOME: Revolution, Elegance Black, Smart Easy Pro, ELITE, Carbon Grey.  
Seria OFFICE: Klimatyzatory Kasetonowe, Konsola, Podsufitowe, Kanałowe.

Cena: 1600 PLN NETTO

### Funkcje

5 przełączników zwierno - rozwiernych (NO/NC) 5A/230V (wersja SPN), 4 kanały IRDA (diody nadawcze) + 1 przełącznik zwierno - rozwierny (NO/NC) 5A/230V (wersja SPN-IR). Pomiar temperatury (cyfrowy czujnik), Wyświetlacz LCD, Obudowa na szynę DIN (TS35). Zasilanie 12V. Wyjście na akumulator 12V. Sterowanie pracą 4 klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (naprzemiennym). Informacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury. Załączenie/ wyłączenie pracy rotacyjnej. Manualne uruchomienie przełączników (wersja SPN)/diody nadawczych (wersja SPN-IR).



## FILTRY

Filtr z węglem aktywnym/filtr katalityczny/filtr jonów srebra

Typ filtra	Opis	Cena
Filtr z Węglem Aktywnym	Całą powierzchnią absorbuje niewidoczne gołym okiem różne rodzaje cząstek i szkodliwych gazów. 99% skuteczności w usuwaniu zapachów.	69 PLN
Filtr Katalityczny	Neutralizuje mikroorganizmy, zarazki, przykre zapachy. Zaleca się aby co 3-4 miesiące umieścić w miejscu nasłonecznionym na 6-8 godzin.	69 PLN
Filtr Jonów Srebra	Zabija bakterie i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów (bakterie, wirusy, grzyby). Jony srebra niszczą wewnętrzną strukturę komórkową mikroorganizmów.	69 PLN

# HYUNDAI

## AIR CONDITIONING



Generalny Dystrybutor  
Systemów HVAC marki  
HYUNDAI w Polsce

AB KLIMA Krasne 25C  
36-007 Krasne, Polska  
NIP: 8133083644

Dział sprzedaży:  
tel. (+48)172296661  
info@hyundai-hvac.pl

Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie [www.hyundai-hvac.pl](http://www.hyundai-hvac.pl). Standardowy okres gwarancji na urządzenia wynosi 5 lat. Szczegóły gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej. Dane techniczne, symbole i wygląd urządzeń podane są z zastrzeżeniem zmiany bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

**[www.hyundai-hvac.pl](http://www.hyundai-hvac.pl)**