

STREFA INSTALATORA

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

 2026 / 1.0

Ceny ważne do 30 czerwca 2026 r. lub do odwołania.
Wszystkie podane ceny nie uwzględniają podatku VAT.

ZACISKARKA ROMAX NANO

Wersja
elektroniczna



HYBRYDOWA

TYLKO 2,3 KG

2 KATEGORIE SIŁY ZACISKU (SZCZĘKI NANO I JAW LUB STANDARD 32 KN)



Z ROTHENBERGER MASZ WYBÓR!



ROMAX NANO



NOWOŚĆ 2026!

Akumulatorowa zaciskarka elektromechaniczna do zaciskania złączy do Ø 108 mm (miedź i stal zaciskowa do 54 mm) w zależności od systemu.

- **HYBRYDOWA:** automatyczne, inteligentne dostosowanie siły zacisku zależne od typu założonej szczęki: NANO iJAW lub standardowa do 32 kN
- **NAPĘD eRotationDrive:** umożliwia zastosowanie zmiennej siły zacisku oraz ciągły pomiar
- **MOCOWANIE SZCZĘK ZACISKOWYCH 2 W 1:** odpowiednie dla szczęk NANO iJAW i standardowych szczęk zaciskowych
- **SMART CONNECTIVITY:** aplikacja mobilna śledzi siłę zacisku, liczbę cykli zaprasowywania oraz generuje raporty i statystyki
- **PIERŚCIEN LED:** określa stan naładowania akumulatora, status wykonanego zacisku i doświetla obszar roboczy

Wymiary:	323 × 83 × 108 mm
Waga:	2,3 kg
Zasilanie:	Akumulator 2.0 Ah/18 V
Mocowanie szczęki:	Rotacja 180°



Więcej informacji:

ZESKANUJ



Nr kat. 1500004824

6 996,- PLN

ROMAX NANO bez akumulatora i ładowarki w walizce ROCASE (Nr kat. 4212)	A	CAS	Nr kat. 1000004824	6 996,- PLN
ROMAX NANO bez akumulatora i ładowarki w walizce ROCASE (Nr kat. 6414)	A	CAS	Nr kat. 1000005041	6 996,- PLN
ROMAX NANO, akumulator 2.0 Ah/18 V i ładowarka w walizce ROCASE	A	CAS	Nr kat. 1000005042	7 510,- PLN

Zestawy zawierają: zaciskarkę ROMAX NANO, 3 szczęki NANO iJAW (w zależności od zestawu), akumulator 2.0 Ah/18 V z ładowarką w walizce ROCASE.

Zestaw ROMAX NANO + NANO iJAW SV 15-22-28 mm	A	CAS	Nr kat. 1000005046	9 054,- PLN
Zestaw ROMAX NANO + NANO iJAW M15-22-28 mm	A	CAS	Nr kat. 1000005044	9 054,- PLN
Zestaw ROMAX NANO + NANO iJAW TH 16-20-26 mm	A	CAS	Nr kat. 1000005048	9 054,- PLN
Zestaw ROMAX NANO + NANO iJAW U 16-20-25 mm	A	CAS	Nr kat. 1000005050	9 054,- PLN

SZCZĘKI ZACISKOWE NANO iJAW

- **KOMUNIKACJA W CZASIE RZECZYWISTYM** z zaciskarką
- **IDENTYFIKACJA SZCZĘKI** przez zaciskarkę podczas użytkowania
- **ZAPIS PRZEPROWADZONYCH ZAPRASOWYWAŃ** bezpośrednio na szczękę, nawet jeśli była używana na różnych zaciskarkach ROMAX NANO
- **ROTHENBERGER APP** do odczytywania, przesyłania i archiwizowania danych zapisanych na szczękę

SZCZĘKI ZE ZNACZNIKIEM RFID!

ZESTAWY SZCZĘK ZACISKOWYCH NANO iJAW W WALIZCE ROCASE

Nr kat. 1000004939	Zestaw 3 szczęk NANO iJAW SV 15-22-28 mm	B	2 262,- PLN
Nr kat. 1000004942	Zestaw 3 szczęk NANO iJAW M 15-22-28 mm	B	2 262,- PLN
Nr kat. 1000004940	Zestaw 3 szczęk NANO iJAW TH 16-20-26 mm	B	2 262,- PLN
Nr kat. 1000004941	Zestaw 3 szczęk NANO iJAW U 16-20-25 mm	B	2 262,- PLN



POJEDYNCZE SZCZĘKI ZACISKOWE NANO iJAW

Nr kat. 1000050214	SV 15	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050216	SV 18	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050217	SV 22	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050218	SV 28	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050226	M 15	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050228	M 22	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050229	M 28	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050245	TH 16	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050247	TH 20	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050249	TH 26	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050250	TH 32	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050238	U 16	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050240	U 20	B	799,- PLN
Nr kat. 1000050241	U 25	B	799,- PLN

Ceny ważne do 30 czerwca 2026, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROMAX 4000

Akumulatorowa zaciskarka elektrohydrauliczna do zaciskania złączek do Ø 110 mm (w zależności od systemu) ze stałą siłą zacisku 32 - 34 kN.

- **OBROTOWA GŁOWICA 270°:** łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- **ZACISKANIE SZYBKIE I MOCNE:** 5 sekund przy 32 kN
- **CAS i AMP SHARE BOSCH:** dostępna w 2 wersjach



ROMAX 4000, akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka w walizce ROCASE	A	CAS	Nr kat. 1000001840	6 069,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004165	6 069,- PLN

W ZESTAWIE TANIEJ!

Zestawy zawierają: ROMAX 4000, 3 szczęki zaciskowe Standard (w zależności od zestawu), akumulator 4.0 Ah/18 V z ładowarką w walizce ROCASE.

Zestaw ROMAX 4000 + SV 15-22-28 mm	A	CAS	Nr kat. 1000001924	8 435,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004173	8 435,- PLN
Zestaw ROMAX 4000 + M 15-22-28 mm	A	CAS	Nr kat. 1000001927	8 435,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004174	8 435,- PLN
Zestaw ROMAX 4000 + TH 16-20-26 mm	A	CAS	Nr kat. 1000001925	8 435,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004169	8 435,- PLN
Zestaw ROMAX 4000 + U 16-20-25 mm	A	CAS	Nr kat. 1000001926	8 435,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004170	8 435,- PLN
Zestaw ROMAX 4000 + >B< MaxiPro 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1 1/8" w walizce ROCASE	A	CAS	Nr kat. 1000002945	15 435,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004175	15 435,- PLN

ZESTAWY SZCZĘK ZACISKOWYCH STANDARD W WALIZCE ROCASE

Nr kat. 15060X Zestaw 4 szczęk Standard SV 15-18-22-28 mm	B	2 469,- PLN
Nr kat. 15062X Zestaw 4 szczęk Standard M 15-18-22-28 mm	B	2 469,- PLN
Nr kat. 15065X Zestaw 4 szczęk Standard TH 16-20-26-32 mm	B	2 469,- PLN
Nr kat. 15067X Zestaw 4 szczęk Standard U 16-20-25-32 mm	B	2 469,- PLN

ZESTAW PROMOCYJNY ROMAX 4000 LED* NR KAT. 1000001840LED



Zaciskarka ROMAX 4000

6 069,- PLN



PROMOCJA

Akumulator 4 Ah/18 V CAS **783,- PLN**

0,50 PLN



Lampa LED 479,- PLN
PROMOCJA 0,50 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 479,00 PLN



POJEDYNCZE SZCZĘKI ZACISKOWE STANDARD

Nr kat. 15212X	SV 15	B	595,- PLN
Nr kat. 15213X	SV 18	B	595,- PLN
Nr kat. 15214X	SV 22	B	595,- PLN
Nr kat. 15215X	SV 28	B	595,- PLN
Nr kat. 15216X	SV 35	B	595,- PLN
Nr kat. 15102X	M 15	B	595,- PLN
Nr kat. 15103X	M 18	B	595,- PLN
Nr kat. 15104X	M 22	B	595,- PLN
Nr kat. 15105X	M 28	B	595,- PLN
Nr kat. 15106X	M 35	B	595,- PLN
Nr kat. 15322X	TH 16	B	595,- PLN
Nr kat. 15324X	TH 20	B	595,- PLN
Nr kat. 15326X	TH 26	B	595,- PLN
Nr kat. 15327X	TH 32	B	595,- PLN
Nr kat. 15312X	U 16	B	595,- PLN
Nr kat. 15314X	U 20	B	595,- PLN
Nr kat. 15315X	U 25	B	595,- PLN
Nr kat. 15317X	U 32	B	595,- PLN

TRZYELEMENTOWE SZCZĘKI ZACISKOWE

- Optymalne rozłożenie siły zacisku



Nr kat. 1000001273	Trzyelementowa szczęka zaciskowa M 42 mm	B	2 314,- PLN
Nr kat. 1000001274	Trzyelementowa szczęka zaciskowa M 54 mm	B	2 417,- PLN

SZCZĘKI ŁAŃCUCHOWE STANDARD

Do ROMAX 4000, ROMAX NANO, ROMAX 3000 AC i ROMAX AC ECO.



Nr kat. 1000001391	Szczęka łańcuchowa M 42	B	3 497,- PLN
Nr kat. 1000001392	Szczęka łańcuchowa M 54	B	3 497,- PLN
Nr kat. 1000001126	Szczęka pośrednia ZBS1	B	1 645,- PLN
Nr kat. 1000001500	Zestaw 2 szczęk łańcuchowych M 42-54 mm + szczęka pośrednia ZBS1 w walizce ROCASE	B	7 099,- PLN
Nr kat. 1000001501	Zestaw 2 szczęk łańcuchowych SV 42-54 mm + szczęka pośrednia ZBS1 w walizce ROCASE	B	7 099,- PLN

* Zestaw promocyjny ROMAX 4000 LED zawiera: zaciskarkę ROMAX 4000 (Nr kat. 1000001840), akumulatorową lampę LED RO FL 180 (Nr kat. 1300003462) oraz akumulator 4 Ah/18 V CAS (Nr kat. 1000001653). Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Promocja ważna do 30.06.2026, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Regulamin promocji „Jaśniej się nie da!” dostępny na stronie <https://rothenberger.com/pl-pl/>. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Ceny ważne do 30 czerwca 2026, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROMAX COMPACT III



Elektrohydrauliczna zaciskarka akumulatorowa do zgodnego z systemem zaciskania złączek do 35 mm (metale) lub 40 mm (tworzywa sztuczne) z siłą 19 kN.

- **OBRÓTOWA GŁOWICA 270°:** łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- **NOWY MECHANIZM BLOKUJĄCY:** wygodne i bezpieczne mocowanie szczęk
- **ROTHENBERGER APP:** aplikacja gromadząca istotne parametry maszyny i tworząca protokoły zaciskania
- **CAS i AMP SHARE BOSCH:** dostępna w 2 wersjach



Nr kat. 1000004263

5 140,- PLN

ROMAX Compact III z 2 akumulatorami 2.0 Ah/18 V i ładowarką w walizce ROCASE	A	CAS	Nr kat. 1000004263	5 140,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004272	5 140,- PLN

W ZESTAWIE TANIEJ!

Zestawy ROMAX COMPACT III zawierają: zaciskarkę ROMAX COMPACT III, szczęki zaciskowe Compact (w zależności od zestawu), akumulator 2.0 Ah/18 V i ładowarkę w walizce ROCASE.

Zestaw ROMAX Compact III + SV 15-22-28 mm	A	CAS	Nr kat. 1000004275	6 160,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004276	6 160,- PLN
Zestaw ROMAX Compact III + M 15-22-28 mm	A	CAS	Nr kat. 1000004273	6 160,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004274	6 160,- PLN
Zestaw ROMAX Compact III + TH 16-20-26 mm	A	CAS	Nr kat. 1000004279	6 160,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004280	6 160,- PLN
Zestaw ROMAX Compact III + U 16-20-25 mm	A	CAS	Nr kat. 1000004281	6 160,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004283	6 160,- PLN
Zestaw ROMAX Compact III + >B< MaxiPro 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1.1/8" w walizce ROCASE	A	CAS	Nr kat. 1000004286	8 075,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004287	8 075,- PLN

ZESTAWY SZCZĘK ZACISKOWYCH COMPACT W WALIZCE ROCASE

Nr kat. 1000002800	Zestaw 4 szczęk Compact SV 15-18-22-28 mm	B	2 465,- PLN
Nr kat. 1000002804	Zestaw 4 szczęk Compact M 15-18-22-28 mm	B	2 465,- PLN
Nr kat. 1000002803	Zestaw 4 szczęk Compact TH 16-20-26-32 mm	B	2 465,- PLN
Nr kat. 1000002805	Zestaw 4 szczęk Compact U 16-20-25-32 mm	B	2 465,- PLN

SZCZĘKI ŁAŃCUCHOWE STANDARD >B< MAXIPRO

Do ROMAX 4000, ROMAX NANO, ROMAX 3000 AC i ROMAX AC ECO.

Zakres temperatur:	-40 °C do +140 °C
Max. ciśnienie robocze:	48 barów



Nr kat. 1000004601	Standard >B< MaxiPro 1.3/8"	B	4 499,- PLN
Nr kat. 1000004602	Szczęka pośrednia >B< MaxiPro ZB1-MP	B	1 099,- PLN

NOWOŚĆ 2026!

POJEDYNCZE SZCZĘKI ZACISKOWE GEBERIT FLOWFIT

NOWOŚĆ 2026!



Nr kat. 1000004933



Nr kat. 1000004935

Nr kat. 1000004933	Szczęka Compact Geberit FlowFit 16-40	B	2 077,- PLN
Nr kat. 1000004934	Szczęka Standard Geberit FlowFit 16-40	B	1 871,- PLN
Nr kat. 1000004935	Szczęka Standard Geberit FlowFit 50-75	B	2 911,- PLN

PIERŚCIEŃ ZACISKOWE

- Pasują do wszystkich typów zaciskarek (pod warunkiem zastosowania szczęki pośredniej odpowiednio Standard lub Compact)
- Rozszerzenie zakresu: dla rur wielowarstwowych (Ø 14 - 40 mm) oraz metalowych (Ø 12 - 35 mm)



Więcej informacji:

ZESKANUJ



Zapytaj Przedstawiciela
Handlowego ROTHENBERGER
o pozostałe rozmiary!



Obrót o 180° umożliwia
dowolne ustawienie zaciskarki

SZCZĘKI POŚREDNIE

Szczeka pośrednia
Standard:

ROMAX NANO

ROMAX 4000

ROMAX 3000

ROMAX 3000 AC

ROMAX AC ECO



Szczeka pośrednia
Compact:

ROMAX Compact III

ROMAX Compact TT

Nr kat. 1000003589	Szczeka pośrednia Standard	B	698,- PLN
Nr kat. 1000003590	Szczeka pośrednia Compact	B	645,- PLN

POJEDYNCZE PIERŚCIEŃ ZACISKOWE

Nr kat. 1000003874	SV 15	B	636,- PLN
Nr kat. 1000003876	SV 18	B	636,- PLN
Nr kat. 1000003877	SV 22	B	636,- PLN
Nr kat. 1000003878	SV 28	B	678,- PLN
Nr kat. 1000003879	SV 35	B	678,- PLN
Nr kat. 1000003881	M 15	B	657,- PLN
Nr kat. 1000003882	M 18	B	657,- PLN
Nr kat. 1000003883	M 22	B	657,- PLN
Nr kat. 1000003884	M 28	B	667,- PLN
Nr kat. 1000003885	M 35	B	719,- PLN
Nr kat. 1000003928	TH 16	B	663,- PLN
Nr kat. 1000003931	TH 20	B	719,- PLN
Nr kat. 1000003932	TH 25	B	719,- PLN
Nr kat. 1000003933	TH 26	B	719,- PLN
Nr kat. 1000003934	TH 32	B	770,- PLN
Nr kat. 1000003935	TH 40	B	770,- PLN
Nr kat. 1000003937	U 16	B	663,- PLN
Nr kat. 1000003939	U 20	B	719,- PLN
Nr kat. 1000003940	U 25	B	719,- PLN
Nr kat. 1000003941	U 32	B	770,- PLN
Nr kat. 1000003942	U 40	B	770,- PLN

ZESTAWY PIERŚCIEŃ ZACISKOWYCH W WALIZCE ROCASE

Nr kat. 1000003974 ¹⁾	Zestaw 4 pierścieni zaciskowych SV 15-18-22-28 mm	B	2 283,- PLN
Nr kat. 1000003973 ¹⁾	Zestaw 4 pierścieni zaciskowych M 15-18-28-35 mm	B	2 571,- PLN
Nr kat. 1000003975 ¹⁾	Zestaw 4 pierścieni zaciskowych TH 16-20-26-32 mm	B	2 571,- PLN
Nr kat. 1000003976 ¹⁾	Zestaw 4 pierścieni zaciskowych U 16-20-25-32 mm	B	2 571,- PLN

¹⁾ Zestaw nie zawiera szczęki pośredniej (Nr kat. 1000003589 i 1000003590).

Nr kat. 1000005055	Zestaw 3 pierścieni zaciskowych M 15-22-28 mm + szczeka pośrednia ZBR Compact w walizce ROCASE	B	2 619,- PLN
Nr kat. 1000005056	Zestaw 3 pierścieni zaciskowych M 15-22-28 mm + szczeka pośrednia ZBR Standard w walizce ROCASE	B	2 622,- PLN

ZESTAWY PIERŚCIEŃ ZACISKOWYCH >B< MAXIPRO W WALIZCE ROCASE



Nr kat. 1000003641 ¹⁾	Zestaw 4 pierścieni zaciskowych >B< MaxiPro 1/4-3/8-1/2-5/8"	B	2 259,- PLN
Nr kat. 1000003703 ¹⁾	Zestaw 7 pierścieni zaciskowych >B< MaxiPro 1/4-3/8-1/2-5/8-7/8-1-1.1/8"	B	4 114,- PLN

¹⁾ Zestaw nie zawiera szczęki pośredniej (Nr kat. 1000003589 i 1000003590).

SZCZĘKI ZACISKOWE >B< MAXIPRO

Do systemu rur i złązek klimatyzacyjnych i chłodniczych >B< MaxiPro.

Nr kat. 1000003581	Zestaw 4 szczęk >B< MaxiPro Standard 1/4-3/8-1/2-5/8"	B	3 085,- PLN
Nr kat. 1000002207	Zestaw 8 szczęk >B< MaxiPro Standard 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8" obcinak TC 35 (Nr kat. 70027), gratownik wewnętrzny/zewnętrzny (Nr kat. 1500000237), gratownik UNIGRAT (Nr kat. 21660), czyściki do rur ROVLIES (Nr kat. 45268) i marker z głębokościomierzem (Nr kat. 1000002400) w walizce ROCASE	B	7 716,- PLN
Nr kat. 1000003580	Zestaw 4 szczęk >B< MaxiPro Compact 1/4-3/8-1/2-5/8"	B	3 085,- PLN
Nr kat. 1000001989	Zestaw 8 szczęk >B< MaxiPro Compact 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8" obcinak TC 35 (Nr kat. 70027), gratownik wewnętrzny/zewnętrzny (Nr kat. 1500000237), gratownik UNIGRAT (Nr kat. 21660), czyściki do rur ROVLIES (Nr kat. 45268) i marker z głębokościomierzem (Nr kat. 1000002400) w walizce ROCASE	B	6 170,- PLN

W ofercie dostępne również pojedyncze szczęki!



Nr kat.
1000002207



Nr kat.
1000001989

Ceny ważne do 30 czerwca 2026, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROPULS eDM

Sprężarka płucząca z cyfrowym protokołowaniem do czyszczenia systemów grzewczych i dezynfekcji instalacji wody pitnej zgodnie z EN806/DIN 1988-2.

Zasilanie:	230 V
Moc silnika:	1,5 kW
Max. średnica rury:	DN 50/2"
Max. przepływ:	5 m³/h
Max. ciśnienie wody:	7 barów
Max. ciśnienie robocze:	8 barów
Przyłącze wody:	R 1" GK

Nr kat. 1000002825
13 375,- PLN



Nr kat. 1000001134	ROPULS eDM z 2 węzami z przyłączem 1" GK	A	12 851,- PLN
Nr kat. 1000002825	Zestaw specjalny ROPULS eDM zawiera: sprężarkę płuczącą ROPULS eDM z węzami, dozownik ROCLEAN, reduktor ciśnienia 2 bary i 6 butelek ROCLEAN do czyszczenia systemów ogrzewania podłogowego.	A	13 375,- PLN



Nr kat. 1500000200

Nr kat. 1500000201

Nr kat. 1500000202

Nr kat. 1500000157

Nr kat. 1500000200 ¹⁾	ROCLEAN do systemów grzejnikowych - 6 szt. Nie pozostaje w systemie.	C	1 285,- PLN
Nr kat. 1500000201 ¹⁾	ROCLEAN do systemów ogrzewania podłogowego - 6 szt. Nie pozostaje w systemie.	C	1 285,- PLN
Nr kat. 1500000202 ¹⁾	ROCLEAN do konserwacji układów grzewczych - 6 szt.	C	1 285,- PLN
Nr kat. 1500000157 ¹⁾	ROCLEAN do dezynfekcji rur instalacji wody pitnej - 6 szt. Nie pozostaje w systemie.	C	1 264,- PLN

¹⁾ 1 butelka na 100 l.

POMPY ODKAMENIAJĄCE ROCAL 20 i ROMATIC 20

Szybko usuwają kamień z rur, zbiorników, układów grzewczych i chłodniczych o pojemności do 300 l.

Przyłącze:	R 1/2"
Pojemność zbiornika:	15 l
Zasilanie:	230 V/50 Hz
Moc:	150 W
Przepływ:	40 l/min
Wysokość podnoszenia:	10 m
Temperatura cieczy:	do 50° C



ROMATIC 20
Automatyczna zmiana kierunku przepływu!

Zestawy zawierają: pompę ROCAL 20/ROMATIC 20, 2 węże z przyłączem 1/2" o dł. 2 m, przejściówki i redukcję.

Nr kat. 61100	Zestaw ROCAL 20	A	3 497,- PLN
Nr kat. 61190	Zestaw ROMATIC 20	A	5 349,- PLN

POMPY ROSOLAR i ROSOLAR PLUS

Wydajne pompy do szybkiego napełniania, efektywnego płukania i odpowietrzania instalacji solarnych.

- Samozasysające pompy odśrodkowe
- Węże 2 x 3 m; przyłącze 3/4"
- Zbiornik 30 l

Pompa:	ROSOLAR	ROSOLAR PLUS
Moc:	750 W	370 W
Max. temperatura cieczy:	60° C	90° C
Max. przepływ:	31 l/min	30 l/min

Nr kat. 1500000135
3 703,- PLN



Nr kat. 1500000135	ROSOLAR	A	3 703,- PLN
Nr kat. 1500000136	ROSOLAR PLUS	A	4 423,- PLN

ODKAMENIACZE ROCAL ACID PLUS i MULTI

ROCAL Acid Plus - do silnych zakamienień. Nadaje się do instalacji wykonanych z rur miedzianych i stalowych. Nie stosować do instalacji wody pitnej!

ROCAL Acid Multi - nadaje się do instalacji wykonanych z rur miedzianych, stalowych, aluminium, ze stali nierdzewnej, mosiądzu i tworzyw sztucznych. Może być wykorzystywany w instalacjach do wody pitnej.

Proszek neutralizujący - konieczny po zastosowaniu środków chemicznych ROCAL Acid Plus / ROCAL Acid Multi.



Nr kat. 61105	ROCAL Acid Plus 5 kg	C	276,50 PLN
Nr kat. 61106	ROCAL Acid Plus 10 kg	C	462,- PLN
Nr kat. 1500000914	ROCAL Acid Plus 25 kg	C	1 100,- PLN
Nr kat. 1500000115	ROCAL Acid Multi 5 kg	C	307,- PLN
Nr kat. 1500000116	ROCAL Acid Multi 10 kg	C	564,- PLN
Nr kat. 1500000117	ROCAL Acid Multi 30 kg	C	1 305,- PLN
Nr kat. 61115	Proszek neutralizujący 1 kg	C	132,70 PLN
Nr kat. 61120	Proszek neutralizujący 10 kg	C	935,- PLN

Ceny ważne do 30 czerwca 2026, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROGROOVER 1 - 12"

Elektrohydrauliczne urządzenie do rowkowania rur stalowych w zakresie Ø 1 - 12" (33 - 324 mm). Zastosowanie m.in. w przemyśle, górnictwie oraz przy instalacji i serwisowaniu systemów przeciwpożarowych i dużych jednostek grzewczych.

- **DOKŁADNA NASTAWA I REGULACJA GŁĘBOKOŚCI ROWKOWANIA**
- **RĘCZNA POMPA HYDRAULICZNA**
- **MECHANIZM BĘBENKOWY** do szybkiej wymiany rolek
- **ZINTEGROWANE ROLKI DOCISKOWE**
- **REGULOWANA PODSTAWA RUR**

Grubość ścianki rury: **3 - 10 mm**

Moc silnika: **1500 W**

Prędkość: **36 obr/min**



Przesuwanie rury po łożyskach kulowych

ZESTAW ROGROOVER 1 - 12" zawiera: ROGROOVER 1 - 12", rolki 1 - 1.1/2", 2 - 6", 8 - 12", podstawę do rur, narzędzia, miarkę do rowków 24" i torbę narzędziową.

Nr kat. **1500001351** Zestaw ROGROOVER 1 - 12" A **23 149,- PLN**



Więcej informacji:

ZESKANUJ



PRZYSTAWKA DO ROWKOWANIA ROGROOVER 6"

Szybkie rowkowanie standardowych i cienkościennych rur stalowych do Ø 6" (168 mm).

- Mechanizm precyzyjnej regulacji zapewnia stałą głębokość rowków
- Szybkie łączenie rur zawsze tam, gdzie spawanie nie jest możliwe



Lekka
12 kg!

Nr kat. 56506

6 800,- PLN

Zestawy zawierają: przystawkę do rowkowania ROGROOVER i grzechotkę.

Nr kat. **56506** ROGROOVER 6" do SUPERTRONIC 3 SE i REX 3" B **6 800,- PLN**

Nr kat. **56507** ROGROOVER 6" do SUPERTRONIC 4 SE B **7 047,- PLN**

RĘCZNA ROWKARKA ROLL GROOVER 2 - 6"

Do rur stalowych w zakresie Ø 2 - 6". Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie można użyć rowkarki stacjonarnej.

- Ręczny napęd grzechotką
- W zestawie adapter do pracy z gwintownicami SUPERTRONIC 1250, 2000 i 2000 E
- Zakres roboczy można rozszerzyć o 1 - 1.1/2" oraz 8 - 12" za pomocą dodatkowych zestawów rolek (opcja)



Zestaw zawiera: ROLL GROOVER 2 - 6", grzechotkę, płyty dystansowe 1" - 6" i 8 - 12", uchwyt do płyt dystansowych, adapter do pracy z gwintownicami SUPERTRONIC 1250, 2000 i 2000 E oraz miarkę do rowków 24".

Nr kat. **1000000212** ROLL GROOVER 2 - 6" B **9 980,- PLN**

ROFROST TURBO II R290 1.1/4" i 2"

Zamrażarka do rur wykorzystująca czynnik R290.

- **WKŁADKI REDUKCYJNE** w wielu rozmiarach do wszystkich średnic powszechnie stosowanych rur stalowych i miedzianych
- **TERMOMETR NA UCHWYTACH MROŻĄCYCH** wskazuje, kiedy rura jest całkowicie zamrożona
- **PASTA PRZEWODZĄCA ROFROST** zapewnia optymalne oblodzenie i maksymalny kontakt pomiędzy rurą i uchwytem
- **WAGA 18 KG**

Zestawy zawierają: zamrażarkę, pastę przewodzącą i wkładki redukcyjne (w zależności od zestawu).

Nr kat. **1500004195** Zestaw ROFROST TURBO II R290 1.1/4" z wkładkami: II, III, V, VII, IX i XII A **5 658,- PLN**

Nr kat. **1500004196** Zestaw ROFROST TURBO II R290 2" z wkładkami: II, III, V, VII, A, E, F i G A **6 999,- PLN**

Nr kat. **62291** Pasta przewodząca ROFROST C **143,- PLN**

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Pasta przewodząca ROFROST

GWINTOWNICE STACJONARNE SUPERTRONIC 2 SE, 3 SE i 4 SE

- **ZINTEGROWANY OBCINAK I GRATOWNIK**, 3 ostrza
- **2 PROWADNICE** umożliwiają precyzyjne ustawienie i zamocowanie rury
- **WRZECIONO** pracuje z zamkniętymi po obu stronach łożyskami

MODELE SUPERTRONIC	2 SE	3 SE	4 SE
Zakres:	Ø 1/2 - 2"	Ø 1/2 - 3"	Ø 1/2 - 4"
Moc:	1150 W	1700 W	1750 W
Prędkość gwintowania:	40 obr/min	33 obr/min	22/50 obr/min

Zestawy zawierają: SUPERTRONIC, głowicę/-e automatyczną/-e i narzędzia (noże) SS (w zależności od zestawu), awaryjny wyłącznik nożny, nóżki podporowe oraz narzędzia.

Nr kat. 1500004023	SUPERTRONIC 2 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2"	A	14 919,- PLN
Nr kat. 56255	SUPERTRONIC 3 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 3"	A	22 606,- PLN
Nr kat. 56465	SUPERTRONIC 4 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 4"	A	34 676,- PLN
Nr kat. 56465EX	SUPERTRONIC 4 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 4", dodatkowy komplet narzędzi (noży) SS 2.1/2 - 4", radełkownica, podstawa do rur 6", 4 x 5 l oleju RONOL SYN.	A	41 159,- PLN



SUPERTRONIC 4 SE

Więcej informacji:

ZESKANUJ



GWINTOWNICA SUPERTRONIC 2000 E



Akumulatorowa gwintownica Ø 1/4 - 2".

- Silnik o mocy 1010 W, podwójnie izolowany
- Prędkość gwintowania: 15 - 25 obr/min
- Szybki powrót 60 obr/min
- Dostępna w 2 wersjach: CAS i AMPShare BOSCH



Wszystkie zestawy zawierają: imadło i walizkę ROCASE.

SUPERTRONIC 2000 E BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2", z adapterem ROFIX, bez akumulatora i ładowarki	A	CAS	Nr kat. 1000003388	8 549,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004185	8 549,- PLN
SUPERTRONIC 2000 E BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2", adapter ROFIX, akumulator 8.0 Ah/18 V i ładowarka	A	CAS	Nr kat. 1000004985	8 745,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004986	8 745,- PLN

RĘCZNA GWINTOWNICA SUPER CUT

Wykonywanie gwintów zgodnie z DIN EN 10226.

- Przycisk do szybkiej zmiany kierunku grzechotki



Nr kat. 70781X



Nr kat. 70892X

Zestawy (nr kat. 70780X i 70781X) zawierają: uchwyt grzechotki (mała, ośmiokątna rękojeść) i głowice w walizce z tworzywa sztucznego.

Zestaw (nr kat. 70892X) zawiera: uchwyt grzechotki (duża, ośmiokątna rękojeść), adapter głowicy i głowice w walizce ROCASE.

Nr kat. 70780X	Zestaw SUPER CUT BSPT-R 1/2 - 3/4 - 1"	B	1 439,- PLN
Nr kat. 70781X	Zestaw SUPER CUT BSPT-R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	B	1 469,- PLN
Nr kat. 70892X	Zestaw SUPER CUT BSPT-R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	B	2 572,- PLN

GWINTOWNICA SUPERTRONIC 2000

Sieczowa gwintownica Ø 1/4 - 2".

- Silnik o mocy 1010 W, podwójnie izolowany
- Prędkość gwintowania: 15 - 25 obr/min
- Szybki powrót 60 obr/min
- Wielostopniowa przekładnia



ZESTAW SUPERTRONIC 2000 zawiera: SUPERTRONIC 2000, 6 głowic gwintujących BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2", imadło i adapter ROFIX w walizce ROCASE.

Nr kat. 71256	Zestaw SUPERTRONIC 2000	A	5 432,- PLN
---------------	-------------------------	---	-------------

GWINTOWNICA SUPERTRONIC 1250

Sieczowa gwintownica Ø 1/4 - 1.1/4".

- Silnik 800 W
- Prędkość gwintowania: 15 - 20 obr/min, szybki powrót 27 obr/min
- 5-stopniowa przekładnia ślimakowa
- Mała głowica (11 cm) do pracy w trudno dostępnych miejscach



ZESTAW SUPERTRONIC 1250 zawiera: SUPERTRONIC 1250, BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4" i imadło w walizce ROCASE.

Nr kat. 71450	Zestaw SUPERTRONIC 1250	A	4 114,- PLN
---------------	-------------------------	---	-------------

RADEŁKOWNICA 3/8 - 2"



Nr kat. 56500	Radełkownica z wymiennymi rolkami	B	667,- PLN
---------------	-----------------------------------	---	-----------

OLEJE DO GWINTOWANIA

OLEJ MINERALNY RONOL

Do wszystkich rodzajów materiałów włącznie ze stalą nierdzewną.

OLEJ SYNTETYCZNY RONOL SYN

Nadaje się do instalacji wody pitnej.



Nr kat. 65008	Olej mineralny RONOL, spray 600 ml	C	83,90 PLN
Nr kat. 65010	Olej mineralny RONOL, kanister 5 l	C	303,00 PLN
Nr kat. 65013	Olej syntetyczny RONOL SYN, spray 600 ml	C	83,90 PLN
Nr kat. 65015	Olej syntetyczny RONOL SYN, kanister 5 l	C	390,00 PLN

GŁOWICE GWINTUJĄCE

Do gwintownic: SUPER CUT, SUPERTRONIC 1250, 2000 i 2000 E.



Nr kat. 70822X	BSPT R 3/8"	B	256,- PLN
Nr kat. 70823X	BSPT R, 1/2"	B	256,- PLN
Nr kat. 70824X	BSPT R, 3/4"	B	256,- PLN
Nr kat. 70825X	BSPT R, 1"	B	309,- PLN
Nr kat. 70826X	BSPT R, 1.1/4"	B	329,- PLN
Nr kat. 70842X	BSPT R, 1.1/2"	B	514,- PLN
Nr kat. 70843X	BSPT R, 2"	B	514,- PLN

ROBEND 4000 E

Akumulatorowa giętarka z dogodną nastawą kąta gięcia rury i silnikiem bezszczotkowym.

- WYDAJNOŚĆ:** do 60 gięć na jednym akumulatorze (rura miedziana Ø 28 mm, ścianka 1,5 mm)
- ZAKRES PRACY:** do 180°, Ø 12 - 35 mm
- SERYJNE GIĘCIE:** automatyczne wyłączenie po osiągnięciu zadanego kąta gięcia
- CAS i AMP SHARE BOSCH:** dostępna w 2 wersjach

Wszystkie zestawy zawierają: trzpień łoża ślizgowego, trójnog i walizkę ROCASE.

ROBEND 4000 E, zestaw segmentów gnących: 15 - 18 - 22 - 28 mm, akumulator 4.0 Ah/18V i ładowarka	A	CAS	Nr kat. 1000003392	10 391,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004191	10 391,- PLN
ROBEND 4000 E, zestaw segmentów gnących: 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm, akumulator 4.0 Ah/18V i ładowarka	A	CAS	Nr kat. 1000003393	11 523,- PLN
	A	AMPShare	Nr kat. 1000004192	11 523,- PLN



Do rur:
 • miedzianych* Ø 12 - 35 mm
 • ze stali nierdzewnej Ø 12 - 28 mm
 • ze stali węglowej Ø 12 - 28 mm
 * DIN EN 1057/12735-1, 13348



GIĘTARKA SIECIOWA ROBEND 4000

Do rur z miedzi twardej i stali zaciskowej o Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8") do 180°.

- Łoże ślizgowe ROLUB - gięcie bez deformacji i fałd
- Wydajny silnik o mocy 1010 W



Nr kat. 1000001550	Zestaw zawiera: ROBEND 4000, trzpień łoża ślizgowego, segmenty gnące i łoża ślizgowe (15 - 18 - 22 - 28 mm) w walizce	A	8 796,- PLN
Nr kat. 25120	Smar do giętarek, spray 150 ml	C	122,50 PLN

GIĘTARKA MINIBEND

Do rur z miękkiej miedzi, mosiądzu i miękkiej stali do 180°.

- Zakres Ø 6 - 10 mm (1/4 - 3/8")
- 3 średnice na jednym urządzeniu



Nr kat. 25150	MINIBEND 6 - 8 - 10 mm	B	122,50 PLN
Nr kat. 25151	MINIBEND 1/4 - 5/16 - 3/8"	B	122,50 PLN

GIĘTARKA ROBULL E/ME

Do rur stalowych i wielowarstwowych w zakresie Ø 3/8 - 2" do 90°.

- Nacisk 150 kN
- Wysoka moc tłoczenia
- Automatyczny powrót tłoka przy zwolnieniu

ROBULL E - ręczna pompa hydrauliczna

ROBULL ME - elektryczna pompa hydrauliczna (900 W)

Zestawy zawierają: ROBULL E lub ME (w zależności od zestawu), z otwartą ramą gnącą, segmenty gnące o małym promieniu 3/8 - 2", dwa trzpienie wtykowe, boczną formę dociskową, boczną formę dociskową z podziałką kątową i olej hydrauliczny w walizce.

Nr kat. 57966X	ROBULL E z otwartą ramą gnącą	A	9 889,- PLN
Nr kat. 57973X	ROBULL ME z otwartą ramą gnącą	A	15 125,- PLN



Nr kat. 57966X



Nr kat. 57973X

Stojak trójnożny dla komfortu pracy (Nr kat. 58182) jako opcja

ROINFRATECT

Kamera termowizyjna o wysokiej rozdzielczości do skutecznej diagnostyki

- **ROZDZIELCZOŚĆ TERMICZNA 256 × 192 PX:** łatwe wykrywanie anomalii termicznych
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA 25 Hz:** szczegółowy i płynny obraz termiczny
- **CZUŁOŚĆ TERMICZNA (NETD) < 40 MK:** wykrywanie bardzo małych różnic temperatury
- **TRYBY OBRAZU: TERMICZNY, FUZJA, PiP i OPTYCZNY**
- **ROTHENBERGER APP**
- **WYDAJNA - DO 4h**

Wymiary:	138 × 85 × 24 mm
Temperatura pracy:	-10°C do 50°C
Temperatura pomiaru:	-20°C do 400°C
Zasilanie:	Akumulator litowo-jonowy

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Nr kat. 1500005132 Kamera termowizyjna ROINFRATECT A 3 099,- PLN

KAMERA INSPEKCYJNA ROCAM MINI HD

- Obraz full HD
- Moduł TEC do inspekcji pustych przestrzeni
- Transmisja na żywo i łatwe udostępnianie danych z ROTHENBERGER App
- Dostępna w 2 wersjach: CAS i AMPShare BOSCH

Zakres pracy:	Ø 40 – 90 mm (z przewodem o dł. 16 m) Ø 40 – 110 mm (z przewodem o dł. 22 m)
Głowica kamery:	Ø 20 mm (moduł 20/16 HD) Ø 25 mm (moduł 25/22 HD)
Ekran:	7" Ekran dotykowy Full HD
Karta pamięci:	SD 32 GB
Zasilanie:	Akumulator 2.0 Ah/18 V
Zapis danych:	Tak
Częstotliwość nadajnika:	512 Hz

Zestaw ROCAM mini HD + moduł 25/22 HD zawiera: kamerę ROCAM mini HD, moduł 25/22 HD, moduł TEC i kulę prowadzącą w walizce ROCASE.

Zestaw ROCAM mini HD + moduł 25/22 HD bez akumulatora i ładowarki	A CAS	Nr kat. 1000003960	14 404,- PLN
	A AMPShare	Nr kat. 1000004131	14 404,- PLN
Zestaw ROCAM mini HD + moduł 25/22 HD z akumulatorem 2.0 Ah/18 V i ładowarką	A CAS	Nr kat. 1000003922	15 742,- PLN
	A AMPShare	Nr kat. 1000004127	15 742,- PLN



Moduł 25/22 HD



Więcej informacji:

ZESKANUJ



Zestaw ROCAM mini HD + moduł 20/16 HD zawiera: kamerę ROCAM mini HD, moduł 20/16 HD, moduł TEC i kulę prowadzącą w walizce ROCASE.

Zestaw ROCAM mini HD + ROCAM moduł 20/16 HD bez akumulatora i ładowarki	A CAS	Nr kat. 1000005081	14 405,- PLN
	A AMPShare	Nr kat. 1000005075	14 405,- PLN
Zestaw ROCAM mini HD + ROCAM moduł 20/16 HD z akumulatorem 2.0 Ah/18 V i ładowarką	A CAS	Nr kat. 1000005076	15 435,- PLN
	A AMPShare	Nr kat. 1000005070	15 435,- PLN
ROCAM moduł 20/16 HD	A CAS	Nr kat. 1000005077	11 629,- PLN
	A AMPShare	Nr kat. 1000005071	11 629,- PLN

KAMERA INSPEKCYJNA ROCAM 4 PLUS

- Duży, zdejmowany ekran dotykowy 10,4", wbudowane głośniki i mikrofon
- Eksport zdjęć i wideo przez Wi-Fi, Micro-HDMI, Mini-USB oraz zapis na karcie SD
- Transmisja na żywo obrazu i danych przez Wi-Fi do ROTHENBERGER App

Format zdjęć i wideo:	JPG/AVI (720 × 600 pikseli)
Zakres pracy:	Ø 70 – 150 mm (głowica kamery 30 mm) Ø 100 – 300 mm (głowica kamery 40 mm)
Głowica kamery:	Ø 30 mm, samopoziomująca i wodoodporna z 10 diodami LED Ø 40 mm, samopoziomująca i wodoodporna z 36 diodami LED
Oświetlenie głowicy kamery:	175 lx (0,5 m), głowica kamery 30 mm 666 lx (0,5 m), głowica kamery 40 mm
Długość przewodu:	30 m lub 65 m (w zależności od zestawu)
Częstotliwość nadajnika:	33 kHz
Zasilanie:	Akumulator Li-Ion 4.0 Ah/18 V CAS

Wszystkie zestawy zawierają walizkę ROCASE, w której są: nadajnik lokalizacyjny, kabel USB, rysik, akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka.

Nr kat. 1500002613	Zestaw ROCAM 4 PLUS z przewodem 30 m, głowicą kamery 30 mm i kulą prowadzącą	A	27 629,- PLN
Nr kat. 1500002614	Zestaw ROCAM 4 PLUS z przewodem 30 m, głowicą kamery 40 mm i kulą prowadzącą	A	29 999,- PLN
Nr kat. 1500002615	Zestaw ROCAM 4 PLUS z przewodem 65 m, głowicą kamery 30 mm i kulą prowadzącą	A	33 999,- PLN
Nr kat. 1500002616	Zestaw ROCAM 4 PLUS z przewodem 65 m, głowicą kamery 40 mm i kulą prowadzącą	A	35 999,- PLN




Więcej informacji:


ZESKANUJ



Doskonała jasność



Wysoka elastyczność i odporność



ROTEST ELECTRONIC 4

Wykrywacz nieszczelności gazowych do wykrywania gazu w pomieszczeniach i kontroli szczelności rurociągów.

- GUMOWA OBUDOWA ZAPEWNIĄ ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY
- WYKRYWANIE WSZYSTKICH GAZÓW PALNYCH NA BAZIE METANU
- WSKAŹNIK LED I AKUSTYCZNY

Czułnik: 42 cm

Czułość: < 50 ppm - 1 Vol % (metan)

Waga: 250 g

6 LAT GWARANCJI!

Certyfikat kalibracji
w cenie urządzenia!



Nr kat. 1000003199S	ROTEST Electronic 4 SOLO (z certyfikatem kalibracji)	A	1 225,- PLN
Nr kat. 1000003199K	ROTEST Electronic 4 KIT (z certyfikatem kalibracji) w walizce ROCASE	A	1 399,- PLN

* Wymagana rejestracja i coroczny przegląd serwisowy. Więcej informacji: rothenberger.merserwis.pl.

WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI ROLEAK AQUA 3 PLUS

RO
CASE

Do lokalizowania nieszczelnych rur wodociągowych z miedzi, MLP i PEX.

- Lokalizator akustyczny z beprzewodowymi słuchawkami
- Zewnętrzny mikrofon podłogowy do stosowania na płytkach, jastrychu, parkiecie i laminacie - opcja



Nr kat. 1500003535



Zestaw zawiera: ROLEAK Aqua 3 Plus, słuchawki beprzewodowe, magnetyczną głowicę pomiarową, 2 pręty przedłużające, adapter trójnożny oraz walizkę ROCASE.

Nr kat. 1500003533	Zestaw ROLEAK Aqua 3 Plus	A	6 378,- PLN
Nr kat. 1500003535	Zewnętrzny mikrofon podłogowy	B	4 629,- PLN

POMPY KONTROLNE RP 50-S / RP 50-S INOX

Z podwójnym systemem zaworowym (Twin Valve) do precyzyjnej kontroli rurociągów i zbiorników wodnych do 60 barów.

- Typ 50-S - zbiornik ze stali pokryty DURAMANT®
- Typ 50-S INOX - zbiornik ze stali nierdzewnej

Ciśnienie: 60 barów
Skok tłoka: 45 ml
Zbiornik: 12 l
Przylącze: R 1/2"



Nr kat. 60200	Pompa kontrolna RP 50-S	A	1 491,- PLN
Nr kat. 60203	Pompa kontrolna RP 50-S INOX	A	2 231,- PLN

POMPA KONTROLNA RP 30

- Zbiornik z tworzywa ABS odporny na uderzenia i korozję
- Wąż w stalowym oplocie uniemożliwia przekłamanie

Ciśnienie: 30 barów
Skok tłoka: 16 ml
Przylącze: R 1/2"



Nr kat. 61130	Pompa kontrolna RP 30	A	842,- PLN
---------------	-----------------------	---	-----------

ZAREJESTRUJ ROTEST ELECTRONIC 4 I UZYSKAJ ŁĄCZNIE DO 6 LAT GWARANCJI!

Więcej informacji: rothenberger.merserwis.pl

ROTEST SPRAY

Spray pianący do wykrywania wycieków w systemach sprężonego powietrza i gazu.

- Poza tworzeniem się piany nie zachodzi żadna inna reakcja
- Wykrywa gazy, np. gaz ziemny, gazy palne, powietrze
- Neutralny w stosunku do powszechnie stosowanych gazów palnych i czynników chłodniczych
- Wyciek jest wskazywany przez tworzenie się pęcherzyków




Nr kat. 65000 ROTEST SPRAY 400 ml

C 54,50 PLN

POMPA KONTROLNA TP 25

Do 25 barów z podwójnym systemem zaworowym (Twin Valve) pozwalającym na dokładne ustawienie zadanego ciśnienia.

Ciśnienie: 25 barów
Skok tłoka: 16 ml
Zbiornik: 7 l
Przylącze: R 1/2"



Nr kat. 60250 Pompa kontrolna TP 25

A 955,- PLN

POMPA KONTROLNA RP PRO III

Samozasysająca, elektryczna pompa z zasilanym gliceryną manometrem zapewniającym odporność na drgania i precyzyjny pomiar.

Ciśnienie: 40 barów
Przepływ: max. 6 l/min
Przylącze: R 1/2"



Zestaw zawiera: pompę RP PRO III, wąż ciśnieniowy, wąż zasilający i zestaw naprawczy.

Nr kat. 61185 Zestaw RP PRO III

A 3 754,- PLN

Ceny ważne do 30 czerwca 2026, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

PRZEPYCHARKA R600

Do prac serwisowych w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych. Rury i kanały w zakresie Ø 20 - 160 mm.

- Bezpośrednie mocowanie spiral Ø 16 i 22 mm
- Możliwe zastosowanie spiral Ø 8 i 10 mm poprzez zasobnik z adapterem

Moc: **690 W**

Obroty: **467 obr/min (prawie lub lewe)**

Max. długość robocza:
60 m ze spiralą S Ø 22 mm
50 m ze spiralą S Ø 16 mm
10 m ze spiralą Ø 8 i 10 mm

**WYBÓR
PROFESJONALISTÓW!**



Zestaw zawiera: R600 z zestawem narzędzi oraz spiralami Ø 16 i 22 mm.

Nr kat. 19173 Zestaw R600 A **8 230,-PLN**

PRZEPYCHARKA HD 13/100

Do czyszczenia ciśnieniowego WUKO.

- Zakres pracy: Ø 40 - 150 mm
- Płynna regulacja ciśnienia
- Wbudowany iniektor ssący
- Wąż o długości 20 m

Ciśnienie max.: **100 barów**

Zasilanie: **230 V**

Moc: **2,3 kW**

Prędkość: **1 400 obr/min**

Wydajność
pompy
samozasysającej:
13 l/min



Zestaw zawiera: HD 13/100, wąż wysokociśnieniowy 20 m z przyłączami i dyszą czyszczącą do rur na bębnie.

Nr kat. 76020 Przepycharka HD 13/100 A **22 534,-PLN**

ROPUMP SUPER PLUS

Przepycharka do usuwania zatorów w odpływach umywalek, toalet itp. z wykorzystaniem ciśnienia wody.



Adapter długi
do toalet



Adapter szeroki
do brodzików



Nr kat. 72070X ROPUMP SUPER PLUS z adapterami: krótkim i długim B **514,-PLN**

Nr kat. 1000001762 ROPUMP SUPER PLUS, 3 adaptery i torba **1 233,-PLN**

SUPER ZESTAW!

SPIRALE STANDARDOWE

Do pracy na krótszych odcinkach z wieloma zagięciami.

- Wykonane ze stali sprężynowej wg normy C-DIN 10270-1, materiał nr 1.1200



Nr kat. 72431 Spirala standardowa 16 mm B **256,-PLN**

Nr kat. 72441 Spirala standardowa 22 mm B **472,-PLN**

Nr kat. 72451 Spirala standardowa 32 mm B **863,-PLN**

Nr kat. 72060 Zestaw spiral 5 x 16 mm B **873,-PLN**

Nr kat. 72040 Zestaw spiral 5 x 22 mm B **1 480,-PLN**

Kosz GRATIS!

SPIRALE S-SMK

- Wyższa sztywność i odporność na skręcanie, np. przy przecinaniu korzeni, frezowaniu i stosowaniu głowic łańcuchowych
- Większa stabilność i lepsze przeniesienie momentu obrotowego dzięki zwiększonej średnicy drutu
- Rdzeń z tworzywa jako dodatkowa ochrona przeciw zabrudzeniom



Nr kat. 72435 Spirala klasy S-SMK 16 mm B **421,-PLN**

Nr kat. 72444 Spirala klasy S-SMK 22 mm B **616,-PLN**

Nr kat. 72455 Spirala klasy S-SMK 32 mm B **1 027,-PLN**

WIERTŁA I GŁOWICE DO SPIRAL



Nr kat. 72163

Nr kat. 72263



Nr kat. 72161

Nr kat. 72221



Nr kat. 72162

Nr kat. 72203



Nr kat. 72165

Nr kat. 72222



Nr kat. 72169

Nr kat. 72170

Nr kat. 72171

Nr kat. 72234



Nr kat. 72185

Nr kat. 72284

**Zapytaj Przedstawiciela
Handlowego
ROTHENBERGER
o inne rodzaje!**

Nr kat. 72163 Wiertło maczugowe krótkie 16 mm B **101,90PLN**

Nr kat. 72263 Wiertło maczugowe krótkie 22 mm B **101,90PLN**

Nr kat. 72161 Wiertło proste 16 mm B **122,50PLN**

Nr kat. 72221 Wiertło proste 22 mm B **132,80PLN**

Nr kat. 72162 Wiertło powrotne 16 mm B **122,50PLN**

Nr kat. 72203 Wiertło powrotne 22 mm B **163,60PLN**

Nr kat. 72165 Wiertło lejkowe 16 mm B **112,00PLN**

Nr kat. 72222 Wiertło lejkowe 22 mmsXZ B **112,00PLN**

Nr kat. 72169 Wiertło płaskie do tłuszczu 16 mm, zakres 40-75 mm B **184,20PLN**

Nr kat. 72170 Wiertło płaskie do tłuszczu 16 mm, zakres 50-75 mm B **204,80PLN**

Nr kat. 72171 Wiertło płaskie do tłuszczu 16 mm, zakres 60-100 mm B **204,80PLN**

Nr kat. 72234 Wiertło płaskie do tłuszczu 22 mm, zakres 60-125 mm B **204,80PLN**

Nr kat. 72185 Głowica łańcuchowa 16 mm, bez pierścienia, 2 łańcuchy, zakres 100-125 mm B **307,00PLN**

Nr kat. 72284 Głowica łańcuchowa 22 mm, bez pierścienia, 2 łańcuchy, zakres 100-150 mm B **245,90PLN**

Ceny ważne do 30 czerwca 2026, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ROWELD ROFUSE TURBO

Zgrzewarka elektrooporowa do muf o max Ø 400 mm (ROFUSE TURBO 400) i 160 mm (ROFUSE TURBO S 160) z czytnikiem kodów kreskowych. Do rur grubościennych ciśnieniowych (woda oraz gaz).

- **ACTIVE-COOLING:** technologia aktywnego chłodzenia do pracy ciągłej
- **HEAT-CONTROL:** funkcja gwarantująca niezawodność i powtarzalność zgrzewania kolejnych muf
- **RODATA 2.0:** oprogramowanie do archiwizacji danych (max. 2000 protokołów) i generowania kodów kreskowych
- **MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZGRZEWANIA**
- **PORT USB**

MODELE ROWELD ROFUSE TURBO	400	S 160
Zakres pracy:	Ø 32 - 400 mm	Ø 20 - 160 mm
Moc:	3 000 W	1 600 W
Prąd wyjściowy:	80 A	60 A
Napięcie zgrzewania:	8 - 48 V	8 - 48 V

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Nr kat. 1000000999

Nr kat. 1000004403

Nr kat. 1000004403	ROWELD ROFUSE TURBO S 160 w walizce ROCASE	A	7 716,- PLN
Nr kat. 1000000999	ROWELD ROFUSE TURBO 400	A	12 346,- PLN

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA ROWELD P 160 SANILINE

Do rur i kształtek z tworzyw sztucznych PE, PP, PB i PVDF w zakresie Ø 40 - 160 mm.

- Zdemowalny element grzewczy
- Antypoślizgowe wkładki redukcyjne z regulowaną siłą dociskania
- Możliwość zamocowania wszystkich kształtek powszechnie stosowanych w instalacjach sanitarnych

Zakres pracy:	Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7,25) Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11) Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17,6)
Moc jednostki grzewczej:	800 W
Moc jednostki frezującej:	1050 W
Waga zestawu:	57,4 kg

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Zestaw zawiera: zgrzewarkę ROWELD P 160 SANILINE, frez elektryczny, element grzewczy 200 mm, prawą i lewą obejmę, podparcie, komplety redukcji dla Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 i 125 mm w walizce ROCASE, klucz płasko-oczkowy 17 mm i ramę transportową (nr kat. 56051).

Nr kat. 54004	Zestaw ROWELD P 160 SANILINE	A	15 228,- PLN
---------------	------------------------------	---	--------------

ZESTAWY ROWELD BLUE

Zgrzewarki polifuzyjne z kamieniami grzewczymi i elektroniczną regulacją temperatury.



Nr kat. 53547



Nr kat. 55547

Zestawy zawierają: uchwyt do mocowania na stole, klucz imbusowy oraz metalową walizkę.

Nr kat. Zestaw ROWELD P63-3 blue: zgrzewarka (P-4a 850 W), 53547	kamienie grzewcze blue 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm	A	2 571,- PLN
Nr kat. Zestaw ROWELD P125-3 blue: zgrzewarka (P-4a 1200 W), 55547	kamienie grzewcze blue 63, 75, 90, 110, 125 mm	A	4 423,- PLN

KAMIEŃ GRZEW CZY DO ZGRZEWAREK ROWELD BLUE



ZGRZEWARKA ROWELD ROFUSE SANI 160/315

Zgrzewarka elektrooporowa do cienkościennych rur odpływowych i połączeń PE o Ø do 160/315 mm.

- Urządzenie sterowane mikroprocesorem z automatyczną kompensacją temperatury w czasie zgrzewania
- Końcówki profilowane pod kątem 90°

Nr kat. 1000002630
3 497,- PLN



Modele ROWELD ROFUSE SANI	160	315
Zakres pracy:	Ø 40 - 160 mm	Ø 40 - 315 mm
Moc:	1 200 W	2 500 W
Prąd wyjściowy:	5 A	11 A
Zakres temperatur:	-5° C do 60° C	

Nr kat. 1000002630	ROWELD ROFUSE Sani 160, 40 - 160 mm	A	3 497,- PLN
Nr kat. 1000002631	ROWELD ROFUSE Sani 315, 40 - 315 mm	A	4 217,- PLN

Nr kat. 53511X	Kamień grzewczy BLUE 20	B	132,50 PLN
Nr kat. 53512X	Kamień grzewczy BLUE 25	B	132,50 PLN
Nr kat. 53513X	Kamień grzewczy BLUE 32	B	173,90 PLN
Nr kat. 53514X	Kamień grzewczy BLUE 40	B	184,00 PLN
Nr kat. 53515X	Kamień grzewczy BLUE 50	B	215,00 PLN
Nr kat. 53516X	Kamień grzewczy BLUE 63	B	256,00 PLN

Ceny ważne do 30 czerwca 2026, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

ZESTAW NARZĘDZIOWY TRENDY

• 15 NAJPOTRZEBNIEJSZYCH NARZĘDZI W TORBIE TRENDY



Zestaw zawiera: nożyce TC 42, nożyce ROCUT TC 26, klucz szwedzki 1/2", klucz stopniowy UNI, obcinak do rur TC 50, obcinak do rur INOX TC 35, klucz ROGRIp M 10" 1K, zestaw wkrętaków EUROLINE, gratownik do rur Ø 36 mm, klucz nastawny 10" w torbie narzędziowej TRENDY.

Nr kat. 402311A Zestaw narzędziowy TRENDY B 1 679,- PLN

KLUCZE NASTAWNE ROFAST 7 i 10" Z NAKŁADKAMI

Pewny chwyt nawet na powierzchniach wrażliwych na zarysowania.



Nr kat. 1000004325	ROFAST 7" 1K + nakładki (3 szt.)	B	256,- PLN
Nr kat. 1000004710	ROFAST 7" 2K + nakładki (3 szt.)	B	266,- PLN
Nr kat. 1000004802	ROFAST 10" 1K + nakładki (3 szt.)	B	307,- PLN
Nr kat. 1000004810	ROFAST 10" 2K + nakładki (3 szt.)	B	307,- PLN
Nr kat. 1000004811	Nakładki (3 szt.) do ROFAST 7"	B	36,- PLN
Nr kat. 1000004812	Nakładki (3 szt.) do ROFAST 10"	B	40,20 PLN

IMADŁO ŁAŃCUCHOWE DO RUR 4"

• Szybkie mocowanie łańcucha z wykorzystaniem dźwigni mimośrodowej i śruby napinającej



Wymienny łańcuch

Nr kat. 70714 Imadło łańcuchowe do rur 1/8 - 4" B 1 151,- PLN

ZESTAW NARZĘDZIOWY FLASH



Zestaw zawiera: TC 35 Duramag, TC 42, ROGRIp M7, ROGRIp M10, ROGRIp XL, klucz szwedzki 45° SUPER S 1", klucz stopniowy UNI, SWO 8", zestaw wkrętaków 8 szt., poziomiec 430 mm, metrówkę Romatic, lampę akumulatorową, akumulator 2.0 Ah/18 V i ładowarkę.

Nr kat. 1000001693 Zestaw narzędziowy FLASH B 2 201,- PLN

KLUCZE NASTAWNE ROGRIp M i F

ROGRIp M

10 pozycji nastawy



ROGRIp F

18 pozycji nastawy



ROGRIp M

Nr kat. 1000002698 7", Ø 35 mm (1.1/4") B 87,50 PLN

Nr kat. 1000002700 10", Ø 60 mm (2") B 115,90 PLN

ROGRIp F

Nr kat. 1000002702 7", Ø 35 mm (1.1/4") B 105,50 PLN

Nr kat. 1000002705 10", Ø 60 mm (2") B 122,50 PLN

KLUCZ NASTAWNY ROGRIp XL



Nr kat. 1000000328 ROGRIp XL, Ø 89 mm (3.1/2") B 256,- PLN

KLUCZ STOPNIOWY UNI



Nr kat. 73297 Klucz UNI z grzechotką 1/2" B 287,- PLN

KLUCZE SZWEDZKIE 45° SUPER S



Nr kat. 70121X	1/2"	B	126,- PLN
Nr kat. 70122X	1"	B	147,50 PLN
Nr kat. 70123X	1.1/2"	B	190,- PLN
Nr kat. 70124X	2"	B	329,- PLN
Nr kat. 70125	3"	B	493,- PLN

KLUCZE SZWEDZKIE 90°



Nr kat. 70110X	1"	B	153,50 PLN
Nr kat. 70111X	1.1/2"	B	205,- PLN
Nr kat. 70112X	2"	B	329,- PLN

ZESTAWY KLUCZY SZWEDZKICH / ŻABEK SP



Nr kat. 70140X

Nr kat. 70130X



Nr kat. 70135X

Nr kat. 70137X

Nr kat. 70140X	Klucze: szwedzkie 1", 1.1/2" oraz żabka SP 10"	B	339,- PLN
Nr kat. 70130X	Klucze szwedzkie: 1", 1.1/2" i 2"	B	565,- PLN
Nr kat. 70135X	Klucze szwedzkie 1 - 1.1/2", żabka SP 10" i obcinak TUBE CUTTER 35	B	514,- PLN
Nr kat. 70137X	Klucze: szwedzkie 1", 1.1/2" i 2" oraz żabka P 10"	B	647,- PLN

GRATOWNIKI WEWNĘTRZNE i ZEWNĘTRZNE



Nr kat. 11006

Nr kat. 1500000237

Nr kat. 1500000236

Nr kat. 11006	Wewnętrzny i zewnętrzny gratownik: rury miedziane i plastikowe, 4 - 35 mm (1/8 - 1.3/8")	B	54,50 PLN
Nr kat. 1500000237	Wewnętrzny i zewnętrzny gratownik: rury miedziane i ze stali nierdzewnej, 6 - 35 mm (1/4 - 1.3/8")	B	266,- PLN
Nr kat. 1500000236	Wewnętrzny i zewnętrzny gratownik: rury miedziane i ze stali nierdzewnej, 10-54 mm (3/8 - 2")	B	349,- PLN

KLUCZE HAKOWE HEAVY DUTY



Nr kat. 70151	10", Ø 48 mm (1.1/2")	B	159,50 PLN
Nr kat. 70153	14", Ø 60 mm (2")	B	204,80 PLN
Nr kat. 70154	18", Ø 73 mm (2.1/2")	B	293,- PLN
Nr kat. 70155	24", Ø 89 mm (3")	B	458,- PLN
Nr kat. 70156	36", Ø 141 mm (5")	B	997,- PLN
Nr kat. 70157	48", Ø 168 mm (6")	B	1 661,- PLN
Nr kat. 70158	60", Ø 203 mm (8")	B	2 351,- PLN

KLUCZE HAKOWE ALUDUR



Nr kat. 70159	10", Ø 48 mm (1.1/2")	B	245,90 PLN
Nr kat. 70160	14", Ø 60 mm (2")	B	349,- PLN
Nr kat. 70161	18", Ø 73 mm (2.1/2")	B	410,- PLN
Nr kat. 70162	24", Ø 89 mm (3")	B	575,- PLN
Nr kat. 70163	36", Ø 141 mm (5")	B	1 130,- PLN
Nr kat. 70168	48", Ø 168 mm (6")	B	2 056,- PLN
Nr kat. 70169	60", Ø 203 mm (8")	B	2 592,- PLN

KLUCZ ŁAŃCUCHOWY HEAVY DUTY 4"



Nr kat. 70244	Klucz łańcuchowy HEAVY DUTY 4"	B	1 100,- PLN
---------------	--------------------------------	---	-------------

KALIBRATORY DO RUR ROCALIBER

- Gratowanie i kalibracja rur wielowarstwowych
- Zawierają uchwyt grzechotkowy i gratownik



Nr kat. 1000004482



Nr kat. 1000004583

Nr kat. 1000004482	ROCALIBER S 16-20-25-26-32 mm	B	225,50 PLN
Nr kat. 1000004583	ROCALIBER L 40-50-63 mm	B	564,- PLN

GRATOWNIKI GRATFIX i UNIGRAT

Z wymiennymi ostrzami, do rur i blach stalowych, aluminiowych, miedzianych, mosiężnych, żeliwnych oraz tworzyw sztucznych.



UNIGRAT



GRATFIX

Nr kat. 21660	UNIGRAT z ostrzem HSS	B	92,- PLN
Nr kat. 21655	GRATFIX z ostrzem nr 1	B	113,- PLN

OBCINAKI

Do cięcia rur miedzianych, z brązu, aluminium i stali cienkościennej.

TUBE CUTTER 30 PRO

Ø 3-30 mm (1/8 - 1.1/8")



TUBE CUTTER 35 + 5 SZT. KÓŁEK TNĄCYCH

Ø 6-35 mm (1/4 - 1.3/8")



TUBE CUTTER 35 i 42

Ø 6-35 mm (1/4 - 1.3/8")

Ø 6-42 mm (1/4 - 1.5/8")



Nr kat. 71019	Obcinak TUBE CUTTER 30 PRO	B	122,50 PLN
Nr kat. 70027	Obcinak TUBE CUTTER 35	B	211,00 PLN
Nr kat. 70029	Obcinak TUBE CUTTER 42	B	245,90 PLN
Nr kat. 1000002190	Obcinak TUBE CUTTER 35 + kółka tnące 5 szt. w pojemniku ROBOX	B	287,00 PLN

OBCINAKI INOX

INOX TUBE CUTTER 35

Ø 6 - 35 mm (1/4 - 1.3/8")



INOX TUBE CUTTER 42 PRO

Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")



INOX TUBE CUTTER

Ø 6 - 60 mm (1/4 - 2.3/8")



Nr kat. 70055	Obcinak INOX TUBE CUTTER 35	B	235,60 PLN
Nr kat. 70070	Obcinak INOX TUBE CUTTER 42 PRO	B	287,- PLN
Nr kat. 70340	Obcinak INOX TUBE CUTTER	B	750,- PLN

OBCINAKI TC 67/125/168 PL AUTOMATIC

Do rur PP, PE, PEX, PB, PVDF oraz kanalizacyjnych niskosumowych.

- Teleskopowe z zapadką i wewnętrznym gratownikiem



Nr kat. 70031	TC 67 PL Ø 6 - 67 mm, ścianka < 7 mm	B	554,- PLN
Nr kat. 70032	TC 125 PL Ø 50 - 125 mm, ścianka < 13 mm	B	1 130,- PLN
Nr kat. 70033	TC 168 PL Ø 110 - 168 mm, ścianka < 16 mm	B	1 233,- PLN

OBCINAK ROSLICE

Do rur miedzianych Ø 12 - 22 mm (1/2 - 1.1/8").

- Szybkie cięcie przy zmniejszonej liczbie obrotów
- Samozacisk zapobiegający deformacji rur



Nr kat. 88812	ROSLICE 12 mm	B	91,60 PLN
Nr kat. 88815	ROSLICE 15 mm	B	112,00 PLN
Nr kat. 88818	ROSLICE 18 mm	B	122,50 PLN
Nr kat. 88822	ROSLICE 22 mm	B	143,00 PLN

NOŻYCE ROCUT

Do rur z PP, PE, PEX, PB, PVC, PVDF i MLP.

TC 42 PROFESSIONAL

Ø do 42 mm (1.5/8")



TC 50 PROFESSIONAL

Ø do 50 mm (2")



TC 63 PROFESSIONAL

Ø do 63 mm (2.1/2")



Nr kat. 52000	Nożyce ROCUT TC 42 Professional	B	349,- PLN
Nr kat. 52010	Nożyce ROCUT TC 50 Professional	B	493,- PLN
Nr kat. 52030	Nożyce ROCUT TC 63 Professional	B	585,- PLN

NOŻYCE ROCUT 26 MSR

Do rur z tworzyw sztucznych i wielowarstwowych do Ø 26 mm.

- Specjalna geometria ostrza umożliwia dokładne cięcie pod właściwym kątem i minimalizuje ryzyko deformacji
- Zakrzywione, stalowe ostrze
- Aluminiowa konstrukcja



Nr kat. 1000004324	Nożyce ROCUT 26 MSR	B	225,50 PLN
--------------------	---------------------	---	------------

ZESTAW Z NOŻYCAMI ROCUT



Nr kat. P100604-16	ROCUT TC 63 Professional + EUROLINE	B	668,- PLN
--------------------	-------------------------------------	---	-----------

OBCINAKI MINICUT i MINI MAX

Do rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych i ze stali cienkościennej.

- Poręczna konstrukcja z małym promieniem roboczym
- 2 rolki prowadzące z rowkiem do cięcia kielichów

Nr kat. 70401	Nr kat. 70402	Nr kat. 70105	Nr kat. 70015
---------------	---------------	---------------	---------------

MODELE	MINICUT I PRO	MINICUT II PRO	MINICUT 2000	MINI MAX
Zakres pracy:	Ø 3 - 16 mm (1/8 - 5/8")	Ø 6 - 22 mm (1/4 - 7/8")	Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")	Ø 3 - 28 mm (1/8 - 1.1/8")
Promień roboczy:	38 mm (1.1/2")	42 mm (1.5/8")	45 mm (1.3/4")	58 mm (2.1/4")

Nr kat. 70401	MINICUT I PRO	B	82,80 PLN
Nr kat. 70402	MINICUT II PRO	B	91,00 PLN
Nr kat. 70105	MINICUT 2000	B	104,50 PLN
Nr kat. 70015	MINI MAX	B	125,50 PLN

PALNIK SUPER FIRE 4

Palnik z zapłonem piezoelektrycznym do lutowania: twardego (do Ø 28 mm) i miękkiego (do Ø 35 mm).

- Szybka wymiana dysz
- Precyzyjny regulator zaworu płomienia

Zestaw SUPER FIRE 4 HOT BOX zawiera: uchwyt palnika, palniki cyklonowy i precyzyjny, reflektor płomienia, podstawkę pod butlę i 2 butle z gazem MAPP UE 7/16" w walizce ROCASE.

Nr kat. 1500001355	Palnik SUPER FIRE 4	B	514,- PLN
Nr kat. 1000002368	Zestaw SUPER FIRE 4 HOT BOX	B	1 079,- PLN

Nr kat. 1000002368

1 079,- PLN



RO
CASE

ZAWIERA GAZ

PALNIK ROFIRE GLOBAL

Ergonomiczny palnik do lutowania: twardego (do Ø 28 mm) i miękkiego (do Ø 35 mm).

- Precyzyjna regulacja płomienia
- Wysoka wydajność piezozapalarki - do 30 000 zapaleń
- Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem zapłonu podczas upadku



4 x



Nr kat. 1500002196EX

Nr kat. 1500002196	Palnik ROFIRE GLOBAL 1" - US	B	276,50 PLN
Nr kat. 1500002869	Palnik ROFIRE GLOBAL 7/16" - UE	B	307,- PLN
Nr kat. 1500002196EX	Palnik ROFIRE GLOBAL + 4 butle MAPP 5 1	B	649,- PLN

PALNIK SUPER FIRE 3

Ergonomiczny palnik HEAVY-DUTY z zapłonem piezoelektrycznym do lutowania: twardego (do Ø 28 mm) i miękkiego (do Ø 35 mm).

- System "Twist & Load" - szybka wymiana butli
- Precyzyjna regulacja płomienia oraz blokada bezpieczeństwa



Nr kat. 35436 SUPER FIRE 3 (uchwyt + palnik cyklonowy) 7/16" UE B 616,- PLN

PALNIK ROFIRE PIEZO

Palnik z zapłonem piezoelektrycznym do lutowania: twardego (do Ø 15 mm) i miękkiego (do Ø 22 mm).

- Zintegrowana funkcja wstępnego podgrzewania zapewniająca płynną pracę palnika
- Precyzyjny regulator płomienia
- Stosować z MULTIGAS 300 przyłączy UE 7/16"



Nr kat. 1000002360 Zestaw ROFIRE 4 PIEZO z 1 butlą Multigas 300 B 338,- PLN

PALNIK ROFLAME 4 PIEZO

Palnik z zapłonem piezoelektrycznym do lutowania miękkiego (do Ø 22 mm).

- Zintegrowana funkcja podgrzewania
- Precyzyjny regulator płomienia
- Stosować z gazem C 200



Nr kat. 1000002358 Palnik ROFLAME PIEZO 4 (bez gazu) B 349,- PLN

PALNIK AIRPROP

Do lutowania twardego do Ø 22 mm i miękkiego do Ø 54 mm z wbudowaną turbiną gazową dającą zogniskowany płomień.



Zestaw zawiera: rękojeść z przyłączem gwintowanym M14 x 1, wąż do propanu 2,5 m i palnik Ø 19 mm.

Nr kat. 31020 Zestaw AIRPROP B 514,- PLN

LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ROTHERM 2000

Do lutowania miękkiego bez płomienia z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym i kablami lutowniczymi o dł. 4 m.

Zakres pracy:	Ø 6 - 54 mm
Moc:	2000 W
Max. temperatura robocza:	450° C



Zestaw zawiera: ROTHERM 2000, pastę lutowniczą ROSOL 3, lut 3, czyściki ROVLIES, szczotki do czyszczenia powierzchni wewnętrznych rur: 12, 15, 18, 22 i 28 mm w metalowej walizce.

Nr kat. 36702 Lutownica elektryczna ROTHERM 2000 230 V A 3 599,- PLN

GAZ MAPP 1" US

GAZ MAPP 7/16" UE

TLEN



Nr kat. 35698

112,50 PLN



Nr kat. 35521-C

112,50 PLN



Nr kat. 35741

184,- PLN

Nr kat. 35698 MAPP 1" US C

Nr kat. 35521-C MAPP 7/16" UE C

Nr kat. 35741 Tlen C

MATA OGNIOTRWAŁA

- Odporność na temperaturę do 700° C przy bezpośrednim działaniu płomienia oraz stopionego żużla; trudnopalność do 840° C
- Wymiary: 500 x 330 x 5 mm



Nr kat. 31050 Mata ogniotrwała C 288,- PLN

ZESTAWY WIERTNICZE EDT

- Wiercenie na mokro i sucho
- Wylłącznik PRCD
- Regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°

Dane techniczne napędu	EDT19	EDT25
Moc:	1900 W	2500 W
Prąd znamionowy:	9,2 A	11,5 A
Napięcie znamionowe:	230 V	230 V
Waga:	6,5 kg	10,5 kg
Liczba biegów:	3	2
Obr/min:	550/1250/2700	360/850
Przyłącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"	1.1/4" UNC
Max. średnica wiercenia:	w żelbiec do 162 mm w cegle do 202 mm	282 mm

Nr kat. EDT19000	Wiertnica EDT19	A	5 659,- PLN
Nr kat. EDT19000PS3	Wiertnica EDT19, statyw RC250, korony diamentowe DX-High Speed Plus 62, 82 i 132 mm oraz hydronetka	A	12 349,- PLN
Nr kat. EDT19000PS4	Wiertnica EDT19, statyw RC250, korony diamentowe DX-High Speed Plus 62, 82, 132, 182 i 200 mm, hydronetka, przedłużka i odkurzacz	A	18 519,- PLN
Nr kat. EDT25000	Zestaw wiertniczy EDT25: wiertnica EDT25 i statyw RC250	A	14 159,- PLN
Nr kat. EDT25000PS2	Zestaw wiertniczy EDT25, korony diamentowe DX-High Speed Plus 62, 82, 132, 182 i 200 mm, hydronetka, przedłużka, odkurzacz i adapter ssący	A	19 759,- PLN

ZESTAW WIERTNICZY SZYTY NA MIARĘ!

Skonfiguruj swój własny zestaw wiertniczy, a my przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę cenową!
Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub Przedstawicielem Handlowym **ROTHENBERGER**.

ZESTAW WIERTNICZY RODIACUT 250 Z NAPĘDEM RODIADRILL 200

- Wiercenie ze statywu na mokro w żelbiec Ø 10 - 225 mm
- Wiercenie ze statywu na sucho w cegle Ø 10 - 225 mm
- Wiercenie z ręki na sucho w cegle Ø 10 - 202 mm
- Możliwa regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°
- Mocowanie próżniowe - opcja

Dane techniczne napędu:

Moc:	2700 W/2000 W
Liczba biegów:	3
Obr/min:	600/1250/3200
Moment obrotowy:	71/34/17 Nm
Przyłącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"

Nr kat. FF34200 Zestaw wiertniczy RODIACUT 250/200 A 15 639,- PLN

RĘCZNA WIERTNICA RODIADRILL 1800 DRY

Z mikroudarem do wiercenia na sucho Ø 32 - 202 mm.

- POWER PULSE - 23000 lekkich uderzeń/min
- Zintegrowany odsysacz pyłu

Dane techniczne napędu:

Moc wejściowa/wyjściowa:	2500 W/1800 W
Elektroniczne sprzęgło:	20 Nm
Przyłącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"

Nr kat. FF40185 Wiertnica RODIADRILL 1800 DRY A 6 789,- PLN

Nr kat. FF40185K1 Zestaw zawiera: RODIADRILL 1800 DRY + 2 korony diamentowe Ø 62 i 82 mm. A 7 409,- PLN

UNIWERSALNE KORONY WIERTNICZE

Do wiercenia na **MOKRO** i **SUCHO** w żelbiec, asfalcie, kamieniu i cegle silikatowej Ø 20 - 302 mm.

- Specjalna geometria segmentów PRISMACUT - szybsze i wygodniejsze rozpoczęcie wiercenia
- SPACE WELDING - technologia dwupunktowego spawania ciśnieniowo-elektrycznego z dokładnością połączenia do 10 części mm likwidująca efekt przegrzania

Zapytaj Przedstawiciela Handlowego **ROTHENBERGER** o pozostałe wymiary koron!

Nr kat. FF44030	Ø 30 mm	C	431,- PLN
Nr kat. FF44040	Ø 40 mm	C	514,- PLN
Nr kat. FF44050	Ø 52 mm	C	468,- PLN
Nr kat. FF44060	Ø 62 mm	C	499,- PLN
Nr kat. FF44070	Ø 72 mm	C	519,- PLN
Nr kat. FF44080	Ø 82 mm	C	540,- PLN
Nr kat. FF44090	Ø 92 mm	C	581,- PLN
Nr kat. FF44100	Ø 102 mm	C	612,- PLN
Nr kat. FF44110	Ø 112 mm	C	643,- PLN
Nr kat. FF44120	Ø 122 mm	C	694,- PLN
Nr kat. FF44130	Ø 132 mm	C	756,- PLN
Nr kat. FF44150	Ø 152 mm	C	900,- PLN
Nr kat. FF44160	Ø 162 mm	C	982,- PLN
Nr kat. FF44170	Ø 172 mm	C	1 075,- PLN
Nr kat. FF44180	Ø 182 mm	C	1 119,- PLN
Nr kat. FF44200	Ø 200 mm	C	1 149,- PLN
Nr kat. FF44220	Ø 220 mm	C	1 610,- PLN
Nr kat. FF44250	Ø 250 mm	C	1 775,- PLN
Nr kat. FF44300	Ø 300 mm	C	2 105,- PLN
Nr kat. FF44400	Ø 400 mm	C	3 040,- PLN

ROVAC PRO

NOWOŚĆ 2026!

Wakuometr cyfrowy do precyzyjnego mierzenia ciśnienia w próżni w pompach ciepła, klimatyzatorach oraz układach chłodniczych.

- **CZUJNIK MEMS** zapewnia stałe, wysokiej jakości pomiary
- **PODSWIETLANY WYŚWIETLACZ LCD**
- **ROTHENBERGER APP**
- **ZŁĄCZE ŁADOWANIA USB-C i WBUDOWANY AKUMULATOR**

Wyświetlane jednostki:	micon, mTorr, inHG, Pa, Torr, KPa, mbar, psia
Dokładność:	±10%
Zasilanie:	Akumulator 1000 mAh
Temperatura pracy:	-10 - 50°C
Przylącze:	1/4 SAE
Zakres pomiarowy:	1-19000 mikronów
Max ciśnienie robocze:	27,5 bara

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Nr kat. 1000005061 ROVAC PRO

A 1 199,- PLN

POMPY PRÓŻNIOWE ROAIRVAC R32

- Nadają się do układów opartych na czynnikach chłodniczych klasy A1, A2L i A2
- Wbudowany wakuometr (próżniomierz) i zawór elektromagnetyczny
- Balastowy zawór zwrotny do redukcji pary wodnej w zbiorniku na olej
- Głębokość próżni - 15 mikronów/0,02 mbara
- Zgodne z DIN 8975



ROAIRVAC R32 1.5; 250 ml ROAIRVAC R32 3.0; 330 ml ROAIRVAC R32 6.0; 580 ml

Zestawy zawierają: pompę z przylączem 1/4", przejściówki 5/16" SAE i 3/8" SAE oraz butelkę oleju mineralnego.

Nr kat. 1000002399	ROAIRVAC R32 1.5, 34 l/min	A	969,- PLN
Nr kat. 1000002713	ROAIRVAC R32 3.0, 71 l/min	A	1 579,- PLN
Nr kat. 1000001231	ROAIRVAC R32 6.0, 142 l/min	A	2 099,- PLN
Nr kat. 1000002714	ROAIRVAC R32 9.0, 212 l/min	A	2 099,- PLN

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE ROTORQUE

- Opatentowany napęd zębaty umożliwia mocowanie nakrętek 15 - 32 mm zgodnie z DIN EN 378-2:2017-03
- Wymagany moment obrotowy dla każdego rozmiaru wytłoczony na głowicy
- Jedna głowica dla wszystkich rozmiarów



Głowica



Rękojeść ROTORQUE AIRCON

- 10-110 Nm
- Dokładność ± 4%
- Nastawy co 1 Nm



Rękojeść ROTORQUE REFRIGERATION

- 10-70 Nm
- Dokładność ± 3%
- Nastawy co 1/2 Nm
- Także do nakrętek cylindrycznych

Nr kat. 1000000224 Klucz dynamometryczny: głowica i rękojeść ROTORQUE AIRCON w torbie B 657,- PLN

Nr kat. 1000000225 Klucz dynamometryczny: głowica i rękojeść ROTORQUE REFRIGERATION w torbie B 976,- PLN

ROSCALE 150

NOWOŚĆ 2026!

Elektroniczna waga do czynników chłodniczych, przydatna podczas napełniania i opróżniania układów klimatyzacyjnych.

- **PODZIAŁKA 5 G** zgodna z ustawą F-gazową
- **DOSTĘPNE JEDNOSTKI MIARY: KG, LBS, OZ**
- **WYTRZYMAŁA OBUDOWA ALUMINIOWA** z gumową platformą
- **ROTHENBERGER APP**

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Max. obciążenie 150 kg!

Nr kat. 1000005062 ROSCALE 150 w walizce

A 1 799,- PLN

POMPY PRÓŻNIOWE ROAIRVAC CL



Powered by BOSCH



Akumulatorowe, dwustopniowe pompy próżniowe zgodne z DIN 8975 z wbudowanym zaworem elektromagnetycznym.

MODELE ROAIRVAC	R32 2.0	R32 5.0
Wydajność:	2.0 CFM / 57 l/min	5.0 CFM / 142 l/min
Próżnia:	23 mikrony / 0,03 mbara	15 mikronów / 0,02 mbara
Silnik:	185 W / 3600 obr/min	550 W / 1800 obr/min



Nr kat. 1000003230 i Nr kat. 1000003233 zawierają: przejściówki 5/16" SAE M / 3/8" SAE M, butelkę oleju mineralnego, akumulator Li-HD 8.0 Ah/18V, ładowarkę i ROBUCKET.

ROAIRVAC R32 2.0 CL bez akumulatora, ładowarki i bez ROBUCKET	A CAS	Nr kat. 1000003229	2 049,- PLN
	A AMPShare	Nr kat. 1000004180	2 049,- PLN
Zestaw ROAIRVAC R32 2.0 CL	A CAS	Nr kat. 1000003230	2 999,- PLN
	A AMPShare	Nr kat. 1000004181	2 999,- PLN
ROAIRVAC R32 5.0 CL bez akumulatora, ładowarki i bez ROBUCKET	A CAS	Nr kat. 1000003231	2 499,- PLN
	A AMPShare	Nr kat. 1000004182	2 499,- PLN
Zestaw ROAIRVAC R32 5.0 CL	A CAS	Nr kat. 1000003233	3 499,- PLN
	A AMPShare	Nr kat. 1000004183	3 499,- PLN

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE STANDARD

- 6 nakładek widelkowych: 17-22-24-26-27-29 mm dla połączeń 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8" zgodnie z DIN EN 378-2:2017-03
- Regulowany moment obrotowy: 10 - 70 Nm



Nr kat. 1750.01 Zestaw kluczy dynamometrycznych STANDARD w torbie B 585,- PLN

UNIWERSALNA WYWIJARKA ECO

Z samocentrującym się uchwytem do wykonywania kielichów na rurach miedzianych Ø 4 - 16 mm (3/16 - 5/8").

- Szybkie i dokładne wywijanie obrzeży pod kątem 45°
- Kontrolowane zaciskanie bez pęknięć



Nr kat. 2226.01 Wywijarka ECO

B 225,- PLN

NOWOŚCI HVACR 2026!

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

ROREC PRO A3

Profesjonalne urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego klasy A1, A2L, A2 i A3.

- **CERTYFIKAT ATEX** pozwala na kontakt z łatwopalnymi czynnikami klasy A3
- **CYFROWY WYŚWIETLACZ**
- **BEZOBSŁUGOWA PRACA** dzięki 2-cylindrowej sprężarce bezolejowej
- **4-BIEGUNOWY SILNIK ELEKTRYCZNY**
- **FUNKCJA PURGE** umożliwia pracę z różnymi czynnikami chłodniczymi

Wydajność:	gazy: 0,5 kg/min; 30 kg/h ciecze: 3,5 kg/min; 210 kg/h metoda Push/Pull: 9,5 kg/min; 570 kg/h
Prędkość:	3000 obr/min
Moc:	750 W
Wyłącznik wysokiego ciśnienia:	38,5 bara

Lekki
12 kg!

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Nr kat. 1500004451 ROREC Pro A3

A 9 774,-PLN

ROCOOL MINI

Cyfrowy manometr do uruchamiania i serwisowania układów klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła wraz z dokumentowaniem pomiarów.

- **PONAD 160 ZAPISANYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH**
- **STEROWANIE, POMIARY I DOKUMENTACJA** z wykorzystaniem aplikacji ROTHENBERGER App
- **EKSPORT DANYCH DO EXCEL/PDF**
- **BŁYSKAWICZNE PRZELICZANIE PRZEGRZANIA I PRZECHŁODZENIA**

Zakres ciśnienia:	-1 - 55 barów
Temperatura pracy:	-10 - 50°C
Dokładność pomiaru:	±1%
Przyłącze:	1/4" SAE

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Nr kat. 1000005060 ROCOOL MINI

A 1 199,-PLN

ROLEAK PR IR

Elektroniczne urządzenie do wykrywania nieszczelności w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.

- **ZGODNY Z USTAWĄ F-GAZOWĄ**
- **PRZYCIŚC RESET** - dostosowanie punktu zerowego pomiaru końcówki sondy w celu łatwiejszego zlokalizowania miejsca wycieku
- **DO FLUOROWANYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH:** R-134a, R404A, R407C, R410A, R22, R32, HFO-1234yf
- **TRZY POZIOMY CZUŁOŚCI**
- **WSKAŹNIK LED I AKUSTYCZNY**

Współczynnik wykrywalności przecieku:	4 g/a w ciągu 3 sek.
Długość przewodu wraz z sondą:	400 mm
Waga:	450 g

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Pamiętaj o corocznej kontroli wykrywacza!
Szczegółowe informacje u Przedstawicieli Handlowych ROTHENBERGER



Nr kat. 1000005063 ROLEAK PRO IR w walizce ROCASE

A 2 999,-PLN

ODWIEDŹ NAS:

rothenberger.pl

facebook.com/RothenbergerPL

rothenberger_polska

Rothenberger Polska

ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o.

ul. Annopol 4A, budynek C • 03-236 Warszawa

Tel.: +48 22 213 59 00 • biuro@rothenberger.pl

Wykaz autoryzowanych
oddziałów serwisowych
ROTHENBERGER Polska:

